
Second Edition
(the first was: Hamburg 1631)







HERMES



HIPPOCRATES

D: O: M: A:

HADRIANI à MYNSICHT GERMANI.

C: P: Ph: & M: D: P: L: Cas: & Du. S: R. Imp. Pr. Cons: & Arch:

THESAURUS & 

# ARMAMENTARIUM

Medico-Chymicum


Cui in fine adjunctum est

TESTAMENTUM HADRIANEUM

de

Aureo Philosophorū Lapide

Cum tribus Indicibus.



DILIGENTIA.




EXPERIENTIA.

CUM PRIUILEGIIS:
Cæsareô et Electorali Saxonicô;
LUBECÆ
Sumptibus Henrici Schernwebelii.












*Est hic Mynsichtus, qui nunquam cernitur ulli,*
*Cernit eum nisi ovans in Chymicâ arte chorus.*
*Vivida mens illi est, hilaris frons, osq; disertum,*
*Cor animans, plenum melle poetifico.*
*Illius in scriptis sunt naturæ abdita miræ,*
*Miraclum mundi, dum sibi vixit, erat.*

Ionas. Angelus. P. L. Cæs. F.

D. O. M. A.

# HADRIANI à MYNSICHT

aliàs

*Tribudenij, Germani,*

COMITIS PALATINI, PHIL. ET U. MED. DOCT. P. L. CÆS.

ET

*Diversorum S. R. IMP. Principum Consil. & Archiatri,*

# THESAURUS

*ET*

# ARMAMENTARIUM MEDICO-CHYMICUM.

Hoc est

*Selectissimorum, contra quosvis morbos, pharmacorum conficiendorum secretissima ratio.*

Propriâ laborum experientiâ, multiplici & felicissimâ praxi confirmata, & nunc unà cum remediorum virtute, Usu, & Dosi, doctrinæ, & sapientiæ filijs fideliter revelata & communicata.

CUI IN FINE ADJUNCTUM EST


# TESTAMENTUM HADRIANEUM

DE

AUREO PHILOSOPHORUM LAPIDE.

*CUM PRIVILEGIO*

S. Cæs. Majest. & Serenis. Electoris Saxoniæ.





LUBECÆ

*Sumptibus HENRICI SCHERNWEBELII*

Et Typis

VALENTINI SCHMALHERTZII, Anno 1638.



ILLUSTRISSIMO, REVERENDISSIMO, AC CELSISSIMO PRINCIPI ET DOMINO

# DN. ADOLPHO-FRIDERICO,

Duci Megapolitano, Principi vetustæ gentis Henetæ, Administratori Episcopatus, & Comiti Swerinensi, &c. Domino Rostochij & Stargardiæ, &c. Domino meo Clementissimo.

*Salutem & felicitatem perpetuam.*

P.

THesauros qui colligunt, nervos illos rerum gerendarum, Princeps Illustrissime, Dn. Clementissime, sibi illi suisque, cujuscunq; etiam ordinis sint & status, si non unicè solis, præcipuè tamen & præ alijs, consultum cupiunt prospectumque: Sed nec rarò falluntur, & quod maximè intendunt, nec semper, nec ad votum, imò vel minimè omnium (ut sunt humana!) assequuntur. Exemplorum si plena fuit unquam ullis sæculis, hoc certè nostro plenissima est magna illa Tabula, quam in publico hoc mundi theatro publicè su-

ſpendit, ſpectandamque oculis offert Experientia. Quid enim nunc, ubi tot ab annis, tot per regna, regiones, urbes, agros, terrâ marique Mars graſſatur, fulminat, tumultuatur, quid heîc crebrius, quid conſuetum magis, familiare & quotidianum illis, qui Martis illa caſtra ſequuntur, quam parta aliorum bona, opes, theſauros, gazas, alijs uſibus collectas, alijs poſſeſſoribus deſtinatas, invadere, diripere, diſtrahere, dilapidare? ut alia taceam ſyllecta fortunarum, à Marte quidem & Martialibus intacta, ſed tamen vix ipſorum Uſui colligentium inſervientia, nedum ad hæredem tranſcendentia. Ut plurimùm enim tam hæc, quam illa modis corraduntur injuſtis, detinentur iniquis, nec in uſum, res, perſonas, loca, quo debebant & quando, erogantur. Quæ cauſæ etiam ſunt, ut ſortis arbitrio permiſſa, modò huc, modò illuc, mutatis ſubinde Dominis, transferantur, nomen inde jam pilæ, jam ludibriorum fortunæ à Philoſophis ſortita. Et tales ferè ſunt, quæ ſic colliguntur, poſſidentur, uſurpantur, transferuntur opes & fortunæ, Theſaurique nomine commendantur. MEUM hunc quod attinet, quem ante annos aliquot juris publici factum, nunc, ut uſibus illis publicis bono ſit uberiori, ſub reviſionis Cameram revocatum, multisque rerum Medico-Chymicarum divitijs nobiliſſimis locupletatum, redire in lucem, & ad uſum illum communem jubeo, diverſa ejus eſt (& ſi qui ſunt

velerunt similes) ab alijs Thesauri nomen præferentibus, ratio. Diversa est, inquam, non tantùm quo ad meam tam colligentis, possidentis, utentis, quã communicantis intentionem; sed etiam quoad ipsam ipsius Thesauri collecti, possessi, in usu positi, & ad usum communicati conditionem. Quæ sanè ratio uti certior est & constantior illâ aliorum (esse autem probabitur) sic & præstantior & nobilior. Probo. Bona fortunæ respiciunt tantùm si non omnes, plærique tamen, qui opibus intenti congerendis, cumulandis; Ego dum meis illis pharmacorum selectissimorum inventis tum formandis, tum in unum colligendis occupor, non tam fortunæ, quam corporis & Animi bona, externã videlicet & internam hominis sanitatem conservandam, finem habeo propositum. Illi ab alijs plerumq; & per alios, sæpè etiam de alienis vel vi, vel fraude & imposturis; à se verò & per se, deq; proprijs justè & innocenter vel nunquam, vel rarissimè thesaurizant; Unde congestus illorum auri & argenti, rerumq; aliarum vel opinione pretiosarũ Thesaurus (si cum Theologis Theologicè, imò cum ipso Theologorum summo Principe & Præside, rerum quippè omniũ ut pantagnoste sic onomathete illo infallibili Christo Salvatore nostro Christianè loquamur) Mammon injustus vel injustitiæ appellandus: Ego MEA tantùm, hoc est, illa, quæ per Dei gratiam, è visceribus naturæ intimis

ingenio invenire, arte formare & disponere, usu denique & propriâ laborum experientiâ feliciter comprobare data, sine ullâ ullius hominis læsione, damno ac defraudatione, facio Thesaurum. Illi porrò sibi suisq; ferè, rarissimè alijs (de intentione loquor) colligunt: Ego non Mihi magis & Meis, quam alijs. Illi suis, quas collectas possident, dum uti-fruiq; opibus volunt ipsi & quatenus, Usum-fructum earundem alijs non destinant, multò minus, nisi coacti, cedunt: Ego Meis tam usu-fructu, quam possessione Meâ integris hisce Thesauralibus, si quis uti volet fruiq; vel totis, vel ex parte nemini interdico. Illi denique si quid de congesto illo suo alijs communicant, certis illud personis, certum ad locum, certo etiam tempore communicatum plærumque volunt; Ego MEA hæc, dum bono consecro communi, seposito personarum, locorum, temporum respectu, omnibus usu eorundem fructuque indigentibus propino lubens ac communico omnia. Ut hinc sanè liberalitatis cujusdam singularis vel munificentiæ nomen potiùs; si non (quod quidam putant, ob revelatam præsertim illam doseos uostræ rationem) nimiæ profusionis seu prodigalitatis; quam invidentiæ culpam mereri videar. Quæ proinde mea Thesaurizantis intentio ut longè diversa est ab illâ aliorum, sic & Thesauri ipsius, quem publicum denuò nunc facio, dispar conditio. Illi nempè aliorum Thesauri dum col-

ligun-

liguntur, poſſidentur, ad uſum reponuntur, variæ ſubinde fortunæ, varijs vicibus ſubjacent, rapinis, furibus, incendijs, tempeſtatibus, ærugini, tineis, & quibus non caſibus? Quo nomine curas eorum & ſollicitudines diſſuadet potiùs, quam ſuadet os ſanctiſſimum veritatis. Meo huic nihil eorum vel damno eſt vel formidini; quippe qui non ex Fortunæ, ſed Animi bonis mihi natus & renatus, cum Animo exſiſtit, etiam conſiſtit & perſiſtit, nec illos fortunæ caſus, niſi in externis ſui involucris & tegumentis nonnunquam, chartâ ſcripturâque, ſubit & ſubire poteſt. Quid? quod illi ipſi fortunæ caſus ſi quid hîc agunt, anſam ſubinde & occaſionem eo ipſo præbent, non revidendi ſolùm, ſed & augendi denuò ſplendidiusq; producendi Theſauri. Unde & conditio ejus altera prominet & præeminet, illa nimium, quâ non, ut alij iſti, ſi communes fiant, vel vi rapti, vel ſponte diſtributi, dilabuntur protinus, evaneſcunt ac conſumuntur, adeò quidem, ut pro Cræſo, qui poſſedit, opulentiſſimo, ſæpè Irum poſt ſe pauperrimum relinquant & omnium miſerrimum, illum præſertim, qui ſummo in divitijs collocato bono, privatus illis, ſpem ſimul omnem & fiduciam cum ſuo illo, quo fretus unicè, Nummo-Numine, amittit; non ſic Noſter ille non; ſed ſibi conſtans ſemper, domi foriſque integer, tam alijs, quam Mihi & Meis eſt & manet Theſaurus, & talis quidem, qui quò ſæpius emittatur in vulgus,

gus, quò plus diſtrahatur, eò magis renaſcatur mihi, creſcat & augeſcat; tantùm abeſt, ut vel minimum capiat detrimentum alijs communicatus.

Quem proinde Theſauri titulum, ut à rerum ille pretioſiſſimarum, quas continet, divitijs, ſanitati hominis conſervandæ omnium maximè conducentibus, adeoque ceteras illas, quæ à bonis fortunæ colliguntur, eâ præſtantiâ, quâ corpus animusq; fortunas, exſuperantibus, digniſſimè meretur, ſic & à viribus illis confectorum exinde pharmacorum admirabilibus, morbos omninò omnes, etiam deſperatiſſimè malos, armorum inſtar validiſſimorum penetrantibus, propulſantibus, tollentibus, alterum illud, quod addidi, Armamentarij nomen, vendicare ſibi jure ac tueri poſſe videtur. Sed quid videri dico id, quod probat jampridem & aſſerit Experientia, quod præter alios in Urbibus, in Oppidis, in Agris innumerabiles, tum è Nobilium, Baronum, Comitum numero non pauci, tum è Principum familijs etiam illi conteſtantur, qui à morbis infeſtati quidem acerrimis, contumaciſſimis, periculoſiſſimis, hâc tamen noſtrâ ex Panopliâ tam Phylacterijs, quam Amynterijs inſtructiſſimâ, communiti, Deo aſpirante, vim hoſtis omnem fidelisſimè contuderunt. Hunc igitur Theſaurum, Medico-Chymicum, primitùs ſub Illuſtriſsimorum Inferioris Saxoniæ Ducum auſpicijs publicatum; nunc verò compoſitionum

num quam plurimarum, contra morbos etiam deſperatiſſimos, armorum inſtar Vulcaniorum, prævalentium, novâ Panopliâ ditatum, adeoq́ue novo etiam Armamentarij Medico-Chymici nomine in lucem denuò & meritò jure prodeuntem, cum novo ſubjici Patrono, pro more, fas ſit, eccui potiùs omnium, quàm Tuo ſubmittam, Princeps Illuſtriſſime, Patrocinio? Me ipſum & Meos ſubdidi hactenus & concredidi, Tutelam, Gratiam, Benignitatem & Munificentiam ſenſi ubertìm & perſenſi, cur non & Mea hæc, quæ non cum cæteris tantùm, ſed præ cæteris etiam Meis, potiſſimùm Mea, Tuæ committam Celſitudini? Quæ licet talia ſint, ut varijs illis caſibus, ad inſtar aliorum fortunæ bonorum, non æquè ſint expoſita; livor tamen & dens ille Theoninus, qui nil-non arrodere tentat, nō hominum tantum, ſed & divûm opera, ut ab auſibus iſtis, luxuriante temeritate & petulantiâ ſibi hîc temperet, illa Tuæ Celſitudinis authoritate patrocinante, ſi non permoveri ſe, moveri tamen, ſpero, patietur.

Accipe igitur, Princeps Celſiſſime, Dn. Clementiſſime, conſecratum Nomini tuo Illuſtriſſimo, Armamentarium hoc, tot jampridem hoſtes ſanitatis ſupprimens, tot trophæis, tot triumphis nobile; ſed (quod oro ſubmiſsè!) fronte accipe ſerenâ, illudq; in locum, quem grati pro beneficijs animi nuncius ſolet invenire, facilis admitte.

Quod dum eâ, quâ par est, animi submissione rogo, Deum insimul omnipotentem, ut Celsitudinem Tuam unà cum conjuge & Liberis Illustrissimis, adeoque Domum Megapolitanam cum Patriâ universam quàm diutissimè salvam & florentem, pace tandem aureâ nos revisente, tueatur, animitùs precor! Dab. in Aulà Megapolitanâ Swerinensi, Kalend. Januar. Anno salutiferi partus 1638. cujus ingressum, progressum, egressum Celsit. T. auspicatissimum, fortunatissimumque animitus voveo.

*Illust. Celsit. T.*

*Devotissimus*

HADRIANUS à MYNSICHT
Comes Palat. Med. U. Doct. P. L.
Cæs. Consil. & Archiater
Megapolitanus.

PRÆ-

# PRÆFATIO

Ad

Lectorem candidum & benevolum.

*ANte annos aliquot, Lector, quum Thesaurum meum Medico-Chymicum primitus publicarem, de causis nonnihil, publicationem suadentibus, sum præfatus. Cum enim viri boni sit, qui commune bonum, (quo numero si quem alium, certè Medicum solertem & in rerum experientiâ versantem non inveniri solùm, sed excellere etiam fas est) sua non defodere & occultare talenta; & meum esse arbitror, illa, quæ per Dei gratiam, mediante ingenij sagacitate, arte, labore & usu continuo indagare datum & invenire Arcana, tuis, candide Lector, usibus bonoq; publico revelare. Quæ sanè quo jampridem candore, dexteritate, adeòq; simplicitate ingenuâ professus sum & aperui lubens, quippe qui per naturam odi fucatum omne & simulatum, eôdem nunc animo, eâdem ingenuitate, sed auctiora, sed correctiora, usibusq; tuis aptiora, Imò (quod monendum hîc præcipuè) novarum compositionum quam plurimarum, earundemq; armorum instar Vulcani, validißimarum, respectu, novum etiam Armamentarium Medico-Chymicum constituentia repono. Quæ qualia sint per se, quoad res sive materias ipsas medicinales, jam indicatum quodammodo fuit in edito illo antehac*

*Thesauro meo, nempe non talia, quæ nemo Medicorum tractârit hactenus, quæ nec Hippocrates, Galenus, Avicenna, aliiq; veteres suis sæculis, nec proximè superiori magnus ille & verè celsus Paracelsus, aliiq; tam hujus, quàm illorum Sectatores, Viri præstantissimi, indagârint, noverint, descripserint; non sanè non; sed talia, quæ ad nostra hæc tempora, nostra loca, nostros etiam homines accommodata, non rebus quidem & materiis ipsis, uti dictum, sed rerum præparatione, usu & applicatione, sive, ut breviùs dicam, ratione methodicâ Nova sint; & ita Nova, ut hanc ipsorum novitatem novitas morborum etiam, hâc mundi senectâ frigidissimâ, & novo quasi sæculo pullulantium subindè & invalescentium, qui veteribus illis planè fuerunt incogniti, non tam suadere, quam flagitare & imperare videatur. Quod si igitur priscis illis, imò omnibus omnium temporum Medicis laudi dandum potiùs, quam vitio, quod suum quisq; cælum, suos potissimm homines, Græcos, Arabes, Hispanos, Italos, Gallos, aliosq; alii, suis in compositionibus & ratione medicâ de-et præscribendâ respexêrunt, quis vitio mihi vertat, aut sinistrè accipiat, quod nostris etiam nostri cœli hominibus, & locis hisce borealibus, Saxoniæ præsertim inferioris, & Balthici Maris accolis, me accommodem, quæq; rerum usu quotidiano, labore indefesso, sumptibus ingentibus, praxi deniq; felicissimâ, talia inveni, quæ ægrotantibus maximè*

*ximè tuta, salutaria, acceptu grata, & ad citò convalescendum summè conducibilia, præscribam & propinem? Hinc relictis illis (tormentis potius, quam medicamentis) quæ nauseabunda, horrenda & abominabilia, nec sumuntur facilè nec continentur, imò quibus miserè homines excarnificantur, violenter omnia turbantur, ventriculus periculosè evertitur, calor nativus sæpè mortificatur, plerumq; etiam animi vires defectione solvuntur, roburq; earundem prosternitur; horũ ego loco talia substitui remedia; quæ tam odore & sapore, quam dosi exiguâ singularem gratiam, suavitatem & jocunditatem præferunt, ideoq; cum delectabilia, grata & amica sint, aspectuq; pulchra, ab ægrotis libentißimè accipiuntur & avidißimè repetuntur; nec sine singulari effectû & fructû; cum videlicet balsamũ vitale resuscitent, augeant, foveant, dilatent, conservent, adeoq; vitã ipsam, quantum per artem licet, in statu naturæ optimo, ad fatalem usq; terminum tueantur.*


*Et hinc sanè persuasißimum mihi habeo, nihil esse omninò, quo medicus ægris gratior, & decumbentes ægri Medico obsequentiores reddantur, quàm medicamentorum suavitate, jocunditate, parvâq; doseos quantitate. Nec dubito, quin mecum sententiæ sint ejusdem omnes Medici veri & sinceri, qui judicio pollent, & in praxi versantur; quibus proinde, junioribus præsertim & novellis Practicis, meos hosce labores & experimenta,*

*ta, ad act um practicum seu curativum maximè necessaria, tutißima, probatißima, ipsis & ipsorum studiis promovendis ingenuè hactenus communicata, haut ingrata fuisse aut inaccepta, non confido tantũ, sed planissimè scio. Unde etiã permotus sum ad novæ hujus Thesauri & Armamentarij novi editionis publicationẽ promovendã in quâ, cum prior illa, Thesauri editio Sphalmatis Typographicis vitiata, me absente, correctorem desiderârit idoneũ, & hinc errata remanserint tũ alia, tum præsertim in ponderum characteribus gravißima, ubi pro Drachmâ sæpè Uncia, & vice versâ pro hâc illa perperàm posita, semotis nunc Characteribus, ne quid denuò & hîc, tam exormiter erraretur, ipsa ponderum nomina suis plenè litteris curavi exprimenda. Præterea etiam, ut meum de re Medicâ, adeòq; bono publico, bene merendi studium magis magisq; tibi, Lector, approbetur, promissam illam in Thesauri Editione accessionem secretorum, usu probatißimorum, quæ ob vim & efficaciam suam, in morbos deploratos singularem, nova referunt Arma Medica, hîc adjunctam habes, suis tibi locis inveniendam. Quibus nunc adjectis, opus hoc renatum, correctum, locupletatum, justam obtinere scias justo modo perfectionem. Cætera quæ supersunt adhuc, mihi, dum vivo, supersunt, posteà demùm, me fatisfuncto, usibus pariter publicis, si Deus voluerit, inservitura.*


*Unum*

*Unum autem hic monendum, quasdam me compositiones, Thesauro illi jam ante edito insertas, hîc omisisse, substitutis aliis elegantioribus & secretioribus, ita tamen, ut pro tuo, Lector, arbitrio, vel hisce, vel illis uti poteris fructuosè, certis quippe utrisq; & usu probatis.*

*Tuum nunc erit, Lector benevole, meos hosce labores & studia, bono publico destinata ac propinata, æqui boniq; consulere, in judicando dexteritatem & candorem, in utendo fruendoq; prudentiam adhibere, horum etiam tantorum munerum, adeòq; omnis boni ac doni Principio, authori & datori Deo Opt. Max. gratias merum agere: qui faxit, ut quicquid hîc boni est, in sui vergat gloriam; & hominum emolumentum, sitq; meæ erga Rempublicam Medicam observantiæ monumentum sempiternum. Bene vale, laboribus hisce meis salubriter fruere, & favere mihi perge.*



*ILLU-*



## ILLUSTRISSIMI ET CELSISSIMI PRINCIPIS AC DOMINI


# DN. JOACHIMI SIGISMUNDI Saxoniæ, Angriæ & Westphaliæ, &c. Ducis:

*In laudem Operis & Authoris*

EPIGRAMMA.

GRandia quid tandem cessas medicamina quæso
Proferre; & sacras differs monstrare medelas?
Omnes, ingenuè fateor, tua Pharmaca mecum
Suspirant, optantq; tuas ex numine dotes.
Ingenij ergò graves fætus emitte, parasti
Quos sudore tibi: divinum hoc tempore munus.
Pellere læthiferos nosti quo corpore morbos;
Sæpè etiam rigidas conor quo flectere Parcas;
Hinc Clotho, Lachesisq; tuum remorantur amorem.

Manu propriâ.



# CARMINA AMICORUM
In
# THESAURUM ET ARMAMENTARIUM MEDICO-CHYMICUM
*Nobilissimi, Clarissimi & Excellentissimi*
VIRI
# DN. HADRIANI à Mynsicht
COMITIS PALATINI, ET U. MED. DOCTORIS, P. L. CÆS. & diversorum Principum Consil. & Archiatri,

QVi sæcli sapientiam vetusti
Non jam diceris amplius tenere,
Sed tenes studio, professione,
Vitá moribus, ore, fronte, linguâ
HADRIANE, SACRÆ TRIUMPHUS ARTIS:
Si quæris, quid agat quid auspicetur
HARTMANNUS, noviter tuæ fideles
Intra Amicitiæ sinus receptus:
Illibata sui vicissim amoris,
Posthac in medium statu minando
Corda, perpetuo probata nexu?
Vis, dicam tibi versu amæniore?
Dicam non tibi, sed mihi, sed isti,
Huic atque omnibus integris amicis:
Miratur, stupet, æstimat, triumphat,
Quod sæcli sapientiam vetusti
Non jam diceris amplius tenere,
Sed tenes stuidio, professione,
Vitâ, moribus, ore, fronte, linguâ,

HADRIANE, SACRÆ TRIUMPHUS ARTIS.
Vive; vive diu, DEOQVE vive;
Tandem vive tibi, impiger, paratus
Unus omnibus omnia, omniumque
DiusFidius, Arbiter, Sequester:
Ne te Stesichori referre culpam,
Et mentis oculis carere dicant,
Qui fingunt Curios, agunt Jachos,
Dum colant culicem, vorant Camelum.

*Boni ominis ergò posuit*

*JOHANNES HARTMANNUS*
*Phil. & Med. Doctor & Professor*
*in Academiâ Marpurgensi.*

## ALIUD.

*AFfectus præter naturam conglomerati*
*Densâ acie stabant, hominum genus invasuri,*
*Jamq; subindè novam inceptabant edere stragem,*
*Quando subindè nova luis exoriente phalange,*
*Multa cadunt hominum agmina: qualem nuper Iberus*
*Turba salax ad nos à fuscis attulit Indis.*
*Sunt alij insoliti morbi, quos enumerare*
*Omnes prolixe modò non vacat. Omnibus illis,*
*Turba quidem licèt ampla satis fuerit Medicorum,*
*Curandis certè non sufficit. Ars equidem ipsa*
*Sufficit & Methodus: Sed queis propellitur hostis,*
*Desunt Arma. Novi morbi nova pharmaca poscunt.*
*Tartareis morbis profligandis debetur*
*Tartareum medicamen. Quos Cyllenius adfert*
*Morbos: hos etiam curat Cyllenius: Et sic*
*Sulphureos sulphur, Saleos Sal tollit: ad omnem*

*Nodum*

*Nodum prædurum est cuneus prædurus habendus.*
*Ergò, HADRIANE, tuum studium meritò laudatur:*
*Qui contra insolitos morbos das insolita arma:*
*Ut contra duros nodos cuneos habeamus*
*Duros. Hoc Armentarium in ultima secla*
*Posteritas celebret, nec non fructu experiatur!*
*Dicitur in vitam revocasse Epidaurius anguis*
*Hyppolitum Androgeumq; Tibi tua Pharmaca servant*
*Nominis haut ullo morituram tempore famam.*

Gratulabundus accinebam
Johannes Assuerus Ambsingius Transisulanus Phil. & Med. Doct. & Professor in Acad. Rosarum.

## ALIUD.

INquirunt alij Thesauros mente sagaci,
Inventisque simul gaudent feliciter uti:
Contra alij, quos invidiæ præfascinat æstrum,
Abscondunt, fuscisque tegunt inventa tenebris,
Nilque sibi, aut alijs unquam prodesse laborant;
Prudentes illos, dementes hosce vocamus.
Ergò HADRIANE, tuâ felix virtute triumphas,
Nominis æterni decorandus perpete famâ,
Quâ Phœbus surgit, quâque idem mergitur undis,
Quando indefesso congesta ARCANA labore
Et Chemica & Medica in totum effers sedulus orbem:
EVAX! NOBILIORE VIA nemo astra subibit.

*Amicitiæ perennaturæ causâ*
*L. M. Q. scribebam*
*JACOBUS FABRICIUS, Phil. & Med. Doctor, Archiater & Professor Megapolitanus in Academiâ Rostochiensi.*

## ALIUD.

QVis novus hic ordo? rerum quis flectit habenas?
Mulciber an Mavors? Palladis anne chorus?
Sternit uterq; viros, consumit prædia multa,
Non est qui fugiat tela trisulca Deûm.
Qui flammas alias in morbida corpora spargas,
Te Medicum misit docta Minerva suum.
Omnia si flammis pereunt, quo corporis artus
Morbo languentes igne levabis? age.
Igni, sed non quem Vulcanus suscitat aut Mars,
Verùm quem Pallas promovet arte suâ.
Illi damna ferunt flammis, ego damna rependo:
Quæ causant morbi qualiacunq; viris.
Ergò damna remoturus de corpore quisquis
Arte volet, Librum comparet ære tuum.
Et prodesse magis valeas, HADRIANE, nocere
Ambo quàm possint, major utroq; Deus.

## ALIUD.

LInquens Boica littora,
Jussus, Balthica ut attigi,
LUBECAM subijt mihi
Quam mox cernere: lumine,
Aspexi vigili domos
Divûm & Magnificorum opere
Stantes divite. Sed nihil
Contemplandum oculis meis
Occurrit pretij tui.
CAUSA EST. In Medicis habes

PRI-

PRIMAS, in Chymicis PAREM
LUBECA haud tulit hactenus.

*Amoris & Amicitiæ ergò in itinere*
*Lubecæ apponebat*
*FERDINANDUS SAGITTARIUS*
*Oenipontânus Phil. & Med. Doct. Sereniß.*
*Maximiliani V. Bavariæ Ducis, S. R.*
*Imp. Archidap. & Elect. Consil.*
*Medicus Cubicular.*

## ALIUD.

*HOc HADRIANE quid est? Chymico quid in igne requiris?*
*An mare cùm flammis jungitur, ignis aquâ?*
*Naturæ miranda hæc sunt MIRACULA, ponti*
*Quod sequitur nomen ars tua plena foco.*
*Hoc sanè pulchrum simile est, ut in æquore vasto*
*Gemmæ atq; immensæ reperiuntur opes:*
*Sic gemmis simile est, quod concoquit ignis in arte*
*Et Chymicâ & Medicâ, quâ mihi notus eris.*
*Scilicet ut vasto veniebat ab æquore nomen,*
*Sumpsisti vastum sic opus hoc Chymicum.*
*Perge igitur constans gemmas, quot in æquore nomen*
*Assumpsit crudas igne poli Chymico:*
*Namq; mari ut nautæ felices plurima debent,*
*Debitor & tibi erit qui hocce tenebit opus.*
*Per mare ter felix, Chymicâ ter in arte beatus*
*Qui quicquid gemmas porrigit, omne tenes.*

Congratulationis ergò
F.
FRANCISCUS BRASSIN, Phil. & Med. D. Seren.
Electoris Bavariæ Ducis Maximiliani V. constitutus
Medicus castrensis pro Illustriss. & Excell. Comite à Tilly & toto suo exercitu.

## ALIUD.

TU quoque, tu nostræ prænobile germen Hygejæ
Et Sophias, HADRIANE, decus; dum prisca medentū
Evolvis monumenta frequens, seu Pergamus illos,
Seu Cos alta dedit, seu dives Arabia luci,
Sive etiam nostro hoc voluit clarescere seclo
Doctorum fæcunda parens Europa virorum:
Hoc agis, ut justa suspendens singula lance,
Exactè ad veri trutines solius amussim,
Inque tuum vertas, quæ ritè probaveris, usum.
Jamque etiam è locuplete penu, quæ cura laborque
Sedulus & sollers rerum experientia cauto
Contulit, in plures satagis dispergere & omnes
Esse tui similes cupis, & prodesse medendo
Pluribus, atque animam fugientem sistere doctos,
Fraudare orcivum sperato porchmea naulo.
Si mihi fas Phæbi cortinam pandere luci,
Musarumque adyta & sanctos aperire recessus.
Di tibi pro meritis tribuent, & munere tanto,
Vivere felices vitæ non præpetis annos,
Æternoq; tuum sacrabunt NOMEN honori.

*Johannes Heinricus Meibomius Phil. & Med. D.*
*Professor in Acad. Juliâ &c. F.*

## ALIUD.

*HUnc supra mundum, rutilis conterminus astris*
*Eximius locus est, terris proscripta penates*
*Olim quo retulit, vulgaris nescia sortis,*
*Laude micans multâ, meritis pulcherrima virtus;*
*Huc se semidei penetrant à funere manes,*
*Quos fama æthereis cælorum destinat oris,*

Ut

*Ut vitâ exſtinctâ vivat ſecura ſepulchri*
*Gloria apud ſuperos, nec cedant oblivia nomen.*
*O te MYNSICHTE! ô te aſtrorum hoc culmine dignum,*
*Dignum quem niveis ad ſydera ſumma quadrigis*
*Fama vehat, tantis meritis qui ſemper alumnos*
*Artis Apollineæ tantâ cum laude beaſti,*
*Exemptus vulgo, procerum chariſſimus Aulis,*
*Jamq; iterum Genij melioris dotibus auctum*
*Theſaurum ingeminas non uno munere largus.*

Amicitiæ & honoris ergò
atteſtandi ſcripſit
D. JOACHIMUS STOCKMAN
Roſtoch. Phyſ. Profeſſor.

## ALIUD.

VIr mentis acer, ADRIANE Nobilis,
Cui maſculi vegetum vigorem pectoris
Hyperionis decora proles indidit,
Paterque Phœbus artis immenſas ſuæ
Gazas, penuque credidit reconditum;
Docte ADRIANE, ſplendidum Mundi decus,
Quid hoſtimenti tibi reponet inclita
Patritiorum compeiorum natio?
Quam tu eruditis antidhac ſcriptis tuis
Juviſti abundè, & inſuper jam nunc quoque
Beare Theſauris ſtudes recentibus?
Tibi fatetur illa ſeſe obnoxiam,
Mactata tam probato & amplo munere.
Non herclè de Republicâ minus benè
Meretur ille, qui labores ingenI,
Quibus ſtat humanæ fugax vitæ ſalus,

Stylo

Stylo propagat ad manus nepotium,
Quàm, qui hosticam prostravit impiger manum.
Ut pressit angues atque aprum Tyrinthius,
Sic monstra, tu MYNSICHTE, morborum domas,
Et litteris & vi potentis ingenI
Hinc nomine ingenti reples circumfluæ
Telluris oras, unde ab Eoo mari
Cursum capessit Sol ad occiduum diem.

*PETRUS LAUREMBERG Phil. & Med. D. & Professor in Acad Rostoch.*
*L. M. Q. F.*

## ALIUD.

HADRIANUS à MYNSICHT.

*αναγραμμ.*

MIHI DURANS HIC SANAT.

*Provida quid possit virtus, quid præbeat usus,*
*Hic monstrat mirâ dexteritate LIBER.*
*Hinc meritæ laudes tibi surgent; I, MIHI DURANS*
*HIC SANAT, præsens turba sequensq; canet.*

## ALIUD.

HINC SAT ANIMI, HIS DURA.

*Macte, vir excellens, animo curâq; fideli,*
*HIS DURA, HINC ANIMI SAT, quia laude virum*
*Dignum Musa vetat morier, post funera vivet*
*Ingenij virtus hinc, HADRIANE, tui.*


D. CONRADUS MITHOBIUS,
Ducis Br. & Leunæb. Archiater.

Hoc

## ALIUD.

HOc erat in votis. Hoc dudum tota juventus
Optavit. Dudum hoc & petiêre Senes.
Ut tandem velles dias in luminis auras
Ingenij gazas divitis eruere.
Quæque diu medicâ fueras expertus in arte,
Aut proprio ingenio quæ meditatus eras.
Ut tandem toti velles exponere mundo,
Nec solus partis invigilare bonis,
Nunc quando tot vota hominum feliciter imples,
Unus tam multis fersq; potenter opem:
Næ, tu Phæbus eris novus, alter erisque Machaon,
Æternùm referens in Medicâ arte decus.

*JACOBUS MARTINI Phil. & Med. U.D.*
*Reipubl. Lubecensis Physicus ordinarius*
*& primarius L. M. Q. F.*



## ALIUD.

*QVisquis es accelera, Thesaurum hunc volve, revolve,*
*Invenies medicâ quicquid in arte valet.*
*Authorem celebra, celebris quem fama notavit,*
*Quem Medicum insignem magnus Apollo dedit.*
*Qui tam grande cupit, minus hoc celare talentum,*
*Pharmaca sed gratis spargere tanta studet.*
*Nemo hoc Pæonias didicit perfectius artes,*
*Et divine libros nunc, Paracelse, tuos.*
*Herbarum novit vires, ac demere tristes*
*Felici morbos dexteritate potest.*
*Se negat huic similem vidisse prioribus annis*
*Tota Lycaonio subdita terra polo.*

*Se negat huic similem Pallas vidisse Poetam*
*Carminibus juncta est gratia tanta suis.*
*Arte etiam Phœbi cursus Lunæq; requirit,*
*Scandit & ingenio sidera celsa suo.*
*Nec uon ex Chymicis medicamina præparat astris*
*Spagyricâ sanans vulnera quæq; manu.*
*Hunc ergò egregiâ mecum fer laude per orbem,*
*Quo Medicæ nullus doctior artis erit.*

Sincero amoris adfectu depro-
perabam
MELCHIOR BRELERUS Consil.
& Archiater Lunæburgico-
Megapolitanus.

## ALIUD.

ARs si fecisset me, vel Natura Poëtam,
Esset & ingenij vena benigna mei;
Non, obscæna VENUS, non arma horrentia Martis
Materies nostri Carminis illa forent:
Sed dilecte tuos canerem COLLEGA labores;
Illustres operas, sedulitate graves.
His expandis opes animi, secreta revelas;
Quæ cælant alij, Tu patefacta velis.
Urbs Epidaurus habet TEMPLUM; Tu conficis ARCEM,
Et quo defendas, aggere fortificas
Erigis ARMA-Viris Medicis MENTARIA; possit
Unde sibi indubiam poscere quisquis opem.
Non valuit CHIRON, non ÆSCULAPIUS, omni
Arte suâ tantum conficere artis opus.
Perge labore tuo, grates recinentque Nepotes;
Æternùm à Mynsicht ô Tibi CRESCAT HONOS!

Crescant mentis opes, operis Lux incluta crescat,
Ut videas serâ posteritate decus.

*Amoris & honoris detestandi ergò*
*L. M. Q. F.*
*JOHANNES HELINGIUS, D. &*
*Medicus Swerinensis aulicus.*

# ALIUD.

*VIr bonus est commune bonum; Namq; usibus omnem,*
*Quam potis est, operum patriæ communibus aptat:*
*Non sibi Thesauros, privati pabula sumptus,*
*Colligit, aut ~~terræ, ceu~~ pondus inutile, mandat;*
*Non opus, excoctum genio, spectacula condit*
*Inter operta domus & luminis arcet ab usu;*
*Totus ubiq; extat, partesq; videndus in omnes,*
*Omnibus ut prosit, circumspicit editus omnes,*
*Tale viri civisq; boni Medicíq; periti*
*Exemplum, paucis, MYNSTICHI, imitabile præstas;*
*Dum, Patriæ studio, communes vertis in usus,*
*Naturæ abstruso productam è viscere gazam:*
*Non qualem vel Persa colit, vel suspicit Indus:*
*Aut qualem è terræ vesana recessibus auri*
*Argentiq; fames & habendi cæca cupido*
*Eruit; humanis vitijs morbisq; futuram*
*Materiam, fomitem luxus, fontemq; malorum*
*Sed longè natam meliores nuper in usus,*
*Conceptam auspicio felici & Apolline dextro:*
*Quæq; adeò syncera & quæ tua; nullius unquam*
*Quippe manu versata aut usurpata priorum:*
*Scilicet ægrotis quibus & quæ pharmaca, quâvè*
*Conveniat ratione dari, quo deinde sub astro.*

 Divi-

*Divitis ingenij & multo medicamina ab usu*
*Firmata & medico tractanda salubriter omni.*
*Macte hoc ingenio, macte isthac arte medendi,*
*Macte isthoc animo cunctos, HADRIANE, juvandi,*
*Sic te posteritas sublimem laudibus omnis*
*Evehet, & vitâ te posthuma fama beabit.*

ὁλοψύχως acclamabam
JOEL PINNOVIUS Phil & Med Doctor, P.L Cæs.

## ALIUD.

THesaurum nobis Medicum, clarissime DOCTOR
Cum dabis à MYNSICHT, pharmaca cuncta dabis.
Lethiferum si quis rectè vult pellere febrim,
Aut alios morbos, pharmaca certa tenes.
Corporis infirmi si vis firmare vigorem
Eximium SOLIS tu BEZOARTICUM habes.
Tradidit hac artes tibi Phæbus, Apollo, Machaon,
Tu promus-condus tradita redde; vale.

*JOHANNES ELERUS Phil. & Med. D. & Reipub. Lunæb. Physicus ordinarius & primarius.*

## ALIUD.

*MIrum alijs, HADRIANE, Hygeiæ docte Sacerdos,*
*Morborum omne genus quod pellas, semineces q́;*
*Luci restituas ægros? non miror id ipsum,*
*Empyream diâ limatam Pallade mentem*
*Dum trutino, & quod cuncta sui secreta Theatri*
*Crediderit tibi Pæoniæ pater inclytus artis;*
*Scilicet ipse senex Cous quis ponat, & inde*

Per-

*Pergameus totam longè diffusus in artem,*
*Quid longævus Arabs gratis desudet in herbis,*
*Quid veterum Chemia velit, nova quicquid anhelet.*
*Testis erit Liber hic, cumulo qui largiter uno*
*Monstrat, quæ cuncti sparsim parceq́; tulerunt,*
*Thesaurum & proprium proprij & secreta laboris,*
*Vulcani quæ olim voluisti exponere flammæ.*
*Non dubito lapidem verum, veram & Panacæam*
*Quin monstres, famam & decus immortale reportes.*

Amoris & observantiæ ergò
perscripsit
JOHANNES NEUCRANTZ,
Phil & Med. D. Physicus Stralsundensis primarius.

ALIUD.

SEculi in invidiam publicas clarissime MYNSICHT,
Thesaurum Medico Chymicum ἀγαλμα novum,
Quem tali methodo non vidit in-ante vetustas,
Quali posteritas utilitate leget.
Macte opere illustri! quo tantò illustrior audis:
Quantò alijs Cedrus carior arboribus!

*Testandæ observantiæ ergò*
*deproperabam*
*JOHANNES BURMEISTERUS*
*Lunæburg. P. L. Cæs.*

ALIUD.

*ADRIA gemmiferos spumantibus exspuit undis*
*Thesauros Thetidis passim, Sinuosa superbit*
*Acta quibus, radiant mox & diademata Regum,*

Collaq; Nympharum decorantur lactea: sed Tu
Mentis Apollineo penetrali, ADRIANE, referto
Notitia rerum variâ, quas dædala rerum
Natura occuluit, promis mundoq; ministras
Dona suo longè pretio superantia gemmas,
Pactoli & ramenta Tagiq; celebris arenas.
Non etenim gemmæ, non æris acervus & auri
Ægroti poterunt lethales pellere morbos,
Et tot per totum Microcosmi didita corpus
Semina morborum prævertere, noxia ne vis
Pullulet, ac vitæ per viscera sæviat: immò
Si gazis aveat partis utendo fruisci
Possessor, vires medicamine sæpè necesse est
Roboret infirmas, fractis medicamen oportet
Subveniat, mediisq; è faucibus extrahat ægrum
Orcigenæ mortis, quantum divina potestas
Fataq; scripta polo Artifici permittere cauto
Non scrutanda volunt. Stipatus milite, bello
Maximus infestis Asiam domiturus & orbem
Pellæus juvenis signis in limine vitam
Fudisset, Medicâ nisi propulsata fuisset
Arte lues. Quare nihil est Medicamine mundo
Utilius, longèq; alios super ordo Medentum
Eminet: hos inter sed Tu Coriphæus haberis
MYNSICHTI meritò, qui quantum Cynthia vulgus
Ætheris ingrediens jam turgida lumine Phœbi
Stellarum vincit, Medicorum plurima certè
Longo intervallo Te sic quoq; pone relinquis
Agmina, dum reliquis incognita pharmaca quondam
Cum summo illorum plausu secliq; stupore
Pandis, & in publicam posito livore salutem
THESAURUM vulgas studio fervente recoctum.

Inde

*Inde Tibi nomen partum immortale manebit,*
*Thesauris inhiant avidè mortalia donec*
*Pectora, donec erit morborum grata medela.*

Gratulationis ergò
l. mq;. apponebat
JOACHIMUS SCHNOBELIUS
J U. C. & Juniorum Principum Megapolitanorum Ephorus.

## ALIUD.

ECquid adhuc veteris miramur ſcita Galeni,
Aut etiam Coi emblemata ſtricta ſenis?
Sive Therapnæi volitantia in aëre diſci
Lumina, luminibus influa corporibus?
Sparſa nimis veterum diſpenſatoria cur non
Principijs cedant ſciſſa reſciſſa ſuis?
Næ tu Principijs melioribus uſus in artes
Permagnum medicas lucis aroma vehis.
OMTNSICHT, medicos inter lux aurea: lampas
Lucidulis Chymicos inter amæna comis!
Dirigis incertam Chymico dum pulvere turbam,
Et monſtras ſtrictâ pharmaca pura manu.
Omnia diſpenſans ſolerti indagine mentis
Et ſtatuens leges lance bilance novas.
Oebalius cedat ſic cum ceromate pulvis,
Tenaria & circo cedat arena tuo.
Nempè tibi medicâ mens Enthea ſudat in arte
Plurimus ac palmæ munera præbet agon.
Nam quò pergis iter, vel quò te proripis iſthîc
Vivifico miras ſemine ſpargis opes.
Corporibus morbi, te diſpenſante, recedunt,
Fers & opem velut è flore Meliſſa favum.

Te

Te præsente tremit furibunda Empusa: fugitque
Persephone, & Lachesis mergitur Erydano.
Sic sic scribentem atque laborantem, inclyte MYNSICHT,
Te servet mitis gratia larga Dei.
Et tuus ille labor vivet, cum putida mundi
Gloria nil nisi fex, nil nisi fumus erit.
Ah frustrà invidiæ quid stringis, Mome, flagellum,
Quid contra has operas lingua petulca strepis?
Clarant MYNSICHTUM ingenij vis, scripta, labores;
Hinc immortali laude superstes erit.
Porrigit ex astris virtus excelsa coronam,
Adjicit Uranie fronte favente Daphnen.

*Amoris & observantiæ*
*ergò F.*
*M. DAVIDES MEJERUS*
*P. L. Cæs.*

## ALIUD.

*Tempore TROIANI Martis Præceptor Achillis*
*ASCLEPI soboles Rem docuit Medicam.*
*Tempore Germani Martis, flos ille salutis*
*Pæoniæ Medicas Res HADRIANUS agit.*
*Thesauri Chymico-Medici felicius urget*
*CHIRONE ab MYNSICHT ille HADRIANUS opus.*
*Omnibus hoc dignum est HADRIANIS usq; legatur*
*CÆSARIBUS. Gazas qui has habet, omnia habet.*

Ad boni Eventus
Mnemos.
JONAS ANGELUS
P. L Cæs.

## ALIUD.

CErtè si qua viris Chymicâ laus manat ab Arte,
Dispeream si non danda sit illa tibi.
Namque tuos libros oculis dum contuor, & quos
In studio tantos dividis ore logos:
Miror in his aciem mentis, genijque decorem;
Ingenium mirum; judiciumque merum.
Ecce! quis est potior tali te visus in Arte;
Aut quis in hac unquam par fuit, oro, tibi?
Flamine tu raptus sacro Chymicoque Nitore,
Magnæ mentis opes ire per ora sinis.
Hoc præsens laudat: veniens mirabitur ætas:
Et tantum quis non possit amare librum?
Denique si quid in hoc senio præstare meretur,
Debilis ingenij conscia Musa sibi:
Efficiam turpis ne texat aranea telam,
Nominis in laudes, vir generose, tui.
Illustrabo metris sic, ut virtute perenni,
Sis gratus juveni, gratus & inde seni.
Perge viris tantum te sic ostendere doctis;
In non mortali carmine vivus eris.

*Honoris & amoris ergò*
*F.*
*MICHAEL CLENOVIUS,*
*Hamburgensis P. L. Cæs.*

## ALIUD.

*QUas nobis, HADRIANE, tuæ vis enthea mentis*
*Naturæ abstrusas arte recludit opes.*
*Judice Tharsylogo, veterum syllecta sophorum*
*Sunt tantum, antiquis tradita cuncta libris.*
*Diversum sensêre viri, quos inclyta Pallas*
*Multa docet methodis invenienda novis.*

*Plura occulta latent: Tu, MAGNE VIR, effer in auras,*
*Quæ reperire dedit sacra talenta Deus.*
*Pergat Tharsylogus male-salsam prodere mentem,*
*Tu perge ingenij prodere dona tui.*
*Ille suam obscuris censuram obtrudat homullis,*
*Tu tua præclaris ede probata viris.*

Debitæ observantiæ faustæq; acclamationis
ergo appenbebat
DANIEL DRENCANUS P. L.
& Not. P. Cæs.

ALIUD.

DOcte Liber, Medici sincera medulla laboris,
Quem cuperet Phæbus lauriger esse suum;
Flos Chymies, uberque penu, Thesaureque rerum,
Quas vel Pæonius nescijt ante chorus;
Gemma, decusque tui nunquam delebile secli,
O sacer orbis honos, ô sacer orbis amor;
Quo genitore satus, quâ ductus origine prodit?
Quis tam divini germinis Author erit?
Non tralaticius certè de plebe putatur
Literio, aut cætus extimus esse sui:
Ingenij est sublimis apex, & dulcis ocellus
Naturæ, fausto quem tulit alma sinu.
Credibile est illum doctrinâ divite, rebus
Celsius humanis exeruisse caput,
Ignavæque procul telluris fece relictâ
Æthereis animos insinuasse polis.
Tanta simul rerum miracla ingentia pandit,
Tam plenâ spargit munera rara manu?
Fortunate labos, & pignus amabile secli,
Deliciæ Medicis, divitiæque viris,
Quem teret ingenti cum fructu publicus usus,
Et quem basiolis dulcibus usque colet,

Ecce

Ecce tibi ſpecioſus Honos, & Gloria vivax
Amplexûs pandunt cominus ecce ſuos:
Ecce favent, ulnasque ferunt, blandosque lacertos,
Et faciunt nexu mancupioque ſuum:
Famæ etiam tradux indelibatus amicæ
Currit inoffenſo per loca cuncta pede,
Oſtendit quà ſe tenebris Matuta relictis,
Et quà ſol feſſo lumine ſerus obit.
Depoſitum immenſum, meta ingenij ultima, laudes
Nulla ſatis poterit dicere lingua tuas.

*Debitæ obſervantiæ ergò ſcripſit in inclutâ*
*ROSARUM Academiâ*
*MARTINUS NESSELIUS VVeiskirchâ-*
*Moravus P. L. Cæſ.*

## ALIUD.

*Certum eſt invidiâ multorum corda teneri,*
*Mens quibus ingenij dotibus aucta micat;*
*Quos non biblotavos libet appellare, ſed apto*
*Judice me dices nomine technotavos.*
*Nam quæ dante Deo forſan didicere, tacendo*
*Vel planè occultant defodiuntq́ malè:*
*Aut ſi quid prodant, tantis obducta tenebris*
*Produnt, ingenio nullius ut pateat.*
*Aſt horum in numerum, Vir clare HADRIANE, referri*
*Non potes, invidiam qui procul ire jubes.*
*Nam licet ingenio doctum ſuperare Galenum*
*Atq́ Theophraſto te æquiparare queas,*
*Nil tamen invidiâ motus faſtuve tumenti*
*Celas, nil Medicâ prorſus in arte tegis:*
*Omnia ſed clarè Chymicorum Arcana recludis,*
*Luceq́ Phœbæâ lucidiora facis.*
*Non Jove, non Lunâ, nec Sole aliove metallo*
*Cenſeri aut gemmis hæc tua ſcripta decet.*

*Quantum namq; salus gemmis præfertur & auro,*
*Tantùm est & labor hic anteferendus ijs.*
*Cætera quem lateant* HADRIANI *scripta, vel isthoc*
*Spagyricæ plenum perlegat artis opus.*
*Quod dico, inveniet, mysteria aperta videbit,*
*Quæ possint dictis conciliare fidem.*
*Oderit & rodat, qui nil nisi propria laudat;*
*Qui sapit & bonus est, non reprobabit opus.*
*Euge Vir, eximio qui clares nomine, perge,*
*Laudes alta poli sic super astra feres.*

L. M. Q. F.
M. ULRICUS SCHONBERGER
Weyda-Palatinus.

ALIUD.

Pieridum decus, in Chymicâ celeberrimus arte,
AMYNSICHT magno vir micat ingenio!
Ac pariter, quamvis præsenti tempore rarum,
Est medicus, vates, est Comes, Astrologus!
Astrologi, Medici, Comitis, summique Poetæ
Quattuor à MYNSICHT nomine laude tenet
Non igitur mirum quod plurima scripta relinquat
Omnes & Chymicâ præstet in arte viros.

L. M. Q. F.
JOHANNES ELFRINGIUS,
Holsatus P. L. Cæs.

ALIUD.

*Quid de te dicam? divino percitus astro es!*
*Jn rebus gravis es, suavia metra facis*
*Cor Sophoclis, mens Euripidis, Geniusq; Terenti,*
*Sal Plauti & Senecæ es grande sonantis epos!*
*Umbra erat Hippocrates, Speculum Theophrastus in arte;*
*Sed per te clarum lumen uterq; capit!*

Amoris & observantiæ ergò F.
JOHANNES KEMPIUS
P. L. & Not. pub. Cæs.

IN EFFIGIEM
*Magnifici, Nobilißimi, & illuminati*
*VIRI*

# Dn. D. HADRIANI à MYNSICHT,

Philosophi, Astrologi, Medici & Poëtæ celeberrimi, &c.

*AMICORUM CARMINA.*

LUstra novem complèrat ubi & quinq; insuper annos
Talis erat MYNSICHT, os, oculos, faciē.
De ingenio certant Musæ, Charites & Apollo,
Utrius illorum jure vocetur apex!
Hanc dirimunt litem, magnum dum scripta Poëtam
MYNSICHTUM esse probant, Astrologum & Medicum.
Nam Musæ venam! Charites linguam! Salem Apollo
Disponit! Tribus his clarus in orbe cluet.

*JOHANNES BURMEISTERUS*
*Theologus & P. L. Cæs.*

)( Phi-

## ALIUD.

*Phidias Effigiem Jovis, & simulacra Minervæ*
*Cælavit mirâ dexteritate faber.*
*Rhamusiam Nemesin, manibus ramale tenentem*
*Arboris; & Gnidi non sine laude Deam.*
*Sculptilia & sculptor toti sunt cognita mundo,*
*Semper & illorum fama perennis erit.*
*Qui tua* MYNSICHTI *formavit signa magister,*
*Egregiis laudum dignior est titulis.*
*Ille Jovem lapidem, Venerem, sine farre, Minervam*
*Absq; Minervali, ac absq; minis Nemesin.*
*Hic uno in signo Comitem te Cæsaris aulæ*
*Effigiat vatem, Philosophum, Medicum.*
*Ergo quam superat sapiens ratione carentem,*
*Quam verum à ficto numine distat opus.*
*Tam superat sculptor sculptorem; sculptile verum*
*Sculptores ambos nobile sternit humi!*

RUDOLPHUS BURENNEUS
P. L. Cæs. Jud. Provinc Reg. Dan.
& Duc. Holsat. Advoc. necnon
Civitat. Chilon. Consul.
primarius F.

## ALIUD.

MYNSICHTI facies hæc est dignissima Phæbo,
Phæbeum ex scriptis emicat ingenium!

*M. Georgius Ludovibus Frobenius F.*

*Hæc*

## ALIUD.

HÆc vera Effigies Mynsichti externa; quid ultra?
Excelſi legito ſcripta verenda viri.
Perſpicies duplicem Medicum, celebremque Poetam,
Aſtronomum cautum, Theiologumque bonum.
Hinc illum Italidos ſuſpirant ora Patronum,
Semihominem Galli Semideumq́ue vocant.
Ingenij claras miratur ut Anglia dotes,
Sic hujus faciem Dania tota ſitit.
Cæſar id agnoſcens, talem retinebimus, inquit
In Regno, cujus fama, decusq́ue viret!

*JOHANNES KEMPIUS P. L.*
*& Notat. Pub. Cæſar. F.*



# SECTIO I.

## DE MEDICAMENTIS CHYMICIS SELECTIS ET ALIIS PRETIOSIS, &c.

### *UNICORNU MINERALE.*



HÆc glorioſa & arcana Medicina, propter indignos & ingratos mundi filios, erat abſcondenda & tenebris involvenda: ne Spagyricæ gemmæ viderentur ſuibus projectæ; Ego tamen hoc ſecretum ex Chriſtianæ dilectionis adfectu! & almi Numinis impulſu! volui facere publicum, &, inter alia myſteria, quæ vel ex lumine naturæ & gratiæ inquiſita accepi! vel ſcrutinio propriæ experientiæ inveni! vel beni volentia eximiorũ Spagyricorum Artificum, ſagaciumque rerum ſcrutatorum mihi revelavit! doctrinæ & ſapientiæ filijs communicare gratis. Pono autem extra omne dubium, quin hoc ſalutare & cæleſte præſidium ſint accepturi fronte hilari, prolubioque grati animi, erga Deum in laudem & gratiarum actionem devoti.

### PROCESSUS.

Recipe Vitriolum nativum viride & Solis Philoſophis notum, vel in hujus defectu, Vitrioli Veneris Cryſtallos optimè purgatos, ſublimè mundificatos, & omnis terreſtreitatis immunes; immitte validæ & bene munitæ Retortæ, & ſecundum gradus fortiter opus urge, quoad ſubrubri particeps fias olei, quod bene adſerva, cujus uſum poſtea declarabo. Recipe deinde caput mortuum in fundo Cornutæ

relictum, menstruum appropriatum suffunde, & in frigido loco repone, tunc concrescent, de vitrioli naturâ & sapore, crystalli. Calcina caput mortuum secundâ vice, &, ut suprà notatum est, procede, mox iterum ejusdem ferè generis adhuc prodibunt crystalli; sed huic mysterio minimè utiles. Laborem hujusmodi toties & tamdiu itera, usquedum nulla appareat vitrioli olentia; atque tum demum caput mortuum, quam fortissimè, sed philosophicè calcina, & extrahe sal pulchrum & gustu amabile, quod itidem spe subsecuturæ doctrinæ retine, dictique istius interim recordare:

*Visitetis interiora terræ rectificando, & invenietis occultum lapidem, veram Medicinam.*

Recipe postmodum antè dictum oleum, & affundendo aquam, in illo solve Martis limaturam, & vitriolum ipsius præpara, illudque in pluviali distillatâ aquâ solve, ut inde, crystalli prodeant, quem laborem toties resume, donec purum ab impuro, & in fine caliginis peplo crystalli appareant clari & pellucidi. Ex his crystallis Martis denuò priore modo, igne fortissimo, rubicundissimum oleum distilla, & optime rectifica, ne ullum illi adhæreat phlegma: Tunc habebis rubri Leonis sanguinem, videlicet Mineralem, & unà Martis atq; Veneris Sulphur, totalis vigoris, & à Vulcano captum, juxta illud:

*Mulciberis capti Marsq; Venusq; dolis.*

Extrahe porrò ex capite mortuo sal omni Martiali olentiâ vacuum, ad eundem modum suprà in extractione salis vitrioli Veneris tibi ostensum. Ambo hæc salia in æquali pondere misce, vitreæ tabulæ immitte, in hypogeo seu frigido loco repone, seque in aquam Mercurialem resolvere sine: Solutionem posteà recipe, unde iterum prodibunt crystalli; Et tunc habebis duplicatum Mercurium, sal sapientiæ & naturæ, sal Philosophorum, sub quo Mundi centrum

tum latet abſconditum. Et hunc duplicatum Mercurium peplo obſcuritatis involutum, ante me nemo Philoſophorum tam apertè quam ego manifeſtavit, quamvis obſcurioribus quibusdam verbis, quæ tamen vel minimo Philoſophi intellectu facillima ſunt: Scrutinio igitur ſubtilium cogitationum rem ulterius inquire & Mercurium hunc à Philoſophis R E B I S, nuncupatum tanquam terreſtem Theſaurum & ſecundum Deum, ſummæ & maximæ ſcientiæ experimentum, ad uſum ſequentem repone:

Recipe Mercurium jam dictum, & Sulphur illud rubicundiſſimum; duo iſta pro Philſtſophici ponderis vigore, & magni intellectus acumine conjunge, ita tamen, ut Spagyrici vaſis tres partes maneant vacuæ, quarta verò videatur adimpleta eſſe; ſigilla Hermeticè, & rege igne Philoſophico ſecundum gradus in continuo calore, quoad coaguletur in unam maſſam, & induat Lapidis formam: Quem lapidem confectum poſtea pro voluntatis tuæ lubentiâ in priorem fontinam poteris redigere, eumque brevi tempore nobiliorem & illuſtriorem reddere; Et ita magnum perfeciſti myſterium: Videbis etiam ante coagulationem rerum multarum admirabilem apparentiam, & multivarium colorem, quæ omnia bene conſidera, Deum honora, & proximo tuo commoda.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

EST Medicina univerſalis & Theſaurus talis, qui poterit omnes ferè morbos curare, quocunq; veniunt nomine in creaturis omnibus & ſingulis. Unum, duo, vel plura hujus Arcani grana, pro qualitate ſive conſtitutione Patientis uſurpata, totum corpus inſtar fumi penetrant, malignam vitioſitatem relegant, & meliorem naturæ conformitatem ſubordinant, creaturam totam renovant & quaſi de novo regenerant, & ita ſervant ſartam tectam, ci-

tra accidentium morborum gravedinem ullam, usq; ad senectam, & vitæ metam, ab altissimo Deo constitutam, &c. Nam:

*Contra vim mortis non est medicamen in hortis.*

Hæc etiam illustrissima medicina, cum purissimo Philosophorum auro debitè fermentata, immunda Metalla innatâ Leprâ depurgat, bonâque puri & fixi auri virtute fingit. Pro quo immenso & ineffabili beneficio, omnisq; doni & sapientiæ communicato acervo, sit laus & gloria Creatori summo, qui est in excelsis Deo.

## UNICORNU SOLALE.

QVemadmodum Unicornu in Regno animali, ab omnibus hominibus, præsertim à Magnatibus æstimandum magni, tantoque habetur in pretio, ut omnes gemmas, margaritas aurum & argentum longè eminentissimo antistet valoris & antistitij superpondio! locũque habeat in supremo Thesaurorũ subsellio: Ita etiam Unicornu Solare in Regno minerali, æstimandum est magni, propter maximam fixitatem, & plusquam solidam perfectitudinem: Est enim summum pretiosissimum & universalissimo fonti proximũ! Cui in virtute & operatione partiariâ conjunctissimũ! & eò secretissimum mysterium! immò efficacissimum & inaccessum remedium.

## PROCESSUS.

QVi licet gnaris & peritis sit facillimus; ignaris tamen & imperitis erit difficillimus, & peplo caliginis, propter ignorantiam, involutus. Recipe mineram auri, frustatim instar nucis avellanæ, contunde: ab eo ad libræ pondus vel aliquatò minus mitte in Cornutam, vel in aliud vas Spagyricum, & sub lentâ ignis flammâ distillâ, utrobique tamen clausis, pro more, vitrorum juncturis, ne materia in fundo lique-

liquefiat, ſed ſudore absque aduſtione aquam ſuavem & cæleſtem emittat quam magnipende. Quia verò, & quidem Spagyrici artificij beneficio, libra mineræ vix tantum aquæ ſudore emittit, quantum cochleare capit: toties laborem hunc cum novâ minerâ iterabis, quoad ſufficere putabis. Hanc aquam rectifica vice octavâ vel nonâ, ut purum ab impuro ſeparetur, & tunc ad uſum conſervetur inſtar veri Arcani & Hermetici Theſauri: Qui enim Chymico artificio hunc âquæ humorem in viſcoſum & vividum liquorem transmutare noverit, ille reverâ habet ſecretiſſimam, rariſſimam, pauciſſimisq; cognitam illam clavem, per quā facillime caſtrum illud aureum triplici muro circumdatum recluditur, filijsque ſapientiæ legitimè aditus conceditur ad reconditos in auro theſauros: Sed hoc opus, hic labor eſt, &c. Recipe poſtmodùm Aurum Arabicum optimum, per Antimonium lege artis in ſublimi gradu purificatum, ſine illud per aurifabrum in tenuiſſimam laminam extendi, quæ absque additamento omni in ſubtiliſſimum pulverem poſſit redigi; vel ſi noveris absque corroſivo ſubtiliſſimam Solis calcem Spagyricè præparare, feceris meliore cum utilitate, &c. Inde hujus pulveris ſecretiſſimi in Vitrum Philoſophicum, quantum volueris, & affunde aliquantum Solaris menſtrui ad eminentiam dimidij minoris digiti, ſigillaque illud Hermeticè: digerantur calore tanto, quanto fovetur Embryo in matris utero, quoad aqua abſumatur, vel ab auri pulvere abſorbeatur; & tunc vitrum reclude, tantumque Solaris menſtrui ſuffunde, quantum primâ vice: Exſiccetur iterum eâdem lege, totiesq; repete, donec transmutetur aurum in pulverem ſubrubeum. Et ſic Unicornu Solare præparatum eſt, quod multis vel ſaltem morbis deſperatiſſimis eſt comprobatum, ut accommodatiſſimum & ſuaviſſimum remedium: Et eſt verè illud vellus aureum,

quod post multiplicem & toties repetitam Philosophicam coctionem, ignis vincit calorem, nec ab illo vinci potest. Revocabis igitur ad limam maturioris consilij qualitatem hujusmodi mysterij.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HOc Arcano sapientiores Medici hactenus non solùm corporis sanitatem & valentiam, secundum Dei volentiam, quam diutissimè conservarunt vitæque metam in multos annos prolongarunt: Sed etiam Epilepsiam, Apoplexiam, Elephantiasmi, Morphæam, Melancholiam, Insaniam, Quartanum, Ischiasin, Podagram, Architrin, Hydropem, Icteritiam, Luem Veneream, Asthma, Phthisin, Pleurisin, Lupum, Cancrum, Noli me tangere, & hujus generis similes morbos hominum periculosos & aliàs insanabiles curarunt: Nam usque adeò fortis latet in illo ignis, qui non dunraxat humores lethales absumit; verum etiam ipsissimam ossium medullam, quasi renovatam reficit, totumque corpus humanum semi-mortuum erigit. Est etiam notatu dignum, quod hoc Arcanum in se contineat: Quicunque igitur hoc uti volet, si præsertim antè dictis morbis laboret, lecto se adi unam vel duas horas destinet, & sudorem expectet, quem suavissimè & copiosissimè absque ullo languore emittit, nihilque impuri vel superflui in corpore humano relinquet. Juvenibus vitam longævam expetentibus, singulis mensibus semel offertur; sed usque ad vesperam istius diei, cibo & potu abstineant, sic illa materia in humoris radicalem parilitatem congerminescet; unde corporis robur majorem in modum invalescet! pulchritudo accrescet! quæ instar picturæ, inaccessâ venustate conspicue, intuenti adlubescet! nec cum ætate illorum decrescet! His autem qui antè numeratis morbis laborant, de-

decem continuè dies propinatur in vehiculis appropriatis morbum propriè respicientibus, & ita, quantum per artem licet, pristinæ, Deo volente, sanitati restituuntur. Senibus sobrijs, in mense bis, exhibetur; sic manebunt, post Dei providentiam, sanæ mentis, illorumque senecta erit viribus viridis usque ad feretrum mortis Virginibus & fœminis junioribus datur hoc Arcanum singulis quatuor septimanis, mensibus expletis; & erunt semper ætate floridæ, & ex omni parte corporis speciosæ. Si item puerperis æquo diutius in partu laborantibus propinaveris, licet fœtus glutine carnis esset accretus, ilicet tamen optatus, sine ullo ferè dolore, subsequetur partus. Fæminis, quæ non amplius mensibus sunt obnoxiæ, exhibitum, vegetas & formosas conservat, adeò ut menstrua interdum redeant, & sic iterum puerperæ fieri possint. Medetur etiam pesti, & si extuberant carbunculi, illorum materiā dispellit, & per sudorē virtuosissimè expellit. Pro quo magno & glorioso Arcano, Jehovæ Zebaoth individuæ Trinitati sit honor in sæcula sæculornm, &c.

## AURUM POTABILE.

RÉcipe Aurum Ungaricum, apprimè per stibium & fulmen præparatum, sine illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci, postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum salis oleum, veris solummodò Chymicis notum, & post solutionem, illud per alembicum abstrahe tunc in fundo flavissimam solis calcem reperis. Hanc recipe, & vasi vitreo inde, & tantum olei Cinamomi suffunde, ut fiat mixtura pulti simillima, & in puncto materiam nigrescere & effervescere videbis; tunc habe ad manus bonum Vini spiritum singulariter rectificatum & à tartaro Sophorum imprægnatum; de illo aliquantum suffunde

super

ſuper eandem materiam, uſque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò ſpiritus extrahet Solis animam pulcherrimam & auro ſimillimam, & quando pro quantitate menſuræ nihil magis accreſcit tincturæ, tunc ſpiritum tinctum effunde, & alium recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec ſpiritus tingendi virtute deſtituatur. Remanentem Solis calcem reſolve denuò à novo, recenti ſalis oleo, & procede, ut primâ vice, repetendo & continuando uſque dum reſolvatur totum corpus, & fiat liquor potabilis: poſt id circulatur hic liquor Solis aromaticus, ut acrimonia ol. ſalis evaneſcat, quæ ipſa tamen vel relicta cum S. V. profectò nihil nocet. Et hæc eſt optima ſolutio, facta absque corroſivis, quæ in æternùm à nemine poteſt in aurum naturale reduci.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

HÆc eſt inter ſupremas Medicina præcipua, conſervandæ hominum ſanitati maximè proficua, quæ multos corporis defectus & ægritudines, intrinſecus originem trahentes, conſtantiſſimè & ſummâ cum admiratione curat. Totam naturam renovat & conſervat. Omnes in homine ſpiritus vitales reficit. Malas humiditates abſumit. Hilares facit & bonum Sanguinem impertit. Eſt ſpecificum cordiale talisq; nobiliſſimus Chymiæ Theſaurus, pro quo, Deo optimo maximo, ingentes gratiæ meritò ſunt agendæ. &c. Doſis à gut. 3 ad 5 & 7. in liquoribus ſeu vehiculis convenientibus, manè ſtomacho jejuno.

## ARGENTUM POTABILE.

REcipe Lunæ puræ q. v. & in aq. forti reſolve, poſteà in frigido loco repone, protinus apparebunt cryſtalli, effunde tunc phlegma, & exime cryſtallos; inde vitreæ ſeu lapideæ tabulæ, ſine in hypogeo reſolvere, aquæ naturam

ram induere, & ad aridum usque evaporare: Tunc habebis pulverem, quem misce cum sale armoniaco & secundum artem sublima, mox evehit secum sal armoniacum animam Lunæ veram. Hanc sublimatam materiam inde conchæ vitreæ & aq. pluviali distillatâ optimè edulcora, tunc corrosiva & superflua acredo aq. fortis cum sale armoniaco expellitur. Pulverem sicca deinde, & inde vitro, & spiritum Microcosmi optimè rectificatum suffunde, & 24 horas in loco calido repone, tunc in momento extrahet hic spiritus animam Lunæ pulchram, pellucidam, cæruleam in saphiri colore. Menstruum verò tinctum aufer, & recens affunde, donec sulphur omne extractum sit; posteà sine illud spontaneâ evaporatione evanescere, vel in cineribus per alembicum abstrahe, & alterâ vice S. V. Philosophorum affunde, qui fundamentaliter extrahet animam, illamque constantissimè retinebit. Si autem pro tuâ lubentiâ in formâ pulveris expetis; Tunc menstruum prius per alembicum abstrahe, & anima remanebit in fundo, quam ad usum retineto.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Argentum hoc potabile, sive anima Lunæ vera, curat Epilepsiam & omnium Lunaticorum morborum sentinam, tàm in genere quam in specie. Curas graves dispellit. Somno inquieto resistit. Catarrhos consumit. Aurium susurrum placat, lenemque auditui aditum facit. Cerebrum confortat. Oblivionem relegat. Debilem Memoriam recreat. Vertiginem, mærorem & omnem Melancholiæ multiformis colluviem expellit. Est specificum capitale, quod unamquamque naturam ab omnibus periculosissimis capitis adf[e]ctibus curare & præservare potest. Est denique pretiosus & nobilis thesaurus morbis & imbecillitatibus quam

 plu-

plurimis medens. Dosis à gut. 3. 5. ad Scrupulum semis, in vehiculis morbum propriè respicientibus.

## ARCANUM DUPLICATUM.

APpellatur etiam hoc Arcanum Sal sapientiæ, Item Sal de duobus, quod nempè ex duobus, vitriolo & nitro constet; paratur autem à Chymiatris sequente modo: Extrahe ex capite mortuo Aq. fortis ex vitrioli & nitri partibus æqualibus destillat. cum aquâ tepidâ Sal candidissimum. Hoc postea totum & subtilissimè supra marmor tritum impone cucurbitæ lutatæ, & successivè augendo & continuando ignem ad horas duodecim secundum gradus sæpius agitando calcinetur, ut circa finem fundus cucurbitæ aliquo modo candescat. Et postquam omnia refrixerunt, vitro rupto sal eximatur, & à novo, ut primâ vice, subtilissimè teratur, & hic labor denuò secundâ & tertiâ vice repetatur; & sic verè præparatum est.

Quidam secretiores Spagyri hujus salis partibus septem vel decem, addunt Calc. Solis, vel Lunæ debitè ac ritè præp. p. j. Et invicem bene mixta, supra marmor subtiliter terunt; & postea beneficio ignis, ut sciunt artifices, figendo uniunt & thesauri instar custodiunt.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Melancholiâ, Insaniâ, Mentis alienatione, Peste, morbis Epidemicis, Febribus, &c. Secretum est. Et operatur hoc medicamentum variè per sudores, sedes, & interdum etiam somnum facit. Dosis à Scr j. ad Drach. s. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

ROS

## ROS MINERALIS.

REcipe Leonem Spagyricum totum, non evisceratum, sed in sole prius philosophicè assatum: Impone illum Balneo sapientiæ, valdè tamen ingeniosè, ad esudandum Rorem mineralem, qui dulcis & amabilis est. Hunc postea aliquoties per se rectifica, donec Spiritualis & cælestis fiat: Et sic habebis aureum Jovis imbrem, veram scaturiginem Veneris, sudorem Palladis, lachrymas Dianæ, & metamorphosin Actæonis, multarum scilicet & variarum ægritudinum. Pro quo glorioso & divo munere, Deo immortali laus sit sempiterna.

### *Vires, Usus, Dosis.*

ESt Medicina generalis, & ad extrahendum omnium vegetabilium Essentias & Tincturas appropriata: Quemadmodum enim cælum in hæc sublunaria, rebus omnibus vitam largiendo & conferendo, potenter agit; ita etiam cælestis hic liquor corporis humani valetudinem conservat. Vitam prolongat. Juventam extendit. Senectam remoratur; necnon putredinem arcet, & omne morbi genus abigit. Dosis à Drach. ij ad Unc. s. & Unc. j. per se, vel in vehiculis specificis.

## BEZOARTICUM JOVIALE.

HOc Secretum veri & periti Chymici mecum talem in modum faciunt & præparant: Recipe Reguli Antimonij Uncias iij. Jovis Anglic. purificati Uncias ij. Liquefiant invicem & redigantur in pulverem subtilem, addaturque Mercurij sublimati Unc. x. Quæ omnia inter se mixta & Retortæ immissa distilla, tunc

apparebit materia alba, quam butyrum Antimonij Artistæ vocant. Hunc album & crassum humorem inde cucurbitæ, & distillando omnem humiditatem abstrahe, & tantum adde sp. salis Nitri, quantum pondus exempti pulveris requirit, & ex arenâ usque ad aridum distilla. Iterum exime, in pulverem redige, & abstractum liquorem una cum Uncijs duabus sp. sal. Nitri recentis suffunde, & secundâ vice, ut prius, ad siccitatem usque abstrahe. Album pulverem denuò exime, quam minutissimè tere, & liquorem distillatum cum alijs duabus sp. sal. Nitri Uncijs affunde, & tertiâ vice distilla. Tum demum exemptum & tritum pulverem tigillo immitte & ad ignem duas vel tres horas sine excandescere, & postea ad usum repone. Ego ad hunc modum illud præparavi Anno 1610 primâ vice, validumque & efficax in operatione deprehendi.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Diaphoreticum est stupendum & efficacissimum secretum in omnibus & singulis matricis ægritudinibus, alijsque mulierum morbis quam plurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, morbis Epidemijs, & omnis generis imbibito lethali veneno, ut etiam in omnibus casibus, in quibus Bezoarticis & sudoriferis est locus. Dosis à gran 3 ad 5. & 6. in aq. Theriacali vel de Corn. Cervi nost. aut alia convenienti.

## CROCUS METALLORUM ABSYNTHIACUS.

℞ Antimonij crudi, optimi & perlucidi, sal. Absynthij ana Unc. iiij. Misceantur, ignantur & calcinentur singulari diligentia & debito modo, ut est artis, & Antimonium calcinatum, subrubeum, fixum, & Arsenicali suo sulphure penitus spoliatum invenies; quod aquâ dulci toties ablue

donec

donec nulla amplius salis Absynthij acrimonia gustu percipiatur: postea pulverem ita edulcoratum & exsiccatum, tanquam verum & genuinum metallorum crocum ad usum reserva.

## *Vires, Usus, Dosis.*

REmedium est admodum utile, & morbis quam plurimis accommodatum. In dolore capitis, Epilepsiâ qualicunque, Ventriculi affectibus, Febribus, Peste, Melancholiâ hypochondriacâ, Asthmate, pleuritide tam spuriâ quam exquisitâ, Podograâ, &c. insignes & mirandos effectus edit. In Hydrope sine omni noxa, nâuseâ, & vomitu plerunque per inferiora tantum purgat: In alijs verò morbis per vomitum & inferiora simul operatur. Insuper Hepatis obstructionibus opitulatur. Icterum curat. Lienem rectificat. Scorbuto medetur. Dosis à gran iij ad 4. vel 5. aut 6. in conservis vel alijs vehiculis appropriatis. Vel quod melius, infundātur tot grana per noctē in vini albi Rhenani Unc. ij. aq. Cinamomi Drach. ij. Manè colentur, & vinum cla. um, abjecto croco, calidè bibatur. Si verò infuderis cum vino malvatico, rarò movet vomitum, sed per secessum tantum evacuat: propterea pro vomitivo vinum album recipiendum.

## TARTARUS EMETICUS.

REcipe Acidi Tartari subtilissimè pulverisati, Croci Metallorum Absynthiaci ana Unc ij. Bene permisce, in phiolam immitte, & aq Benedict nostræ Serpilli duas libras affunde, optimè tectum & obligatum tribus aut quatuor diebus in arenâ calidâ positum, sæpius move, ut acidum Tartari perfectè solvatur: Postea ita calidum per manicam filtra juxta artem, ut Crocus metallorum, à solutione bene separatus, in illâ remaneat. Solutionem verò, quæ clarifi-


cata pertransfit in locum frigidum ad cryſtallandum transfer. Tum cryſtallos hoſce Tartari imprægnatos exime, ſiccatosque & pulveriſatos ad uſum repone.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

EMeticum eſt præſtantiſſimum in omnibus diuturnis, & obfirmatis morbis, corporumque affectibus, præſertim in illis hominibus, qui conſtitutione virium mediocri & naturâ ſunt tenellâ, cum in operatione ſuâ multò lenius & tutius ſit Croco Metallorum alijsque vomitorijs mineralibus. Prodeſt autem imprimis contra Melancholiam, Maniam, Inſaniam, Delirium, diutinos Capitis dolores, qui ex alijs corporis partibus per conſenſum oriuntur. Vertiginem, Epilepſiam, Apoplexiam, Faſcinationes, difficultatem Auditus, tinnitum Aurium, & difficilem Memoriam. Item, contra Nauſeam & inflationem Stomachi & laterum, Icteritiam flavam, Hydropem, tertianas, quartanas & alias diuturnas, continuas, putridas & acutas Febres, Philtra, Venena hauſta, pleuritidem bilioſam, & morbos in univerſum omnes, quos utraque bilis excitat. Prodeſt porrò contra Dyſenteriam illam venenoſam tempore Peſtis vulgò graſſantem. Contra morbum etiam Ungaricum divinum & per quam ſalutare eſt remedium. Si quis vel ex uſu pravi & venenati cibi aut potus, vel à muſcarum virulentarum, aranearum, & ſimilium improvisâ ingluvie, vel à piſcium oſſiculis, alijsque in fauce hæſitantibus, vel ab alijs etiam per incantationes immiſſis rebus utpote pilis, clavis, aciculis, panniculis, alijsve id genus prodigioſis, in vitæ periculo verſaretur: hîc Vomitorium iſthuc miros effectus præſtat. Doſis eſt à 4 ad 5. & 6. grana, præſertim in robuſtioribus, cum vehiculis appropriatis, duabus vel tribus horis ante & poſt paſtum, vel tempore neceſſitatis.

At-

Attendendum autem, ne vel hæc, vel alia vomitiva, quibusvis ſine diſcrimine ordinentur & offerantur; ſed illis duntaxat, qui ad vomitum ſunt proclives, ſtomachum, fortem thoracem amplum & latum habent, quique vomere ſunt conſueti, & quibus humorum materia ſurſum fertur. Picrochili verò, & qui per naturam â vomitu abhorrent, præterea & cerebri ſunt debilis, aut ullis affecti capitis imbecillitatibus, quæ ibidem propriè reſident, nec per conſenſum ex alijs partibus corporis ſuboriuntur. Omnes item Phthiſici, Aſthmatici, Tuſſiculoſi, Colici, Hæmoptoici, Inflammati, & qui Apoſtemata intrinſeca, vel obſtructiones inveteratas & obfirmitas Meſenterij, Epatis, & Lienis, vel aliàs in ijsdem partibus ſcirrhoſos tumores, vel membra principalia læſa habent. Quin & illi, qui ardentibus, venenoſis & peſtilentialibus Febribus valdè debilitati & viribus exhauſti ſunt, nauſeâ etiam perpetuâ laborant, ut neque cibum neq; potum continere queant, (quod ipſum non à materià quâdam ventriculo inhærente, quam natura ipſa per vomitum ejicere conetur, ſed accidentaliter ex affectibus partium adjacentium oritur) Emetico hoc abſtineant. Denique tam gravidis, quam alijs etiam mulieribus & virginibus, menſtrui retentione laborantibus, quæ non ex viſcerum impuritate, ſed ex ſolâ venarum matricem ingredientium obſtructione exiſtit, vomitiva hæc omninò vitanda Notandum etiam, cum quis vomere incipit, dari ſolitum ipſi vel piſorum vel carnis juſculum minus pingue, vel hauſtum cereviſiæ calidæ; idq;, ſi opus, reiterandum, ut eò facilius vomitus provocetur & actio medicamenti acceleretur.



TAR-

## TARTARUS NITRATUS.

℞ *Sal. Tartari.*
*Nitri præp.* ana p. æ.

Solvantur in aq. Rosarum calidâ; Postea filtrentur & super ignem incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat, reliquum in frigido concrescat: sic habebis crystallos, quos ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

PRæstantissimum est medicamentum; singularem enim incidendi & detergendi humores crassos & tartareos, nec non meatus obstructos aperiendi vim habet. Insuper in Febribus putridis, Ungaricis ac malignis experimentum est. Putredini resistit. In imflammatione gutturis, quam Prunellam vocant, præsentissimè juvat Calculum Renum expellit Vesicæ impuritates expellit, urinamque movet. Dosis à Scr. j ad Drach. s in vehiculis appropriatis.

## OXYSACHARUM EMETICUM.

℞ *Croci Metallor. Absinthiaci* Unc. s.
*Cassiæ Ligneæ* Drach. ij.
*Lig. Aloes.*
*Rad Angelic.* ana Drach. j.
*Rosar. rub.* Drach s.

Mixta infundantur in aceto Flor. Tunicæ Unc. xv. Stent in Infusione in loco calido per 24. horas; postea filtrentur, & sachari cand. alb. tantundem addatur, & ad usum reponatur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN dolore Capitis, Melancholiâ, Epilepsia qualicunque, Angina, Peste, Pluritide, Tussi, Asthmate, Ventriculi affectibus, præservatione à Podagrâ, Dysenteriâ, morbo Ungari-

garico, venenis hauſtis, coagulatione ſanguinis, &c. excellens eſt. Doſis ab Unc. s. ad Drach. vj. in vehiculis ſpecificis, vel per ſe exhibita.

## CATHARTICUM ARGENTEUM.

RECipe Argenti puri Unc. j. Aq. fortis ex ſale Nitri & Vitrioli exſiccati ana partibus æqualibus deſtillatæ & per Retortã in arenâ lentiſſimo igne prius rectificatæ Unc. vj. Solve Lunam in hâc aquâ & ſolutis adde recentis aq. fortis Unc iiij. Nitri purificati Unc s & invicem bene mixta, per alembicum in B M. vel arenâ vaporosâ ad tertium cohobium deſtilla, liquorem ſcilicet deſtillatum fæcibus ſemper reaffundendo ſecundum artem. Poſtea in arenam ſiccam pone cucurbitam inferius luto munitam & apertam, ut reliquus humor aq fortis usque ad ſiccitatem inde penitùs eliciatur. Tunc fracto vitro materiam coagulatam, exterius nigricantem, intus verò albicantem & craſſicule prius contuſam diſſolve in aq. fortis ſuperius cohobatæ Unc. iiij. vel circiter, donec pulvis niger, qui vera luna eſt, fundum petat; tunc liquorem clarum aufer per inclinationem, & in loco frigido, ut cryſtalli concreſcant, repone. Hos cryſtallos exime, ad ignem ſicca, non verò ad Solem, aliàs nigreſcunt, & ſunt inutiles. Cumque ſatis deſiccati ſunt, ad uſum ita, absque edulcoratione tibi ſerva.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

CAtharticum eſt forte, quo peritiores Chymiatri in Cachexiâ, Hydrope, &c. omnes ſeroſas ſive aquoſas humiditates corporis, & externorum membrorum tumores in complexionibus fortioribus purgant; retentas etiam & occultas aquoſitates, in angulis laterum, vel alibi collectas, & varia ſymptomata cauſantes, expellunt, & degravantes

corporis partes relevant Dosis à 4 ad 5. grana manè in vini calidi bono haustu: Usus verò decrescente Lunâ, & falcata seu corniculatâ (nisi affectûs ratio temporis hanc moram dissvaserit) maximè est conducibilis.

## TURBITH MINERALE VERUM.

VErum & genuinum minerale Turbith à veris & peritis Chymiatris non ex Mercurio vivo cum aq forti, sed ex sublimato, sequenti modo, præparatur. Recipe Mercurij sublimati q.v. resolve illum in aq cælesti calidâ, solutionem aliquoties filtra, filtratã vitro immitte, & guttatim infunde tantum o^l. Salis Tartari, quantum putabis requiri; quoad in fundo appareat & subsistat pulvis rubens: Aquositatẽ profunde, & pulverem rubeum retine, aquâ communi edulcora, usquedũ destituatur omni acredine & salsedine Cohoba deinde cum aq mellis optimè rectificatâ 6 vel 7. vice, cohobijs tot repetitis tandẽ pulvis eximatur, Alkohol vini suffundatur, ut bene humectetur, incendatur & ferreâ spatulâ continuo motu circumferatur, donec sp. Vini ardore comburij absumatur: Et ita Turbith minerale verè præparatum est, cujus virtutem nobilissimam omnibus ferè notissimam non censeo heic connumerandam. Dosis à gran. 4. 5 ad 6. & 7. in vehiculis appropriatis.

## MERCURIUS DULCIS.

MErcurius dulcis à veris & sanioribus spagyris ita præparatur: Recipe Mercurij sublimati Unc. vj. Argenti vivi & bene purgati Unc. iiij Misce exactè, ut Mercurius vivus amplius non videatur, & sublima, ut est moris; sublimatio hæc quinquis vel sexies reiteretur, donec dulcem seu insipidum saporem Mercurius acquirat Pulvis rubeus in fundo, & albus in vitri collum sublimatus, semper rejiciatur, medium verò teneatur, quoad nihil inveniatur: Et ita verè præpa-

paratus est Mercurius dulcis; quem postea exime, tere, & ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Hydrope, Peste, Pleurisi, Podagrâ, Icteritiâ, &c. miranda præstat; sanguinem enim purificando, & medullam in ossibus rectificando, simul omnia noxia è corpore humano radicaliter pellit: propterea Catharticum est insigne, quod jure optimo meretur nuncupari panacæa. In morbis deploratis ex humorum putredine causatis, singulare est experimentum: Quia omnes venenosos & vitiosos humores educit, & non movet vomitum, sed saltem per secessum leniter purgat, & absque molestiâ suas operationes exequitur. Insuper vermes necat, & omnia ulcera Venerea, immò ipsã Luem Veneream, cerebrique defluxiones potenter exsiccat & radicitus tollit. Dosis à Scr. j. ad Drach s. & Scr. ij præsertim in robustioribus.

## MERCURIUS VITÆ CORRECTUS.

MErcurius vitæ beneficio Borracis vulg. vitrificatus subtiliter teratur, aliquoties affundendo acetum destillatũ à sp. Salis Nitri prius fortiter imprægnatũ, & iterum exsiccando in cineribus: Sic habebis post debitam edulcorationem, pulverem, cujus tutior est usus, & qui minori molestiâ operationes desideratas exsequitur.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Quartanâ alijsq; Febribus intermittentibus; nec nõ in morbis Capitis quã plurimis, Peste, Hydrope, Leprâ, Lue Venereá, Ulceribus malignis & similibus gravioribus affectibus, &c. mirabiliter operatur. Dosis in debilioribus à granis ij. ad iij. in robustioribus verò à gran. iiij. ad v. aut per se, vel in Conf. Rosar. vel Violarũ, vel tot grana in vino aut alio conveniente liquore per noctem infusa & per linteum colata, manè exhibentur.

# MAGISTERIUM MARTIS APERITIVUM.

RECipe Succi Oxalidis expreſſi & depurati Lib. iij & adfunde Tamarindor. opt. Unc. viij. Confricetur manibus vel piſtillo ligneo in patinâ terreâ nō ſtanneâ, ut fiat in modum pulmenti. Poſteà exemptis nucleis & ſtipitibus coquatur parum & clarificetur cum albuminibus ovorum duorū. Deinde colentur per laneum pannum; clarificatum detur in cucubitâ vitreâ, cui adde limaturæ Chalybis à ſordibus bene purgatæ Unc. iiij. Digerantur in arenâ loco calido tribus diebus & noctibus. Cucurbitæ ſuperponatur alembicus cæcus, ut ſemper agitari poſſit cum ſpatulâ ligneâ Poſt digeſtionem coletur per chartam in patinam vitream vel terream & inſpiſſetur per ârenam ad conſiſtentiam extracti liquidi: Et habes Magiſterium Martis aperitivum. Remanentia Chalybis in ſubtiliſſimum pulverem converſa exſiccetur & ad uſum ſervetur: Et habes Chalybem cum aceto Tamarindorum præparatum pro vino Chalybeato, cujus deſcriptionem & uſum quære in ſectione propriâ.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

VIrtutem habet ſingularem aperiendi, diſſolvendi, & exſiccandi; quo nomine non ſolùm præſtanti cum fructu & emolumento, in Epatis, Lienis, & venarum meſeraicarum oppilationibus inveteratis; ſed etiam ad tumores duros ſcirrhoſos reſolvendos ac conſumendos, ad exſiccanda etiam & roboranda loca ſuperfluis humiditatibus gravata ac debilitata, feliciter ordinatur. Præterea ſingularem habet proprietatem attenuandi, ſolvendi & præparandi atram bilem: Ideoque experimentum eſt in curatione Melancholiæ, Icteritiæ nigræ, Quartanæ, aliorumque affectuum ex ſuperfluitate, obturatione, putrefactione, ſimilibusque humidi-

miditatibus ſubortorum. Aperit etiam modo ſingulari obſtructas Matricis venas, & impedita hinc menſtrua provocat ac promovet. Experimentum quoque eſt in febri albâ, ſive morbo virgineo, Cachexiâ, tumoribus corporum & principijs Hydropis. Partes item genitales in viris & mulieribus, ſuperfluis humiditatibus relaxatas & debilitatas, corroborat. Denique utiliſſimum etiam eſt tam contra Gonorrhæam in veteratam, quam diuturnum Uteri fluxum album & fætentem. Magiſterium porrò hoc liquidum, ſi vino Rhenano miſceatur juſtâ quantitate, atro illud colore tingit. Si verò per chartam vinum filtretur, fit rurſus clarum & dilucidum; nec minus tamen vi Martiali fortem retinet guſtum, eſtque virtutis & efficaciæ parilis, atq; adeò in omnibus illis affectibus, ubi aquæ Spadanæ, acidulæ ferreæ, vel aliæ ſimiles, mineram Martis continentes aquæ naturales, à Medicis practicis ſummè laudantur, ægrotantibus propinari poteſt. Ubi enim primò corpus per appropriatum purgans decenter evacuatum, vena etiam aliqua, ſi opus, adaperta, tum deinde per aliquot dies de vino illo Martiali pluſculum potatum, & bona ſimul diæta obſervata fuerit, ibi tum eadem omninò effecta, quæ ab illis è terrâ promanantibus aquis præſtari unquam poſſint, æqué operatur. Doſis Magiſterij hujus aperitivi à dimidiâ ad totam Drachmam, plus minusve, in vehiculis appropriatis; vel cum electuarijs, conſervis, morſulis, rotulis, alijsque medicamentorum ſpeciebus, pro Medici arbitratu commiſcetur. Doſis verò vini Martialis eſt ab Unc. ij ad tres per ſe, vel cum alijs mixti liquoribus.

## MAGISTERIUM JOVIS.

Recipe cinerem ſtanni puri, operto igne præparatum, & cum aceto diſtillato forti extrahe ſalem, ut eſt artis. Po-

steà sume spiritum Vitrioli optimè rectificatum, illumque guttatim super extractionem hanc prius debitè filtratã instilla, sic statim albescet instar lactis, & præcipitabitur pulvis albus ad fundum vasis, quem exime, & toties aq. pluviali distillatâ edulcora, donec omnis acrimonia separetur: tandem pulvis exsiccatur & ad usum servatur.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN aberratione Uteri & alijs affectibus hystericis miranda præstat: Assumptum enim Uterum vel ex eo tetros vapores ad supernas partes ascendentes cogit, sistit, & gravissima symptomata hinc nasci solita impedit. Dosis à gran. iiij. ad vj in vehiculis appropriatis.

## MAGISTERIUM SATURNI.

REcipe Salis Saturni crystallini & pulcherrimi q.v. solve in aq. Rosarum; postea affunde Spiritum Vitrioli (sunt qui oleo Tartari utuntur, sed Spiritus Vitrioli præstat) lentè & celeri tamen lapsu, tamdiu, usquedũ colorem spissi lactis acquirat. Deinde filtra per chartã emporeticam, & Magisteriũ albissimũ in chartâ remanens, secundũ artẽ spagyricã, aquis cordialibus edulcora, exsicca, & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

MAgisteriũ hoc Saturni ab omni nauseosâ & noxiâ dulcedine liberum est. propterea felicissimè eo utimur in Phthisi, Hecticâ, Febribus ardentibus, alijsq; imflammationibus internis Item, in Quartanâ, Lienis affectibus, Colicâ, & Libidine Venereâ, Secretum est; his enim omnibus contrariatur. Dosis à gran. iiij. ad gran. vj in vehiculis congruis & specificis. Præterea usus ejus præstantissimus est in putredine oris, ulceribus malignis, Cancrosis, Saturninis, Lupo, Fistulâ, igne Persico, Ambustis, pustulis faciei rubeis, Rubedine oculorũ, &c. Potest variè vel Emplastris, vel Linimen-

nimentis misceri, vel in alijs appropriatis solvi & externè applicari.

## ANIMA VITRIOLI.

REcipe aliquot magna & capacia fictilia, quo majora & capaciora eò meliora; imple illa aq pluviali, & in unumquodq; fictile duos, tres, vel plures manipulos cõmunis vitrioli immitte; vitriolũ autẽm metire, adauge vel imminue, pro fictiliũ quantitate, vitriolum in aquâ colliquescat, & aliquoties circumfusum in sole vel aëre immotũ consistat, ita tamẽ ne pluvia vel res immunda in fictilia incidat: Tunc videbis animam vitrioli instar Iridis vel caudæ pavonis in aquæ superficie natare, variò colore, quõ colorẽ quã subtilissimè cochleari ab aquâ aliquoties in die exime aquã circũfunde, & mox in illâ quiescente vicissim apparebit anima, quã recipe, & tantũ illius pedetentim collige, quantũ putabis sufficere: Et nota, quando colores nõ magis apparent in aquâ, quod exempta sit anima, quæ immisso recenti vitriolo est restauranda. Abstracta anima sub initio est limo terræ simillima. quã tigillo immitte, & in fortissimo igne sine excandescere, tunc illa sanguinis colore tincta, erit fixa, & perdurabit in flamma, nec illi minimum decrescet granum, licet plures dies ignis sentiat comburium.

### *Vires, Usus, Dosis.*

HÆc Vitrioli anima (philosophicè prius extracta & spagyricè præparata) in morbis quã plurimis, & præsertim in omnibus capitis & ventris fluxibus, menstruorum & sanguinis profluvijs, &c Epilepsiâ, Hydrope, Gonorrhæâ, pũcturis laterũ, Arthritide Febribus, phrenesi, &c. mysterium est. Dosis à granis 5. ad 6. & 8. in vehiculis appropriatis & morbum propriè respicientibus.

## ARCANUM VITRIOLI.

DIstilla ex vitriolo nativo calcinato oleũ rubicundũ. Recipe caput mortuũ & inde extrahe ultimũ salẽ à vitrioli sapo-

ſapore omninò liberum: Deinde miſce tres partes hujus ſalis extracti & duas partes olei diſtillati, ſine in igne arefieri. Hunc laborem toties repete, quoad ſal dupletur pondere, pro conſtitutione priore: Tunc ſalem in vitream cucurbitulam mitte, tantundem ol vitrioli ſuffunde, ſigilla Hermeticè, pone in putrefactionem; poſtea in arenam calentem; ſic intra paucos dies reperitur coagulatum: Et ita præparatum eſt.

*Vires, Uſus, Doſis.*

HOc Arcanum non duntaxat eſt ſpecificum ſtomachicū; verumetiam efficaciſſimum contra omnimodos morbos remedium: Quo ego, pro conſervandâ ſanitate corporis, in genere feliciſſimè utor. Doſis à gran 3 5 ad 6. & 8 in vehiculis appropriatis.

## NITRUM VITRIOLATUM.

REcipe Nitri præparati part j. ſp. vitrioli rectificati part. ij. Miſce & diſtilla per Retortam ſecundum gradus, primū leni, deinde fortiori igne, donec tandē Retorta candeſcat, & cum nil ſpiritûs aſcendit amplius, refrigeſcat paulatim, & ſic in fundo cornutæ pulvis remanet niveus, qui acredinem ſuam corroſivam & nitroſam ferè amiſit: Huic ſpiritûs vitrioli recentis tantum affunde, quantum ad ſolutionem ejus perfectam ſufficiens; deinde per chartam emporeticam filtra, & ad medietatem usq; evaporare ſine: Et tunc demum loco frigido infer ad cryſtallandum. Hos cryſtallos exime, ſicca, & ad uſum reſerva. Et ſic verum habes Nitrum vitriolatum, quod etiam à Chymiatris quibusdam ſpiritus vitrioli coagulatus appellatur.

*Vires, Uſus, Doſis.*

EAndem virtutem & operationem, quam ſpiritus Vitrioli, excempto, quod magis refrigerat, vimque diureticam

ma-

majorem habet, in tingendo etiam idem quod ille præstat. Operatio ejus præcipua consistit in incidendo, dissipando, mundificando, siccando, contrahendo, putredini resistendo, & mediante acetositate suâ sitim restinguendo. Hinc in omnibus Febribus malignis, pestilentialibus, putridis, Hungaricis, Epidemicis, quæ ex sulphureâ, astrali, & venenosâ influentiâ in hominibus accenduntur & moventur, præstantissima est Medicina, Bezoarticam continens proprietatem, quâ sudorem sæpè & urinam promovet, simulq; omnes fervidos & noxios intus vapores consumit; purgat & confortat etiam stomachum fervescentem, & concoctionem ejus juvat, appetitum excitat, putredinem, halitûs fætentis causam aufert, nec non vermes, ex cruditate & putredine natos, enecat. Hepaticis etiam, quorum facies scatent pustulis rubentibus, uti & illis, qui Diarrhææ sæpè sunt obnoxij, remedium est utilissimum.

In Anginâ, Pleuritide pestilentiali, tumore Splenis, Gonorrhæâ putridâ, & fluxu albo mulierum, Scorbuto, & similibus, æquè proficuum est medicamentum. Dosis à granis 4. 6. ad 8. & 10. in conservis, electuarijs, Syrupis, Julapijs vel alijs cõvenientibus liquoribus. In affectibus frigidis vino mixtũ exhibetur; In Febribus autẽ ardentibus fontanâ purâ vel hordei aquâ. Aliàs contra Diarrhæam & pro Hepatis confortatione, uti etiam in Gonorrhæâ & fluxu Matricis cum conservâ Rosarum rub. est miscendũ, ut acescat, & rubedinem sanguineam induat, de quo manè & vesperi ad quantitatem Castaneæ sumatur. Omnes verò illi qui cõtracturæ & nervorum convulsioni obnoxij sunt, quiq; capitis valdè sicci, coporis admodum macilenti & aridi sunt, adeoque illi etiam, qui Stomachum valde tenerum & debilem habent & orificium ventriculi subtile; Mulieres item & virgines suppressione menstrui laborantes, hi omnes à medicamenti hujus usu abstineant.

## FLORES NITRI.

SOlve Nitrum præparatum in aq. Rosarum; Postea inde ollæ novæ non vitreatæ, & pone in loco frigido per aliquot dies; donec Flores Nitri pertranseant, & parietibus ollæ externis adhæreant: qui deinde pede leporino diligenter abstergantur, & ad usum, sine ulteriore præparatione, serventur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FEbribus Hungaricis, & alijs malignis & ardentibus singulariter conducunt. Omnes inflammationes compescunt. Faucium scabritiem, confiniumq; partium æstũ, præsertim quando nigrescere incipiunt, citissimè tollunt. Insuper ad Cordis, Ventriculi, Pulmonis, Hepatis, Lienis, Renum, & Vesicæ, intemperiem calidam alterandam, insigniter valent. Calculum expellunt, & Urinam remoratam pellunt. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis.

## SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

REcipe Sal. Absinthij crystallinum vel summè rectificatum, huic superadde de Spiritu Salis tantum, ut cum eo secundum artem Spagyricam coaguletur & uniatur, ita tamen ut sapore & vi prævaleat & exsuperet Spiritus Salis. Hoc ita coagulatum & justè jam consistens, in vase vitreo serva ad usum: Est enim tum circumgestatio ejus, tum tractatio multò commodior, quam ipsius Spiritus Salis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EXcellentissimum est medicamentum, proprietatem habens balsamicam: Totum hominem renovat. Sanguinem purificat, Caput, Cor, & Ventriculum confortat. Obstructio-

ſtructiones Hepatis & Lienis reſerat· Incidit, diſcutit, mundificat, & putredinem fugat. Prætereaque diureticum eſt efficaciſſimum, adeoque ſpecificum Hydropicum, omnes quippe aquoſas humiditates & flatus, omnemq; tartaream & viſcoſam materiam, unde calculus Veſicæ ac Renum procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliacâ & Colicâ paſſione, Icteritiâ, Febribus diuturnis & ardentibus, Dyſenteriâ, Paralyſi, Apoplexiâ, Podagrâ, Leprâ, Lumbricis, Herniâ, ſudore Anglico, Peſte, Venenis, &c præſentaneum eſt auxilium. Doſis à granis 6. 7. ad 10. & 15. in vehiculis ſpecificis & appropriatis. In Hydrope offertur (præmiſſis tamen univerſalibus) in aq Abſinthij & ſp. flor. ſambuci ana mixtis, quotidiè continuando, donec Hydrops & Tympanitis paucis diebus evaneſcant.

## SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

EOdem modo Spiritus Vitrioli cum Sale Acetoſæ coagulatur, medicamentum certè divinum & in uſu medico maximæ efficaciæ, ut experientia omnium rerum Magiſtra teſtatur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

IN corroborando languente ventriculo; cujus digeſtionem promovet, nec non in Febribus Stomachi, inflammationibus & Siti &c. ſecretum eſt. Utimur etiam in omnibus morbis Capitis, Suffocatione Matricis, Calculo, Ictero, Peſte, morbis Epidemicis &c. fortiter enim impreſſioni reſiſtit, & à putredine conſervat. Doſis, corpore prius evacuato, eſt ſaporis in acidum mutatio, ita tamen, ut dentes ſtupidi non reddantur; Exhibetur in jure carnis calido, vel

in alio vehiculo appropriato : Cholerici tamen & Picrocholi, &c. ab ejus usu planè abstineant. Coagulatur etiam à quibusdam Spiritus Vitrioli, cum Sal. Absinthij, & æquè efficax est in suâ operatione.

## GEMMA VITÆ.

REcipe Salis Gemmæ, prius ingeniosè fusi; Postea aliquot vicibus, secundum artem Chymicam, in vino Rhenano dissoluti, filtrati & cogulati Lib. iij. Indantur cucurbitæ argilla benè munitæ, & imponatur alembicus duplex, ut sciunt artifices, cum recipiente satis capaci, & servatis gradibus, igne fortissimo sublimetur, donec omnes albi & corrosivi Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus, iterum factus sit clarus. Deinde Sal in alembicum elevatum, exime, & cum sp. Vini extrahe: Imprægnatum verò spiritum aufer per inclinationem & seorsim custodi. Sal in fundo relictum, iterum in priori vino Rhenano abstracto dissolve, filtra, & per alembicum aquositatem evoca: Exsiccatum secundâ vice sublima, & sublimatum denuò cum Sp. Vini, ut prius, extrahe, laboremque hunc quater vel toties reiterando, usque dum nihil amplius extrahi possit. Ultimò omnem Spiritum Vini seorsim servatum, â sale impregnatum, simulque mixtum, in lento balnei calore, ad siccitatem Salis evacuato: Sic habebis Sal spirituale, amabile, pulchrũ & crystallinum, magnæ profectò virtutis & operationis.

Salem hunc vasi argenteo aurato tandem inde, funde, & in fluxu, sub tegulâ probatoriâ pedetentim tot folia auri puri, fermentando, impone; donec tingatur colore rubicundissimo, & tunc post quadrantem horæ exime, refrigescere sine, in subtilissimum pulverem redige, & velut incomparabilem Thesaurum ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

EST Medicina, maximis & ingentibus laudibus, meritò extollenda; & ut paucis omnia dicam: Est singularis vitæ humanæ Thesaurus, adversus quosvis morbos, etiam deploratissimos: major enim vis alterandi, penetrandi, immutandi, confortandi, expellendi, & putredini resistendi, vix reperitur in alio. Præthereà omnia obstructa aperit, venena dissipat, nec non sanguinis, omniumque spirituum substantiam, prolongando vitam, nisi fatalis necessitas, Deo ita annuente, repugnat, puriorem atque illustriorem reddit. Dosis à Gran. iiij. ad Sc. s. cum appropriatis, in quibus tamen respectus habendus est ad qualitatem affectus.

## ALUMEN TINCTUM.

℞ *Aluminis crudi* Unc j.
*Magn. Sang. Dracon.* Unc. s.

Solve in aq. Carduibened. & coagula, ut est artis.

*Vires, Usus, Dosis.*

ALumen hoc à sanguine Draconis impraegnatum in Febribus, etiam in ipsâ Quartanâ, miranda præstat: nec non in Dysenteriâ, cæterisque alvi profluvijs secretum est. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in vehiculis appropriatis. In Febribus autem horis aliquot ante paroxysmum cum aq. Nicotianæ datur, sudoribus, si fieri potest, provocatis.

## BEZOAR POTABILE.

AD hoc Arcanum effice ac præpara, singulari tamen studio, sequens solvendi menstruum: Recipe Nitri purgati, Sp. Vitrioli rect. an. p. æ. distilla per Retortam in arenâ secundum gradus, & quando primâ vice, quarto ignis gradu detractum, effusus inde liquor librandus est, & æquo huic pondere addendum de Spiritu Vini alkoholisati, atq;

ita bis adhuc cohobandum, primum igni admodum lento, ne ſpiritus vini evaporet, deinde gradatim, donec quartum gradum aſſequaris, nec quid amplius tranſcendere ſentias. Hic labor tribus horis, circiter, abſolvitur, ut quartus gradus habeatur; tum deniqùe Retortam videbis candentem: quæ cum refrixit, auferri poteſt vas recipiens, ubi menſtruum jam paratum, reſidente infundo Retortæ terrâ albâ, eâque perpaucâ & ſaporis ferè experte. Poſteà lapidis Bezoar orientalis, ſubtiliſſimi pulveriſati ſume Unciam unam, in cucurbitulam vitream intromittè, de menſtruo dicto ad eminentiam trium digitorum ſuperinfunde, inque B. modici caloris impone, tum ſpacio 2 aut 3. horarum menſtruum illud lapidem Bezoar rubicundè reſolvet. Solutionem hanc deliqua, reſiduo non ſoluto denuò tantundem illius prioris menſtrui affunde, & in Balneum repone, usque dum pariter ſolvatur. Jam porrò lapide Bezoar penitùs ſoluto, menſtruum illud tinctum infer cucurbitulæ, & per Alembicum leniter abſtrahe, quo facto, reſiduo infundo extracto Spiritum Vini ſuperinfunde, eundemque igne lento inde evoca, & hoc ipſum ſecundâ & tertiâ vice itera, ita tamen, ut ſemper recentem Sp. V. addas, donec nulla amplius acrimonia prioris menſtrui ſentiatur; Tunc porrò aq. cornu cervi, vel aliûs cordialis Unc. viij. affunde, in B. denuò repone, usquedum Extractum illud totum hac aquâ ſolutum. Poſteà per chartam filtra & lentè usque ad dimidium evaporare ſine, ut Unciæ quatuor remaneant, quas inſtar theſauri inter terrenos præſtantiſſimi ad uſum ſerva. Quo verò modo Aq. illa cornu cervini propriè & pecualiter præparanda ſit, in Sectione de aquis explicatum habes.

Vi-

## *Vires, Usus, Dosis.*

NObilissima isthæc & plus quam Regia Medicina, contra omne venenum cujuscunque generis, validissimæ virtutis & efficatiæ est. Præcipuè autem vapores venenatâ putredine noxios, pestiferasque infectiones, in corporis habitu dominantes, & facultati vitali maximè infestas, per sudorem ac insensibiles exhalationes expellit, nec non cor, cæterasque partes interiores principales corroborat. Probatissimum hoc etiam inveni, contra omnis generis subitaneos & veneno pestilentiali valdè periculosos affectus, Febres petechiales, Variolas, Morbillos, Pleuritidem epidemiam, morbum Ungaricum, omnesque alios ex dictis malis enascentes morbos: uti nec minus contra Erysipelas & alia symptomata venenosa, ubi diaphoretica Bezoartica, putredini & malignitati virulentæ resistentia, ac sanguinem mundificantia, requiruntur, magnâ virtute operatur. Dosis est à Scr. j. ad Drachmam j in vehiculis appropriatis. Datur autem ægrotis, ita bibendum, ut habetur, haut calefactum, idque summo manè vel etiam, si necessitas postulet, alio diej tempore; habitâ tamen ratione, ne vires ægrotantium sint exhaustæ, tum ut calescat æger & sudet, quantum sine virium decremento, & debilitatione nimiâ fieri potest. Insuper Medicamentum hoc secundâ, tertiâ, pluribusque vicibus, pro infirmorũ conditione, in omnibus complexionibus & corporũ constitutionibus, gravidis etiã mulieribus, puerulis & infantibus, absq; omni periculo propinari & adhiberi potest; Si præsertim status morbi talis, ut calida illa antidota Theriacalia & Alexiterica locum invenire nequeant. Quod si decumbentiũ conditio requirere videretur, ut venæ sectio præcedat, vel per vomitoria aut cathartica purgetur corpus & evacuetur, expediri id prius poterit, &

posteà

posteà ſudoriferum iſthuc uſurpari. Si item corporis conſtitutione talis eſſet æger, ut ſudare per naturam non poſſet, quales aliquam multi inveniuntur, is talis homo cumulatis tegumentis alijsve medijs ad ſudandum compelli non debet: cum evenire poſſit, ut Arcanum hoc vel per vomitum, vel ſeceſſum, vel per urinam aliamve inſenſibilem perſpirationem operetur, vel inſtar vulnerarij peſtilentialis materiam peccantem à centro ad emunctiora ſua extra corpus propellat, atque ita nihiloſecius malignitatem invadat, adeoque eundem hîc fructum progeneret, quem in alijs ſubjectis ſudorem inde emittentibus. In exhibitione etiam diligenter obſervandum & cavendum, ne quid aceti vel alius acetoſi liquoris addatur, neve in Syrupis acetoſis, utpote Citri, Ribium, Berberum, &c. offeratur; alioquin eſſentia lap. Bezoar præcipitaretur, & pulveris inſtar ad fundum decidit, nec ſolubilis manet. Quod ſi verò Thraſo quiſpiam, cognitionis rerum naturalium ſecretiorum præſertim rudis & ignarus hîc inſurgat, qui Medicamenti hujus divini efficaciam credere nollet, aut nequiret, iſte probet hoc modo: venenum exhibeat columbæ, gallinæ, cani, feli, vel alij animali, quod cum jacet jam jam moriturum, tunc eidem de hoc medicamento exhibe in vehiculo appropriato, & videbis, quid auſpice Creatore ſuo, ſit effecturum. Ipſe ſæpenumero probavi, & per Dei gratiam apud infectos, in morbis acutis, Peſte, Petechijs, Venenis hauſtis, &c. magna & mira eôdem præſtiti. Notandum deniq; Bezoar hoc potabile, non in vitris Venetis aut Bohemicis, ſed Germanicis ſpiſſioribus, ob fideliorem virtutis ejus ſpiritualis cuſtodiam, ad uſum aſſervari oportere. Deo laus & honor.

MA-

# MAGISTERIUM LAPIDIS BEZOAR.

DE lapide Bezoar orientali pretiosissimum etiam ac præstantissimum Magisterium siccum, virtutis & efficaciæ subtilis ac penetrantis sic paratur: Bezoar debito modo & artificio solve in menstruo, cujus præparatio jam ante fuit indigitata; solutum filtra per chartam: post ad manum habe acetum distillatum, vel succum Citri clarificatum, hunc guttatim solutioni superinfunde, celeri tamen & alto lapsu; sic statim tenellus subtilisque pulvisculus præcipitabitur in fundum, ferè fini omni acrimoniâ, qui deinde, evacuato prius menstruo, aquis cordialibus edulcorandus, siccandus & ad usum, utpote verum & sincerum lapidis Bezoartici Magisterium, adservandus est.

## *Vires, Usus, Dosis.*

NObilissimum hoc Magisterium ita præparatum, in omnibus affectibus & symptomatibus malignis, contraque omnia veneficia cordi infesta, præsertim ubi qualitas calida, & putredo deprehenditur, adeòque in alijs omnibus, ubi usus lapidis Bezoar dilaudatur, adhiberi & usurpari potèst, apud illos imprimis, qui naturæ sunt tenellæ, nauseantes medicamenta; nec minus apud gravidas & infantes, cum nec odorem, nec saporem fèrè ullum habeat. Dosis ejus in infantibus est, à 2. 3. usque ad 4. grana. In Adultioribus verò pro discrimine ætatis & necessitatis à 10. 12. ad 15. grana: Datur in aq. destillatis & convenientibus, pro ut Medico perito commodissimum videbitur.

# MAGISTERIUM CORALLORUM ROSATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Aceti vini destillat.* | Lib. iiij. |
| | *Rosar. rub. exsic.* | Unc. j. |

Misce & Stent in infusione, donec Tincturam rubicundissimam accipias, quæ filtrari debet; Atq; in hâc dissolve Corallia rubra, ut est artis: Posteà in hanc solutionem Sp. Vitrioli fac instillare, & mox pulvis subrubeus sese præcipitat, quam in umbra, & non in ignis calore exsicca, & sine omni edulcoratione, ne per illam acetositas Sp. Vitrioli tollatur, & Tinctura Rosarum abluatur, ad usum reserva.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MAgisterium hoc in illis adhibetur & usurpatur, ubi aliàs Corallorum rubeorum usus communis in pretio habeatur. Cor & Spiritus vitales confortat, & ab omni veneno præservat. Sanguinem purificat, putredini, alijsque morbis omnibus è sanguine corrupto existentibus resistit. Modicè refrigerat, siccat, & contrahit: Unde membra omnia interna, è calidâ intemperie debilitata, rursus corroborat, & in bono valetudinis statu conservat. In subversione Stomachi, vomitu, Hæmorrhagiâ narium, fluxu Epatico, Suffocatione Matricis, Menstruis superfluis, fluxu albo Uteri, Abortu, Gonorrhæâ, Calculo Renum, Dysenteriâ, cæterisque alvi profluvijs experimentum est, maximè utile. Dosis à gran iiij. ad vj. in vehiculis appropriatis & affectum propriè respicientibus.

## ANNOTATIO.

SImili modo, Magisterium Corallorum Pæoniatum, ex floribus Pæoniæ, parare solemus, in Epilepsiâ & alijs periculosis affectibus, medicamentũ valdè commendabile, & audabile. Et hoc etiam de alijs quibusdam floribus intelligendum est.

SCAM-

## SCAMMONIUM ROSATUM.

RECipe Sp. Vitrioli cum Sp. Vini prius rectificati Unc. iij. Rosar. rub. exsic. Drach. j s. Infundantur donec Spiritus rubicundus evadat; quem per chartam filtra, & habes Spiritum Vitrioli rosatum. Posteà cum hoc Spiritu dissolve Scammonium crudum instar pultis, iterumque exsicca, & hunc laborem vice secundâ & tertiâ repete. Tandem adde pauxillum Sp. Rosarum & (pistillo prius ol. amygdal. dulc. illinito) tere fortiter ut fiat massa; ex quâ deinde cum ol. Stil. Rosarum & Cinamomi formentur Trochisci fragrantissimi & suavissimi odoris, qui per plurimos annos inviolati servari possunt.

### *Vires, Usus, Dosis.*

DIversos humores, imprimis autem flavam bilem citra molestiam evocat, & à vasis & sanguine exhaurit; Hinc in multis morbis evacuatione egentibus magno cum fructu exhibetur; leniter enim & sine omnibus torminibus alvum subducit. Dosis à granis xiij. vel xvj. ad xx. usque. Formentur inde pilulæ, vel in pulverem post exiccationem teritur, & in vehiculis appropriatis offertur.

### ANNOTATIO.

IN totâ Republicâ Spagyricâ, nobilius Scammonij correctorium invenire hactenus haud potui. Testor ipsam experientiam. Hoc enim cætera omnia, immò ipsam Scammonij resinam, superat. Quia lentam, tenacem, viscosam & venenosam ipsius malignitatem dissipat, atque corrigit, & certas dejectiones promittit; quæ semper ex resinâ assumptâ non sequuntur.

## MAGISTERIUM SCAMMONII.

SPagyrica & vera Scammonij præparatio & correctio, qua secretiores Medici utuntur, hæc est; Recipe Scam-

monij selecti sufficientem quantitatem, quam solve in S.V. sophorum; post debitam situationem iterum in B. per alembicum ad medietatem saltem abstrahe, & aq. Rosaceæ, quantum ad præcipitationem requiri videbitur, affunde, & præcipitabitur resina Scammonij purissima, absque omni venenosâ acredine, nauseoso sapore & odore omninò libera, quam remoto phlegmate sicca, & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

EX corpore humano utramque bilem, aliosque humores diversos, sine omni læsione & nauseâ deducit: propterea vix mitius, suavius & nobilius catharticum in rerum naturâ inveniri poterit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in conservis vel alijs vehiculis appropriatis.

## MAGISTERIUM GUM. GHITTAJEMOU.

EAdem lege ex Gum. Peruviano Magisterium seu flores præparantur ad expurgandos serosos & crassos humores, catharticum incomparabile, quod magnifaciendum & ad usum resevandum. Dosis à 10. 12. ad 15. grana & Scr j. præsertim in robustioribus.

## GUMMI DE PERU ROSATUM

REcipe Gum. de Peru, seu Ghittajemou optimè pulverisat. Unc. j. aq. Cichorei Unc. s. Sp. Vitrioli rectificat. Drach j. Hæc benè commixta, tabulæ vitreæ vel vasi indico super illine, loco calido (sed non nimiùm tamē aliàs nigrescit ac deperit) evaporare sine; donec materia terreum colorem induat. Hanc posteà pulverisa & adde pulv. flor. Rosar. ruber. Unc. j. Sant. rub. Drach. ij. Sp. Vini sufficientem quantitatem affunde, per horas 24 circula; tum quando refrixit, per chartam filtra, & paulatim usq; dum siccetur, e-

vapo-

vaporare ſine: Et ſic extractum habes rubicundum, validæ ac præſtantiſſimæ efficaciæ, ipſo etiam aſpectu pulchrum & amabile, cum Gummi per ſe vel ejusdem magiſterium ob colorem ſuum injucundè flaveſcentem, nauſeam facilè pariat. Quo fine etiam inventum, nulliq; hactenus, niſi dignis, à me revelatum & communicatum.

*Vires, Uſus, Doſis.*

A Seroſis humiditatibus totum corpus humanum ſine omni periculo & difficultate purgat. Vnde ingenti cum fructu & commodo in Cachexiâ, Hydrope, Arthritide, Podagrâ, ſimilibusque affectibus; uti etiam in Scorbuto, & morbo virgineo, inſtar ſingularis experimenti, uſurpatur. Doſis à gran. 15. ad 21. præſertim in robuſtioribus.

## AMBRA MOSCHATA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Ambræ griſeæ & puræ* | Unc. j. |
| | *Moſchi odoratiſſ.* | Drach. j. |
| | *Elæoſach. Citri* | Drach. s. |

Miſce & f. pulvis ſubtiliſſimus, qui irroretur Sp. Roſar. ardente, & iterum exſiccetur; hic labor aliquoties repetatur: poſtea denuo ſubtiliter teratur, & uſui reponatur.

*Vires, Uſus, Doſis.*

CAlefacit & ſiccat. Cerebrum confortat, Corroborat & omnibus ipſius affectibus ſuccurrit. Dolorem Capitis diuturnum mulcet. Albugines oculorum tenues detergit. Humidas oculorum defluxiones conſumit. Senibus & naturâ frigidis mirificè opem præſtat. Vino infuſa temulentos efficit. Doſis à gran. iiij. ad vj. & viij. ad ſummum, in vino generoſo, vel in alio vehiculo appropriato.

# DIA'CINNAMOMUM REGIUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Succulatæ Indæ* | Unc. iiij. |
| | *Nuc. Moschat. Indic. cond.* | Nro ij. |
| | *Syr. Cinamomi nost.* | q. S. |

Misce in formam Electuarij, & adde:

| | |
|---|---|
| *Conf. Alkermes* | Unc j. |
| *Ol. Cinamomi* | Unc. s. |
| *Ambræ moschatæ* | |
| *Margarit. trochiscat.* | ana Drach j. |
| *Fol. Auri Ungar.* | Nro. xxxj. |

Denuò misce & tanquam Regium & magnificentissimum medicamentum ad usum repone.

## *Vires, Usus, Dosis.*

CAlidæ est facultatis. Cerebrum & cor supra modum confortat. Stomachi vitiosos humores discutit, & concoctionem juvat. Syncopen & cordis palpitationem sedat. Inflationem tumoremque Ventriculi prohibet. Flatus dissipat. Colicos dolores à causâ frigidâ sedat. Oris halitum commendat. Omnem putredinem impedit. Senibus frigidis & debilibus, & quibus humor nativus, & calor naturalis imminuuntur, convenit. Vires mirificè reficit. Sperma auget. Vim procreandi promovet; nec non ad Venerem moderatè stimulandam, libidinem suaviter excitandam, Coitum tutò augmentandum, experimentum Regium est. Dosis manè ante pastum, & vesperi in introitu lecti quantitas nucis avellanæ, plus minusve, pro ratione complexionis & sexus.

# MARGARITÆ TROCHISCATÆ.

℞ Sal. Perlarum orientalium candidissimi, atque ab omni acetositate liberi, q. v. solve in aq. Roris majalis supra triti-

cum

cum collectæ, vel in aliâ cordiali: solutioni guttatim immitte Sp. Vitrioli rectif. quantum ad præcipitationem requiri videbitur, & præcipitabitur pulvis albissimus ad fundum, quem remoto phlegmate edulcora & exsicca, ut est artis; verum enim Margaritarum magisterium habes.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Hujus Magisterij* | Unc. j. |
| | *Ol. Rosar. veri,* | |
| | *Cinamomi* | ana Scr. j |

Misc. & cum tragacanth. in aq. Rosar. & Cinamomi ana dissolut. f. l. a. Trochisci parvi, quos thesauri instar custodi & ad usum repone.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD cordis affectus, utpote, dolorem, angustiam, tremorem, pulsationem, palpitationem, & animi deliquia &c. Item, in dolore Capitis, Vertigine, Epilepsiâ, Apoplexiâ, Paralysi, Contracturis, Resolutione nervorum, Convulsione, Phrenitide, Melancholiâ, Maniâ, Arthritide, Podagrâ, Tabe, Aridurâ, Marcore senili, Calculo, Hydrope, Scorbuto, morbo Gallico, Febribus, &c summum est confortativum. Sanguinem enim purificant Omnes sensus, Cerebrum, Memoriam, & Cor confortant, totumque corpus sanum conservant. Naturam internam & fœtum in Utero fortificant Spiritus corroborant. Vires reparant Semen humanum augent. Lac muliebre emendant. Oculorũ nebulas detergunt. Catharros absumunt &c. Et Margaritæ hæ trochiscatæ, à multis Magnatibus, ex ordinatione nostrâ, hactenus satis sunt comprobatæ, instar secreti æstimatæ, auroque potabili in effectu æquiparatæ. Dosis pro naturâ infirmi & judicio præsentis Medici à granis vj. ad viij. in vehiculis appropriatis & specificis.

ELÆO-

# ELÆOSACHARUM CITRI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Aq. Rosarum* | Lib. xvj. |
| | *Cort. Citri ext.* | Lib. j. |

Destilla per vesicam, separa oleum ab aquâ, rectificá, & ad usum reserva; postea:

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sachari cand. alb.* | Unc. iij. |
| | *Ol. Citri rectif.* | Unc. s. |

Misce & habebis Elæosacharum Citri odoratissimum. Est & alius secretior, Elæosacharum Citri & Aurantiorum, parandi modus, videlicet ex eorum corticibus exter. & recentibus succus oleosus expressus, & cum sachari candi albi s. q. mixtus, & benè incorporatus, quod Elæosacharum odore & sapore longè suavius, præstantius, & paratu etiam facilius est.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD Cordis & Ventriculi imbecillitatem juvandam, concoctionem promovendam, Flatus discutiendum, salubre est. Insuper Venenis adversatur. Oris halitum commendat & suavitatem accersit. Vino etiam permixtum, illud suavissimo suo odore & sapore magnificè illustrat. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. in vehiculis convenientibus.

## ANNOTATIO.

HAc viâ ferè ex omnibus aromatibus, Gummis, Corticibus, Herbis, Floribus & Seminibus &c. Caryophyllis scilicet, Cinamomo, Cassiâ lig. Nuc. Moscat. Mace, Pipere, Succino albo, Masticheke, Majoranâ, Salviâ, Rutâ, Lavendulâ, Flor. Chamomill. Rosis, Aniso, Fœniculo, Angelicâ, Caruo, Cymino, Anetho &c. & similibus, Elæosachara talia, naturæ humanæ amicissima parari possunt.

MA-

## MAGISTERIUM PETRO-SELINI.

℞ Cineris Clavellat. vel Salis Tartari Lib. 5. & cum aq. pluviali s. q. fiat lixivium forte & clarum; postea:

℞. Herb. Petroselini in mediocri calore, & non in Sole exsiccat. & crassiuscule incis. q. v.


Inde vitro & affunde prædictum lixivium; Stent in digestione, in loco tepido ad extrahendũ Tincturam: Huic impraegnato & calido lixivio, Aluminis crudi in aq. pluviali dissolut. Lib. 5. calidè affunde, bene invicem misce, & præcipitabitur cum ebullitione Tinctura Petroselini vera, & subviridis; Quam diligentissimè edulcora, & ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EXcalefacit, incidit, menses & urinã longè provocat, nec non flatus discutit, & calculum expellit. Dosis à gran. vj. ad Scr. s. & Scr. j. in vehiculis appropriatis.

### ANNOTATIO.

SImili modo Magisteria, seu Tincturæ siccæ subvirides, ex Rutâ, Nasturtio, Mentâ crispâ, Roremarino, Salviâ &c. extrahuntur, & ad usum medicum reponuntur.



# Sectio II.

DE

# TINCTVRIS LIQVIDIS.

## TINCTURA CORALLORUM.

SPiritum mellis verum, Philoſophicè deſtillatum, non autem corroſivum illum & venenatum vulgi, funde ſuper fragmenta Corallorum rubicundiſſima, per ſe prius Spagyricè, & quidem ſine igne calcinata, ad extrahendum Tincturam, donec corpus album & quaſi mortuum remanſerit. Extractiones omnes mixtas, poſt debitam ablutionem & coagulationem in B. M. lentè abſtrahe, & reſiduam eſſentiam rei ſolutæ, & non menſtrui ſolventis denuò rectificaciſſimo vini ſpiritu extrahe, usquedum Tincturam rubicundiſſimam Sanguinis inſtar acceperis, quam in formâ olei, alcoole ſatem ad medietatem evacuato, tanquam veram & genuinam Corallorum, & nequaquam aq. Mellis Tincturam (ut multi hactenus, invidiosè ſecretum hoc occultando, ſomniaverunt) ad uſum retinere poteris.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

HAc nobiliſſimâ & pretioſiſſimâ Eſſentiâ hactenus ſe extulerunt Artifices Hermetici; Uſi enim ſunt eâdẽ contra Phantaſiã, Epilepſiã, & Melancholiam felici cum ſucceſſu & magno fructu: Quia mundificat & renovat pleniſſime ſanguinem in toto humano corpore. Reſiſtit etiam omnibus defectibus ex putredine & corrupto ſanguine orientibus, omneſque morbos internos radicitùs evellit. Confortat quoque ſeptem membra principalia, præſertim autem

Cor

Cor & vitales Spiritus, quos contra virus & omnes malos & periculosos casus munit. Item, omnes obstructiones in præcipuis membris, Pulmone, Jecore, Splene, & Renibus mirificè reserat, & inflammationes sedat. Febrium æstum compescit, earumque materiam consumit, &c. In vehementissimâ suffocatione Matricis, menstruis superfluis, Hydrope, Paralysi, Scorbuto, Lue Venereâ, Leprâ, Dysenteriâ, Gonorrhæâ, Spasmo, & Sanguine concreto medicamentum divinum est. Dosis à guttis vj. ad Scr. s & Scr. j. in vehiculis convenientibus & morbos propriè respicientibus.

## TINCTURA MARTIS.

℞ *Salis Armoniaci* p. ij.
*Limatur. Chalybis* p j

Misce & per Retortam, secundum gradus destilla, primum lento, deinde fortiori igni, sic Martis essentia remanet in fundo, hanc exime, & optimè edulcora, ut ab omni Salis Armoniaci acredine sit libera: postea materiam hanc edulcoratam cuburbitulæ immitte, & cum Spiritu Vini extrahe tincturam, cumque desijt tinctiò, Spiritum tinctum exime, & per alembicum abstrahe, usque ad medietatem; reliquũ manens cum essentiâ extractâ, per chartam filtra, idque ipsum, utpote verã Martis tincturã ad usum asserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

HÆc Tinctura Martis, singulare experimentum est in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis. Item in Melancholiâ hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, Hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis & retentis, &c. Dosis à gut. vj. ad Scrupulum Semis in Vino, vel Syrupis, vel decoctis vel alijs liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare, etiam ad

remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem hujusdẽ, corpus ab humoribus peccantibus sæpiuscule, decenter & leniter purgandũ & simul bona diæta observanda.

## TINCTURA ANTIMONII.

RECipe Vitrioli ad rubedinem debitè calcinat. q.v. superfundatur acetum destillatum, Stent loco calido per biduum aut triduum, aufer tincturam per inclinationem, filtra, & menstruum paratum est. Postea ℞ Antimonij crudi q.s. optimè pulverisa, & affunde menstrui jam dicti s. q. digerantur ut est artis, donec flavedo in menstruo appareat, aufer & recens affunde, usq; dum omnis tinctura extracta fuerit. Hoc facto, omnes depletiones mixtas ad spissitudinem mellis destillentur; tandem cum Sp. Vini de novo extrahe & ad medietatem iterum abstrahe, tunc subrubeam tincturam retinebis, quam ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Epilepsiâ, Melancholiâ, Maniâ, Philtris & Venenis haustis, Peste, Febribus acutis &c. mirè operatur. Dosis grana vj. in vehiculo convenienti.

## TINCTURA SULPHURIS.

FLores Sulphuris extrahe cum Spiritu Terebinthinæ, more usitato, quo facto, Spiritum paulatim evaporare sine, donec reliqua exsiccentur: exime tunc materiam illam exsiccatam, redige in pulverem, & hinc cum Spiritu Vini rectificato Tincturam extrahe, & desinente tinctione, Spiritum tinctum, cum deliquaveris, misce affundendo, quantum illius est, de aquâ nostrâ pectorali, & aliquot diebus loco calente, ut digerantur, repone: Postea Spirttum Vini in B. M. lente igne abstrahe, & sic Tinctura Sulphuris remanet in aquâ pectorali Hanc aufer per inclinationem & ad medietatem seu oleitatem saltem evaporare sine, reliquum

quum per chartam emporeticam filtra & ad usum communem serva.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HÆc Tinctura non solum pectus ab omni humore crasso, organa respirationis obturante, tussim & anhelitûs difficultatem caussante, liberat; sed pulmonum etiam & vicinarum partium apostemata in thorace purgat, earundemque curationem promovet, anhelitum tardum & facilem reddit, caputque frigefactum, consumptis catarrhis delabentibus, refovet, siccat & corroborat. Insuper Colicos dolores sedat. Omni putredini resistit. Magno etiam cum fructu in pestis humidæ contagio adhibetur, sed hominibus præsertim plæbeijs, vili & vulgari victu multas humiditates pravas in Sanguine colligentibus, ideoque infectioni huic magis, quam alij subjectis & obnoxijs. Dosis ordinaria est à. v. vj vij. usque ad x. guttulas, in vehiculis appropriatis.

## TINCTURA TARTARI.

℞. Salis Tartari, frequenti solutione & coagulatione summè depurati, quantumvis; affunde opt. Sp. Vini alkoholisatum ad eminentiam trium vel quatuor digitorum: Pone in digestione per aliquot dies, quotidiè aliquoties, ut decet, movendo, sed cavendo, ne Spiritus Vini vitrum rumpat, & tingetur colore rubicundissimo. Postea tinctum Spiritum aufer per inclinationem, & recentem affunde, tamdiu, donec non amplius tingatur, vel omnis finctura extractata sit. Ultimo Spiritum Vini tinctum, simulq; mixtum filtra, & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

VEsicam & Renes à superfluis liberat, atque calculos, urinam largiter movendo, & sanitatem conservando, rumpit, conterit, farinæque instar expellit. Omnes etiam obstructiones & putrefactiones præ omnibus ferè alijs medicamentis & Arcanis, totum penetrando & roborando corpus, egregiè tollit. A Paralysi & Podagrâ præservat, si bis quotidiè exhibeatur, manè scilicet & vesperi, per se vel in liquoribus specificis. Insuper in rectificatione Sanguinis, dolore Capitis, Hydrope, Erysipelate, Icteritiá utraque, Colicâ, Leprâ, Lue Venereâ, Scabie, Pruritu, Serpigine, Lentigine, Mensibus retentis, Pleuritide, Puncturis laterũ, Febribus, Contracturis, Arthritide, cæterisque morbis tartareis & alijs venenatis, &c multum facit, & est medicamentum nunquam satis laudatum. Dosis à Cochl. Semis, ad integrum, per se, vel cum vehiculis appropriatis, quæ tamen dosis, habitâ ratione ætatis, sexus, complexionis, & consimilium circumstantiarum augeri minuivè potest.

## TINCTURA LACCÆ.

℞ *Gum. Laccæ subtiliter pulv.* Unc. s.
*Aluminis usti* Drach ij.

Mixtis affunde Aq. Lap. Medicament. cum aq. Salviæ & Rosar. fact. Lib. iij. Stent in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtrentur, & tinctura rubicundissima ad usum communem servetur.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN gingipedio morbo, seu Scorbuto oris, experimentum est; Gingivarum enim laxitatem, putredinem, & fætorem oris, curat, & carnem amissam reparat: præsertim quando hâc Tincturâ gingivæ laxæ, flaccidæ, & sanguinolentæ frequenter fricantur & abluuntur.

TIN-

## TINCTURA PROPRIETATIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sp. Vini anisati* | Unc. xvj. |
| | *Elix. proprietatis* | Unc. j |
| | *Conf. Alkermes* | Unc. s. |
| | *Flor. Tunicæ rub.* | Drach j. |

Stent in digestione, donec perfectè tingatur; postea Spiritum tinctum & filtratum sachari candi alb. s. q. edulcora & ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Melancholiâ, Hæmicraniâ, Vertigine, Paralysi, Catarrho, Asthmate, Tussi, Ventriculo debilitato, Cardialgiâ, Quartanâ, Calculo &c. medicamentum est illustre. Insuper Cor confortat, Canitiem retardat & lætitiam adfert &c. Dosis à Drach. j. ad Drach ij. in vehiculo conveniente & specifico.

## TINCTURA BAC. JUNIPERI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Bac. Juniperi rec. & crassiusculè contus.* | Lib. j. |
| | *Sem. Anisi cont.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Angelicæ* | Unc. j. |
| | *Lig. Nephritici* | Unc. s. |
| | *Macis elect.* | Drach. ij. |

Mixta infundantur in Vini Malvat. Lib. viij. Stent in infusione per 14. dies, quotidiè aliquoties movendo; Postea B. M. destillentur; & cum hoc destillato liquore ex Bac. Juniperi Tincturam extrahe, ut est artis: quæ deinde filtretur & parum edulcorata ad usum servetur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EXcalefacit, aperit, attenuat, & discutit. Stomacho utilis. Contra Pectoris vitia, Tussim, inflationes, Tormi-

na;

na & Serpentum ictus efficacissimè bibitur. Venenis mirifice adversatur; quare Pestilentiam arcet hausta. Calculos quoque è Renibus pellit. Urinam ciet; Unde ruptis, convulsis & Vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad tria manè jejuno Stomacho.

## TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.

℞. *Conf. Flor. Papaveris errat.* Unc. j.
*Flor. Papav. errat. Sp. Vitrioli irrorat.* Drach. j.

Misc. & cum aq. ex succo prædictorum florum destill. Unc. xxx extrahatur Tinctura rubicundissima; quam postea filtra & adde.

*Syr. è suc. flor. Papar. errat. parum Vitriolat.* Unc viij.

Misce & ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN defluxionibus calidis, tenuibus & acribus, asperam arteriam & fauces exasperantes, insomniamque facientes, quam maximè valet: Tussim quoque inde natam; nec non Catarrhum & Phthisin sedat, refrigerat, atq; somnum conciliat. In pleuritide & puncturis laterum ad dolorem mitigandum, inflammationem resolvendum, sudoremque eliciendum admirabile præsidium est. Insuper ad alvi profluvium & dysenteriam ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatam, valdè prodest. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. per se vel cum alijs vehiculis idoneis.

## TINCTURA CASSIÆ LIGNEÆ.

℞. *Aq. Cinamomi cum Vino Malvatico vel alio generoso destillat.* Lib. j.
*Cassiæ ligneæ veræ* Drach. vj.

Stent tamdiu in digestione, donec perfectè tingantur; postea filtra, & ad usum rerserva. *Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

OMnibus frigidis affectibus idonea est: Stomachum, Jecur, Lienem, Pulmonem, Cor, Cerebrum & nervos roborat. Visum acuit. Venenis, Venenatisq; ictibus ac morsibus prodest. Halitus gratiam commendat. Menstrua ac lotium educit. Nauseam sedat: Fastidientem Stomachum juvat. Omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, reserare, attenuare, digerere & confortare velimus. Qui tamē calidiori sunt temperamento, cordis præsertim, aut aliquarum in meseriterio, cæterisvè locis partium inflammatione laborant, eâ temerè non utantur.

## TINCTURA HYPERICI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Suc. Herb. & flor. Hyperici exp. & depurat.* | Lib. ij. |
| | *Anagallidis cum florib. purpureis exp. & depurat.* | Lib. j. |
| | *Sang. Asinini ex venis post aures ext.* | Lib. s. |
| | *Flor. Buglossæ* | |
| | *Rosar. rub.* | |
| | *Anthos* | ana Drach. vj. |
| | *Conf. Alkermes* | |
| | *Cassia lignea* | ana Unc. s. |
| | *Crocior.* | Drach. j. |

Infundantur per noctem, & B. M. destillentur ad secundum cohobium.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hujus aq.* | Lib. ij. |
| | *Ess. flor. Hyperici cum sp. Vini ext.* | Unc. s. |

Stent in loco tepido per noctem, manè aliquoties filtrentur, donec Tincturam rubicundissimam, rubini instar

accipies; quæ sachari candi alb. s. q. edulcoranda & ad usum servanda.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Melancholiâ, Maniâ, Dementijs, fascinationibus, & incantationibus, nec non in imminutâ & abolitâ Phantasiâ, & ratiocinatione, hæc aquâ valde secreta est: imbecillitatem enim, hebetudinem, stupiditatem, torporemq; mentis, & tarditatem ingenij emendat, &, quantum per artem licet, corrigit, & omnes imaginationum affectus feliciter tollit. Insuper Urinam cit. Menstrua pellit. Tertianis & quartanis succurrit. Morbis quoque Renum & Vesicæ prodest. Dosis à cochl. iij. ad iiij. bis in die, manè scilicet ante Solis ortum, & vesperi eundo cubitum.

## TINCTURA VITÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sp. Vini simpl.* | Lib. vj. |
| | *Aq. Rosarum opt.* | Lib. iij. |
| | *Cort. Arantiorum* | |
| | *Citri* | |
| | *Rosar. ruber. exsic.* | |
| | *Mentæ crisp.* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Santali alb.* | |
| | *Cinamomi* | ana Unc. ß. |
| | *Lig. Aloës* | |
| | *Macis* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Angelicæ* | |
| | *Coriand.* | |
| | *Anisi* | |
| | *Fœniculi* | ana Drach. jß. |
| | *Spicæ nardi* | |
| | *Galang. min.* | |

Croci

| | | |
|---|---|---|
| | *Croci orient.* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Drach. s. |
| | *Ambræ grisea* | |
| | *Moschi Alexand.* | ana Scr. s. |

Stent in digestione per octiduum; posteà per alembicum destillentur.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sp. evocati* | Lib. vij. |
| | *Cassiæ Ligneæ veræ* | Unc. ij. |
| | *Conf. Alcherm.* | Unc. s. |
| | *Croci orient.* | Scr. j. |

Digerantur, donec perfectè tingantur, postea spiritus tinctus cum Sach. candi alb. s. q. in phlegmate proprio dissolut. edulcoretur & ad usum servetur.

*Vires, Usus, Dosis.*

SUa odoris eximiâ gratiâ Cor & Spiritus reficit, exhilarat, & vitā prolongat. Cerebrum, & Stomachum confortat. Ventriculi calorem auget. Robur firmat. Flatus dissipat. Concoctionem juvat. Tormina ventris sedat. Intestina sana conservat; nec non ad frigida Thoracis, Epatis, & Lienis vitia valdè utilis est. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij.

TINCTURA LIGNI GUAIACI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ras. Lig. Guajaci* | Unc. iiij. |
| | *Mastichis elect.* | Unc. j. |
| | *Lig. Aloës resinos.* | Drach. j. |
| | *Flor. Tunicæ exsic.* | Drach. s. |

Mixtis superaffundatur Sp. Vini s. q. ad extrahendum tincturam, quæ posteà filtrata ad usum servetur.

*Vires & Usus.*

CUm hac Tincturâ sæpius quotidiè abluantur os & dentes dolentes; dolorem enim plerunque à Capitis deflu-

xionibus ortum, sistit, Catarrhum inhibet, fætorem & putredinem oris auferunt, ejusque halitum emendant. Temporibus etiam Empl. de Gum. Elami vel Mastiche factum, simul applicetur. quod tamen ante applicationem optimè calefiat. Item post exspuitionem semper os decocto anisi diligenter abluatur.

## TINCTURA LIGNI SASSAFRAS.

℞ *Aq. Fontanæ bene coct. & adhuc summè calidæ* Lib. viij,
*Lig. Sassafras in taleolas tenues incis.* Unc. ij.

Stent in infusione per noctem in olla nova vitreata & bene cooperta; donec per se refrigescant: Manè per chartam filtrentur, & colatura clara cum Tinct. Cassiæ Ligneæ parum aromatizetur, & ad usum propotu quotidiano servetur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Catarrhosis & Arthriticis Nectar est: Ob ingentem enim siccitatem & moderatum calorem est remediũ excellens ad omnis generis defluxiones quas radicitus absumit, nec non calculum ejicit. Flatus discutit. Uterũ ad conceptionem præparat. Menses provocat. Concoctionem juvat. Vomitus cohibet, & alvum subducit. Sed ijs, qui extenuati sunt & imbecilles, non convenit. Dosis propriè non observatur, sed patiens ad libitum bibat, coninuando per aliquot septimanas.

## TINCTURA ODONTALGICA.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* Unc. ij.
*Sassafras*
*Sars. Parill.* ana Unc. j.
*Rad. Pyrethri*
*Aluminis crud.*

*Nitri*

| | |
|---|---|
| *Nitri præp.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Staphid. agriæ* | |
| *Hyoscyami* | ana Drach. ij. |
| *Opij spagyricè præp.* | |
| *Caryophyllor.* | ana Drach. js. |
| *Serpilli* | |
| *Origani* | |
| *Croci or.* | ana Drach. j. |

Misce & f. pulvis, quem inde vitro & superfunde Sp. V. simpl. & aceti vini ana Lib. js. & f. Tinctura.

*Vires & Usus.*

DE hâc Tincturâ tantillum calidè in ore contineatur, loco illo, ubi sunt dolentes dentes; postea iterum exspuatur, & reiteretur, si opus est: efficacissimè omnes dentium dolores etiam acutissimos, affluxus inhibendo, sedat atque placat. Immò mirabiliter extrahit humores illapsos; ab initio quidem videtur sæpiùs dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

## TINCTURA UTERINA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Bac. Chamæ actes* | |
| | *Sambuci* | ana Unc. iiij. |
| | *Rad. Bryoniæ* | Unc. j. |
| | *Herb. Majoranæ* | Drach. j. |

Misc. & affunde aq Hysteric. Lit. A. dictæ s. q. adde etiam aliquot guttulas Sp. Vitrioli, & fiat digestio in B M. per aliquot dies, usque dum Tincturam rubini instar accipias, quam ad usum reponas.

*Vires, Usus, Dosis.*

MAnifestissimam hystericam & Cephaticam vim habet: propterea omnes suffocationes & strangulationes uteri, etiam periculosissimas; nec non præcordiorum com-

pressiones & dolores tollit. Dosis à Cochl. s. ad Cochl. j. per se, vel in aq. singulari hysterica.

## TINCTURA DIAPHORETICA.

℞. *Sp. Vini ex confectione Bezoartici solaris nost. residui.*
*Flor. Sambuci rectif.* ana Unc. iiij.
*Tartari aliquoties rectif.* Unc. iij.
*Vitrioli opt.* Unc. j.
*Conf. Alkermes* Drach. vj.

Digere per aliquot dies, sæpius movendo, usquedum perfectè tingatur; postea liquor tinctus & filtratus ad usum reponatur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Peste, putredine, morbis capitis, Paralysi, rectificatione sanguinis, tremore Cordis, Cachexiâ, Hydrope, Ictero, Asthmate, Pleuritide, Anginâ, puncturis laterum, Lue Venereâ, Leprá, Vermibus, cõtracturis, mensibus retentis, febribus &c. singulare est medicamentũ: mẽbra enim principalia confortando, superfluitates consumendo, noxia corrigendo & expellendo, omnes nervos, musculos & medullam vi suâ diaphoreticâ penetrat; nec non omnia in pristinum naturalemq; statum reducit. Dosis à Cochl. dimidio ad integrũ in aq. Card. benedict. Sambuci, jaceæ, &c.

## TINCTURA STIPTICA.

℞. *Vitell. ovorum ad duriciem coctorum Nro.* xxj.
*Cous. rad. Consolid. major.*
*Flor. Papav. errat.* ana Unc. iiij.
*Ras. Coll. Piscium*
*Nuc. Moschatæ*
*Gum. Arabici* ana Unc. ij.

*Cap. Papav. alb. cum seminibus*
*Flor. Urticæ mort. rub.*
*Suc. Acatiæ* ana Unc j.

Misc. & infundantur per 24. horas in Vini rubri stiptici Lib. vj; postea adde: Aq. Hypnoticæ nost. Unc. x. misc. & in B. M. destillentur.

℞. *Liquoris stillaticij* Lib. iiij
*Sang. Draconis Sp. Vitrioli parum irrorati* q. s.

Misc. donec perfecte tingatur; deinde filtra, & tinctura rubicundissima Syr. è suc. flor. Papav. errat. prius edulcorata, ad usum servetur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus alvi fluoribus, nempe: Dysenteria, Diarrhæâ, Lienteriâ, Tenesmo &c. valdè utilis, & magnæ efficaciæ est. Dosis ab. Unc. ij, ad Unc. iij.



SECTIO

# SECTIO III.

## DE EXTRACTIS.

### BEZOARTICUM SOLARE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Theriacæ Andromachi* | |
| | *Mithridat. Damoc.* | ana Unc. viij. |
| | *Raſ. Lig. Guajaci* | |
| | *Saſſafras* | ana Unc. vj. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Rad. Enulæ camp.* | |
| | *Angelicæ* | ana Unc. iiij. |
| | *Vincetoxici* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Tormentillæ* | ana Unc. ij. |
| | *Serpentariæ* | |
| | *Imperatoriæ* | |
| | *Valerianæ* | |
| | *Scorzoneræ* | |
| | *Diptaam. alb.* | |
| | *Petaſitis* | ana Unc. j. |
| | *Maſtichis elect.* | |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Lig. Aloës pond.* | |
| | *Calami oramat.* | |
| | *Cardamomi min.* | |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Cubebarum* | |
| | *Croci orient.* | |
| | *Macis* | ana Drach. vj. |

Pul-

Pulverisata & mixta opt Sp. V. secundum artem spagyricam extrahantur ac Spiritum ab essentiâ extractâ in lento balnei calore abstrahe, donec crassamentum instar mellis in fundo relinquatur; posteà adde:

| | |
|---|---|
| *Confect. Alkermes* | Unc. j. |
| *Bezoart. Jovial.* | |
| *Diaphoret. mineral.* | |
| *Lap. Bezoar. or.* | ana Unc. s. |
| *Corn. Alcis & Cervi spagyricè calcinator.* | |
| *Cinnabaris nat. præp.* | |
| *Terræ Sigillatæ* | |
| *Flor. Nitri* | ana Drach. iij. |
| *Unicorn. Mineralis* | |
| *Solaris* | |
| *Animalis* | ana Drach. js. |
| *Sol. Margarit. or.* | |
| *Corallor. rub.* | |
| *Flor. Bentzoin.* | |
| *Lact. Sulphuris* | ana Drach. j. |
| *Sal. Veronicæ* | |
| *Scabiosæ* | |
| *Scordij* | ana Scr. iiij. |
| *Lap. 5. pretiosor. præp.* | |
| *Oss. de Corde Cervi* | |
| *Serpentum* | ana Drach. s. |
| *Ambræ griseæ* | |
| *Moschi laudat* | ana Scr. j. |

Omnia diligenter incorporentur & demùm immisc.

Ol. *Stil. Rosarum veri*
*Sem. Angelicæ*
*Aurantiorum*

*Succini albi*
*Caryophyllorum*
*Nuc. Moscat.*
*Cinamomi*
*Camphoræ*
*Rutæ hort.*
*Citri rect.* ana Drach j.

Denuo misc. & redigantur in formam justæ consistentiæ, & salem è fecibus calcinatis arte extractum majoris efficaciæ ergò admiscere poteris.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN varijs & ferè omnibus morbis summum arcanum, immò efficacissimum medicamentum est, contra omnia metallica, animalia, & vegetabilia venena; utpote: Mercurium sublimatum, Arsenicum, Napellum, Cerebrum felis, Toxica, Philtra, Virus aranearum, Viperarum, Serpentum, Scorpionum & Bufonum &c quæ à corde & ceteris membris principalibus per sudorem virtuosissimè expellit, totumq; corpus penetrat & conservat. Valet quoque post debitum purgans, in omnibus putrefactionibus & superfluis humiditatibus corporis undecunq; proveniant: Cachexiâ, Hydrope, &c. In Erysipelate (ita tamen ut in robustioribus venæ sectio præcedat) sudore Anglico, Puncturis laterum, variolis, Morbillis, Asthmate, Melancholiâ, Lue Venereâ, Obstructionibus & doloribus Hepatis & Lienis, Leprâ, Contracturis, longis & obfirmatis morbis, &c Item in Arthritidæ, Podagrâ, Gonograâ, Ischiasi, Febribus, Mensibus retentis, Ictericiâ; nec non in Iliacâ & Colicâ passione, &c. singulare & incomparabile est experimentum. In Peste, morbo Ungarico, & in omnibus morbis Epidemicis secretum magnum est, quod ad miraculum, ægrotantium testimonio, operari solet; Est enim veneni totius corporis, ut sum-

ſummatim dicam, univerſalis evacuatio. In Apoſtemate, Anthrace, Carbunculo, Pleuriſi verâ, doſis una adminiſtretur; deinde exactis quinque horis alteram exhibe, & qui illam horam attingit, ut tertiam doſin accipiat, de felici reſtitutione nequaquam dubitet. Si autem æger medicamentum vomitu rejiciat, mox illud repetendum; immò etſi illud retineat, ſemel exhibere non ſufficit; ſed ut venenum peſtilens planè è corpore ejiciatur, omninò neceſſarium eſt, Alexipharmaca & ſudorifera intrà biduum quinquies vel ſexies repetere: Quod cum ſæpè negligatur, quam plurimi, qui ſervari poſſent, moriuntur, & nobiliſſima etiam remedia infamantur. Inter ſudandum æger reficiatur Conſ. Roſar. vitriolat. Aretoſ. Rob Ribium, Succo & Syrup. Citri, Granator. aq. cordialibus & ſimilibus &c. & à ſomno æger abſtineat, donec bis ſudaverit. Finito ſudore linteis mundis & moderatè calentibus totum corpus exſiccetur, diligenterque videndum ne aëre frigido occureente venenum expulſum intrò recedat; linteamina quoque & tegumenta lectorum mutentur: Si autem æger ſudore defatigatus fuerit, utatur cibis confortantibus & reficientibus, ut ovis recentibus, juſculis carnium, Ptiſanâ, & alijs, qui ſunt molles & in parva quantitate multùm nutriunt. Doſis à Scr. s. ad Scr. j. Verùm correptus Peſte, ſive extremè deſperatus, ſtatim ab initio Drach. s. vel Scr. ij. ex aq. Corn. Cervi noſt. vel Theriacali, aut Card. benedicti, aut alio appropriato vehiculo aſſumat & ſudet; potentiſſimè venenum è centro foràs vi ſuâ diaphoreticâ pellit: videbitis enim totum corpus ſudore diffluere. Pro quo divino auxilio nomen Domini ſit benedictum.

## AUREA HADRIANEA.

℞ *Extractorum ſequentium cum aceto diſtillato factorum:*

*Theriacæ Venet.*
*Mithridatij*
*Gran. Alkermes* ana Unc. j.
*Rad. Anthoræ*
*Enulæ camp.*
*Angelicæ* ana Unc. s.
*Scordij veri*
*Croci orient.*
*Uvar. Lupinor.* ana Drach. iij.
*Corn. Cervi & Alcis ſpagyricè calc.*
*Bol. rub. cum Suc. Citri præp.*
*Terræ Sigillatæ*
*Lap. Bezoar. or.*
*Diaphoretici min.*
*Bezoart. Jovial.* ana Drach. ij.
*Hyacinth. præp.*
*Smarag. præp.*
*Sal. Abſinthij pont.*
*Card. Bened.*
*Centaur. min.* ana Drach. js.
*Mag. Perlar. or.*
*Corall. or. rub.*
*Oc. Cancri* ana Drach. j.
*Oſſ. de Corde Cervi*
*Serpentum*
*Unicorn. Animal.*
*Ext. Lig. Aloës* ana Drach. s.
*Ol. Stil. Succini alb. rect.*
*Camphoræ*
*Zedoariæ*
*Roſar. veri* ana Scr. j.
*Caryophyllorum*

Ci-

*Cinamomi*
*Citri rectif.*
*Angelicæ*
*Rutæ* ana Scr. s.

Extracta misce diligenter, ut invicem bene uniantur, & postquam probè mixta fuerint, adde olea reliquosq; pulveres tenuissimè tritos; quos paulatim insperge, tepidè miscendo in formam extracti.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Antidotus hæc à pretio & virium præstantiâ Aurea dicitur, & in virtute & operatione Bezorartico nostro Solari quam proximè accedit & paratu etiam est facilior. Imprimis contra Pestem, morbos Epidemicos, & adversus omnia venenorum genera, præstantissimum est remedium. Quicunque enim in Peste hanc medicinam usurpaverit, eamque retinuerit, & desuper sudaverit, post Dei providentiam, evadet. Infectus autem utatur à Drach s. ad Drach. j. in summâ necessitate, & in lecto operatio expectetur; & somnus, dum sudant, inhibendus, quem Medici quam plurimi ante 24. horarum spacium, præsertim Anthrace & Bubone, apparentibus, non concedunt; qui tamen, cum vires restauret, & in somno ad exteriora potius quam interiora calor feratur, non ultrà modum inhiberi debet: Neq; ægri per vim ad sudores, nisi spontè erumpant, impellendi; cum & sine eô, ex hujus Alexiterij usu, per insensilem transpirationem, fiat evacuatio & pestifera illa vis retundatur, quod in omnibus Diaphoreticis exhibitis observandum. Insuper Epilepticis, Apoplecticis, Hæmicranicis, Cephalicis, Vertiginosis, Spasmaticis, Paralyticis & Melancholicis benefacit Asthmaticis, Cardiacis, Lienosis, Hepaticis, Hydropicis, Hæmoptoicis, Dysentericis, Cæliacis, Colicis, Ischiaticis, Podagricis; nec non Febribus Quotidianis, Tertia-

 nis

nis, & Quartanis præsenti est auxilio. Dosis à Scr. s. ad Scr j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis & specificis.

## EXT. PANCHYMAGOGON.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. viij. |
| | *Pulp. Colocynthid.* | |
| | *Rad. Turbith. alb.* | |
| | *Hellebori nigri* | ana Unc iiij. |
| | *Mechaocannæ* | |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Elaterij veri* | |
| | *Jalappæ resinos.* | ana Unc. iij. |
| | *Aloës rosatæ* | |
| | *Rhabarb. elect.* | |
| | *Bac. Ebuli* | ana Unc. ij. |

F. secundum artem spagyricam extractum justæ consistentiæ, cui adde:

| | |
|---|---|
| *Scammonij rosat.* | |
| *Acidi Tartari* | ana Unc. j. |
| *Ol. Caryophillor.* | |
| *Cinamomi* | |
| *Fæniculi* | |
| *Mastichis* | |
| *Chamomillæ* | |
| *Arantiorum* | |
| *Macis* | ana Scr j. |

Misc. & in formâ pilulari ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

CAtharticum est universale omnique ætati utile: Quia tam in genere quam in specie omnes superabundantes & molestantes humores, quibuscunque corporis partibus & anfractibus delitescentes, suaviter & citra ullam nauseam ex-

expurgat. Dosis à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. j. præsertim in robustioribus.

## EXT. POLYCHRESTUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aloës rosatæ* | |
| | *Fol. Senæ elect.* | ana Unc. iiij. |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Turbith. alb. & gum.* | |
| | *Jalappæ* | ana Unc. iij. |
| | *Hellebori nigri* | |
| | *Mechaocannæ* | |
| | *Troch. Alhandel* | ana Unc. ij. |
| | *Gum. Peruviani* | |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Mastichis elect.* | |
| | *Ammoniaci* | |
| | *Sagapeni* | |
| | *Opopanacis* | |
| | *Sarcocollæ* | ana Unc. jß. |
| | *Agarici trochiscat.* | |
| | *Bac. Ebuli exsic.* | |
| | *Rhabarb. elect.* | ana Unc. j. |
| | *Myrob. Citrinor. & Indor.* | |
| | *Polypodij quercin.* | |
| | *Epithymi opt.* | |
| | *Sem. Cymini* | |
| | *Flor. Stæchad. Arab.* | ana Unc. s. |
| | *Castorei veri* | |
| | *Spicæ Indicæ* | |
| | *Caryophillor.* | ana Drach. ij. |

Mixta extrahantur l. a. opt Sp. V & fiat justæ consistentiæ Extractum pro pilulis nostris polychrestis.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

VOcatur polychrestum, quod ad multos affectus corporis præter naturam sit utile & omnes humores purget. Dosis à Drach. s ad Drach. j per se vel cum alijs Catapotijs mixtis. Acuitur cum Scammonio nostro rosato.

## EXT. SPECIFICUM HTDROPICUM:

℞. *Suc. inspiss. rad. Ireos nost.*
*Elaterij veri* ana Unc. viij.

Misc. & Sp. Vini in quo Spec. Diarrhod. Abbat. maduerint, s. a. extrahe, & extractionem seorsim custodi; deinde;

℞. *Pulp. Colocynthid.*
*Rad. Turbith. alb. & Gum.*
*Hellebori nigri* ana Unc. 4.
*Rhabarbari elect.*
*Jalappæ gummos.*
*Mechaocannæ* ana Unc. ij.
*Cort. int. rad. Sambuci*
*Juglandis*
*Frangulæ* ana Unc. j.
*Herb. Gratiolæ*
*Fumariæ*
*Gran. Cocognidij*
*Bac. Ebuli* nua Drach. vj.

Misc. & similiter cum Sp. V. rectif. in quô prius Spec. Diacubebæ maduerint, extrahantur: posteà omnes extractiones mixtæ in lento B. calore abstrahantur, quoad crassamentum instar pultis in fundo relinquatur; & tunc demum adde;

Mag.

| | |
|---|---|
| *Mag. Ghittajemon* | |
| *Scammonij rosati* | ana Unc. j. |
| *Tartari vitriolati* | |
| *Hyacinth. præp.* | ana Unc. s. |
| *Croci Metallor. Absynthiac.* | |
| *Mercurij vitæ* | ana Drach. ij. |
| *Spirit. Vitrioli rect.* | Drach. j. |

Hæc omnia ſubtiliſſimè & ſeorſim pulveriſata incorporentur fideliter, & circa finem immiſce: oleor. Cynamomi, Caryophyllor. Macis, Chamomillæ, Arantior. Mentæ criſp. ana Drach. s. Et fiat s. a. Extractum ſeu maſſa juſtæ conſiſtentiæ.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

SPecificum eſt Hydropicum; principaliter enim ad ſeroſum Hydropicorum excrementum purgandum, omnes ſuperfluas humiditates expellendum, aquam flavam emittendam, & materiam tumoris diſcutiendam inventum & accommodatum eſt. Morbos etiam omnes ab humore ſalſo & uſto natos; Elephantiaſin, Pſoram, Lepram, Cancrũ, Impeiginem, Serpiginem, Ulcera maligna & fiſtuloſa præcavet & curat. Exhibetur in aurorâ matutinali, & cum cautelâ, quoniam eſt Gatharticum forte, phlegma, pituitam, ſeu aquoſitatem omnem à toto corpore validiſſimè purgans.

## EXTRACTUM DIASENÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Jalappæ* | |
| | *Polypodij* | ana Unc. s. |
| | *Agarici alb.* | Unc. ij. |
| | *Hellebori nigri præp.* | |
| | *Rhabarb. elect.* | ana Unc. j. |
| | *Sem. Fæniculi* | Unc. s. |

*Cinamomi*
*Schœnanth.* ana Drach. ij.
*Zingib. alb.*
*Zedoariæ* ana Drach j.

Macerentur in s.q. aq. ad tepidum calorem, extrahatur aqua & affundatur nova, donec tota virtus sit educta: Evaporentur secundum artem ad mellis crassitiem, cui misce Ol. Anisi & Caryophyllor. ana Scr. j. Et f. Extractum.

*Vires, Usus, Dosis.*

Est purgans utilissimum in omnibus constitutionibus, præsertim Melancholicis &c. Dosis à Drach. j. ad Scr iiij.

EXT. SPECIFICUM EMETICUM.

℞. *Spec. Diarrhod. Alb.* Unc. js.
*Rad. Asari recent. exsic.*
*Bryoniæ*
*Cyclamin.* ana Unc. j.
*Cort. int. rad. Frangulæ*
*Rhabarbar. opt.*
*Suc. Glycyrrhiz.*
*Mastichis elect.* ana Unc. s.

Ex. his cum Sp. V. tincturam in digestione, ut decet, aliquoties in die movendo extrahe & seorsim custodi; deinde:

℞. *Rad. Esulæ min. præp.*
*Helleb. alb. præp.* ana Unc. viij.

Incisis & mediocriter tritis Spiritus superior tinctus superaffundatur, atque in lento balnei calore per 14. dies macerentur; posteà Spiritum per inclinationem aufer, & recentem affunde, tam diu, donec omnis essentia extracta sit. Ultimò Sp. Vini verè tinctum simulque mixtum s. a. spagyricam

ricam abſtrahe, uſquedum in fundo inſtar mellis appareat; & tunc adde:

| | |
|---|---|
| *Sal. Vitrioli alb.* | Unc. s. |
| *Gum. Ghittajemou* | |
| *Tartari vitriolati* | ana Drach. iij. |
| *Ol. Caryophyllorum* | |
| *Cinamomi* | |
| *Nuc. Moſchat.* | ana Scr. j. |

Miſce denuo & f. l. a. Extractum.

*Vires, Uſus, Doſis.*

EST ſpecificum Emeticū, & operatur variè per vomitum & ſeceſſum in omnibus Febribus, dolore Capitis, Arthritide, Podagrâ, Icteritiâ, Hydrope, Epatis & Lienis obſtructionibus; nec non in appetitu corrupto & debilitato ventriculo &c. valdè efficax eſt: Nihil enim pravi in illo relinquit, ſed omnes impuros & peccantes humores radicitùs evellit, nec quicquam infert nocumenti. Doſis habitâ ratione complexionis & ſexus à Scr. j. ad Drach. s. in liquore convenienti vel in formâ pilulari non longè à paſtu; tunc enim minori moleſtiâ vomitum movet.

## EXT. SPECIFICUM COLICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Flaved. Cort. Arantior.* | Unc. vj. |
| | *Spec. Diacymini* | |
| | *Gran. Juniperi* | ana Unc. iij. |
| | *Rad. Enulæ camp.* | |
| | *Pimpinellæ* | |
| | *Caryophyllatæ* | |
| | *Zedoariæ* | ana Unc. js. |
| | *Sem. Cærefolij* | |
| | *Bac. Lauri exc.* | |
| | *Herb. Serpilli* | |

*Majoran.*
*Suc. Glycyrrhiz.* ana Unc. j.
*Cardamomi min.*
*Croci orient* ana Drach. vj.

Misc. & extrahuntur Sp. Vini, quem postea in B. M. ad spissitudinem mellis abstrahe & adde:

*Nitri vitriolati* Drach. iij.
*Corn. Cervi spagyricè calc.*
*Tali Leporini & suilli calc.* ana Drach. ij.
*Succini alb. præp.*
*Mag. Corallorum*
*Lap. Carpionis* ana Drach. js.
*Diaphoretici mineral.*
*Bezoart. Jovialis*
*Lap. Bezoar. or.*
*Lact. Sulphuris* ana Drach. j.
*Sp. Salis rectif.* Drach. s.

Misc. & fiat secundum artem Chymicam Extractum; cui denuò immisse:

*Ol.* *Carminativi nost.* Drach. ij.
*Angelicæ*
*Caryophyllor.*
*Succini alb.*
*Mastichis*
*Macis*
*Cinamomi*
*Citri* ana Scr. j.

Omnia bene incorporentur & tandem Extractum ad usum reponatur.

*Vires, Usus, Dosis.*

HOc specificum Colicum, valet propriè ad Colicam & Iliacam passionem ex causâ frigidâ, humidâ & flatuosâ ortam.

ortam; quoniam depositis prius alvi excrementis, in vehementissimis & gravissimis intestinorum doloribus sedandis, secretum est. Crassos enim & lentos humores tenuat & flatus dissipat. Hypochondriorum & ventriculi distentionem & inflationem placat. Pectoris refrigerationi & viscerum imbecillitati opitulatur. Senibus & quartanarijs confert. Stomachi concoctionem juvat & tartarum in intestinis resolutum virtuosissimè expellit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in aq. nostrâ contra Colicam vel in aliâ appropriatâ.

## EXT. SPECIFICUM UTERINUM.

℞. *Bac. Sambuci exsic.*
*Chamæactes* ana Unc. iiij.
*Rad. Pæoniæ debitè collect.*
*Artemisiæ rub.*
*Dictam. alb.*
*Bryoniæ* ana Unc. ij.
*Visci quercini*
*Sem. Ameos*
*Herb. Pulegij*
*Melissæ rec. exsic.*
*Cassiæ ligneæ* ana Unc. j.
*Croci orient.*
*Castorei veri* ana Unc. s.

Misce, & extrahe cum Sp. Vini tincturam & sepera spiritum ad remanentiam extractorum; posteà adde:

*Sang. Porcæ in clibano exsiccatæ & cum aq. Hysteric. præp.* Unc. s.
*Bezoart. Jovialis* Drach. ij.
*Mag. Jovis Anglic.*
*Matris Perlar.*
*Corallorum* ana Drach. js.

Ol. *Antophyllorum*
*Angelicæ*
*Succini albi*
*Arantiorum* ana Drach. j.

Denuò misce & fiat Extractum, quod ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

NOn habemus Uterinum secretus: Quia in suffocatione matricis, ubi omnia irrita & quasi desperata sunt, est medicina saluberrima; Hujus enim ferocissimi affectus causam abscindit & omnes vel deploratissimas mulierum præcipitationes & strangulationes uteri ob spermatis retentionem, aliasque causas quàm plurimas sistit, & matricis motum perfectè sedat. Dosis hujus specifici Uterini est à Scr. j. ad Drach. s. tribus aut quatuor diluculis continuis in aq. nostrâ hystericâ vel aliâ convenienti; utpote: Artemisiæ, Melissæ, Matricariæ, pulegij &c.

## LAUDANUM OPIATUM.

℞. *Opij Thebaici spagyricè præp.* Unc. ij.
*Suc. Flor. Papav. errat. inspiss.* Unc. j.
*Rad. Cynaglossæ*
*Mumiæ transmar.*
*Styrac. calamit.*
*Suc. Glycyrrhizæ*
*Croci orient.* ana Unc. s.

Cum Sp. V. extrahe tincturam cujusque seorsim, præter opium, quod vel aceto distillato vel suc. Citri extrahendum; posteà tincturæ extractiones in lentissimo Balnei calore ad spissitudinem mellis abstrahe & adde:

*Ext Lap. Bezoar. orient.*
*Sulph. Anodyni Vitrioli* ana Drach. ij.
*Sal Margarit. orient.*

*Coral-*

*Corallor. rub.* ana Drach. j.
*Corn. Alcis Hermeticè calc.*
*Oss. de Cord. Cervi*
*Succini alb. præp.* ana Drach. s.
*Ambræ griseæ* Scr. j.
*Moschi laudat.* Scr. s.

Omnibus exactè incorporatis & mixtis adde:

*Auri potab. nost.* Drach. js.
*Ol. Chamomil. Rom.*
*Arantiorum*
*Caryophyllor.*
*Absinthij*
*Nuc. Moschat.*
*Anethi*
*Citri rect.*
*Anisi*
*Carui* ana Scr. s.

Denuò misce, & ex his, secundum artem Chymicam, fiat Massa pilularis seu extractum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN sistendis omnibus humorum & catarrhorum profluvijs, sanguinis & menstruorum excretionibus: In vigilijs & inquietudinibus immodicis, & in omnibus febrium generibus viriumque resolutionibus: In Phrenesi, Maniá, Melancholiâ, Vomitu, Epilepsiâ, Cardiacâ, Singultu, Colicâ, debilitato Ventriculo, Pleurisi, Arthritide, Gonagrâ, Podagrâ, Ischiasi, Lithiasi & Nephritide Medicamentum est stupendũ: Quia in sedandis omnibus vehementissimis & acutissimis doloribus, divinũ est auxiliũ & quasi ultimũ Asylũ. Illustrius, præsentius, tutius & secretius Anodynũ in Republica spagyricâ vix excogitari potest; testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemque Nutricem Experien-

rientiam. Propterea ad gloriam Altissimi & proximi ægrotantis salutem hoc solo utere & mecum gratias age. Dosis à gran. ij. iij. ad gran. iiij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitũ lecti, corpore inanito & evacuato offerantur: refert autem cænam eo die omittere, ne cibus corrumpatur. Et quia Laudanum opiatum hodiè famosissimũ & frequentissime usurpatur; varium ejus usum hic subnectere placet.

## IN CAPITIS AFFECTIBUS.

### HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | Gr. iij. iiij. v. vel vj. |
| | *Aq. Majoranæ* | Unc. s |
| | *Syrup. Betonicæ* | Drach. ij. |
| | *Conf. Smaragd.* | Scr. j |
| | *Ol. Magaritar. or.* | gut. iij. |
| | *Fæniculi* | gut. j. |
| | *Sp. Vitrioli q. s. ad gratissimam acetositatem.* | |

Misc. & f. haustus pro Unâ Dosi.

### ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani opiat. q. v.* | |
| | *Syrup. è suc. Cerasor nigr.* | |
| | *Aq. Verbenæ* | |
| | *Nuc. Moschat.* ana | Drach. ij. |
| | *Conf. Hyacinthin.* | Scr. j. |
| | *Sal. Corallor rub.* | gran. iij. |
| | *Ol. Succini alb.* | gut. j. |

Misc. & f. haustus pro Una Dosi.

### PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiati q. s.* | |
| | *Mag. Perlar. or.* | |
| | *Smarag. præp.* | ana gran. iij. |

Misc. & cum Ol. Fæniculi formentur pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ

## ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat. q. s.* | |
| | *Mag. Corallor. rub.* | |
| | *Hyacinth. præp.* | ana gran. iij. |

Misc & cum Ol. Succini alb. vel Majoranæ f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

## BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat. q. s.* | |
| | *Cons. Majoran.* | Drach. j. |
| | *Conf. Smaragdinæ* | Scr. j. |
| | *Spec. Diambræ* | Scr. s. |
| | *Elæosach. Cinamomi* | q. s. |

Ut fiat bolus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. Anthos* | Drach j. |
| | *Conf. Hyacinth.* | Scr. j. |
| | *Spec. Diamosch. dulc.* | Scr. s. |
| | *Ol. Maceris* | gut. j. |
| | *Man. Christi perlat.* | q. s. |

Misc. & f. bolus pro unâ dosi.

## IN CORDIS AFFECTIBUS.

### HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Syrup. Limonum* | Drach ij. |
| | *Aq. Borraginis* | |
| | *Cinamomi* | |
| | *Rosarum* | |
| | *Nymphææ* | ana Drach. j. |
| | *Conf. Alkermes* | |
| | *Tinct. Corallorum* | ana Scr. s. |

*Sal. Perlarum or.* gran. iij.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Syrup. Acetosit. Citri*
*Rubi Idæi* ana Drach. ij.
*Aq. Melissæ*
*Buglossæ* ana Drach js.
*Conf. Pretios. nost.* Scr. j.
*Tinct. Rubini vera* Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

℞. *Laudani Opiati* q. v.
*Margarit. trochiscat. nost.*
*Oss. de Corde Cervi* ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Maceris fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Lap. Quinq. pretiosor. præp.*
*Bezoar. or.* ana gran. j.

Misc. & cum Ol. Cinamomi fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur, pro unâ dosi.

BOLUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
*Cons. Borrag. vitriolat.* Drach j.
*Conf. Alkermes* Scr. j.
*Spec. Diamarg. frigid.* Scr. s.

Man. Christi perlat. q. s. ut fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Cons. flor. Tunicæ vitriolat.* Drach j.

*Conf.*

*Conf. Citri nost.* Scr. j.
*Spec. Diarrhod. Abb.* Scr. s.
*Elæosach Cinamomi q. s. ut fiat Bolus pro unâ dosi.*

# IN EPILEPSIA, VERTIGINE &c.

## HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Syrup. Flor. Pæoniæ*
*Aq. Lilior. convall.*
*Epilepticæ nost.* ana Drach. ij.
*Conf. Cephalic. nost.* Scr. j.
*Ol. Cubebarum*
*Corn. Alcis* ana gut. j.
*Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam.*
Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Syrup. de Betonic.*
*Aq. Lavendulæ*
*Tiliæ* ana Drach, ij.
*Conf. Smaragd.* Scr. j.
*Ess. Camphoræ* gran. iij.
*Ol. succini alb.*
*Corn. Cervi* ana gut j.
*Elix. Pæoniæ nost. q. s. ad grat am acetositatem.*
Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
*Unicorn. Animal.*
*Mag. Corallor.* ana gran. iij.

Misc. & cum Ol. Cranij human. f. Pilulæ parvæ deaurandæ, pro uná dosi.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat. q. v.* | |
| | *Mag Cranij hum.* | |
| | *Sulph. Lunæ sic.* | ana gran. iij. |

Misc. & cum Ol. Ung. Alcis f. Pilulæ parvæ, quæ deaurentur, pro unâ dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. flor. Paoniæ vitriolat.* | Drach. j. |
| | *Conf. Smaragdin.* | Scr. j. |
| | *Spec. DiaLunæ nost.* | Scr. s. |
| | *Ol. Rorismarin.* | gut. j. |

Misc. & cum Rot. Diambræ s. q. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiati* | q. s. |
| | *Cons. Anthos.* | Drach. j. |
| | *Conf. Cephalic. nost.* | Scr. j |
| | *Spec. Diacranei nost.* | Scr. s. |
| | *Ol. Lavendulæ* | gut i. |

Misc. & cum Rot. Diamosch. dulc. f. bolus pro unâ dosi.

IN VOMITU, SINGULTU, ET VENTRICULO DEBILITATO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Syrup. de Menthâ* | |
| | *Aq. Stomachal. nost.* | ana Drach iij. |
| | *Ext. Calami aromat.* | |
| | *Sal Stomach. nost.* | ana gran. iiij. |
| | *Ol. Nuc. Moscat.* | |
| | *Mastichis* | ana gut j. |

*Ext.*

*Elix Vitrioli noſt. q.ſ. adgratiam.*

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Syrup. Cydoneor.* | |
| | *Aq. Calami aromat.* | ana Drach. iij. |
| | *Ext. Galang. min.* | |
| | *Nitri vitriolat.* | ana gran. iiij. |
| | *Ol. Caryophyllor.* | |
| | *Menthæ criſp.* | ana gut. j. |
| | *Elix. Sulphuris noſt. q. s. adgratiam.* | |

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s. |
| | *Spec. Diagalang.* | Scr. s. |

Miſc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ pro unâ vice, quæ deaurentur.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s. |
| | *Spec. Aromat. Caryophyllat.* | Scr. s. |

Miſc. & cum Ol. Abſynthij fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ doſi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Zingiberis condit.* | Drach j. |
| | *Acori condit.* | Drach. s. |
| | *Ol. Maſtichis* | |
| | *Zedoariæ* | ana gut. j. |

Miſc. & cum Rot. Diagalang. fiat bolus pro unâ doſi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s. |
| | *Conſ. Mente criſp.* | Drach j. |

*Dyacydon. aromat.* Drach. s.
*Ol. Cinamomi*
*Calami aromat.* ana gut. j.

Misc. & cum Rot. Aromat. Caryophyllat. fiat Bolus pro unâ dosi.

## IN MELANCHOLIA, MANIA, ET PHRENESI &c.

### HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q.v.
*Julap. Basilic.*
*Aq. Buglos.* ana Drach. iij.
*Spir. Terræ sigillat.*
*Ess. Hyperici* ana Scr. j.
*Elix. proprietatis q. s. ad gratiam.*

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

### ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. v.
*Aq. Melissæ* Unc. s.
*Syrup. Bugloss.* Drach. ij.
*Conf. Citri nost.* Drach. s.
*Ess. Croci or.* Gr. iiij.
*Tinct. Smaragd.* Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

### PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q.v.
*Sulph. Lunæ sic.*
*Mag. Perlar. or.* ana Gr. iij.

Misc. & cum Ol. Cinamomi f. Pilulæ deaurandæ pro unâ dosi.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Pul. Testudinis combust.*

Mag.

*Mag. Corallor rub.* ana Gr. iij.

Misc. & cum Ol. Stil. Rosar. fiant Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

## BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Hyacinth.* | Drach. j. |
| | *Ess. Hyperici* | Scr. j. |
| | *Spec. Diamargar. frig.* | |
| | *Elæosach. Citri* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Man. Christi perlat. s q. fiat Bolus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Smaragd.* | Drach. j. |
| | *Ess. Hyperici* | Scr. j. |
| | *Tinct. Corallorum* | |
| | *Elæosach. Cinamomi* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Rot. Diarrhod Abb s q. fiat Bolus pro unâ dosi.

## IN OMNIUM FEBRIUM GENERE.

## HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Card. Benedict.* | Unc. j. |
| | *Syrup. de Centaur. min.* | Drach ij. |
| | *Sal. Febril. nost.* | Scr. j. |
| | *Ext. Zedoariæ* | Scr. s. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | |
|---|---|
| *Laudani Opiat.* | q. v. |
| *Aq. Febrifug. nost.* | Unc j. |
| *Syr. de Absinh.* | Drach. ij. |
| *Elix. Febril. nost.* | Scr. j. |

Ext.

| | | |
|---|---|---|
| | *Ext. Caryophyllor.* | Scr. s. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Sal. Febril. nost.* | Scr s. |

Misc. & cum Ol. Absinthij fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro una dosi.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Nitri vitriolat.* | Scr. s. |

Misc. & cum Ol. Camphoræ fiant Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s. |
| | *Theriac. Febril. nost.* | Drach. j. |
| | *Zingib. condit.* | Drach s. |
| | *Spec. Febrifug. nost.* | Scr. j. |
| | *Elæosach Myrrhæ* | Scr s. |

Misc. & cum sachari candi alb. fiat bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiati* | q. s. |
| | *Theriac. Febril. nost.* | Drach. j. |
| | *Calami Aromat. condit.* | Drach. s. |
| | *Sal. Fibril. nost.* | Scr. j |
| | *Elæosach. Rutæ* | Scr s. |

Misc. & cum Rot. Diarrhod. Alb. fiat bolus pro unâ dosi.

IN MORBIS PECTORALIBUS, TUSSI, ASTHMATE, PHTHISI &c.

HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat. q. s.* | |
| | *Syr. de Glycyrrhiz.* | |

De

| | | |
|---|---|---|
| | *De Prassio* | ana Drach. js. |
| | *Aq. Loch. sani* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Fœniculi* | ana Drach. j. |
| | *Elæosach. Anisi* | Scr s. |

Misc & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiati* | q. s. |
| | *Aq. Marrubij* | |
| | *Tussilag.* | |
| | *Veronicæ* | ana Drach. js. |
| | *Syr. de Hyssopo* | |
| | *De Jujubis* | ana Drach j. |
| | *Rob. Nucum* | Drach s. |
| | *Elæosach. Fœniculi* | Scr. s. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Flor. Sulphuris comp.* | |
| | *Bentzoni.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ deaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Lact. Sulphuris* | |
| | *Tragacanth alb.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Chamomillæ formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s |
| | *Conf Pectoral. nost.* | Drach j. |
| | *Loh. Sani & exp.* | Drach. s. |

*Suc. Glycyrrhiz. ext.*
*Elæosach. Fæniculi* ana Scr. s.
*Ext. Croci or.* Gr. iij.

Misc. & cum Rot. DiaIreos simpl. fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Cons. Violarum* Drach. j.
*Loh. de pino* Drach. s.
*Spec. Diasulphuris nost.* Scr. j.
*Ext. Enulæ camp.*
*Elæosach. Anisi* ana Scr. s

Misc. & cum Man. Christi simpl. s q. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN SISTENDIS OMNIBUS DEFLUXIOnibus omnium Humorum & Catharrhorum tenuium, è capite in asperam arteriam perpetuâ tussi in somniam parientium.

HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Aq. Cort. virid. jugland.*
*Scabiosæ* ana Drach. ij.
*Syr. de Papav. errat.* Drach. js.
*Rob. Nucum* Drach. j.
*Mag. Corallor. tingent.*
*Elæosach. Nuc. Moschat.* ana Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Aq. Serpilli Benedict. nost.* Unc. s.
*Syr. de jujubis* Drach. ij.
*Diacodij crocat. nost.* Drach. j.

*Elæo-*

*Eleosach. Cubebar.* Scr. s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

IN CAUSA VALDE CALIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Vini Granator.* | Unc. s. |
| | *Aq. Rosarum* | Drach. ij. |
| | *Syrup. de Papav. simpl.* | |
| | *Diamor.* | ana Drach. js. |
| | *Nitri vitriolat.* | Gr iiij. |

Misc & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. v. |
| | *Mag. Sandaracæ* | |
| | *Smaragd. præp.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Mastichis* | |
| | *Succini alb. præp.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Thuris formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Flor. Scabiosæ* | Drach j. |
| | *Loh. de Papav.* | Drach. s. |
| | *Spec. DiaIreos simpl.* | Scr j. |

Misc. & cum Diacodio solido fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Flor. Papav. errat.* | Drach j. |

*Rob de Cornis* Drach s.
*Spec Diamarg frig.* Scr j.

Misce & cum Sachar. penidij s. q fiat Bolus pro unâ dosi.

## IN OMNIBUS PROFLUVIIS INTESTINORUM.

### HAUSTUS.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Aq. Tormentillæ* Unc. s.
*Syr. Stiptici nost.* Drach ij.
*Ess. Flor. rub. urticæ mort.* Scr j.
*Ext. Rad. Bistortæ*
*Elæosach Nuc. Moschat.* ana Scr s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

### ALIUS.

℞. *Laudani Opiat.* q s.
*Aq. plantaginis* Unc. s.
*Syr. Cydoneor.* Drach ij.
*Ess. Balaustiar.* Scr. j.
*Ext. Tormentillæ*
*Elæosach. Caryophyllor.* ana Scr s.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

### PILULÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q s.
*Mag. Corallor. ting.*
*Croci Martis* ana Gr. iiij.

Misc. & cum Ol. Mastichis fiant Pilulæ parvæ pro unâ dosi, quæ deaurentur.

### ALIÆ.

℞. *Laudani Opiat.* q. s.
*Mag. Gum. Arabici*
*Corn. Cervi usti & præp.* ana Gr. iiij.

Misc.

Misc & cum Ol. Salviæ fiant Pilulæ parvæ inaurandæ, pro una dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Rosar. antiq.* | Drach. j. |
| | *Conf. Narcotic. nost.* | Scr. j. |
| | *Spec. DiaMartis nost.* | |
| | *Elæosach. Arantior.* | ana Scr. s. |

Misc. & fiat cum Rot Diarrhod Abb. s. q. Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiati* | q s. |
| | *Cons. flor. Symphyti* | Drach j. |
| | *Conf. Stipticæ nost.* | Drach. s. |
| | *Spec. Diaplantag. nost.* | |
| | *Elæosach. Citri* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Rot. Diamarg frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

IN SANGUINIS EXCRETIONE ET menstruorum nimiá evacuatione.

HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ligni Brasilij* | M j. |
| | *Gum. Arabic.* | Drach. iij. |

Coq. in diplomate cum vini albi. s. q.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ claræ* | Unc. j. |
| | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Syr. Cydoniorum* | |
| | *Diacodij crocat.* | ana Drach. ij. |
| | *Mag. Corallor. tingent.* | |
| | *Ess. Croci Martis* | ana Scr. s. |
| | *Elæosach. Caryophillor.* | Gr. iiij. |
| | *Rob. Berber. q. s. ad gratum saporem.* | |

 Misc.

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Serpentariæ* | |
| | *Cichorei* | ana Drach. j. |
| | *Ras. Corn. Cervi* | |
| | *Antheræ Rosarum* | |
| | *Sem. Plantaginis* | |
| | *Acetosæ* | ana Drach. s. |
| | *Herb. Bursæ Pastor.* | |
| | *Hepaticæ aur.* | |
| | *Sanguisorb.* | ana Scr. j. |
| | *Flor. Millefolij* | |
| | *Rosar. rub.* | |
| | *Anthos* | ana Scr. s. |
| | *Sebesten* | Nr. ij. |

*Coq. in diplomate cum vini rub. Stiptici s. q.*

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ claræ* | Unc. js. |
| | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Syr. Papav. errat.* | |
| | *De Symphito* | ana Drach. ij. |
| | *Ess. Sang. Draconis* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Nuc. Moschat.* | Scr s. |
| | *Rob. Ribium q. s. ad gratiam.* | |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

In Mensibus superfluis expertissimus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | Gran v. |
| | *Aq. Bursæ Pastoris* | Unc. js. |
| | *Rob. Sambuci* | Drach iij. |
| | *Sal. Prunellæ* | Scr. ij. |
| | *Ext. Tormentillæ* | Scr. s. |

Cam-

| | | |
|---|---|---|
| | *Camphoræ* | Gr. iiij. |

Misce & fiat haustus pro unâ dosi.

## PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Bol. rub or. præp.* | |
| | *Mag. Corallor. ting.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Rorismarini fiant Pilulæ inaurandæ pro unâ dosi.

## ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Usneæ pruni sylvest.* | |
| | *Mag. Matris Perlar.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Salviæ f Pilulæ parvæ deaurandæ pro unâ dosi.

## BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Carn. Cydoneor. cond.* | Drach j. |
| | *Troch. de Spodio* | Scr. j. |
| | *Pulv. Oss. Sepiæ* | |
| | *Elæosach. Zedoariæ* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Rad. Symphiti condit.* | Drach. j. |
| | *Troch. de Terrâ Sigillat.* | Scr. j. |
| | *Succini alb præp.* | |
| | *Elæosach. Nuc. Moscat.* | ana Scr. s. |

## IN COLICA ET ILIACA PASSIONE, &c.

### HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Roſar rub.* | Unc. j. |
| | *Rad Zedoariæ* | Drach j. |
| *Coq. in aq. Chamomillæ* | | Unc iiij. |
| ℞. | *Colaturæ claræ* | Unc js. |
| | *Laudani Opiat.* | Gran. vj. |
| | *Syr. Arantiorum* | Drach ij. |
| | *Ext. Colici noſt.* | Scr. j. |
| | *Elæoſach. Carminativ. noſt.* | Scr. s. |

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

### ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Serpill. noſt. Beuedict.* | Unc. s. |
| | *Syr. de Menthâ* | Drach. ij. |
| | *Ext. Colici noſt.* | Scr. j. |
| | *Elæoſach. Arantior.* | Scr. s. |

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

### ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Carminativ. noſt.* | Unc. s. |
| | *Syr. Cort. Citri* | Drach ij. |
| | *Ext. Zedoariæ* | |
| | *Elæoſach. Angelicæ* | ana Scr. s. |
| | *Sp. Salis Nitri q. ſ. ad gratiam.* | |

Miſc. & fiat hauſtus pro unâ doſi.

### PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Lap. Carpion.* | |
| | *Tali leporini. calc.* | ana Gr. iiij. |

Miſc. & cum Ol. Succini alb. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ doſi.

ALIÆ.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q s. |
| | *Lap Bezoar. or.* | |
| | *Tali suilli calc.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol Cymini formentur Pilulæ parvæ deaurandæ pro unà dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. de Menthâ* | Drach. j. |
| | *Ext. Colici nost.* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Cinamomi* | Scr. s. |

Misc. & cum Rot. Dianisi fiat Bolus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiati* | q. s. |
| | *Cons flor. papav. errat.* | Drach. j. |
| | *Elæosach. Chamomillæ* | Scr. j |
| | *Nitri vitriolati* | Gr. iiij. |

Misc. & cum Rot Diacymini fiat Bolus pro uná dosi.

IN DOLORE PLEURITICO.

HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiati* | q. s. |
| | *Aq. flor. papav. errat.* | Unc. s. |
| | *Syr. Capil. Veneris* | Drach. ij. |
| | *Ext. Rad. Glycyrrhiz.* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Anisi* | Scr. s. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Card. Mariæ* | Unc. s. |
| | *Syr. de Jujubis* | Drach. ij. |
| | *Ess. flor. Papav. errat.* | |
| | *Eleosach. Fæniculi* | ana Scr. s. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mandib. Lucij* | |
| | *Dent. Aprugni* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Bentzoin. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Flor. Sulphuris comp.* | |
| | *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Hyssopi formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. Flor. Papav. errat.* | Drach. j. |
| | *Loh. Sani & exp.* | Drach. s. |
| | *Spec. Pleuriticæ nost.* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Cymini* | Scr. s. |

Misc. & cum Rot. Diatragacanth. frig fiat Bolus pro unâ vice.

ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laud. Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. Violarum* | Drach j. |
| | *Diacodij crocat. nost.* | Drach s. |
| | *Pul. Pleuritic. nost. secret.* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Chamomillæ* | Scr s. |

Misc. & cum Rot. DiaIreos simpl fiat Bolus pro unâ dosi.

## IN DOLORE NEPHRITICO ET Arthritico.

HAU-

## HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Nephritic. nost.* | Unc. s. |
| | *Syr. de Alteâ* | Drach. ij. |
| | *Sal. Lap. Percar.* | Scr. s. |
| | *Ol. Perlar. or.* | Gut. iiij. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Chamædryos* | Unc. s. |
| | *Syrup. de Malvâ* | Drach. ij. |
| | *Sal. Oc. Cancri* | Scr. s. |
| | *Ol. Corallor. rub.* | Gut. iiji. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Lap. Judaici* | |
| | *Borrac. Venet.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Sp. Terebinth. formentur Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

## ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Lap. Spongiæ* | |
| | *Nitri præp.* | ana Gr. iiij. |

Misc. & cum Ol. Petroselini fiant Pilulæ parvæ quæ deaurentur pro unâ dosi.

## BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Cons. Violarum* | Drach. j. |
| | *Rad. Pimpinellæ cond.* | Drach. s. |
| | *Spec. Dianitri nost.* | Scr. j. |

*Elæosach. Petroselini* Scr. s.

Misc. & cum Sach. Violac. fiat Bolus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Flor. Malvæ* | Drach j. |
| | *Rad. Eryngij condit.* | Drach. s. |
| | *Spec. Nephritic. nost.* | Scr. j. |
| | *Elæosach. Citri* | Scr s. |

Misc. & cum Sach. Rosac. fiat Bolus pro unâ dosi.

# IN VIGILIIS AC INQUIETUDINIBUS IMMODICIS.

## HAUSTUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Aq. Papav. rhæad.* | Unc. s. |
| | *Syr. Papav. simpl.* | Drach ij. |
| | *Elæosach. Anisi* | Scr. s. |
| | *Sp. Vitrioli* | Gut. iij. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi, vesperi exhibendus.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. v. |
| | *Aq. Hypnoticæ nost.* | Unc. s. |
| | *Syr. Flor. Papav. errat.* | Drach ij. |
| | *Elæosach. Fæniculi* | Scr. s. |
| | *Ol. Margarit. or.* | Gut. iij. |

Misc. & fiat haustus pro unâ dosi.

## PILULÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Perlar. or.* | |
| | *Ambræ gris.* | ana Gran. iij. |

Misc.

Misc. & cum Ol. Styrac. cal. formentur Pilulæ parvæ, quæ deaurentur pro unâ dosi.

## ALIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Mag. Corallor. rub.* | |
| | *Lig. Aloës* | ana Gr. iij. |

Misc. & cum Ol. Asæ dulc. fiant Pilulæ parvæ inaurandæ pro unâ dosi.

## BOLUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* | Drach. j. |
| | *Loh. de Papavere* | Drach. s. |
| | *Spec. Diamosch. dulc.* | Scr. s |
| | *Ext. Croci or.* | Gr. iij. |

Misc & cum Rot. Diarrhod. Abb. fiat Bolus pro unâ dosi.

## ALIUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Laudani Opiat.* | q. s. |
| | *Conf. Violar. vitriolat.* | Drach. j. |
| | *Diacodij crocat.* | Drach. s. |
| | *Spec. Diambræ* | Scr. s. |
| | *Ext. Flor. Elenij* | Gr. iij. |

Misc. & cum Rot. Diamarg. frig. fiat Bolus pro unâ dosi.

## LAUDANUM MINERALE.


| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sulphuris anodyni Vitrioli correcti & fixi* | Drach. ij. |
| | *Mag. Perlar. or.* | Drach s. |
| | *Ext. Lig. Aloës* | |
| | *Croci or.* | ana Scr j. |

*Lap. Bezoart. or.*
*Unicorn. animal.* ana Gran. xv.
*Ol. Caryophyllorum*
*Cinamomi* ana Scr s.

Misc. & cum Syr. è suc. flor. Papav. errat. f. l. a massa molliuscula.

## *Vires, Usus, Dosis.*

ANodynum est præstantissimum & ad somnum conciliandum accommodatissimum, nec non ad catarrhum sistendum, Coryzam, Tussim, aliosque his succedentes affectus valet: cohibet enim destillationes sive in Thoracem & Pulmones, sive in dentes & aliò procumbant. Dosis à gran. vj. ad gran. viij & Scr. s cum conservâ aliquâ, aut liquore conveniente, vel in formâ pilulari.



SECTIO

# SECTIO IV.

## DE PRÆPARATIS.

### CORNU CERVI, ALCIS, CRANEI, &c.

Spagyrica vel sine igne calcinatio & præparatio.

CAlcinatio hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, jucundo & miro modo ad perfectam albedinem absque flammis violentis, vires aliàs exurentibus (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur: Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur, alia fervida, usque dum fumigatoria hæc calcinatio (quicquid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

*Vires, Usus, Dosis.*

COrnu Cervi ita præparatum, vi suâ diaphoretica Unicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat. Insuper, morbo Regio, Dysentericis, Cæliacis, sanguinem exscreantibus, Vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus &c. prodest. Cornu verò Alcis ejusdem ferè efficaciæ est, cordiale nobilissimum, in febribus malignis, alijsque morbis quam plurimis secretum, & sicut Cranium Epilepsiæ, Apoplexiæ, Vertigini &c. singulariter medetur. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculo morbum propriè respiciente.

OPII

## OPII THEBAICI
### Spagyrica & vera præparatio.

Opium Thebaicum verum minutim concisum Laminæ ferræ impone, & super ardentibus prunis tamdiu agitando per se coque, donec omnes venenosi & corrosivi halitus sursùm evaparando disspareant: Ubi circumspectè cavendum, ne quem exhalando inficiant. His autem omnibus evaporatis, opium super laminas relictū, odorem violarum referens invenies, id, quod verum signum omnis jam depulsæ venenositatis: Postea Opium hoc ita præparatum vel aceto Vini distillato, vel succo Citri extrahe, menstruoque rursus evocato, ad usum repone.

## NITRI PRÆPARATIO.

Recipe Nitri per flor. Sulphuris purificat. Lib s. solve in Sp. Vini & Vitrioli ana s. q deinde abstrahe Spiritûs, donec crustam nanciscatur, pone in loco frigido, tunc in fundo Nitrum in stirias desidet: aufer humiditatem & sicca crystallos concretos, & ad usum reserva.

## MILLEPEDUM SIVE ASELLORUM PRÆPARATIO.

Recipe Millepedum q. v. abluantur Vino Malvatico, & in vitro bene clauso, massâ panis circumduct. in clibano exsiccentur; exemptis denuò affundatur tantum Vini Malvatici, quantum poterit imbibere, rursusque exsiccentur; tertiò repetatur; quartò aq. Nephriticâ nostra vitriolatâ imbibantur & macerentur per biduum vel triduum, postea exsicca; pulverisa, & ad usum reserva.

## HELLEBORI ALBI PRÆPARATIO.

Recipe Helleborum Album subtiliter pulverisatum, affunde aliquoties acetum à solutione Corallorum rub. rursus abstractum & vitriolatum, in quo tamen prius flor. cor-

dial.

dial & grana chermes maduerint, iterumque exsicca. Sic habebis Helleborum album optimè & Spagyricè præparatum, quod sine ullâ formidine, in plurimis morbis intra corpus certâ dosi & mixtura tutò exhiberi potest.

## COCHLEARUM TESTARUM Præparatio.

Recipe cochl. oblongas testas, quæ propè piscinas & lacus reperiuntur, affunde acetum distillatum, stent in infusione per noctem, ad extrahendum mucorem, quem diligenter abrades; postea pulverisa, & cum aq. Card. Benedict. in marmore præpara: volatilis enim illarum cinis per calcinationem aliàs factus, nullius est pretij nec operationis in usu medico

## SILICUM FLUVIATILIUM calcinatio & præparatio.

Silices fluviatiles, albicantes & nitentes, adeoque optimos tibi sume, in igne forti fac candescere, eosdemq; semper aquâ, in qua Sal Armoniacum dissolutum, restingue, & hos candefactionis & restinctionis actûs aliquoties repete; sic niveo tandem colore Silices apparebunt, & in pulverem facilè redigentur. Pulverem hunc deinde aq. Rosaceâ edulcora, & farinam hanc albissimam ad usum reserva,

### *Vires & Usus.*

PUlvis hic, non solùm per se, dentifriciũ est efficax, quod ab omni tartaro corrosivo, alijsque sordibus dentes derepentè purgat, & candidos reddit; Verùm etiam à ferro, chalybe, & hinc fabrefactis armis omnẽ rubiginẽ ex tempore tollit, eademq; pulchra & nitentia facit; si nempe rubigo antea collinatur & emolliatur oleo Templini, & tum demũ hoc pulvere defricetur. Hoc modo expolita & suspensa arma, plurimos annos à rubiginis insessu & rosione, pura &

integra manent. Et hoc ſanè tum pro magnorum principum tum urbium etiam celebriorum armamentarijs medium eſt non contemnendum.

## LAPIDIS PUMICIS PRÆPARATIO.

Pumex ignitus exſtinguatur in lacte vaccino dulci ter, & quartâ vice relinquatur, quousq; infrigidatur absq; aliâ exſtinctione; poſtea pulveriſetur & pro farinâ virgineâ noſtrâ præparatus eſt.

## TERRÆ VITRIOLI DULCIS præparatio.

Recipe vitrioli virid. ad perfectam rubedinem calcinati q. v. pulveriſa & aliquoties aq. pluviali deſtillatâ edulcora, uſquedum terra rubra ab omni ſalſedine & acrimoniâ ſit libera: poſtea terram illam dulcem ſeu inſipidam exſicca & ad uſum reſerva.

## ALUMINIS PLUMOSI CALCINATIO & præparatio.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Salis communis fuſi* | partes ij. |
| | *Aluminis plumoſi opt.* | partem j. |

Miſc. & ponantur in tigillo, & reverberentur l.a. per 12. horas: poſtea reverberatam materiam exime, & aliquoties aq. calidâ ad ſalis admixti reſolutionem edulcora, donec pulverem absq; omni ſalſedine liberum habeas. Cui ad eminentiam 3. vel 4. digitorum Spirit. Vini Junip. affunde & ad ſuos uſus repone.

## LECTORI CORDATO.

HAbes hic, cordate Lector, ea duntaxat Arcana Chymica & alia præparata, partim privatâ curâ & propria experientiâ elaborata, partim aliundè (certo tamen modo) huc translata, quæ pro ſequentibus compoſitionibus noſtris diſpenſandis, tibi omninò neceſſaria; quibus paucis, hac vice, me denuò ſatisfeciſſe mihi videor. Ego nihil aliud, quã pro

pro inventis gratiam; pro omissis verò veniam spero, vel si fas est, reposco. Tu saltem hæc qualiacunque etiam sunt, tam benevolâ quam promptâ manu accipe, tuos ad usus, quando lubet, adhibe, adeoque ad proximi sanitatem tuendam, prudenter impende.

# Sectio V.

## De Speciebus et Pulveribus.

### Spec. Diasolis.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Corn. Cervi & Alcis Spagyricè calcinator.* | |
| | *Terræ Sigillatæ* | ana Drach. js. |
| | *Lap. Bezoar. or.* | Drach. j. |
| | *Diaphoret. mineral.* | |
| | *Bezoart. Jovial.* | ana Scr. ij. |
| | *Mag. Perlarum or.* | |
| | *Corallor. rub.* | |
| | *Succini alb. præp.* | ana Drach. s. |
| | *Unicorn. Solaris* | |
| | *Animalis* | |
| | *Oss. de Corde Cervi* | ana Scr. j. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | Gr. xj. |
| | *Ol. Cinamomi* | |
| | *Citri* | ana Scr. s. |

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus Epidemicis & Pestilentialibus morbis, Erysipelate, Venenis haustis; nec non in Asthmate, vel periculosissimis Pectoris angustijs, arcanum est: Cor enim tuentur

tur à labe veneni, & ab illo omnia noxia per ſudorem expellunt, ejusque vitijs mirè opitulantur. Doſis à Scr s. ad Scr. j. in aq. Card. Benedict. Flor. Sambuci, Theriacali vel alijs appropriatis.

## PULVIS BEZOARTICUS Imperialis.

℞. *Corn. Alcis & Cervi Spagyricè calcinatorum* ana Drach. iij.
*Boli rub. or. præp.*
*Bezoart. Jovial.* ana Drach. ij.
*Lap. Bezoar. or.*
*Terræ Sigillat.* ana Drach. js.
*Flor. Sulphuris comp.*
*Unicorn. animal.* ana Drach. j.
*Mag. Perlarum or.*
*Corallor. rub.* ana Drach. s.
*Cinnab. nativ. præp.*
*Oss. de corde Cervi*
*Succini alb. præp.* ana Scr. j.
Miſc. & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

IN omnibus morbis peracutis, Febribus ardentibus, malignis & Epidemijs &c. Diaphoreticũ inſigne eſt: Omnes enim venenoſos & vitioſos humores, à corde & cæteris membris principalibus, per ſudorem egregiè pellit. Doſis à Scr. s ad Scr. j in aquis appropriatis ſudoriferis, vel in aq. ſeu decocto raſuræ cornu Cervi.

## S.PEC. DIALUNÆ.

℞. *Rad. & Sem. Pæoniæ debito tempore collect.*
*Corn. Alcis Spagyricè calcinat.*

Mag.

*Mag. Cranei* ana Unc s.
*Animæ Lunæ veræ in form. pulv.*
*BeZoart. Lunaris* ana Drach. iij.
*Cinnab. nativæ præp.*
*Visci quercini*
*Squillæ præp.* ana Drach ij.
*Secundinæ exsic. mulieris primiparæ filium enixæ*
*Stercoris Pavonis præp.* ana Drach. js.
*Sal. Perlarum orient.*
*Corallorum rub.* ana Drach. j.
*Castorei veri*
*Piperis longi*
*Cubebarum* ana Scr. j.
*Moschi laudatiss.*
*Ambræ gris.* ana Scr. s.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde:
*Ol.* *Cornu Cervi rectif.*
*Succini albi*
*Nuc. Moschat.*
*Rutæ* ana Scr. s.

Denuò misce & ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIraculosè Lunaticis, Epilepticis seu Comitialibus, Vertiginosis, Lethargicis, Subethicis, Congelatis, malisq; cerebri frigidis conferunt, & illis, quibus tumultuosa insomnia obversantur & incertis timoribus corripiuntur, succurrunt. Dosis in curatione à Scr. j. ad Drach. s. in aq. Epilepticâ seu Apoplecticâ nostrâ vel aliâ conveniente, in ipso paroxismo. In præservatione autem datur in omnibus lunæ quadris & in omni humidâ & minus constanti aëris tempestate à Scr. s. ad Scr. j. in aquis supra dictis.

## PULVIS EPILEPTICUS mirabilis

℞. *Cranei hominis Strangulati & sine igne calcinat.* Unc. j.
*Visci quercini*
*Cinnabaris factit.*
*Ung. Alcis* ana Unc. s.

Misce & fiat Pulvis, cujus Scr. s. pueris statim post paroxismum datur, adultis verò Scr. j. iteretur, certissimè liberat.

## PULVIS OPHTHALMICUS.

℞. *Sachari cand. alb.*
*Tutiæ præp.* ana Drach. ij.
*Margaritæ præp.*
*Sarcocollæ* ana Drach. s.
*Fabarum marin. præp.* Scr j.

Misc. & fiat Pulvis ocularis subtilissimus.

### *Vires & Usus.*

HIc pulvis in multis oculorum affectibus mihi valdè secretus est: Imprimis autem hebetibus oculis & eorum maculis medetur, & nubeculas detergit, nec non aquam eò defluentem absumit. Visum acuit. Claritatem facit. Sanitatem oculorum conservat. Tempore autem usus, exigua pars hujus pulveris ex canaliculo pennæ in oculos manè & vesperi instilletur, vel collyrijs admiscetur.

## SPEC. DIAMARTIS.

℞. *Rad. Tormentillæ*
*Nuc. Moschatæ*
*Gallar. Turc.* ana Unc. s.
*Mag. Corallorum rub. berberisat. nost.*
*Croci Hæmatit.*

*Croci Martis per calcinat. fact*
ana Drach. iij.
*Zedoariæ electæ*
*Calami aromatici*
*Succini alb. præp.*
*Quinq; folij radic.*
*Caryophyllorum* ana Drech. ij.
*Ciner. Spongiæ*
*Boli rub. or. præp.*
*Terræ Sigillatæ*
*Acaciæ* ana Drach. js.
*Sem. Plantaginis*
*Antheræ Rosarum* ana Scr. iiij.
*Corn: Cervi & Oss. Microcosmi Hermeticè calcinator.* ana Drach. j.
*Aluminis plumosi calcinat.*
*Animæ vitrioli* ana Drach s.

Misce & fiat omnium pulvis subtilissimus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

STomachi mollitiem corrigunt, & Dysentericis, Cœliacis, purulenta & sanguinem excreantibus mirabiliter auxiliantur. Gonorrhææ, Hæmorrhoidibus, urinæ incontinentiæ lotioque cruento medentur. Fæminarum menstruam purgationem perfectissimè morantur & inhibent. Hæmorrhagiam variam & sanguinem denique undecunq; emanantem, sistunt & supprimunt. Dosis à Scr. j. & Drach. s. ad Drach. j. in convenienti liquore.

## SPEC. DIAMERCURII.

℞. *Sem. Cinæ opt.* Drach. xiij.
*Mercurij dulcis* Drach. v.
*Rhabarb. elect.*

*Rad. Turbith. gum.*
*Corallinæ* ana Drach. ij.
*Ras. Cornu Cervi*
*Myrrhæ rub.* ana Drach. j.
*Sum. Centaurij min.*
*Tanaceti*
*Camphoræ veræ* ana Scr j.
*Ol. Lig. Avellan. per descensum distillat.*
*Sp. Vitrioli opt.* ana Scr. s.
Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXhibentur vermibus seu lumbricis scatentibus lunâ decrescente à Scr. j ad Drach s. & Drach j. pro ætatis ratione in lacte, quod unà cum pulvere sumptum illis, non nutrimentum, sed venenum erit; Mercurius quoque dulcis eis maximè pestis est: Simul enim interficit lumbricos & fomitem eorum per secessum expellit. Propterea est Medicina experta, adversus omne genus Vermium. Offertur etiam in aq Absynthij, Centaurij min. Tanaceti, Urticæ. Item in oxymellæ Squillitico, Melle despumato, Syr. Acetos. Citri, Hydromelle, aut in aliâ quâvis materiâ, quâ pueri magis delectantur.

SPEC. DIAJOVIS.

℞. *Fæcul. rad. Bryoniæ* Unc. s.
*Sal. Jovis Anglici*
*Matris Perlar.*
*Corallor. rub.* ana Drach. iij.
*Rad. Dictamni alb.*
*Pæoniæ* ana Drach. ij.
*Succini albi præp.*
*Croci orientalis*

*Visci*

| | |
|---|---|
| *Visci quercini* | |
| *Antophyllor.* | ana Drach. j. |
| *Castorei veri* | Scr. j. |

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN vehementissimâ & desperatissimâ suffocatione & strãgulatione Uteri, medicamentum est benedictum, & tanquam donum Mulieribus à Deo cælitùs demissum: Non enim sine admiratione hunc atrocissimum affectum tollit. Pro quo divino auxilio nomen Domini sit benedictum. Dosis à Scr. j ad Drach. s. tribus aut quatuor auroris continuis vel tempore necessitatis, in aq. Hystericâ nost. vel alijs vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIAVENERIS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Sulph. Vitrioli Veneris sublimati & Spagyricè præparat.* | Unc. s. |
| *Borracis venet.* | Drach. iij. |
| *Sem. Linguæ avis* | |
| *Erucæ* | ana Drach. ij. |
| *Pastinacæ* | |
| *Urticæ* | |
| *Porri* | ana Drach. js. |
| *Rad. Pyrethri* | |
| *Piperis albi* | |
| *Boleti Cervini* | ana Scr. iiij. |
| *Galangæ min.* | |
| *Zingiberis alb.* | |
| *Cinamomi* | ana Drach. j. |
| *Scinc marin. præp.* | |
| *Mag. Perlarum or.* | |
| *Croci orient.* | ana Drach. s. |

*Cantharid. absciſſis gelis & alis tenuioribus*
*Ambræ griſeæ* ana Scr. j.
*Moſchi optimi*
*Ol. Macis* ana Scr. s.

Miſc. & f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui Sachari candi albi Unc. j. immiſce, & ad uſum repone.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

Contra actus venerei defectum efficaciſſimum, immò omnium validiſſimum & extremum experimentũ eſt: Propterea qui Amicæ ſuæ placere cupit, & ſe virum ſtrenuum vult probare, capiat poſt cænam, vel ſi ſtatim effectum quærit, eundo cubitum, aut ſi ſucceſſivè operari debet, manè à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. j. in lacte tepido vel vino generoſo. Præparantur etiam ſine cantharidibus.

## SPE. DIASATURNI.

℞. *Mag. Saturni* Unc. j.
*Suc. Glycyrrhiz. purgat.*
*Lact. Sulphuris* ana Unc. s.
*Flor Sulphuris comp.*
*Rad. Chinæ elect.* ana Drach. iij.
*Sal. Margaritar. orient.*
*Corallorum rubeorum*
*Panis triticei* ana Drach. ij.
*Boli rub. orient. præp.*
*Bentzoin ſublimati*
*Olibani* ana Drach j.
*Croci orientalis*
*Caſſiæ ligneæ* ana Drach. s.

Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, cui adde: Sachari candi albi Unc. iij. & pulverem bene mixtum ad uſum reſerva.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

NEscio, quibus verbis hanc incomparabilem compositionem extollam! Phthisis enim, quæ aliàs humanâ manu curari non potest, curatur sæpè hac Medicinâ. Dosis manè, & vesperi à Drach. s ad Drach. j. in aq. nostrâ specificâ contra Phthisin, vel in alijs vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIASULPHURIS.

℞. *Lact. & flor. Sulphuris comp.* ana Unc. js.
*Suc. Glycyrrhiz. purgat.*
*Cardamomi min.*
*Terræ Sigillat.* ana Drach. vj.
*Sem. Urticæ Rom.*
*Cydoneorum*
*Cinamomi acuti,*
*Zingiberis albi*
*Nuc. Moschatæ*
*Croci oriental.*
*Piperis longi*
*Macis* ana Drach. iij.
*Tragacanth. alb.*
*Rad. Ireos florent.*
*Flor. Papav. errat.*
*Mastichis electi*
*Crem. Tartari* ana Drach. js.

Misce & fiat pulvis, cui adde: Ol. Hyssopi, Fæniculi, Salviæ, Anisi, Chamomillæ Rom. ana Scr. j. & ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

TUssi diuturnæ, difficultati Spiritus & Asthmati chronico succurrunt. Humores in pectore diversos & crassos

incidunt & extenuant. Præservant & curant absq; omni aliâ Medicinâ, Phthisin, Ariduram, Pleuritidem, omnesq; putrefactiones, & Apostemata, & in affectibus thoracis miranda præstant, vocisque jacturam semper resarciunt. Consumunt etiam & exsiccant fluxus capitis, & pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Ischiada, & Arthritici dolores existere solent. Prophylacticon est in Epilepsiâ, Apoplexiâ, Leprâ, Lue Venereâ, Convulsione nervorum, Colicâ, Hydrope &c. Dosis à Scr j. & Drach. s. ad Drach. j. manè & vesperi in vehiculo convenienti. In Hydrope autem offeruntur cum ana Mag. Croci Martis, corpore prius evacuato, & neminem fallunt. In affectibus thoracis utimur in formâ Trageæ, addito Sacharo cando albo, vel cum Syrupis pectoralibus mixtis in formâ Electuarij seu Lambitivi.

## PULVIS REFECTIVUS.

℞. *Sachari candi in Syr. Violar. concreti* Unc. j.
*Lact. Sulphuris* Unc. s.
*Flor. Sulphuris comp.*
*Conf. Alkermes* ana Drach. ijß.
*Mag. Perlar. orient.*
*Corallor. rub.*
*Saturni* ana Drach j.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Vires reficit. Cor & totam naturam confortat. Multum nutrit & impinguat. Fluxus Capitis exsiccat. Cerebrum roborat. Tussim sedat. Asthma, Phthisin & Tabem curat. Dosis Scr. j. in aq. Pulmonis Vituli, vel Caponis, vel aliâ specificâ. Vel miscetur tantum pulveris, ut vehiculum quasi al-

si albicante colore tingatur; de quo liquore mixto. Dosis mane & vesperi Cochl. j. vel duo.

## PULVIS EXCELLENS CONTRA tussim infantum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari penidij* | Unc. iij. |
| | *Spec. Diatragacanth. frig.* | |
| | *Diaireos simpl.* | ana Unc. s. |
| | *Rad. Paeoniae* | Drach. ij. |
| | *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | Drach. j. |
| | *Lact. Sulphuris,* | |
| | *Croci orient.* | ana Scr. ij. |
| | *Cranei humani s. igne calc.* | |
| | *Sem. Papaveris alb.* | ana Scr. j. |

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus.

## SPEC. DIAVITRIOLI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Galangae min.* | Unc. j. |
| | *Mag. Vitrioli* | |
| | *Rad. Acori aquat.* | ana Unc. s. |
| | *Piperis longi* | |
| | *Sem. Ameos* | |
| | *Zedoariae* | ana Drach. ij. |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Macis* | ana Drach. js. |
| | *Cardamomi min.* | |
| | *Zingiberis albi* | |
| | *Caryophyllorum* | ana Drach. j. |
| | *Croci orient.* | |
| | *Spicae Indic.* | |
| | *Lig. Aloës* | ana Drach. s. |
| | *Moschi laudatiss.* | |

*Ambræ gris.* an Scr. s.

Misce & f. pulvis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Est Medicina salubris ad frigidam humorositatem ventriculi & putrefactionem in partibus ejus: Ob id phlegma digerunt. Digestionem & concoctionem juvant. Nauseam & vomitum sedant. Calorem naturalem conservant, & membra nutritionis calefaciunt. Flatus crassos dissipant, & acidos ructus compescunt. Exsolutis & Jecinerosis auxiliantur. Convalescentibus ac è diuturno morbo emergentibus prosunt. Fætorem oris & nasi, qui per consensum à Stomacho oritur, emendant, & gigni prohibent. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. vel addito Sacharo fiat Tragea. Nota: Hæ & aliæ compositiones, Moschum in nimiâ quantitate recipientes, possunt etiam sine eodem parari.

## SPEC. DIACINNABARIS.

℞. *Cinnabaris nativ. præp.* Unc s.
*Lap. Stellaris præp.*
*Corn. Alcis Spagyricè calc.* ana Drach. iij.
*Ras. Cranei partis ant.*
*Visci quercini* ana Drach. ij.
*Rad. & Sem. Pæoniæ* ana Drach. js.
*Spec. Diamoschi dulc.*
*Diambræ* ana Drach j.
*Mag. Perlarum orient.*
*Corallor. rub.* ana Drach. s.
*Croci orientalis*
*Ol. Succini albi* ana Scr j.
*Fol. Auri* No. xiij.

Misce & fiat omnium pulvis.

*Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

MIram vim & efficaciam habent in Epilepsiâ & omnibus alijs morborum capitis periculosorum generibus, suntque tam certissimum, quam secretissimum experimentum, quô Deo aspirante innumeros cæterorum Medicinæ incurabiles hactenus, quantumvis eorum non paucos ad 9. 10. 12. Immò 18. pluresque annos tali abominabili affectu laborantes, pristinæ sanitati perfectè feliciterq; restituimus. Dosis in curatione à Scr. j. ad Drach s & Scr. ij plus minusvè pro ætatis & virium patientis discrimine in vehiculis appropriatis & specificis, omnique manê reiterandis, usque dum integram consequatur sanitatem.

SPEC. DIANITRI.

℞. *Cryst. Nitri cum Sp. Vini & Vitrioli præp.* Unc. j.
*Sal. Lap. Percarum pisc.*
*Oculor. Cancri*
*Succini alb.* ana Drach. ij.
*Rad. Filipendulæ*
*Glycyrrhizæ* ana Drach. js.
*Sem. Urticæ min.*
*lappæ major.*
*Saxifragiæ*
*Milij Solis*
*Genistæ* ana Drach. j.
*Bac. Lauri excort.*
*Juniperi* ana Scr. iiij.
*Cinamomi acut.*
*Zingib. albi*
*Croci orient.*
*Piperis long.*

*Macis*

| | |
|---|---|
| *Macis* | ana Scr. ij. |
| *Leporis combusti* | |
| *Sang. Hircini præp.* | |
| *Pul. Ceterach* | |
| *Santali rub.* | ana Drach. s. |
| *Millepedum. præp.* | Scr. j |
| *Sachari albiß.* | Unc. iiij. |

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN frangendo & expellendo calculum Renum & Vesicæ, experimentum valdè illustre est. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. summo manè in vehiculis specificis.

## SPEC. DIATARTARI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Tartari vitriolati* | |
| | *Mag. Scammonij* | ana Unc. j. |
| | *Turbith albi & gum.* | |
| | *Hermodact. albor.* | ana Unc s. |
| | *Ol. Caryophyllorum* | |
| | *Cinamomi* | ana Scr. s. |

Misce & f. pulvis quem ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN universo corpore tartarum coagulatum decenter resolvunt, resolutumque cum omnibus defluxionibus podagricis, securè & leniter, in quocunque etiam sint membro, per secessum educunt. Flavam bilem & pituitam copiosè deturbant. Aquâ intercute laborantibus mirificè conferunt. Cutis etiam fœditatem, Scabiem, Lepram, ceterasq; ejus generis sordes eluunt. Insuper Scorbutum curant, & juncturarum dolores mitigant. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. præsertim in robustioribus.

SPEC.

## SPEC. DIACRYSTALLI.

℞. *Carnis mammillarum vaccæ pinguis, ruffæ, juvenculæ in vino coctæ & in furno exsiccatæ* Unc. j.
*Piperis longi* Drach. v.
*Cryſtallorum præp.* Unc. s.
*Margaritar. præp.* Drach. ij.
*Sem. Borraginis*
*Fæniculi*
*Lactucæ*
*Nigellæ* ana Drach j.
*Rad. Hirci barbulæ*
*Cardui lactei*
*Rapunculor.* ana Drach. s.
*Sachari albiſſimi* Unc. iij.

Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MAtrum & nutricum lactantiũ, medicamentum eſt ſpecificum; Lac enim in illis adeò augent ac emendant ut omnis inde aſſumptus cibus ferè lacteſcat. Propterea ad lactis ubertatem præſtandam ſecretum eſt. Doſis à Drach. s. ad Drach. j. manè, meridie & veſperi, in cibo, juſculo ſeu in aq. Card. Mariæ, vel in alijs convenientibus vehiculis.

## SPEC. DIASUCCINI.

℞. *Succini albi præp.* Unc. s.
*Mag. Corallorum rub. berberiſati & tingentis*
*Nuc. Moſchat. toſt.*
*Boli rub. oriental.*
*Smaragd. præp.* ana Drach. ij.
*Croci Martis per reverberationem fact.*
*Sang. Draconis* ana Drach. js.

*Styracis calamitæ,*
*Cornu Cervi ust. præp.*
*Laudani opiat* ana Drach. j.
*Antheræ Rosarum*
*Sem. Plantaginis*
*Flor. Papav. errat.* ana Drach. s.
*Caryophyllorum*
*Croci orient.*
*Cinamomi*
*Macis* ana Scr. j.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus

## *Vires, Usus, Dosis.*

VIscosos & tartareos Sales intestina erodentes, & alvi fluorem sollicitantes, compescunt & obtundunt. Hinc omnibus Dysenterijs, sanguinisque profluvijs maximè medentur. Dosis à Scr. j. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis.

## SPEC. DIACRETÆ.

℞. *Cretæ albæ cum aq. Rosar. præp.* Drach. iij.
*Nuc. Moschat.* Drach. js.
*Rad. Glycyrrhiz.*
*Sem. Cydoneorum* ana Drach. j.
*Boli rub. orient. præp.*
*Corallorum rub. præp.* ana Drach s.
*Lap. Carpionis cum aq. plantag. præp.*
*Macis parum tosti*
*Mastichis electi*
*Croci orient.* ana Scr. j.
*Sachari albiss.* Unc. iij.

Misc. & fiat pulvis subtilissimus.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

CAtholicon est in orexi seu ardore ventriculi: Hæ enim species hanc dynamin habent, ut adversentur ebullitioni flavæ bilis & sublimato in orificium ventriculi tartaro, quē efficaciter resolvunt & præcipitant. Dosis à Drach s. ad Drach. j. in paroxismo: Medicamenta enim in hoc casu sunt adhibenda, quandocunq; orexis uret, tamdiu donec cesset.

## SPEC. DIABORRACIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Borracis Venet.* | Unc. s. |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Croci orient.* | ana Drach. j. |
| | *Ras. Lig. Sabinæ* | |
| | *Succini alb. præp.* | ana Drach s. |
| | *Oss. de Corde Cervi* | |
| | *Visci quercini* | |
| | *Flor. Cheiri* | ana Scr. j. |

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

MUlieribus, quæ nequeunt parere, seu quæ in partu periculosè laborant, felicissimè offeruntur: Ad partum enim facilitandum, secundinas retentas & fœtum mortuum ejiciendum, præsentissimum est remedium. Dosis à Scr. j. ad Scr. ij. & Drach. j. in aq. Cinamomi, vel Flor. Cheiri, vel Artimisiæ, seu in vino albo generoso.

## SPEC. DIATEREBINTHINÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Terebinthinæ in aq. Citri bis lotæ* | Unc. ij. |
| | *Mag. Scammonij* | Unc. j. |
| | *Turbith. alb. & gum.* | Drach. vj. |
| | *Tartari vitriolati* | |
| | *Hermodact. alb.* | ana Drach. iij. |
| | *Spec. Lithontrib.* | Drach. ij. |

 *Croci*

*Croci orient.*
*Macis* ana Scr. j.
*Sachari violat. tabulat.* Unc. iiij.

Misc. & f. omnium pulvis cui adde: Ol. Anisi, Aurantior Caryophyllor. Cinamomi, Fæniculi, ana Scr. s. Denuo misce & ad usum repone.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Arthritide, Colicâ, Gonorrhæâ, Dysuriâ, Strangurâ, Renum & Vesicæ calculo, alijsq; meatuum urinalium vitijs &c. præstantissimum est catharticum, & experimentum mirabile. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. & Drach. js. in jure Caponis, vel gallin. vel carnis bub. vel cicerum, aut in cerevisiâ, vel vino calido. Mulieribus offertur in aq. Melissæ, seu bac. Juniperi.

## SPEC. DIAMUMIÆ.

℞. *Mumiæ transmarinæ*
*Mag. Lap. Percar.* ana Drach. ij.
*Sang. Hircini præp.*
*Caryophillorum*
*Spermat. Ceti* ana Drach. js.
*Rad. Rubiæ tinct.*
*Hirundinariæ*
*Tormentillæ* ana Drach. j.
*Succini albi præp.*
*Sal. Corallor. rub.*
*Boli rub. or.* ana Drach. s.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HÆ species valdè mirabiles sunt ad casum: Sanguinem enim coagulatum dissolvunt. Præcipitatos, ruptos, contusos, & fractos juvant, vulneraque interna glutinant, & pro-

prohibent apostemata ex casu ab alto. Dosis à Scr. j. ad Drach j. in aq. Cærefolij, vino generoso, vel in aceto vini.

PULVIS STICTICUS EJUSdem ferè efficatiæ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Hirundinariæ* | Unc. j. |
| | *Rhabarbari electi* | |
| | *Mumiæ transm.* | ana Unc. s. |
| | *Laccæ rub.* | |
| | *Sper. Ceti* | ana Drach. ij. |
| | *Boli armen. præp.* | |
| | *Terræ sigillat.* | ana Drach. j. |

Misc. & fiat pulvis. Dosis eadem.

ALIUS.

PULVIS STICTICUS valdè efficax.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sper. Ceti* | Unc. j. |
| | *Terræ Sigillat.* | Unc. s. |
| | *Bol. Armen.* | |
| | *Sang. Dracon.* | |
| | *Lap. Hæmatit.* | ana Drach. ij. |
| | *Oc. Cancri præp.* | Drach. j. |
| | *Rad. Angelicæ odorat.* | |
| | *Rhapontic.* | |
| | *Rhabarbar. elect.* | ana Drach. s. |

Misce & f pulvis. Cujus Dosis est Drach. s. in vino calido, exspectando sudorem, sic per vulnera exit, & operatur.

SPEC. DIAOLIBANI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Pæoniæ debitè collect.* | |
| | *Ireos florent.* | ana Drach iij. |
| | *Olibani optimi* | Drach. js. |
| | *Corn. Alcis s. igne calc.* | |

*Mag. Cranei microcosmi*
*Croci oriental.*
*Visci quercin.* ana Drach. j.
*Sachari penidij* Unc. ij.

Misc & f. pulvis subtilissimus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN metu Epilepsiæ, Apoplexiæ, Catarrhi suffocativi; in Tussi, Cardiacâ, & in omni subito morbo & periculoso aliquo accidente infantibus & pueris offeruntur: Cerebrum enim & Cor confortant, ab ijsq; omnem irruentem & peccantem materiam longè propellunt. Dosis à Scr. s. ad Scr. j per se, vel in lacte materno, aut alio conveniente liquore.

## SPEC. DIATABACI.

℞. *Tabac. Indic. cum Ol. Anisi præp.* Unc. s.
*Rad. Hellebori alb.*
*Lilior. conval.*
*Pyrethri* âna Drach. s.
*Gran. Pæoniæ mar.*
*Flor. Lavendulæ*
*Roris marini*
*Majoranæ*
*Origani* ana Scr. j.
*Piperis longi*
*Gum. Peruviani*
*Agarici trochisc.*
*Galliæ Moscat.* ana Scr. s.

## *Vires, Usus, Dosis.*

DE his speciebus parum per nares attrahitur, tunc statim frequentissimis sternutationibus cerebrum benignè expur-

expurgant, & in omnibus capitis doloribus, Catarrhis, Vertigine, Epilepsiâ, narium exiturâ & obstructionibus, quam maximè valent: Excrementa enim tam crassa, quam putrida copiosè educunt, cerebroque robur reddunt. Dosis manè Stomaccho Jejuno quantitas unius ciceris, quæ naribus attrahatur.

## SPEC. DIAMAJORANÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Flor. Liliorum convall.* | Unc. s. |
| | *Herb. Majoranæ cum proprio Oleo prius irrorat.* | Drach. ij. |
| | *Lig. Aloês ponderos.* | Drach. j. |
| | *Cubebarum opt.* | Scr. j. |
| | *Ambræ griseæ* | Scr. s. |

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus morbis & affectibus, ubi sternutatione opus, speciebus hisce felicissimè utimur: Supra modum enim totum Caput à crassis & pituitosis humoribus liberant, cerebrumque simul & organa sensuum mirè confortant. Dosis manè in aurorâ Pisi magnitudo naribus attrahenda.

## SPEC. DIABALAUSTIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Balaustiarum* | Drach. vj. |
| | *Rad. Caryophillatæ* | |
| | *Cyperi rotund.* | |
| | *Mastihis elect.* | |
| | *Terræ Sigillat.* | |
| | *Caryophyllorum* | |

*San-*

| | |
|---|---|
| *Sandaracæ* | |
| *Cort. Citri* | |
| *Rorismarini* | ana Unc. s. |
| *Corallorum præp.* | |
| *Succini albi* | |
| *Flor. Pæoniæ* | |
| *Rosarum ruber.* | |
| *Olibani* | ana Drach iij. |
| *Nuc. Moschatæ* | |
| *Sem. Myrtillor.* | |
| *Coriand. præp.* | |
| *Santali citrin.* | |
| *Lig. Sassafras* | |
| *Cubebarum* | ana Drach ij. |

Misc. & f pulvis, suturæ coronali inspergendus.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Phthisi, Hecticâ, Febribus aridis & dolore capitis, purgatâ alvo, ad sistendum & exsiccandum catarrhos, & confortandum cerebrum, tutò capitis summo vertici, vel in loco suturæ coronalis noctu ante somnum insperguntur. In causâ autem frigidâ & humidâ caput prius inunge opt. Sp. Vini salviato, & postea insperge pulverem, & mira videbis: Quia impediunt descensum aquositatis à cerebro ad nares, oculos & subjectas partes.

SPEC. DIABUGLOSSÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. rad. Buglossæ* | Unc. j. |
| | *Elæosach. Citri* | Unc. s. |
| | *Rosarum rub. exsic.* | |
| | *Santali citrin.* | |
| | *Lig. Aloês* | ana Drach. iij. |
| | *Mag. Perlarum or.* | |

*Corallo-*

*Corallorum rub.* ana Drach. j.
*Ossis de corde Cervi*
*Croci or. præp.* ana Drach. s.
*Galliæ Moscat. veræ*
*Auri potab. nost.*
*Spicæ Indic.* ana Scr. j.
*Ol. Rosarum veri*
*Cinamomi* ana Scr. s.
*Man. Christi simpl.* Unc. iij.
Misc. & f. pulvis subtilissimus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem ex nimiâ tristiciâ venit: Propterea valdè efficax est contra affectus melancholicos, cardiacos &c. Medicamentum enim est Cordi amicissimum. Omnia membra, ex quibus virtutes animales & naturales manant, confortant; nec non Cordis tremorem & syncopen emendant. Malas cogitationes compescunt. Solitarios juvāt. Bonos mores gignunt. Falsas imaginationes abolent. Lætitiam afferunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. & Drach. j.

## SPEC. DIAPLANTAGINIS.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. ext.*
*Terræ Sigillatæ* ana Unc. j.
*Rad. Plantaginis*
*Serpentariæ*
*Tormentill.* ana Drach. vj
*Mag. Croci Martis per reverberationem fact.*
*Corn. Cervi usti & præp.*
*Cort. Granator.* ana Unc. s.
*Lap. Hæmatitis*
*Nuc. Moschatæ*

*Flav. cort. Aurant.*
*Caryophyllorm* ana Drach. iij.
*Fol. Salviæ acut.*
*Visci quercini*
*Balaustiar.* ana Drach. ij.
*Mag. Corall. Berberisati nost.*
*Sem. Plantaginis*
*Priapi Cervi* ana Drach js.
*Pellic. inter. ventriculor. Gallinar. præp.*
*Sang. Draconis*
*Hypocistid.* ana Drach. j.

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

CIbum fastidientibus, sanguinē mingentibus & exspuentibus; nec non mulierculis urinæ incontinentia post partum correptis miraculosè auxiliantur. Dysentericis, Cæliacis, Mensibus superfluis; Intestinorum, Renum, Vesicæ, fistulæq; urinariæ exulcerationibus mirè subveniunt, & inde omnia nata symptomata tollunt. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. manè Stomacho Jejuno, vel ante prandium & cænam, cum Uncijs duabus vel tribus liq. Stil. plantaginis.

PULVIS POLYCHRESTUS
Imperialis.

℞. *Sachari candi alb.* Unc. vj.
*Croci Martis cum aceto Tamarindor. præp.* Unc. js.
*Sem. Fæniculi*
*Ras. Eboris*
*Tali Leporin.*
*Oc. Luciorum.*
*Cardamom. min.*

*Zin-*

*Zingiber. alb.*
*Nuc. Moschat.*
*Rad. Glycyrrhiz.* ana Unc. j.
*Cinamomi acut.*
*Cubebarum*
*Cassiæ ligneæ*
*Spicæ nardi*
*Rad. & Sem. Pæoniæ*
*Visci quercin.*
*Acidi Tartari* ana Unc. s.
*Mag. Lap. Carpionum.*
*Oc. Cancror.*
*Lap. Percar. pisc.*
*Croci oriental.*
*Sem. Petroselini*
*Apij*
*Castorei veri*
*Caryophyllorum*
*Myrrhæ rub.*
*Lig. Aloës*
*Herb. Hyssopi*
*Ol. Anisi* ana Drach. ij.
*Mag. Perlarum or.*
*Corallor rub.*
*Macis elect.* ana Drach. j.
*Fol. Auri Ung.* Nro. xxxxiij.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

EX Stomacho & intestinis flatus; ventositates, omnesque peccantes humores expellit, illumque confortat, & à putredine præservat, Cerebrum roborat. Memoriam auget. In Epilepsiâ, Tremore, & debilitate Cor-

Cordis, difficultate Pectoris, Tuſſi, Aſthmate &c. multum præſtat. Mærores mulcet. Triſtes exhilarat. Timidos animat. Hepatis & Lienis obſtructiones reſerat. Tympanitem à causâ frigidâ ortam, & multos alios morbos longos & obfirmatos curat. Hæmorrhoides fluentes ſiſtit. Sanguinem purificat. Vividum colorem procreat. Matricem frigidam calefacit. Uteri intemperiem corruptam emendat. Renes & Veſicam purgat. Calculos, arenulas, & ſaburram ejicit. Meatus aperit, & Stranguriæ auxiliatur. Doſis omni manè, Caſtaneæ quantitas per ſe, vel in liquore appropriato, morbum propriè reſpiciente.

## PULVIS DYSENTERICUS.

℞. *Corn. Corvi Spagyricè calc.* Unc. js.
*Sem. Sanguinariæ*
*Plantaginis* ana Unc j.
*Cretæ albæ præp.*
*Nuc. Moſchat.*
*Viſci quercin.*
*Nitri præp.* ana Unc s.

Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus, qui in omnibus fluxibus ventris etiam valdè efficax eſt. Doſis Drach. j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## SPEC. DIALAURI.

℞. *Bac. Lauri, maßâ panis circumducti & in olibano debitè excoct. exſiccat. & pulveriſat.* Unc. j.
*Flor. Centaur. min.* Drach. iij.
*Rubiæ tinctor.*
*Myrrhæ rub.*
*Croci or.* ana Drach. j.
*Ariſtoloch. rot.*

Car-

*Cardamom. min.*
*Galang. min.* ana Scr. ij.
*Sal. Cinamomi*
*Sabinæ* ana Drach s.

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus

### *Vires, Usus, Dosis.*

OBstructiones in utero egregiè aperiunt; nec non suppressos menses mirificè cient ac largiter movent. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. In decoct. Sabinæ cum Croco or. aut vino vel cerevisiâ calidâ bis de die, manè Jejuno ventriculo, vel vesperi ante ingressum lecti, hocque continuetur, donec menses prorumpere incipiant.

## SPEC. DIAJALAPPÆ.

℞. *Rad. Jalappæ opt. & resinosæ* Unc ijs.
*Acidi Tartari* Scr. xj.
*Ol. Cinamomi* Scr. j.

Misc & f. pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

PEr inferiora sine molestiâ purgant & sanguinem mundificant. Pituitam ipsam, utramque bilem, flatus ceterasque impuritates omnes è toto corpore educunt, & obstructiones tollunt: Ob id doloribus articulorū & hypochondriorum prosunt. Dosis à Drach. s. ad Scr. ij. & Drach. j. præsertim in robustioribus.

## SPEC. DIAESULÆ.

℞. *Rad. Esulæ min. præp.*
*Rot. Diarrhod. Abb.* ana Unc. js.
*Hellebori alb. præp.*
*Sal. Vitrioli alb.* ana Drach iij.

| | |
|---|---|
| *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | |
| *Santali rub.* | ana Drach. j. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Ireos florent.* | |
| *Zingib. alb.* | ana Scr. ij. |
| *Mag. Perlarum orient.* | |
| *Corallor. rub.* | ana Scr. j. |
| *Elæosach. Caryophyllorum* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Mastichis* | ana Scr. s. |

Misce & f. omnium pulvis subtilissimus

## *Vires, Usus, Dosis.*

VAlent in omnibus Febribus quotidianis, tertianis, ardentibus, omnisque generis in firmitatibus Ventriculi, defluxionibus salsis, Lumbricis, doloribus dorsi, Synoviâ, Peste, morbis Epidemijs, Venenorum haustorum symptomatibus; per alvum enim & superiora noxia quæque, sine molestiá, expurgant. Dosis à Drach. s. ad Drach. j.

## SPEC. STOMACHICÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Acidi Tartari* | Unc. iij. |
| | *Galang. min.* | |
| | *Zingiberis alb.* | |
| | *Piperis long.* | ana Drach. js. |
| | *Cardamom min.* | |
| | *Nucis Moschat.* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Zedoariæ* | ana Drach j. |
| | *Rad. Glycyrrhiz. rasæ* | |
| | *Fol. Salviæ acut.* | |
| | *Sem. Rutæ* | |
| | *Carui* | |

Oli-

| | |
|---|---|
| *Olibani* | ana Drach. s. |
| *Ol. Cinamomi* | Scr. j. |
| *Mentæ crisp.* | |
| *Aurantior.* | |
| *Anisi* | ana Scr. s. |
| *Sachari candi alb.* | Unc. viij. |

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

COllapsam appetentiam excitant. Tormina, vomitiones, & singultus sedant. Asthmaticos juvant. Crapulam arcent. Flatuositates expellunt. Ventriculum corroborant, & alimenti distributionem accelerant. Dosis manè & vesperi à Drach. s. ad Drach. j. ex vino malvatico vel alio generoso.

## PULVIS STOMACHICUS NOBILIS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Cremoris Tartari albiss. & Sp. Vitrioli aliquoties irrorati & iterum exsiccati* | Unc ij. |
| *Corn. Cervi Spagyricè calc.* | Unc. s. |
| *Sal. Lap. Percar. pisc.* | |
| *Oculor. Cancri* | ana Drach. ij. |
| *Mag. Perlar. orient.* | |
| *Corallor. rub.* | ana Drach. j. |
| *Ol. Caryophyllorum* | |
| *Cinamomi* | ana Drach. s. |
| *Sachari candi alb.* | Unc viij. |

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

UTi nobilis est, ita quoque Cor, ventriculum, & reliqua nutritionis membra nobiliter confortat. Stomachi cru-

cruditatem & mollitiē corrigit, pituitæq́; putredinem prohibet. Nephriticis, Lienosis, cibumque vomentibus summoperè succurrit. Præterea illos, qui ex diuturno aliquo morbo, penitus extenuati sunt, plurimamque inde imbecillitatem contraxêrunt, admodùm corroborat. Dosis à Drach s. ad Drach. j. in vehiculo appropriato.

## SPEC. PLEURITICÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sulphuris sublimati* | Drach. ij. |
| | *Sem. Card. Mariæ* | |
| | *Bac. Lauri excort.* | |
| | *Visci quercini* | |
| | *Rad. Zedoariæ* | |
| | *Olibani* | ana Drach. jß. |
| | *Ras. Dentis Verris aprugni,* | |
| | *Dent. Lucij acut.* | |
| | *Flor. Papav. errat.* | ana Drach. j. |

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MAgnum secretum est, contra dolores pleuriticos, sive puncturas laterum, ubi præ vehementia ægrotantes ferè exanimantur. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in aq. Hyssopi & Fæniculi, vel in aq. flor. papav. errat. manè, meridiè, & vesperi, vel sint ad minimum quinque horæ inter quamlibet dosin. Offeruntur etiam in aq. Scabiosæ, &, Deo favente, certissimè liberant.

## PULVIS PLEURITICUS secretissimus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Flor. Sulphuris comp.* | Unc s. |
| | *Ras. Dentis verris aprugni* | |
| | *Mand. Luciorum* | ana Drach. ij. |

| | | |
|---|---|---|
| | *Flor. Papaveris rhead.* | Drach. j. |

Misc. & f. pulvis subtilissimus, qui usui reponendus.

*Vires, Usus, Dosis.*

Curat, non sine adstantiũ stupore, pleuritidẽ, omnes putrefactiones, Apostemata &c. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. cũ aq. è flor. Chamomillæ & Papav. errat ana s. q. Efficacius remedium non datur, & certè hic solus haustus, sacharo cand. alb. parum edulcoratus, & aliquot vicibus exhibitus, admirabile præsidium est; quo sæpissimè ipse sum usus, & semper, post Dei providentiam, integræ sanitati restitutus.

## SPEC. FEBRIFUGÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cochlear. long. testar. præp.* | |
| | *Corn. Alcis s. igne calc.* | ana Unc. j. |
| | *Sal. Centaurij min.* | |
| | *Card. benedict.* | |
| | *Absinthij* | ana Unc. s. |
| | *Tartari vitriolati* | |
| | *Mag. Vitrioli* | ana Drach. iij. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Nuc. Moschat.* | ana Drach. js. |
| | *Sem. Hyperici* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. j. |
| | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Aristoloch. rot.* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Ostrucij* | ana Drach. s. |

Misc. & fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Vires, Usus, Dosis.*

Abigunt ferè omnes Febres; præcipuè autem quotidia-

 nam,

nam, tertianam & ſæpè quartanam curant. Dantur inſtante paroxyſmo vel paulò ante in aq. Card. benedict. & Centaur. min. vel in hauſtu cereviſiæ calidæ: Sed patiens in lecto ſe contineat & ſudet. Doſis à Scr. j. ad Drach. j. habitâ ratione virium ſumentis.

## PULVIS FEBRILIS probatus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Calami aromat.* | Unc. j. |
| | *Rad. Gentianæ* | |
| | *Ariſtoloch. rot.* | |
| | *Zingib. alb.* | ana Unc. s. |
| | *Sal. Centaur. min.* | |
| | *Card. bened.* | |
| | *Abſinthij* | ana Drach. iij. |
| | *Corn. Cervi ſ. igne calc.* | |
| | *Sem. Calendulæ* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. j. |
| | *Sachari candi alb.* | Unc. js. |

Miſc. & f. pulvis ſubtiliſſimus; Doſis à Drach. s. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## SPEC. NEPHRITICÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cryſt. Tartari* | Unc. j. |
| | *Mag. Lap. Percar. piſc.* | |
| | *Ocul. Cancri* | ana Unc. s. |
| | *Sal. Succini alb.* | Drach. j. |
| | *Ol. Aniſi* | Scr. j. |
| | *Sachari cand. alb.* | Unc. iiij. |

Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

NEphriticos oculariter juvant: Tartarum enim & lapidem Renum & Veſicæ, ceterorumq; membrorum frangunt,

gunt, atq; inde mirabiliter expellunt. Ischuriam, Dysuriam atque Stranguriam citrà molestiam solvunt: Propterea pro secreto magno, contra omnia calculorum genera habeantur & meritò existimentur. Dosis in præservatione Scr. j singulis Lunæ quadris in aq. Nephriticâ nost. vel aliâ convenienti. In curatione autem Dosis à Drach. s. ad Drach. j in aq. jam dictâ, vel in aq. Ononidis, Petroselini, Hedræ ter. &c.

## SPEC CHOLAGOGÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mag. Scammonij* | Unc. j. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc s. |
| | *Acidi Tartari* | Drach. ij. |
| | *Rosar. rub. vitriolat.* | |
| | *Flor. Centaur. min.* | ana Drach. j. |

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FLavam bilem citra molestiam educunt, ut simul obstructiones liberent. Præterea calori, dolori & siccitati Stomachi, Cordis, Epatis, Pulmonum, articulorum & viscerum conferunt, ipsorumque robur augent & conservant. Cardiacis, Tabidis, morboq; Regio correptis maximè subveniunt. Propinantur etiam felicissimè senibus & debilibus in febribus ardentibus & tertianis &c. Dosis à Drach s. ad Scr. ij.

## PULVIS CARMINATIVUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Cymini cum aceto præp.* | |
| | *Carui* | |
| | *Anisi* | ana Unc. iij. |
| | *Zingib. albi* | Drach. vj. |
| | *Macis,* | Drach. iij. |
| | *Croci orient.* | Drach. j. |

Misc. & f. pulvis &c.

*Vires*

## *Vires, Usus, Dosis.*

FLatus inteſtina diſtendentes, & acrimoniâ ſuâ tormina concitantes, egregiè diſcutit, quotidiè, vel tempore neceſſitatis, per aliquot dies continuando, & in prima mensâ, cum jure aliquo, vel cum aq. Fæniculi, aut Aniſi, ſeu Carminativâ noſtrâ calidè ſumptus. Doſis à Drach. j. ad Drach. js. Iſt ein gut Suppen Pulver.

## FARINA VIRGINEA NOBILIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Silicum fluviat. calcinat. & pulveriſat.* | Unc. vj. |
| | *Lap Pumicis præp.* | Unc. j. |
| | *Rad. Ireos flor.* | Unc. s. |
| | *Galliæ Moſchat. veræ* | Drach. j. |
| | *Ol. Stil. Roſarum* | Scr. j. |

Miſc. & f. omnium pulvis inſtar farinæ, quem ad uſum repone.

## *Vires & Usus.*

AD dentes in unâ quaſi horâ dealbandos, & â tartaro corroſivo purgandos, medicina nulla excellentior eſt, ſi quotidiè hoc pulvere ſæpè hinc inde cum laciniâ laneâ diligenter fricentur atque terantur: Propterea tam gynæceis, quam reliquis omnibus, hunc de ſilicibus ſuaviſſimum & venuſtiſſimum pulverem commendare volui.

## PULVIS HÆMORRHOIDALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Farin. volatilis* | Unc j. |
| | *Croci Martis* | Unc. s. |
| | *Boli rub. or. præp.* | |
| | *Rad. Verbaſci* | ana Drach. ij |
| | *Hermodact. alb. per noctem in Sp. Vini infuſi & iterum exſic.* | |

*Flor.*

*Flor. Papav. errat.*
*Sachari cand. alb.*
*Sang. Draconis*
*Olibani* ana Drach. js.

Misc. & f. omnium pulvis subtilissimus, qui tactum effugiat.

## *Vires & Usus.*

SAnguinem hæmorrhoidalem superfluè emanantem cito restringit, vehementemque dolorem mirè sedat: Tempore autem usus, ex albumine ovi & stuppâ canabinâ, vel ex lanâ tipharum & butyro veteri s. sale, f. cataplasma, cui de hoc pulvere parum inspergatur, & ita hæmorrhoidibus apertis & fluentibus apponatur.

## PULVIS DE VERBASCO.

℞. Herb: Verbasci viridis q v. infer crucibulo, quantum capit, ad summum usque infarciendo, deinde alio contege crucibulo, luto bene muni, igni impone, ut nigrescat eô, non verò in cineres abeat, cumq; videbitur satis esse, crucibulum fac refrigescere, atram illam materiam exime, & in subtilem pulverem redige. Postea

℞. *Hujus pulveris nigri* Unc. j.
*Rhabarbari elect.* Drach. ij.

Misc. & f. pulvis subtilissimus.

## *Vires & Usus.*

CErtum hic pulvis est experimentum contra condylomata & hæmorrhoidas cæcas. Cujus usus est, ut ægrotus de indusio viri trito sumat particulam, eamq; in uno latere paulum propriâ suâ salivâ humectet, de pulvere hoc aspergat, & ita superimponat, toties repetendo, quoties opus, donec condylomata & hæmorrhoides illæ cæcæ dispareant, quod brevi tempore evenit.

# PULVIS PROBATUS,

AD

Exficcandum, confolidandum, & fanandum variolas.

℞. *Farin. Lentium.*
*Fabarum*
*Orobi* ana Unc. s.
*Lithargyrij*
*Ceruffæ lotæ*
*Tutiæ præf.*
*Nihili alb.* ana Drach. ij.
*Conch. marin. præp.*
*Rad. Arundinis*
*Croci Metallor.* ana Drach j.

Mifc. & fiat pulvis fubtiliffimus.

*Vires & Ufus.*

VAriolæ quando maturæ funt, poft feptimum diem rumpantur cum acu aureâ feu argenteâ, auferatur humiditas, ne corrodat carnem, & faciat foveas, vel fcindantur cum forcipe, ne iterum claudantur; deindè afpergantur prædicto pulvere, qui etiam fpargatur in lectum patientis.

# PULVIS CYPRIUS

Violato-Rofatus.

℞. *Rad. Ireos florent.* Unc. iiij.
*Flor. Violarum recenter exfic.* Unc. j.
*Rad. Cyperi rotund.* Drach. ij.
*Ol. Stil. Rofar. veri* Drach. js.

Mifce & f. omnium pulvis fubtiliffimus, qui tactum effugiat.

*Vires & Ufus.*

EX hoc fuaviffimo & valdè delectabili pulvere replentur

tur pulvilli, quibus variè utuntur in gynæceis. Per se etiam crinibus, vestibus, pellibus, linteis &c. inspersus, longè lateque jucundissimum suum odorem, cerebrum & omnes Spiritus recreando, eructabit. Invenimus pro ijs, qui à Moscho, Ambrâ, Zibethâ, & alijs valentioribus odoriferis planè abhorrent.

## PULVIS CYPRIUS
### Moschatus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Styrac. calamit.* | Unc. v. |
| | *Rad. Jreos florent.* | Unc. iiij. |
| | *Rosarum rub. opt.* | |
| | *Anthos* | ana Unc. ij. |
| | *Bentzoini* | |
| | *Cass. Ligneæ* | ana Unc. j. |
| | *Ladani puri* | |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Sem. Coriand.* | ana Drach. vj. |
| | *Lig. Aloës ponderos.* | |
| | *Santal. citrin.* | |
| | *Rhodini* | ana Unc. s. |
| | *Cort. Aurantior. & Citri* | |
| | *Cyperi rotund.* | ana Drach. iij. |
| | *Origani Cret.* | |
| | *Majoranæ* | ana Drach. ij. |
| | *Fol. Lauri* | Nro. iij. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Violarum* | ana Drach. js. |
| | *Moschi laudat.* | Drach. s. |
| | *Ambræ gris.* | Scr. j. |

Misce & f. pulvis vestimentalis; cujus usus jam dictus.

PUL-

## PULVIS MANUALIS ODARATUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Magmat. Exp. Amygdal. dulc. & amarar.* | |
| | | ana Unc. iiij. |
| | *Farin. Fabarum* | Unc. ij. |
| | *Oryzæ albiſs.* | |
| | *Lupinor.* | ana Unc. js. |
| | *Rad. Jreos florent.* | Unc. j. |
| | *Roſarum alb. exſic.* | |
| | *Bentzoin.* | ana Drach. vj. |
| | *Sal. Tartari alb.* | |
| | *Cretæ alb. præp.* | |
| | *Spodij præp.* | |
| | *Sper. Ceti rec.* | ana Unc. s. |
| | *Ol. Lig. Rhodini* | Scr. j. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Lavendulæ* | ana Scr. s. |

Miſc. & f. omnium pulvis ſeu mixtura.

### *Vires & Uſus.*

HIc pulvis manus albas ac mitidas, cutimque mollem reddit, ſi frequenter eo laventur, & fricentur.

## PULVIS ERYSIPELATODES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Farinæ volat.* | Unc. vj. |
| | *Plumbi uſti* | |
| | *Bolirub.* | ana Unc. ij. |
| | *Maſtichis elect.* | |
| | *Olibani* | |
| | *Ceruſſæ* | ana Unc. j. |

Miſc. & fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus.

### *Vires & Uſus.*

HIc pulvis chartæ cæruleæ in ſperſus, & in Eryſipelate, ſive igne ſacro, per ſe, loco affecto applicatus, vix dici poteſt,

potest, quam huic malo sit singulare remedium; præmissis tamen universalibus, nec non venæ sectione præcedente, præsertim in robustioribus.

# Sectio VI.

## De Catapotiis seu Pilulis.

### Pilulæ Aloephanginæ nostræ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ electt. s. stip.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Polypodij* | Unc. ij. |
| | *Hellebori nig.* | Unc. j. |
| | *Troch. Alhandel* | |
| | *Cort. Arantiorum* | |
| | *Sem. Cymini* | ana Unc. s. |
| | *Herb. Absinthij Pont.* | |
| | *Card. benedict.* | |
| | *Chamæpityos* | |
| | *Veronicæ* | ana M. j. |
| | *Flor. Cordialium* | |
| | *Stæchad. Arab.* | |
| | *Centaur. min.* | |
| | *Chamomillæ* | ana P. iij. |

Crassiusculè contusa infundantur in vini Malvat. s. q. coquantur igne lento, duplici vase ad remanentiam tertiæ partis, deinde exprimantur fortiter & colentur; in Colaturæ Lib. ij. solve:

*Aloës succocitrinæ optimæ & perlucidæ* Unc. xvj.

Agitentur continuè in loco calido, usque dum inspissentur; postea adde:

*Spec. Diamosc. dulc.*
*Diambræ* ana Unc. s.
*Mag. Myrrhæ rub.*
*Mastichis*
*Croci oriental.* ana Drach. iij.
*Ol. Chamomillæ Rom.*
*Succini alb. rect.*
*Rorismarini*
*Cymini & Cami* ana Drach. s.

Misc & incorporentur, ut fiat justæ consistentiæ Massa pilularum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD omnia Capitis vitia & dolorem, Vertiginem, Hæmicraniam, Epilepsiam, Apoplexiam &c. propriè conferunt. Visum roborant. Mentis vigorem conservant Auditum amissum reparant. In Melancholiâ Hypochondriacâ cæterisque Melancholicis affectibus, Cancro, Elephantiâ, Quartanâ, Ictero nigro &c. Omnes tam Jecoris quam Lienis obstructiones reserando, sanguinemq; mundificando, quam maximè valent. Stomachum quoq; à crassis flatibus vitiosisque humoribus concoctionem juvando suaviter leniterq; purgant, & omnia membra interna à putredine præservant. Dosis à Scr. j ad Drach. j.

## PILULÆ CATHOLICÆ.

℞. *Mass. pil. sine quibus*
*Aurearum*
*Cochiæ* ana Unc. s.
*Ext. Hellebori nigri*
*Colocynthid.* ana Drach. iij.
*Tartari vitriolati*

*Scammonij rosat.* ana Drach. ij.
*Sp. Vitrioli* Scr. j.

Misc. & cum Ol. Sem. Fæniculi f.l. a. Massa pilularum: Et si adhuc essentia extractorum nimis liquida, fac ut Spiritus vini sufficienter lento calore ab illis evaporet; hoc etiam in reliquis compositionibus æquè observandum est.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MAgnificè & citra molestiam alvum dejiciunt. Caput, Cerebrum, Ventriculum & Sensoria crassis, putridis, pituitosis, biliosis & tartareis humoribus & ventositatibus repleta, magna efficacia expurgant. Valent quoque ad Febres diuturnas, ad Podagram aliosq; articulorum dolores, ad cataractam, tinnitum aurium, &c. Visum clarificant & custodiunt, aciem oculorum exacuunt, eorumque obscuritati mirè conferunt. Dosis à Gran. xij. ad Scr. j.

## PILULÆ BENEDICTAE.

℞. *Troch. Alhandel cum Sp. Sulphuris prius irrorat. & iterum exsiccat.*
*Ext. Pil. Aloephang. nost.*
*Scammonij rosati* ana Drach. j.
*Sp. Vitrioli* Scr. ß.

Misc. & in mortario lapideo & cum pistillo lapideo & cum Aq. benedict. Serpilli nost. fiat Massa; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. ex quolibet Scrupulo formentur pilulæ Nr. v.

## *Vires, Usus, Dosis.*

OMnes humores implicatos à Capite, Ventriculo, Hepate, Splene, Visceribus & nervis, sufficienter evacuant. Dosis à pil. 3. ad 4. 5. vel 6. præsertim in robustioribus.

## PILULÆ FAMILIARES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Maß. Pil. Aloephang. noſt.* | Unc. ij. |
| | *Rad. Jalappæ reſinoſ.* | Unc. j. |
| | *Acidi Tartari* | Unc. s. |
| | *Mag. Scammonij* | |
| | *Ext. Rhabarbar.* | ana Drach. ij. |
| | *Sp. Salis rect.* | Drach. j. |

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa Pilularum ; ex quâ poſtea cum Ol. Aniſi vel alio conveniente formentu Pilulæ parviſſimæ in modum Aloëphang. quæ deaurentu fortiter.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

IN Catarrhis exſiccandis, & obſtructionibus reſerandis valdè illuſtres, nec non ad varios Capitis, Stomachi, Lienis &c. affectus, efficaces ſunt. Cerebrum, Ventriculum Senſoria omnia, viſcera, pedetentim, leniterque purgant & ab humoribus craſſis, putribus, pituitoſis, bilioſis, & tartareis liberant. Inſuper Sanguinem & Spiritus purificant Concoctionem juvant, & appetentiam excitant. Doſis, a Scr. j. ad Drach. s. quotidiè continuando, donec operationes deſideratæ feliciter ſequantur.

## PILULÆ PROPRIETATIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Maß. Pil. Aloephang. noſt.* | Unc. iiij. |
| | *Tartari vitriolati* | Unc. j. |
| | *Lact. Sulphuris* | Unc. s. |
| | *Ext. Lig. Aloes* | Drach. j. |

Miſc. & cum vino Malvatico f. Maſſa ; ex quâ cum Ol. Sem. Fæniculi conficiantur pilulæ in modum Aloëphangin videlicet, quantitate majores vel minores, & ſic quoq; numero plures vel pauciores, pro ut occaſio eſt ; poſteà fortiter deaurentur & ad uſum ſerventur.

*Vires*

## *Vires, Usus, Dosis.*

CAput, Pectus, Hypochondria & Stomachum humoribus crassis, pituitosis, & putridis repleta, pedetentim quidem, sed radicitùs expurgant: Immò humores tartareos & corruptos in ventriculo immersos evacuant, & omnia membra principalia confortant & à putredine præservant. Præterea omnes fluxus seu catharros à cerebro ad subjectas partes delabantes exsiccant & consumunt. Concoctionem juvant. Appetentiam excitant. Virtutes naturales muniunt. Sanguinem & Spiritum clarificant. Mirificè adversus pestiferæ luis contagia populatim grassantia pollent; nec non Lumbricos tam in pueris quam adultis necant, suffocant atque deturbant. In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Tussi, Asthmate, Phthisi, Hecticâ, Lue Venerea, Convulsione nervorũ, Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, Venarum viscerumq; obstructionibus summoperè conducunt & à me ordinatæ sunt, potius ut confortent, quàm ut alvum ducant: possunt tamen pro lubricitate alvi ad libitum sive manè, sive serò, sive quâvis horâ diei, post cibum, ante cibum, in omnibus ferè morbis, præcipuè autem phlegmaticis & corrosivis usurpari. Tum quoque in omnibus Febribus continuis & intermittentibus ægris felicissimo successu offeruntur: Nõ solum enim alvum aliquo modo solvunt; sed etiam corporis vires restaurant atque refocillant. Dosis eadem observatur, quæ in pilulis Aloëphanginis nostris.

## PILULÆ ANODYNÆ

℞. *Ext. pil. Aloephang. nost.* Drach. iij.
*Tartari vitriolat.*
*Laudani opiat. nost.* ana Drach. j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Hypnotic. nost. diss. f. massa pilularum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD dolores acutos mitigandum & sedandum, torsiones placandum, somnum conciliandum, in Colicâ, Nephritide, Arthritide, Pleurisi, ceterisq; morbis omnibus, solùm excellunt ; Et ipso Laudano opiato longè tutiores sunt: Quia ratione Ext pil. Aloëphang. & Tartari vitriolat. additorum, non admittunt constipationes, quibus post usum Laudani opiati per se exhibiti, ægrotantes communiter afficiuntur. Dosis à Gr. xij, ad xv, Scr. j. & à Gr. xxv. ad Drach. s. Harum enim pilularum Gr. xv. Laudani opiati Gr. 3. Scr. j. Laudani Gran 4. Gr xxv. Laudani Gr. s. & Drach. s. Laudani Gr. 6. in se continent. Et sumuntur vesperi eundo cubitum.

## PILULAE NARCOTICAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Opij Thebaici Spagyricè præp atq; extract.* | Drach. iij. |
| | *Spec. Diambræ* | Drach. j. |
| | *Sal. Margaritar. or.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Drach. s. |
| | *Ext. Flor. Papav. errat.* | |
| | *Croci orient.* | ana Scr. j. |
| | *Lap. Bezoar. orient.* | |
| | *Oß. de Corde Cervi* | ana Scr. s. |
| | *Moschi laudatiß.* | Gr. v. |
| | *Ol. Caryophyllorum* | |
| | *Cinamomi* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Succini alb.* | |
| | *Carui* | ana Gut. iiij. |

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Narcot. nost. diss. fiat massa pilularum.

*Vires,*

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN defectu Laudani opiati, pilulis hisce felicissimè utimur; quibus etiam honorem frequentissimè consecuti sumus. Dosis à Gran. iij ad iiij v & vj horâ dormitionis.

## PILULAE CEPHALICAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Scammonij rosat.* | Drach iij. |
| | *Ext. Pil. Cochiarum* | |
| | *Hellebori nigr.* | ana Drach. js. |
| | *Tartari vitriolat.* | |
| | *Spec. Diambræ* | ana Drach s. |
| | *Ol. Succini alb.* | |
| | *Majoranæ* | ana Scr. s. |

Misc. & fiat l. a Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Fæniculi formentur pilulæ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

CAput, Cerebrum, sensusque omnes, Ventriculum, Uterum & alia viscera à frigidis, crassis, seropis, pituitosis & putridis humoribus mirificè expurgant, & in articulorum & Colicis doloribus &c. valdè celebres sunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s.

## PILULÆ SENECTUTIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ext. Melissæ* | Drach. iij. |
| | *Spec. Diamosch. dulc.* | Drach. js. |
| | *Succini alb. præp.* | Drach. j. |
| | *Magarit. trochiscat. nost.* | |
| | *Ambræ griseæ* | ana Scr. j. |

Misc. & cum conf. Alkermes in aq. Lil. Convall. dist. f Massa pilularum; ex quâ postea cum Ol. Caryophyllorum & Majoranæ ana f q. formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum, quæ deaurentur.

*Vires,*

## *Vires, Usus, Dosis.*

VIgiliis ſenum & illorum qui in ſummis curis verſantur, medentur: Animi tranquillitatem ac hilaritatem præſtant; nec non ad pellendas curas valdè utiles ſunt. Doſis à pil 3. ad 4. vel. 5. ſub noctem.

## PILULÆ SMARAGDINÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Smaragd. præp.* | Drach. ʃs. |
| | *Sulph. Lunæ ſicci* | Scr. ij. |
| | *Hyacinth. præp.* | Drach. s. |
| | *Mag. Perlar. orient.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Scr. j. |

Miſc. & cum Syr. Cort. Citri Moſchat. f. Maſſa pilularum; ex quâ poſteà cum Ol. Aniſi formentur pilulæ parvæ, quæ argento puro obducantur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

SOmnia gravia & terribilia, (quæ aliàs valdè debilitant) arcent & ſomnum inducunt; Venenis reſiſtunt, & in cōfortandis ſpiritibus vitalibus totiusq; corporis plurimum valent. Doſis horâ ſomni Scr j.

## PILULÆ ODONTALGICÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Opij Thebaici* | Drach. j. |
| | *Camphoræ* | |
| | *Sem. Staphid. agriæ* | |
| | *Zingiberis alb.* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Gallar. Turc.* | |
| | *Cretæ albiſs.* | |
| | *Aluminis uſti* | ana Drach. s. |
| | *Rad. Peucedani* | |
| | *Hyoſcyami* | |
| | *Urticæ min.* | ana Scr. j. |

*Sp. Sa-*

*Sp. Salis Nitri q. s. ad perfectam acetositatem.*

Misc. diligenter & cum Balsamo Odontalg. nostro f. l. a. Massa pilularum; Ex qua posteà cum dicto etiam balsamo formentur pilulæ oblongæ alterutrâ sui parte in acumen desinentes.

## *Vires & Usus.*

IN uso quotidiano pro secreto habemus: perforatis enim & concavis dentibus impositæ, acutissimum dolorem confestim & ex tempore solvunt.

## PILULÆ DE CALCE VIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Calcis vivæ* | Drach. j. |
| | *Farin. Siliginis* | |
| | *Piperis long.* | |
| | *Cort. Granator.* | |
| | *Gallar. Turc.* | ana Drach. s. |
| | *Sem. Hyoscyami* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Opij Thebaici* | |
| | *Aluminis usti* | ana Scr. j. |

Misc. & cum suc. inspiss. rad. Pyrethri fiat Massa pilularum; Ex quâ postea cum Ol. Origani cret. & Camphoræ ana s. q. fingantur pilulæ oblongæ.

## *Vires & Usus.*

DEntibus dolentibus impositæ subitò medentur, firmiores eos reddunt: Verniculos in eorum cavernis delitescentes enecant, nec non fluxiones omnes ad gingivas lapsas extrahunt.

## PILULÆ ODORIFERÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Styracis calamit.* | Drach. ij. |
| | *Asæ dulcis* | Drach. j. |
| | *Rad. Ireos* | Drach. s. |

*Galliæ Moschat.*
*Santali citrin.* ana Scr. j.
*Ol. Stil. Rosar. veri* Scr. s

Misc. & cum modico infusionis tragacanth. cum aq. Cinamomi fact. fiat Massa, de quâ formentur pilulæ dentibus excavatis imponendæ.

*Vires & Usus.*

FÆtorem dentium excavatorum relegant; nec non immissæ & retentæ, suavissimum & dulcissimum faciunt anhelitum.

## PILULÆ DE ORIGANO CRETICO.

℞. *Origani Cretici* Drach. j.
*Galliæ Moschat. veræ*
*Cassiæ ligneæ*
*Lig. Aloës*
*Santali citrin.*
*Ireos flor.* ana Drach. s.
*Styracis calamit.*
*Asæ dulcis*
*Caryophyllorum*
*Galang. min.*
*Nuc. Moschat.*
*Cubebarum*
*Macis* ana Scr. j.

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Majoranæ diss. f. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Stil. Rosar. & Cinamomi ana f. q. formentur pilulæ ad quantitatem ciceris.

*Vires, Usus, Dosis.*

FActâ purgatione, & præmissis universalibus, de his pilulis 3 vel 4. assumptæ, mirabiliter fætorem oris & nasi, sive per consensum à Cerebro, sive à Stomacho ortum, emendant,

dant, corrigunt, & anhelitum gratiorem & jucundiorem reddunt. Insuper Ventriculum confortant & concoctionem juvant.

## PILULÆ ROSATÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Scammonij rosat.* | Unc. s. |
| | *Mag. Jalappæ* | |
| | *Turpethi* | ana Drach. ij. |
| | *Tartari vitriolat.* | Drach. j. |
| | *Ol. Stil. Rosar. veri* | Scr. s. |

Misc. & cum Sp. Rosar. f. pilulæ ex quolibet Scrupulo Nr. 9.

### *Vires, Usus, Dosis.*

VAlentissimè bilem dejiciunt, quam à sanguine exhauriunt; nec non crassam lentamq; pituitam vacuant, atque hanc à Ventriculo, Thorace, nervis ac remotioribus artubus educunt. Dosis à Scr. j ad Drach. s. & Scr. ij.

## PILULÆ POLYCHRESTÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ext. Polychrest. nost.* | |
| | *Scammonij rosat.* | ana Unc. s. |
| | *Tartari vitriolat.* | Drach. j. |

Misc. & cum Sp. Anisi f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Majoranæ fingantur pilulæ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

QVod ad quam plurimos totius corporis affectus maximè sint utiles, & omnes ferè purgent humores, polychrestæ appellantur: Quapropter ad complicatas & diuturnas Febres, Quartanam, Melancholiam, Apoplexiam, Epilepsiam, variosq; Capitis, Oculorum, Ventriculi, Splenis, Jecinorisq; morbos valdè probantur: Ex ijs enim pituitam & utramq; bilem efficaciter expurgant. Adversus Podagrã & Arthritin etiam insigniter prosunt. Dosis à Scr. j ad Drach. s. & Scr. ij. præsertim in robustioribus.

## PILULÆ MELANAGOGÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Maß. Pil. Indarum* | Unc. s. |
| | *Lap. Lazuli præp.* | |
| | *Scammonij rosat.* | ana Drach. ij. |
| | *Ext. Troch. Alhandel* | |
| | *Hellebori nigri* | |
| | *Jalappæ* | ana Drach. js. |
| | *Eß. Fol. Senæ Alexand.* | |
| | *Hyperici* | ana Drach. j. |
| | *Croci oriental. præp.* | |
| | *Epithymi* | ana Drach. s. |
| | *Spicæ Indicæ* | |
| | *Caryophyll.* | ana Scr. s |

Misc. & cum Conf. Alkermes in aq. Rosarum dissolut. fiat Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri formentur pilulæ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

UT per has pilulas humanus intellectus quasi deperditus restauretur, secretissimò teneãtur: Propriè enim valent ad mentis alienationem, Maniam, Melancholiam, & inde ortum timorem. Item, ad omnia vitia ex humore Melancholico nata; Cancrum nimirum, Lepram, Elephantiasin, Quartanam, Icterum nigrum, ex vitio Lienis procreatum, conferunt. Sanguinem insigniter defecant, & serosa excrementa ita largiter evacuant, ut omnes hisce utentes, semper tam mentis quam corporis sanitatem recipiant. Dosis à Scr j ad Drach s.

## PILULAE HYDRAGOGAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Turbith mineral. veri* | Unc. s. |
| | *Ext. Hellebori nigri* | |
| | *Colocynthid.* | ana Drach. iij. |

*Rhabar-*

*Rhabarbar.*
*Elaterij* ana Drach. ij.
*Mag. Corallor. tingent.*
*Hyacinth. præp.* ana Drach. js.
*Croc. Metallor. Absinthiac.*
*Gum. de Peru rosat.* ana Drach. j.
*Sp. Vitrioli dulc.* Drach. s.

Misc. & cum Ol. Macis, Caryophyllorum, Cymini & Cinamomi ana s. q. f l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ formentur pilulæ.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Cachexiâ, Hydrope, Scabie, Serpigine, Impetigine, Pruritu &c. Catharticum est stupendum, immò specificũ: Crassos enim & serosos humores expurgat, & viscera nutritionis corroborat. Præterea in Podagrâ, Icteritiâ, Lue Venereâ cujuscunque etiam speciei, gradus atque ætatis; nec non in omnis generis inveteratis & pessimis ulceribus, Lupo, Cancro, Fistulis, & hujus ordinis alijs: Item in omnibus Febribus continuis & intermittentibus remedium est appropriatum. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. plus minusve. Exhibeatur autem bis in hebdomade, si vires ferant.

## PILULÆ SPLENETICAE.

℞. *Gum. Ammoniaci in aceto squillitico dissolut. lut. & ad justam consistentiam coct.* Unc. j.
*Chalybis cum aceto Tamarind. præp.*
*Ext. Rad. Filicis* ana Unc. s.
*Tartari Vitriolat.*
*Aloes non lotæ* ana Drach. ij.
*Mag. Myrrhæ rub.*
*Mastichis* ana Drach j.

*Sal. Absinthij*
*Scolopendr.*
*Centaur. min.* ana Drach. s.
*Sem. Fraxini*
*Croc. orient.* ana Scr. j.

Misc. & cum Suc. Fumariæ inspiss f. l. a. Massa pilularum; quæ conservetur in aluta madefacta Ol Bentzoin. Posteà tempore usus cũ Ol. Rorismarini formentur pilulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus deploratis Lienis & Jecinoris obstructionibus & doloribus miranda præstant: Splenem enim modestè aperiunt & confortant; nec non (præmissis tamen universalibus, videlicet, Medicinis attenuantibus & alvũ subducentibus) ejus duriciem, tumorem, & diuturnum scirrhũ pedetentim & sine molestiâ tollunt. Debent etiam antè & post harum pilularum usum, clysteres & super locum affectum fomentationes adhiberi Dosis à Scr. j. ad Drach s. manè seu vesperi ratione morbi & complexionis.

PILULÆ DULCES.

℞. *Suc. Glycyrrhiz. in aq. Pectoral. nost. dissolut. colati & ad justam consistentiam iterum coct.* Unc. j.
*Spec. Diasaturni nost.*
*Diasulphuris nost.* ana Unc. s.
*Ext. Rad. Myrrhidis*
*Sachari candi alb.* ana Drach ij.
*Flor. Bentzoin.*
*Sem. Cydonear.* ana Drach. j.

Misc. & cum Diacodio crocat. nost. fiat l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Anisi & Fœniculi formentur pilulæ.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrhis & morbis pectoralibus; utpote Tussi, Asthmate, Dispnæâ, Orthopnæâ, Phthisi, Hecticâ, Pleuritide &c. commendare voluimus. Dosis à Scr. j ad Drach. j. manè & vesperi.

PILULÆ PERUVIANÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mag. Gum. Peruviani opt.* | |
| | *Ext. Panchymag. nost.* | ana Drach. vj. |
| | *Acidi Tartari* | Drach. js. |
| | *Sp. Vitrioli rect.* | Scr. j. |

Misc. & fiat s. a. Massa; Ex quâ posteà cum Ol. Chamomillæ Rom. formentur pilulæ, ex quolibet Scrupulo No. V.

*Vires, Usus, Dosis.*

AD humores serosos & crassos evacuandum in Cachexicâ, Hydrope, Arthritide, Scabie, Icteritiâ, obstructionibus Hepatis & Lienis &c. Item in Febribus quotidianis & tertianis &c. hisce quotidiè tanquam expertâ medicinâ utimur felicissimè. Dosis à Scr. j ad Drach. s. & Scr. ij. præsertim in robustioribus.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Terebinthinæ Cypriæ in succo Limonum lotæ* | Unc. js |
| | *Suc. Portulacæ inspiss.* | Drach. vj. |
| | *Ext. Rad Glycyrrhiz.* | |
| | *Rhabarbari* | |
| | *Tartari vitriolati* | ana Drach iij. |
| | *Spong. in arbusto Rosar. sylvest. natæ* | |
| | *Oss. Messpilor.* | ana Drach js. |

*Sal,*

| | | |
|---|---|---|
| | *Sal. Succini alb.* | |
| | *Nitri præp.* | ana Drach. j. |
| | *Mag. Lap. Percar. pisc.* | |
| | *Oc. Cancri* | anà Drach. s. |

Misc. & f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Citri rect. formentur pilulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIrum in modum ad frangendum Renum calculum & ciendas urinas conveniunt, præcipuèque calidioribus naturis conferunt; Tartarum enim & arenulam ad miraculum usque expellunt. Gonorrhæam & id genus alia curant; nec non Hepatis Lienisque obstructiones liberant. Dosis longè à cibo à Drach. s. ad Drach. j.

PILULAE STIPTICAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Suc. Glycyrrhiz ext.* | Unc. s. |
| | *Spec. Diaplantaginis* | |
| | *Diamartis* | ana Drach. iij. |
| | *Laudani opiati* | Drach. ij. |
| | *Fung. Betulini* | |
| | *Coag. Ledoris* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. s. |
| | *Ung. Equi ustæ* | |
| | *Sandaracæ* | |
| | *Olibani* | ana Scr. j. |

Solvatur succus Glycyrrhiz in vino granatorum & f. l a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Nuc. Moschat. & Caryophyllorum formentur pilulæ in modum cicerum, quæ deaurentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

OMne alvi profluvium à quacunque causâ ortum cohibent, & sanguinem à quacunque parte emanantem coërcent,

ercent; nec non uterinos fluores omnes sistunt placideque compescunt, dolores mitigant & somnum inducunt. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. vesperi eundo cubitum.

## CICERA TARTARI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Terebinth. Cypriæ in aq. Violarum lotæ & in eâdem ad justam consistentiam coct.* | Unc. ij. |
| | *Acidi Tartari* | Unc. j. |
| | *Spec. DiaIreos simpl.* | Drach. ij. |
| | *Nitri præp.* | Drach. j. |

Misc. & manus immittendo in aquam violarum frigidam, formentur pilulæ ad quantitatem Cicerum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FElicissimè utimur in omnibus ægritudinibus tartareis à crassiore materiâ genitis; Hinc per experientiam cognovisse licuit, quosdam harum pilularum usu instantes dolores podagricos adeò præcavisse, ut ijdem aliquot annos non vel tardiùs redierint, aut in quibusdam mitiùs saltem afflixerint & citiùs desierint. Commendabiles quoq; sunt in omnium viscerum & venarum obstructionibus; Hemicraniâ, Icteritiâ, Contracturis, Hydrope, Febribus, Mensum retentione &c. Calculos Renum & Vesicæ (ipsum Ventriculum & proximè vicina membra non solùm levando; sed & ijsdem singulare robur suggerendo) comminuunt atque expellunt. In Asthmate, Tussi, Phthisi &c. alijsque morbis pectoralibus harum pilularum usus etiam valdè celebris est. Interdum per sudores & urinas operantur, pro ut natuta ægri in hanc vel illam pronior fuerit aut propensior. In præservatione Dosis singulis Lunæ quadris à Drach. s. ad Drach. j. In curatione autem quotidiè manè in aurorâ à Drach. j. ad Drach js.

# PILULÆ DE SANDARACA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sandaracæ elect.* | Unc. ſ. |
| | *Ext. Polypodij* | |
| | *Tartari albi* | ana Drach. ij. |
| | *Succini alb. præp.* | |
| | *Piperis nigri* | |
| | *Aluminis rochæ* | |
| | *Sarcocoll. rub.* | ana Drach. ſ. |
| | *Laccæ ablutæ* | |
| | *Nitri præp.* | |
| | *Ariſtoloch. rot.* | |
| | *Sem. Rutæ ſylveſt.* | |
| | *Petroſelini* | ana Scr. j. |

Miſc. & cum ſuc. inſpiſſat. Centaur. min. f. maſſa pilularum; Et ex quolibet ſcrupulo formentur pilulæ duæ, quæ deaurentur.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

PIngues extenuant; nec non omnem carnoſitatem præter naturam corpori humano additam attenuant. Detur autem omni die pilularum una, quando ſurgit à lecto.

# PILULÆ DE SABINA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sal Herb. Sabinæ* | P. ij. |
| | *Ol. Stil. ejuſdem* | P. j. |

Mixta Hermeticè ſigilla, & igne philoſophico coque, donec lapidis duriciem acquirant; poſteà

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Maſſ. Pil. Aloephang. noſt.* | Unc. jſ. |
| | *Lapidis hujus præparat.* | Unc. j. |
| | *Borrac. Venet.* | Drach. iij. |
| | *Ext. Spec. Dialaur. noſt.* | |
| | *Flor. Centaur. min.* | |
| | *Herb. Sabinæ* | ana Drach. ſ. |

*Croci*

*Croci orient.* Scr. j.

Misc. & cum Ol. Bac. Juniperi f. l. a. Massa pilularum; Ex quâ posteà cum Ol. Cinamomi & Macis formentur pilulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

ADeò feliciter obstructiones Uterinas reserant, Mensesq; retentos copiosè movent, ut meritò inter arcana medica, muliebria cientia, primas obtineant. Dosis manè & vesperi à Scr. j. ad Drach. s.


PILULÆ UTERINÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mass. Pil. Aloephang.* | Unc. j. |
| | *Fæc. Bryoniæ* | Drach. j. |
| | *Sal. Jovis Anglici* | |
| | *Matris Perlar.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Drach. s. |
| | *Ext. Castorei veri* | |
| | *Callor. Equar.* | ana Scr. j. |
| | *Ol. Angelicæ* | Scr. s. |

Misc. & f. l a. Massa pilularum, ex quâ postea cum Ol. Succini rect. formentur pilulæ, quæ deaurentur fortiter.

*Vires, Usus, Dosis.*

SPecificum & peculiare est medicamentum ad Uteri strangulatum. Fæminas enim hysterico pathemate quasi suffocatas, feliciter excitat. Dosis à Scr. j ad Drach. s. auroris aliquot continuis.



# SECTIO VII.

## DE ROTULIS.

### ROTULÆ IMPERIALES.

℞. *Conf. Alkermes* Unc. s.
*Margarit. trochiscat.* Drach. j.
*Ambræ griseæ* Scr. j.
*Mosch. laudatiss.* Scr. s.
*Sachari albiss. in aq. fragrantiss. Rosar. diss.* Unc. viij.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

SUpra modum caput, cerebrum, & Memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum mulcent. Vertiginem discutiunt. Visum acuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Caniciem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpiùs in die ab 1. ad 2. vel 3 pro unâ vice.

### ROTULÆ SMARAGDINÆ.

℞. *Smaragd. præp.* Drach. ij.
*Corn. Alcis Spagyricè calc.* Drach. js.
*Sem. Pæoniæ maris decrescente Lunâ collect.*
*Citri excort.* ana Drach j.
*Rad. Diptamni alb.*
*Gran. Chermes*
*Galangæ min.*

*Croci*

| | |
|---|---|
| *Croci orient. præp.* | |
| *Cubebarum* | |
| *Visci quercin.* | ana Drach. s. |
| *Mag. Perlar. or.* | |
| *Corallor. rub.* | |
| *Hyacinth. præp.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Succini alb. rectif.* | Scr. j. |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Macis* | |
| *Cinamomi* | ana Scr. s. |
| *Rorismarin.* | |
| *Lavendulæ* | ana Gut. iiij. |
| *Sachari albiss. in aq. Apoplect & Epilepticâ nost. ana dissolut.* | Unc xvj. |

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIraculosè ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralysi &c. præservant. Vertiginē corrigunt. Cerebri debilitatē auferunt. Memoriā & sensus acuunt. Caput confortant. Spiritus recreant. Literatos omnes meditationibus continuis curisque varijs facultates animales periculosè debilitantes, maximè juvant atque liberaliter sustentant.

## ROTULÆ HYACINTHINAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diarrhod. Abbat.* | |
| | *Diamargar. frig.* | ana Unc. s. |
| | *Hyacinthi præp.* | Drach. iij. |
| | *Flor. Nitri* | Drach. j. |
| | *Mag. Corallorum rub.* | Scr. j. |
| | *Ol. Stil. Rosarum* | Scr. s. |
| | *Sachari albiss. in aq. flor. Nymphææ s. q. dissolut.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

AD universi corporis caliditatem & inflammationem conferunt, omnemque virium imbecillitatem firmant. Syncopen juvant, atq; longo morbo dejectos supra modū recreant, refrigerant, ac confortant. Asthmaticis, Cardiacis, Hepaticis, Ictericis, Tabidis, Tussientibus & malignè Febricitantibus mirè auxiliantur. Dosis à 2. 3. ad 4. v 5. sæpius in die.

## ROTULAE CORDIALES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. s. |
| | *Conf. Alkermes* | Drach ij. |
| | *Margarit. trochiscat.* | |
| | *Mag. Corallor. rub.* | ana Scr. j. |
| | *Ol. Caryophyllor.* | |
| | *Macis* | ana Gut. iiij. |
| | *Sachari albiss. in aq. Cinamomi dissolut.* | Unc. viij. |

Misc. & fiat Confectio in Rotulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

COr insigniter confortant, illudq; ab omni corruptione illæsum præstant, & ne facilè à maligno aëre depravetur, tutantur. Dosis 2. 3. vel 4 pro unâ vice.

## ROTULAE PECTORALES ALBÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diatragacanth. frigid.* | |
| | *DiaIreos simpl.* | ana Unc. s. |
| | *Lact. Sulphuris* | Drach ij. |
| | *Pulv. Bentzoin.* | Drach. j. |
| | *Ol. Fœniculi* | Scr. j. |

*Sacha-*

*Sachari albiss. in lact. Sem. Papav. alb. cum aq Violarum ext. dissolut.* Unc. xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

AD omnem faucium & linguæ asperitatem valent. Pectoris & thoracis gravitatem, à causâ calidâ & siccâ, allevant. Tussientes, Phthisicos, tabidos, macie confectos, & eos, qui defluxionibus & destillationibus è capite obnoxij sunt, juvant. Dosis quavis horâ 1. 2. vel 3. pro unâ vice.

## ROTULAE PECTORALES CITRINÆ.

℞. *Loh. Sani & experti*
*Spec. Diarrhod. Abb.* ana Unc. s.
*Suc. Glycyrrhiz. ext.*
*Flor. Sulphuris* ana Drach j.
*Pulv. Bentzoin.*
*Rad. Ireos flor.* ana Scr. ij.
*Ext. Croci oriental.*
*Bal. Sulphuris anisat.* ana Scr. j.
*Sachari albiss. in aq. Fæniculi dissolut.* Unc xvj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

PUlmones expurgant. Pectus leniunt. Sputum facilitant. Ideoque tussiculosis, Pleuriticis & difficulter spirantibus mirum in modum auxiliantur. Dosis sæpius in die ab 1. 2. ad 3. vel 4. pro unâ vice.

## ROTULAE PECTORALES RUBRÆ.

℞. *Spec. Diarrhodon. Abbat.* Unc. j.

*Loh.*

| | |
|---|---|
| *Loh. Sani & exp.* | Unc. s. |
| *Conf. Alkermes* | Drach. ij. |
| *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | |
| *Flor. Sulphuris* | ana Drach. j. |
| *Pulv. Bentzoin.* | |
| *Rad. Ireos flor.* | ana Drach. s. |
| *Ol. Anisi* | Scr. j. |
| *Sachari albiss. in aq. Hyssopi, cum Santal. rub. prius tinct. dissolut.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

THoracem & Pulmonem expurgant, eosque ad expectorandam crassam & lentam materiam, roborant. Hinc tussi diuturnæ, Asthmati, & Pleuritidi auxiliantur. Dosis à 1, 2. 3. vel 4. pro unâ vice.

ROTULAE LAC PROVOCANTES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Crystallorum præp.* | Unc. s. |
| | *Corallorum rub. præp.* | Drach. j. |
| | *Margaritar. præp.* | |
| | *Piperis longi* | ana Drach. s. |
| | *Ol. Sem. Fæniculi* | Scr. j. |
| | *Sachari albiss. in aq. Nuc. Moschat. dissolut.* | Unc. viij. |

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN provocatione lactis, secretum est: dantur Nutricibus singulis diebus, manè, meridie, & vesperi 4. aut 5. pro unâ vice.

ROTULAE REFECTIVAE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Margarit. trochiscat.* | Drach. j. |
| | *Mag. Corollar rub.* | |

*Ambræ*

*Ambræ griseæ* ana Scr. j.
*Sachari albiss. in lact. Amygd. dulc. cum aq. Rosar. ext. dissolut.* Unc. iiij.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN morbis chronicis vires reficiunt, alunt, & desperatos refocillatis viribus sanitati restituunt, totamque naturam orroborando conservant & ad pristinum robur recupeandum conducunt. Dosis est, ut, necessitatis usu ita depocente, duæ vel tres assumantur, & sensim linguâ confricenur, ac deinde deglutiantur.

## ROTULÆ STIMULANTES.

℞. *Borracis Venet.* Drach. ij.
*Sem. Linguæ avis* Drach. j.
*Boleti Cervini*
*Carnis scincor.* ana Drach. s.
*Piperis long.* Scr. j.
*Cantharid. corp.*
*Ol. Cinamomi* ana Scr. s.
*Sachari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos ana diss.* Unc. vj.

Misc. & fiant l. a. Rotulæ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

MIrabiliter irritant atque excitant: Propterea ad impotentiam & læsam virilitatem quam maximè valent. Dosis eundo cubitum à. 3. 4. 5. ad 6. plus minusvè pro raone duelli. Sumi etiam possunt post primam coctionem mediâ scilicet nocte.

## ROTULÆ AROMATICÆ.

℞. *Galangæ min.* Drach. js.
*Calami aromat.*

| | |
|---|---|
| *Gran. Paradisi* | |
| *Zingib. alb.* | ana Drach. j. |
| *Caryophyllor.* | |
| *Cass. Ligneæ* | |
| *Zedoariæ* | |
| *Pimpinellæ* | |
| *Piperis longi* | |
| *Sem. Carui* | ana Drach. s. |
| *Cubebarum* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Croci orient.* | |
| *Maceris* | ana Scr. j. |
| *Ol. Cinamomi* | |
| *Mentæ crisp.* | |
| *Aurantior.* | |
| *Rorismarin.* | ana Scr. s. |
| *Sachari albiss. in aq. Stomachal. nost. dissolut.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

OMnia membra principalia; utpote: Caput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Hepar, Lienem, Intestina &c. refrigerata, egregiè calefaciunt, corroborant, atque à doloribus præservant. Colicam impediunt. Vomitum phlegmaticum sistunt. Appetentiam excitant. Nec non flatus ventriculum distendentes probè discutiunt, omnemque totius corporis noxam à causâ frigidâ proficiscentem curant. Dosis quovis tempore 2. 3. 4. vel 5. pro unâ vice.

## ROTULAE REFRIGERANTES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diarrhod. Abbat.* | Unc. j. |
| | *Elæosachari Citri* | |

*Flor.*

| | | |
|---|---|---|
| | *Flor. Nitri* | ana Drach. ij. |
| | *Cristallor. præp.* | Drach. j. |
| | *Tinct. Corallor. rub.* | |
| | *Gran. Chermes* | |
| | *Santalorum* | ana Drach. s. |
| | *Mag. Saturni* | Scr. j. |
| | *Ol. Stil. Rosarum.* | Gr. iiij. |
| | *Sachari albiss. in Suc. Berber. & Ribes ana dissolut.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

INsigniter refrigerant, & ad extinguendam sitim in morbis quasi ignitis febribusque acutis sunt admodùm convenientes. Confortant Stomachum & calidum innatum. Cor & Hepar supercalefactum alterant, & omnes inflammationes tam internas quam externas modestè delent, suaviterque sistunt. Dosis pro libitu 2. 3. 4 vel 5 pro unâ vice.

## ROTULAE CARMINATIVÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Carminativi nost.* | Drach. js. |
| | *Cinamomi* | |
| | *Caryophyll.* | ana Scr. s. |
| | *Sachari albiss. in aq. Carminativ. nost. diss.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

DIssipant flatus & ventositates in Ventriculo & intestinis latentes. Concoctionem juvant. Acido ructui medentur. Nephriticos dolores, urinam provocando, & calculum educendo, leniunt. Dantur necessitate ita exigente 4 aut 5. pro unâ vice.

## ROTULÆ DIACTMINI.

℞. *Spec. Diacimini*
*Dianisi* ana Unc. s.
*Diamoschi dulc.*
*Diambræ* ana Drach. j.
*Bals. Sulphuris aniscat.*
*Ol. Fæniculi* ana Scr. j.
*Aurantiorum*
*Macëris* ana Scr. s.
*Sachari albiss. in aq. Benedict. Serpelli nost. dissolut.* Unc. xvj.

Misc. & fiat l. a. Confectio in Rotulis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

INtestinorum flatus potentissimè dissipant, & prosunt ad omnes frigidos affectus. Cephalicis, Vertiginosis, Stomachicis, Arteriacis, Tussientibus, Asthmaticis, Cardiacis, Jecinerosis, Lienosis, Inflatis, Colicis, Quartanarijs & Senibus mirificè succurrunt. Concoctionem juvant. Cachexiam emendant; & Hypochondriorum distentionem saluberrimè liberant. De quibus sumat æger unam atque alteram ad lubitum.

## ROTULAE CONTRA VERMES.

℞. *Spec. Diacinæ nost.* Unc. ij.
*Sachari albiss. in aq. rad. Graminis & Tanaceti ana s. q. diss.* Unc. xvj.

Misc. & fiat confectio in rotulis ut est artis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

VErmes interficiunt & educunt. Exhibentur quotidie pueris lumbricis scatentibus duæ, tres, vel quatuor aut quinque, plus minusvè, pro unâ vice.

RO-

## ROTULAE MITHRIDATICÆ præſervantes.

℞. *Extract. Mithridatij cum aceto diſtill. parat.* Drach. js.

*Corn. Cervi Spagyricè calc.*
*Sem. Citri excort.*
*Flor. Sulphuris comp.*
*Smarag. præp.*
*Boli rub. or. præp.* ana Drach. j.
*Rad. Tormentillæ*
*Zedoariæ* ana Drach. s.
*Margaritæ trochiſcat.*
*Mag. Corallor. rub.*
*Camphoræ* ana Scr. j.
*Ol. Succini alb. rectif.*
*Angelicæ* ana Scr. s.
*Caryophyllor.*
*Rutæ* ana Gran. iiij.
*Sachari cryſtallini in aq. oxalidis & Roſar. diſſolut.* Unc. xvj.

Miſc. & fiat l. a. confectio in rotulis.

## ROTULÆ THERIACALES liberantes.

℞. *Ext. Theriacæ Androm. cum aceto diſtill. parat.* Drach. js.

*Corn. Alcis Spagyricè calc.*
*Terræ ſigillatæ*
*Sem. Acetoſæ*
*Tinct. Sulphuris*
*Hyacinth. præp.* ana Drach. j.
*Rad. Enulæ camp.*

| | |
|---|---|
| *Angelicæ* | ana Drach. s. |
| *Lig. Aloës ponderosi* | |
| *Oss. de Corde Cervi* | |
| *Succini alb. præp.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Camphoræ veri* | |
| *Myrrhæ rub.* | ana Scr. s. |
| *Cassiæ ligneæ* | |
| *Zedoariæ* | ana Gr. iiij. |
| *Sachari albissimi* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat, Sacharo dissoluto in aq. Card. benedict. & Scabiosæ, confectio in rotulis.

## ROTULAE ANGELICAE praeservativæ pro gravidis.

℞. *Ext. Rad. Angelicæ cum aceto distillat. fact.* Drach. js.

| | |
|---|---|
| *Corn. Cervi Spagyricè calc.* | |
| *Terræ sigillatæ* | |
| *Boli Armen. præp.* | |
| *Rad. Pæoniæ fæm.* | |
| *Sem. Acetosæ* | ana Drach. j. |
| *Margaritæ trochiscat.* | |
| *Mag. Corallor. rub.* | |
| *Smarag. præp.* | |
| *Hyacinth. præp.* | ana Drach. s. |
| *Macis in aceto macerat. & exsic.* | |
| *Cassiæ ligneæ* | |
| *Croci or.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Succini alb. rect.* | |
| *Zedoariæ* | ana Scr. s. |
| *Caryophyllor.* | |
| *Citri* | ana Gran. iiij. |
| *Sachari crystallini in aq. Tormentillæ & Veronicæ diss.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiant l. a. placentulæ.

## ROTULAE ZEDOARTICAE.

Salvificantes pro Pueris.

| | |
|---|---|
| ℞. *Ext. Zedoariæ cum aceto dist. fact.* | Drach. js. |
| *Corn. Alcis Spagyricè calc.* | |
| *Succini alb. præp.* | |
| *Terræ sigillatæ* | |
| *Bol. rub. or. præp.* | ana Drach. j. |
| *Rad. Pæoniæ maris* | |
| *Diptam. alb.* | |
| *Tormentillæ* | ana Scr. ij. |
| *Smaragd. præp.* | |
| *Hyacinth. præp.* | |
| *Sem. Citri excort.* | |
| *Acetosæ* | |
| *Cinæ* | ana Drach. s. |
| *Mag. Corallor. rub.* | |
| *Perlarum or.* | |
| *Oc. Cancri* | |
| *Oss. de Corde Cervi* | |
| *Bals. Sulphuris anisat.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Cinamomi* | |
| *Macis* | |
| *Citri* | ana Gut. iiij. |
| *Sachari albiss.* | Unc. xvj. |

Misc. & Sacharo soluto in aq. flor. Nymphææ & Rosarum ana s. q. f. confectio in placentulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

COntra Pestis contagionem quam maximè valent: ab illâ enim liberant, totũq; corpus à corruptione præservant, &, ne à maligno & pestifero aëre lædatur, tutantur. Dosis tempore necessitatis, 2 vel 3 pro unâ vice.

RO-

# ROTULÆ CATARRHALES CALIDÆ.

℞. *Spec. Diamosch. dulc.*
*Diambræ* ana Drach. j.
*Aromat. rosat.*
*DiaIreos simpl.* ana Drach. s.
*Thuris elect.*
*Mastichis*
*Succini alb.*
*Corn. Cervin. præp.* ana Scr. j.
*Sachari albiss. in aq. Betonicæ diss.*
Unc. v.

Fiant Rotulæ, quæ Ol. Caryophyllor. leniter inungantur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

QUándo humor è cerebro per nares, os, oculos, præter naturam excernitur; vel si ad partem aliquam corporis dilabitur, atque in eâ continetur, functionibus ejus partis læsis, qualitatibus atque excrementis à naturali statu mutatis, percipitur, hæ Rotulæ percelebres sunt: omnes enim Catarrhos frigidos sistunt, caput, pectusque confortant. Dosis à tribus ad quatuor pro unâ vice.

# ROTULÆ CATARRHALES FGIGIDÆ.

℞. *Sem. Papav. alb. contus.* Unc. iiij.
*Siliquarum crassiusculè incisar.*
Unc. ij.

Infundantur per aliquot dies in aq. Scabiosæ & Tussilag. ana s. q. Posteà destillentur, & in hujus stillaticij liquoris s. q. dissolve Gran. Mastichis Unc. j. coquantur parum & filtrentur, & additis Sachari albiss. Unc. viij f. l. a. Rotulæ.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

QUando Catarrhus est tenuis, acris, caput calidum, facies & oculi rubicundi apparent, partes per quas defluit, xasperantur & exulcerantur, amaritudo & salsedo percipitur, Febris adest, hæ Rotulæ valdè commendabiles sunt. Dosis à tribus ad quatuor pro unâ vice.

# Sectio VIII.

## *De* MORSULIS.

### MORSULI CEPHALICI.

℞. *Cons. Flor. Pæoniæ*
*Anthos* ana Unc. s.
*Spec. Diamoschi dulc.*
*Diambræ* ana Drach. ij.
*Cranei humani Spagyricè calc.*
*Corn. Alcis eodem modo calc.*
ana Drach. j.
*Rad & Sem. Pæoniæ debitè collect.*
*Visci quercini* ana Drach. s.
*Ol. Succin. alb. rect.* Scr. j.
*Lavendulæ*
*Nuc. Moschat.*
*Carui* ana Gr. iiij.
*Sachari albiß. in aq. Apoplect. & Epilept. nost.*
*ana s.q. dissolut.* Unc. xvj.

Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

A Totâ substantiâ tàm in curando quam præservando Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralysi, caro &c. ceterisque pericu-

riculolosissimis capitis, cerebri & nervorũ adfectibus conferunt. In præservatione Dosis à Drach. s. ad Drach. j. In omnibus Lunæ quadris maláq; aëris constitutione. In curatione autem datur à Drach. j. ad Drach. ij. & iij in ipso paroxismo Epileptico vel paulò post, per se vel in vehiculis appropriatis: Et si necessarium fuerit, reiterandum. Pueris pro ratione ætatis dimidia aut minor dosis sufficit.

## MORSULI REGII.

℞. *Pistat. virid.* Unc. ij.
*Pinearum mund.*
*Amygd. dulc.* ana Unc. j.
*Margaritæ trochiscat.*
*Mag. Corallor. rub.* ana Drach. j.
*Flor. Cordial. minutim incis.*
ana P. j.
*Ol. Macis* Scr. j.
*Sachari albiss. in aq. Rosar. diss.*
Unc. xvj.

Misc. & f. confectio in morsulis ut est artis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

SAporis sunt grati & supra modum confortant, alunt & nutriunt. Phthisicos, tabidos longoque morbo extenuatos & imbecillitate languentes recreant. In dosi non facilè errari potest; Quia cum cibo, ante cibum, & post cibum ad libitum ægrotantis sumi condecenter possunt.

## MORSULI ROSATI.

℞. *Cons. Rosarum rub. opt.* Unc ij.
*Spec. Diarrhod. Abbat.* Unc. s.
*De gemmis frig.*
*Diamarg. frig.* ana Drach. ij.
*Conf. Alkermes*

*Troch. De Berberis*
*Flor. Nitri* ana Drach. j.
*Mag. Perlarum orient.*
*Corallor. rub.* ana Drach. s.
*Elaosach. Rosarum*
*Citri* ana Scr. j.
*Cinamomi*
*Macis* ana Scr. s.
*Sachari albiss. in aq. Rosar. & Fragorum ana*
*s. q diss.* Unc. xvj.

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD Capitis, Cordis, Ventriculi, Jecinoris, Uteri, Zenum &c. intemperiem calidam; Item, ad febres ardentes, biliosas, &c. valent. Debiles longoq; morbo dejectos recreant & ad pristinum robur conducunt. Tremori cordis, defectioni animæ ac concoctioni auxiliantur; nec non illos quibus forma corrumpitur, maximè juvant. Dosis à Drach. ij. ad Unc. s.

## MORSULI PECTORALES.

℞. *Lohoch. Sani & experti* Unc. ij.
*Spec. Diarrhod. Abbat.* Unc. j.
*Flor. Sulphuris comp.*
*Suc. Glycyrrhiz. ext.* ana Drach. ij.
*Pul. Rad. Ireos flor.*
*Alipta Moschat.* ana Drach. j.
*Bals. Sulphuris anisat.*
*Ol. Fæniculi* ana Scr. s.
*Sachari albiss. in aq. Prassij & Tussilag. ana s. q. diss.* Unc. xvj.

Misc. & f. ut est artis, confectio in morsulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

TUssi diuturnæ, vocis asperitati, & asthmati strenuè suc currunt. Spirandi difficultatem auferunt. Humores in pectore & pulmone crassos incidunt, attenuant & inde na tum dolorem levant. Dosis quâvis horâ ad libitum patien tis à Drach. s. ad j. & Drach. ij.

## MORSULI REFECTIVI DE CANCRIS.

℞. *Carn. Cancrorum fluviatil. in aquis pectoralib coct.* Unc. ij.
*Conf. Rosar. Damasc.* Unc. js.
*Pinearum mundat.*
*Pistat. virid.*
*Amygd. dulc. ana de nocte in aq. Scabios. macerat.* Unc. j.
*Sachari albiss. in aq. pulm. vituli nost. dissolut.* Unc. xvj.

Misce & in fine adde:

*Syrup. Mastichin.* Unc. ij.
*Lact. Sulphuris* Drach. ij.
*Margaritæ trochiscat.*
*Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana Drach. j.
*Bals. Sulphuris anisat.* Scr. j.

Misc. & fiat, ut est artis, singulari diligentiâ confectio in rutulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

ARcanum est contra Phthisin & consumptionem corporis, quod multis alijs remedijs meritò præferendum. Nihil enim ferè est, quod humidum radicale magis conservat, quàm hi Morsuli. Vires amissas restituunt & membra prin-

principalia confortant. Dosis, sæpius in die à Drach. ij. plus minusvè pro ratione complexionis & sexus.

## MORSULI STOMACHICI.

℞ *Diacydonij simpl.* Unc. ij.
*Zingib. de Chinâ condit.* Unc. j.
*Calamit aromat. virid. condit.* Unc. s.
*Nuc. Moschatæ*
*Cassiæ ligneæ veræ*
*Galang. min.*
*Maceris* ana Drach. j.
*Sem. Coriand. præp.*
*Ameos* ana Drach. s.
*Ol. Caryophyllorum*
*Cinamomi* ana Scr. j.
*Sachari albiss. in aq. Stomachal. nost. diss.* Unc. xvj.

Misc. & fiat ut est artis confectio in morsulis.

*Vires, Usus, Dosis.*

STomachum infrigidatum summoperè confortant, cibumque in eo continent. Membra nutritionis collapsa, debilia, corroborant & stipticant. Appetitum & gustum potenter excitant. Flatus discutiunt & ventositates resolvunt. Hypochondriorum tensionem demoliuntur. Pristinum calorem restituunt. Fætorem corporis removent, illisque, qui frigida viscera habent, mirè conferunt. Dosis à Drach. j. ad Drach ij.

## MORSULI EPATICI.

℞. *Rad. Scorzoneræ condit.*
*Cichorei condit.* ana Unc. j.
*Spec. Diarrhod. Abbat.*

*Conſ. Roſar. rub.*
*Uvarum paß.* ana Unc. s.
*Flor. Citri condit.* Drach. ij.
*Mag. Corallor. rub.*
*Chalybis cum aceto Tamarid. præp.*
*Spodij præparat.*
*Epatis Lupi exſic.* ana Drach. j.
*Sem. Acetoſæ*
*Portulacæ* ana Drach. s.
*Flor. Epaticæ alb.* Scr j.
*Sachari albiß in aq. Epatic. frigid. & calid. noſt. diß.* Unc. xvj.

Miſc. & fiant l. a. Tabulæ auro coopertæ.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

AD debilitatem ſeu imbecillitatem Hepatis valent, ac ejuſdem obſtructiones auferunt, roburq; adjiciunt. Morbo Regio, necnon aquæ intercuti, maloque corporis habitui ſuccurrunt. Doſis à Drach. j. ad Drach ij. & Unc. s.

## MORSULI MARTIALES.

℞. *Limaturæ Martis cum aceto Tamarindor. præp.* Unc. j.
*Caſſiæ ligneæ veræ*
*Galangæ minor.*
*Caryophyllorum* ana Drach. j.
*Macis*
*Croci or.* ana Scr. j.
*Ol. Cinamomi* Scr. s.
*Sachari albiß. in aq. Abſynthij & Centaur. min. diſſolut.* Unc. viij.

Miſc. & fiat, ut eſt artis, confectio in morſulis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

VAlent ad omnes obstructiones, præsertim Lienis, & ad omnia vitia Stomachi, cordis, capitis, Pallorem faciei, menses movendos &c. Sumendi autem manè 4. horis ante pastum, superbibendo haustum vini Absynthiaci. Utatur etiam post assumptos singulos morsulos moderato exercitio per horam. Dosis à Drach. ij ad iij. pro unâ vice.

## MORSULI VIRILES.

| | |
|---|---|
| ℞. *Conf. de Succulatâ Indâ nost.* | Unc. j. |
| *Pistat. virid.* | |
| *Amygd. dulc.* | |
| *Pinear. mund.* | ana Unc. s. |
| *Nuc. Moschat. condit.* | Drach. ij. |
| *Borrac. Venet.* | |
| *Galang. min.* | |
| *Piperis longi* | |
| *Cardam. min.* | ana Drach j. |
| *Verat. Tauri* | |
| *Cervi* | ana Drach. s. |
| *Galliæ moschat.* | |
| *Sem. Ling. Avis* | |
| *Urticæ* | |
| *Carn. Stincorum* | |
| *Croci orient.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Caryophyllorum* | |
| *Macis exp.* | |
| *Cinamomi* | ana Scr. s. |
| *Sachari albiss. in aq. Rad. Satyrij & Anthos ana s. q. diss.* | Unc. xvj. |

Misc. & fiat, ut est artis, confectio in morsulis.

*Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

AD maritale munus viriliter obeundum, egregiam & quidem extemperaneam præstant operam: Quos proinde singulariter commendatos velim ijs, qui in in officio suo tardiores segnioresq; facti, ita, ut si deferantur ad judicem, causâ cadant. Dosis pro prælio feliciter vesperi inchoando continuandoq; à Drach j ad Drach. ij ad Unc s. superbibendo parum vini Malvatici vel alius generosi.

MORSULI DIACRETÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cretæ ter quatervê aq. violar. ablutæ* | Unc. s. |
| | *Oc. Cancri præp.* | Drach. ij. |
| | *Nuc. Moschat.* | |
| | *Boli Armen.* | ana Drach. j. |
| | *Corallor. rub. præp.* | Drach. s. |
| | *Margaritar. præp.* | |
| | *Cinamomi incis.* | ana Scr. j. |
| | *Lap. Carpion. præp.* | |
| | *Macis torrefact.* | |
| | *Croci or.* | ana Scr. s. |

Sachari albiss. in aq. Rosar. diss. Unc. viij. f. l. a. Morsuli.

*Vires, Usus, Dosis.*

VAlent contra ardorem Stomachi, qui aliàs non periculosus, sed valdè molestus, & aliquando etiam sanis sæpè familiaris est, cum cibo sumpto, tum Jejunis; & imprimis cum eructare volunt, intercluso quasi flatu igneo, & erumpere non valente: Hunc ebullientem dolorem sistunt, & causam hujus mali tollunt.

Dosis à Drach j ad Drach. ij

SECTIO

# SECTIO IX.

## DE TROCHISCIS.

### TROCHISCI VITÆ.

℞. *Man. Christi simpl.* Unc. viij.
*Conf. Alkermes* Unc. s.
*Margarit. trochisc. nost.*
*Ambræ griseæ* ana Drach. j.
*Moschi laudatiss.*
*Lap. 5. pretios. præp.* ana Scr. j.
*Elæosach. Cinamomi, Caryophyllor. & Citri* ana Scr. s.

Misc. & cum Tragacanth. in aq. fragrantiss. Rosar. diss. f. Trochisci parvi pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

OMnes vires delapsas mirificè atque cælesti quasi vi reficiunt. Spiritus animi recreant. Humidum radicale, confirmant, augent atque renovant. Caput, Cor, Ventriculum, Jecur &c. suprà modum corroborant, & Stomachi vitiosos humores discutiunt. Obstructiones venarum aperiunt. Omnibus morbis frigidis conveniunt. Senes debiles restituunt. Concoctionem juvant. Omnem putredinem impediunt. Vertigem avertunt. Visum acuunt. Ab Epilepsiá & Apoplexiâ præservant. Partum accelerant, Animique deliquio parturientis præsentissimum sunt remedium. Dosis unus atque alter pro unâ vice. Præparantur etiam sine, Moscho.

## TROCHISCI DE RADICE RHODIA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Rhodiæ* | Unc. j. |
| | *Cort. rad. Mandrag.* | |
| | *Nucl. Persicorum* | |
| | *Opij Spagyricè præp.* | |
| | *Myrrhæ rub.* | ana Drach. vj. |
| | *Flor. Papaveris errat.* | |
| | *Croci orientalis* | |
| | *Rosar. rub.* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Hyoscymi alb.* | |
| | *Anethi* | |
| | *Apij* | ana Drach. iij. |
| | *Nuc. Moschatæ* | |
| | *Cubebarum* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. ij. |

Misc. & cum mucilag. Sem. Psyllij & Cydoneor. cum aq. Lactuc. extract. f. l. a. Trochisci.

### *Vires & Usus.*

EGo expertus sum in Melancholiâ, Maniá, Phrenesi, vigilijs immodicis, nec non in omni dolore & discrasiâ caput respiciente, trochiscos illos esse probatos, si instar linimenti adhibeantur, vel dissolvantur in aq. Lactuc. & Rosar. vel Hypnotic. nost. vel in lacte muliebri & fronti & temporibus tepidè applicentur.

## TROCHISCI OPHTHALMICI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cerusæ lotæ* | Unc. j. |
| | *Corn. Cervi s. igne calc.* | |
| | *Sarcocollæ nutrit.* | |
| | *Tutiæ præp.* | ana Unc. s. |
| | *Gum. Arabici* | |

*Tra-*

| | |
|---|---|
| *Tragacanth. alb.* | |
| *Amyli* | ana Drach. ij. |
| *Matris Perlar. præp.* | |
| *Nihil albi* | |
| *Olibani* | ana Drach j. |
| *Opij Spagyricè præp.* | |
| *Camphoræ* | ana Drach s. |

Misc. & cum albimine ovorum f. Trochisci oculares pro collyrijs varijs cum aq. appropriatis parandis.

### *Vires & Usus.*

VAlent ad omnis generis passiones oculorum; Imprimis autem ad rheumatismos, lippitudines subacres, fluxum tenuem, pustulas, inustiones, prolapsus, confusiones, rupturas, concavitates, scabriciem, pruriginem & ophthalmicos dolores leniendos prosunt; nec non oculorum vulnera replent & consolidant.

## TROCHISCI DE PAPAVERE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari Penidij* | Unc. ij. |
| | *Sem. Papav. alb.* | Unc. s. |
| | *Melonum excort.* | |
| | *Cucurbitæ* | ana Drach. ij. |
| | *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | |
| | *Bol. Armen. rub. præp.* | |
| | *Flor. Sulphuris comp.* | ana Drach. js. |
| | *Tragacanth. alb.* | |
| | *Amyli* | ana Drach j. |
| | *Ext. Flor. Papav. errat.* | Drach. s. |

Misc. & cum mucilag Sem. Cydoneor. cum aq. Papaveris errat. ext. f. Trochisci parvi sublinguales.

*Vires, Usus, Dosis.*

UTimur hisce feliciter contra omnes catarrhos acutos à capite ad pectus descendentes; quos egregiè sistunt, & caput pristinæ functioni restituunt, pectorisq; dolores potenter leniunt. Pro dosi, singulis vel alternis saltem horis duos vel tres pedetentim per se linguæ & palato affricandos ægrotantibus ordinamus.

## TROCHISCI DE GLYCYRRHIZA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari candi alb. & Penidiij* | ana Unc. iiij. |
| | *Suc. Glycyrrhizæ ext.* | Drach. x. |
| | *Spec. DiaJreos simplic.* | |
| | *Diarrhod. Abb.* | |
| | *Diamarg. frig.* | ana Drach. j. |
| | *Sem. 4. frig. major.* | |
| | *Aliptæ Moschatæ* | |
| | *Lact. Sulphuris* | ana Drach. s. |

Misc. & cum mucilag. rad. Altheæ cum aq. violar. ext. f. Trochisci sublinguales.

*Vires, Usus, Dosis.*

TUssi calidæ & siccæ imperando, vocem absciſsam resarciendo, thoracem expurgando, Sputum facilitando, ceteris remedijs dignitate excellunt. Pueris etiam asthmate & constrictione pectoris laborantibus singulariter prosunt. Dantur quotidie multoties duo tresvè pro unâ vice, certis tamen intervallis, pro indicatione morbi & virium ægri.

## TROCHISCI CORDIALES.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari candi alb.* | Unc. viij. |
| | *Conf. Alkermes* | Unc. j. |
| | *Lap. quinq; pretios. præp.* | ana Scr. j. |

*Ol.*

*Ol. Caryophyllor.*
*Cinamomi* ana Scr. s.

Misc. & cum mucilag. Tragacant. alb. cum aq. Rosar. fragrantiss. facta, fiant Trochisci parvi.

## *Vires, Usus, Dosis.*

COr singulariter confortant, ejusque exolutioni succurrunt. Animi deliquio medentur. Longo morbo dejectos & imbecillitate languentes refocillant, & ad pristinum recuperandum robur conducunt. Ventriculi quoq; fastidia tollunt, ejusque concoctionem juvant. Dosis tres, quinque ad sex, pro unâ vice.

## TROCHISCI JOVIALES.

℞. *Mag. Jovis Anglici*
*Matris Perlar.*
*Corallor. rub.* ana Drach. j.
*Ol. Succini alb. rect.* Scr. j.

Misc. & cum Gum. Tragacanth. alb. in aq. Hystericâ nostrâ dissolut. f. l. a. Trochisci parvi Scrupulum semis ponderantes.

## *Vires, Usus, Dosis.*

ADmirandæ potentiæ & operationis sunt: Suffocata enim, quæ de his unum vel duos horis trium dierum matutinis, ex aquâ nostrâ Hystericâ, vel alio appropriato vehiculo assumpserit, post Dei providentiam, Libera censenda & nuncupanda sit: pro quo divino experimento solus Deus sit benedictus.

## TROCHISCI DE ALUMINE.

℞. *Aluminis crudi*
*Rad. Pyrethri* ana Unc. s.
*Piperis long.*
*Sem. Hyoscyami* ana Drach. ij.

| | |
|---|---|
| *Farinæ siliginis* | |
| *Cretæ albæ* | |
| *Nitri præp.* | ana Drach. ʒs. |
| *Zingiberis alb.* | |
| *Caryophyllorum* | |
| *Opij præp.* | ana Drach. j. |

Misc. & cum succo Urticæ min. f. Trochisci.

*Vires & Usus.*

SUper dentes & gingivas positi (factis tamen prius debitis purgantibus per phlebotomiam, si expediat vel per ventris solutionem) dolorem sedant.

## TROCHISCI DE SATUREJA pro Lixivio.

| | |
|---|---|
| ℞. *Saturejæ exsic.* | Unc s. |
| *Majoranæ* | |
| *Origani* | ana Drach. ij. |
| *Flor. Lavendulæ* | |
| *Rosarum rüb.* | |
| *Anthos* | ana Drach ʒs. |
| *Lig. Aloes pond.* | |
| *Gum. Arabici* | |
| *Tragacanth. alb.* | |
| *Rad. Caryophyllat.* | |
| *Ireos florent.* | ana Drach. j. |
| *Caryophyllorum* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Cardamom. min.* | |
| *Cubebarum opt.* | ana Drach. s. |
| *Ambræ griseæ* | |
| *Moschi opt.* | ana Scr. s. |

Misc. & cum albumine ovorum formentur trochisci Drach. j. ponderantes.

*Vires*

*Vires & Usus.*

HOrum Trochiſcorum duo, tres, vel plures bulliant in lixivij s. q. eoque Caput manè ante cibum, corpore recrementis vacuo, abluatur, ſic tamen, ut ſtatim linteis calidis abſtergatur & exſiccetur: Sudores enim & ſordes Capitis detergit, illudque roborat, & cutis meatus reſerat. Catarrhos exſiccat. Memoriam confortat & ſenſus acuit.

## TROCHISCI DE NITRO.

℞. *Rot. de ſucco Berber.*
*de Suc. Ribium* ana Unc. viij.
*Spec. Diarrhod. Abbat. Sp.*
*Vitrioli irrorat.*
*Nitri præparat.* ana Unc. j.
*Pul. Roſar. ruber. vitriolat.* Drach. ij.
*Ol. Cinamomi* Gut. iiij.

Miſc. & cum Tragacanth. in Suc. Citri diſs. f. l. a. Trochiſci.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IN Anginâ, Imflammatione oris & linguæ, ebullitione ſanguinis (quam mulierculæ hodiè die fliegende Hitz vocant) ardore urinæ, Febribus ardentibus & præſertim Hemitritæo putrido, vulgò die Hauptkranckheit / valdè commendabiles ſunt. Doſis à Drach. j ad Drach. ij. in vehiculis ſpecificis.

## STYLI DENTIFRICII.

℞. *Farin. Silicum fluviat. calcinat.* Unc. ij.
*Lap. Pumicis præp.*
*Aluminis uſti* ana Unc. ſ.

*Rad*

*Rad. Ireos florent.*
*Cineris Tabaci Ind. albiss.*
ana Drach. ij.
*Galliæ Moschat. veræ*
*Ol. Lig. Rhodini* ana Scr. j.

Misc. & cum Gum Tragacanth. alb. in aq. Rosar. dissolut. f. l. a. Styli dentifricij.

### *Vires & Usus.*

AD Dentium sordes tollendas & colorẽ vitiosum emendandum, nobis usitatissimi sunt: Dentes enim à naturali suo candore vel ad flavum vel lividum aut nigrum colorem deflectentes, mirè nitidos & politos iterum reddunt; si his sæpius fricentur & mundificentur.

## POMUM AMBRÆ.

℞. *Rad. Ireos florentin.*
*Caryophyllorum*
*Macis elect.*
*Cinamomi* ana Unc. s.
*Lig. Aloës veri*
*Santali citrini*
*Styracis calamit.*
*Asæ dulcis* ana Drach. ij.
*Ambræ griseæ* Drach j.
*Mosci Alexand.* Drach s.
*Balc. Peruviani odorif.*
*Ol. Lig. Rhodini* ana Scr. j.

Omnibus diligenter mixtis & tritis adde:
*Zibettæ non falsat.* Drach. ij

Et cum Gum. Arab. & Tragacanth. s. q. in aq. Majoranæ, Narciss. Rosarum, Lavendulæ & Basilic. dissolut. f. Massa; ex quâ posteà formentur vel Trochisci, vel Poma,

seu

ſeu ſcuta aut pentacula, quæ in vitro confeſtim ſine digeſtione indurentur.

## *Vires & Uſus.*

EST ſpecificum odoriferum, quod in Cephalalgiá frigidá, Vertigine, Epilepſiâ, Apoplexiâ, Aurá peſtilentiali maignâ, Colica, ſuffocatione Matricis, & procidentiâ Uteri, &c. præſertim quando Medicamenta non poſſunt intra corpus ſumi, naribus vel alijs partibus admotum, Cor & vitales Spiritus ſupra modum refocillare ſolet.

## SAPO ODORATUS.

℞. *Saporis Venet. in Aq. Narciſſ. diſſ.* Lib. j.
*Rad. Ireos florent.* Unc. j.
*Styracis calamitæ*
*Bentzoini* ana Unc. s.
*Lig. Aloës ponderoſ.*
*Santali citrini* ana Drach. ij.
*Ambræ griſeæ*
*Zibettæ* ana Drach. j.
*Moſch. Alexand.*
*Balſ. Peruviani* ana Drach. s.
*Ol. Lig. Rhodini, Lavendulæ*
*Cinamomi, Caryophyllor.* ana Scr. j.

Miſc. & cum Ol. Tartari per deliquium f. l. a globuli: Inter formandum autem manus cum oleis dictis ſimul inungantur.

# SECTIO X.

## DE SUFFIMENTIS.

### SUFFIMENTUM ANGELICUM.

℞. *Gum. Styracis calamit.*
*Bentzoini* ana p. æ.

Solvantur in aq. Rosarum opt. & fortiter sine morâ exprimantur; posteà exsiccentur, pulverisentur & ad usum serventur.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hujus Pulveris ita præp.* | Unc. j. |
| | *Lig. Aloës ponderos.* | Drach. ij. |
| | *Rosar. rub. exsic.* | |
| | *Ambræ grisea* | ana Drach j. |
| | *Zibetæ non falsat.* | |
| | *Moschi* | ana Drach. s. |
| | *Bals. Peruviani odorif.* | |
| | *Ol. Lig. Rhodini* | ana Scr. j. |
| | *Eboris ad nigredinem calc.* | q. s |

Misc. ritè cum aq. fragrantiss. Rosarum, & ex pastâ subactâ formentur pastilli nigri, qui involvantur folijs Rosarum, siccenturque in umbrâ, & vase vitreo reponantur.

### *Vires & Usus.*

CÆsares, Reges, Principes, alijque Magnates & divites hisce ad suffumigandum magnificè utuntur, unus enim vel duo super prunas ignitas positi, vel tempore hyemis fornaci calido admoti, aut etiam in aq. Rosarum infusi & cocti, suavissimum, desideratissimum & quasi Angelicum & cælestem odorem halant, & non solum cerebrum & vitales

Spiri-

Spiritus jucundissimè recreant; verùm etiam maligni aëris contagia irrita reddunt.

## SUFFIMENTUM IMPERIALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Styrac. calamit. depurat.* | |
| | *Bentzoini* | ana Unc. s. |
| | *Lig. Aloes elect.* | Drach ij. |
| | *Zibethæ non falsat.* | Drach. j. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | Scr j. |
| | *Ol. Caryophyllorum* | |
| | *Rosar. veri* | ana Scr. s. |

Mixta l. a. cum aq. Rosaceâ pastillicentur, & ad usum conserventur.

### *Vires & Usus.*

CArbonibus ignitis injecti, gratissimum odorem excitant, qui non duntaxat venenosum, fætidum, putridũ & corrosivum aërem corrigit; verum etiam jucundè & suaviter internos Spiritus, animosque hominum insigniter refocillat. Fumus etiam per infundibilum in orificium uteri immissus, mulieres suffocatas mirè revocat & omnes matricis motus inordinatos sistit. Cavendum tamen hic tegumentis necessarijs, ne odor ille suavis ad nares ægræ pertingat.

## SUFFIMENTUM EPILEPTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Succini alb.* | Drach. xj. |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Mastichis elect.* | |
| | *Gum. Animæ* | |
| | *Galbani* | |
| | *Elami* | ana Drach. ij. |
| | *Visci quercin.* | |
| | *Sem. Pæoniæ exc.* | |

| | |
|---|---|
| *Bac. Juniferi* | |
| *Ras. Corn. Alcis* | ana Drach. j. |
| *Absinthij* | |
| *Majoranæ* | |
| *Flor. Lavendulæ* | |
| *Lilior. convall.* | |
| *Rosar. rub.* | ana Drach. s. |

Misc. & cum infusione tragacanth. facta in aq. Epileptica nost. f. l. a. Trochisci pro suffitu.

*Vires & Usus.*

FUmus hic supra carbones naribus Epileptici admotus, paroxismum ipsi sedat, & valdè prodest ijs, qui periculosos capitis morbos, qualis est apoplexia & paralysis, timent. Contra strangulationes etiam & Uteri procidentiam recipitur.

## SUFFIMENTUM DE SANDARACA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Sandaracæ opt.* | Unc. iiij. |
| *Succini albi* | Unc. ij. |
| *Mastichis elect.* | |
| *Sem. Nigell. Rom.* | |
| *Coriand. præp.* | ana Unc. j. |
| *Rosar. rub. exsic.* | |
| *Gum. Animæ* | |
| *Olibani* | ana Unc. s. |
| *Styrac. calamit.* | |
| *Bentzoini* | ana Drach. ij. |
| *Flor. Papav. errat.* | |
| *Lig. Aloes* | ana Drach. j. |

Misc. & fiat pulvis grossus pro suffitu.

*Vires & Usus.*

CArbonibus vivis inspergatur & fumus ad nares, caput, totumq;

totumq; corpus decenter suscipiatur & attrahatur: Quia in sistendis, & exsiccandis catarrhis omnibus, tam frigidis quam calidis, saluberrimus est.

## SUFFIMENTUM DE SUCCINO ALBO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Succini albi* | Unc. iiij. |
| | *Sandaracæ* | Unc. ij. |
| | *Mastichis elect.* | |
| | *Olibani* | ana Unc. j. |
| | *Gum. Animæ* | |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Rosar. rub. opt.* | ana Unc. s. |
| | *Tacamahacæ* | |
| | *Styrac. calamit.* | |
| | *Ladani puri* | ana Drach. ij. |
| | *Origani Cret.* | |
| | *Thymi exsiccat.* | |
| | *Serpilli* | ana Drach j. |

Misc. & f. pulvis grossus pro suffitu.

### *Vires & Usus.*

Est pulvis valdè illustris, quo supra carbones imposito, suffumigentur tàm caput, quam operimenta ejus. Est enim in omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis & sistendis, tùm caput ab ijsdem præservandis præstantissimus & famosissimus.

## SUFFIMENTUM DE TACAMAHACA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Verrucar. equarum tibijs adnascentium* | Unc. j. |
| | *Gum. Tacamahacæ* | |
| | *Galbani* | ana Unc. s. |
| | *Cornuum Ung. Capræ.* | |

| | |
|---|---|
| *Succini citrin.* | ana Drach. ij. |
| *Blattæ Bizantiæ* | |
| *Castorei veri* | ana Drach. j |

Misc. & cum Terebinth. alb. formentur trochisci pro suffitu.

## *Vires & Usus.*

FUmus hic per tritorium vel retortam detruncatam, utero supra sedem clausam, instante paroxismo, immissus, vel etiam naribus admotus, quasi momento mulieres suffocatas reducit, & sufficit ad tollendas omnes matricis strangulationes Sed mirum est Uterum hunc sustinere fætorem, cum aliàs ejus sit impatientissimus

## SUFFIMENTUM DE SABINA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Herb. Sabinæ recent. exsic.* | Unc. s. |
| *Styrac. Calamit.* | |
| *Myrrhæ rub.* | |
| *Opopanacis* | |
| *Sagapeni* | ana Drach ij. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Pulegij utriusq; sic.* | |
| *Bac. Lauri* | |
| *Sem. Cymini* | ana Drach. j. |
| *Troch. Alhandel* | |
| *Ireos florent.* | |
| *Asari* | ana Drach. s. |
| *Galliæ Moschatæ veræ* | |
| *Aliptæ Moschat.* | ana Scr j. |

Misc & cum terebinth. alb. f. Trochisci magni pro suffitu.

## *Vires & Usus.*

POnatur unus ex his super prunas vivas & recipiatur fumus per infundibulum; (nisi sint puellæ non devirgina-

tæ, quibus etiam nec suppositoria seu pessaria possunt immitti; Est enim ad cienda muliebria probatissimus. Si mulier est paupercula omittantur Ambra & Moschus.

## SUFFIMENTUM DE HYPOCISTIDE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hypocistid.* | Unc. j. |
| | *Succini albi* | |
| | *Cort. Thuris* | ana Unc. s. |
| | *Usneæ quercin. exsic.* | |
| | *Galbani opt.* | |
| | *Colophoniæ* | |
| | *Asphalti* | ana Drach. ij. |
| | *Cupul. Glandium* | |
| | *Bistortæ* | |
| | *Balaustior.* | ana Drach. j. |
| | *Rosar. ruber.* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Castorei* | ana Drach. s. |

Misc. & excipiantur terebinthinâ alb. & fiant Trochisci magni pro fumo.

### *Vires & Usus.*

EXperimentum est contra Uteri procidentiam, videlicet, quando matrix de loco suo naturali ad inferiora descēdit, tunc mulier per infundibulum magnum manè & vesperi fumum hunc recipiat, & propter gravem odorem brevi liberabitur.

## SUFFIMENTUM DE CORNU CAPRINO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ras. de Cornu Caprino* | Unc. ij. |
| | *Succini citrini* | |
| | *Myrrhæ rub.* | ana Unc. j. |
| | *Lig. Juniperini* | |

Flor.

| | |
|---|---|
| *Flor. Sulphuris* | ana Drach. vj. |
| *Rad. Enulæ camp.* | |
| *Angelicæ hort.* | |
| *Caryophyllatæ* | ana Unc. s. |
| *Olibani* | |
| *Bentzoin* | |
| *Ladani* | |
| *Styrac. cal.* | âna Drach. iij. |
| *Rosar. ruber.* | |
| *Absinthij* | |
| *Rutæ hort.* | |
| *Scordij* | ana Drach. ij. |
| *Fol. Lauri* | |
| *Caryophyllor.* | |
| *Camphoræ* | ana Drach. j. |

Misc. & cum terebinth. cypriá formentur Trochisc pro fumo.

## *Vires & Usus.*

FAcere ex his suffimigia tempore pestis in cameris alijsq partibus domus valde utile est: Quia hic fumus corruptum & pestiferum aërem mirum in modum rectificat, & mansiones totas ab omnibus infectionibus mundificat, liberat atque præservat. Non autem aër ille artificialis semper totâ die necessariò teneatur occlusus; sed tam in æstat quam hyeme (vento tamen septentrionali, & aëre claro & non turbido stante) fenestræ interdum aperiantur & permittantur intrare radij solares, maximè manè per horam vel duas post Solis ortum: Quoniam hi venti ob singularem frigiditatem & siccitatem judicantur meliores resistere putrefactionibus: Meridionales verò & occidentales deteriores.

SUF-

## SUFFIMENTUM DE VITRIOLO.

℞. *Vitrioli virid.* Unc. viij.
*Nitri purgati*
*Myrrhæ rub.* ana Unc. iiij.
*Flor. Sulphuris simpl.*
*Succini citrini* ana Unc. ij.
*Bac. Lauri rec.*
*Juniperi* ana Unc. js.
*Ras. Cornu Cervi*
*Olibani* ana Unc. j.
*Fol. Scordij*
*Rutæ*
*Rosar. ruber.* ana Unc. s.

Misc. & f. pulvis pro fumo.

### *Vires & Usus.*

INfundantur pulverisata in Aceti vini s. q. & de hoc infunde guttatim in lateres ignitos, ad faciendum fumum, qui venenatam auram in locis & domibus infectis consumit, vestesque quibus adhæret, à veneno liberas facit.

## SUFFIMENTUM DE VERBASCO.

℞. *Rad. & Herb. Verbasci* ana Unc. j.

Pulverisentur, misceantur & cum Terebinthinâ albâ fiant l. a. Trochisci.

### *Vires & Usus.*

DE his duo, tres, vel plures prunis candentibus impositi, ita ut fumus sursum ad intestinum rectum tendat, in Tenesmo, & alijs alvi profluvijs singulare sunt experimentū; sede tamen undique circumtectá, ne aliundè fiat exhalatio: Et hoc ter vel quater, immò sæpius in die repetendum, & brevi incolumis evadet.

# SECTIO XI.

## DE SALIBUS COMPOSITIS.

### SAL APOPLECTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Erucæ* | Lib. ij. |
| | *Rad. Lilior. convall.* | |
| | *Pyrethri* | |
| | *Caryophyllatæ* | ana Lib. j. |
| | *Cerasorum nigror. sylvest. exsic.* | Lib. s. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Lauri* | ana Unc. iiij. |
| | *Herb. Jvæ arthetic.* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Rorismarini* | |
| | *Origani* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Salviæ acut.* | ana Unc. iij. |
| | *Flor. Calendulæ* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Primulæ veris* | |
| | *Betonicæ* | ana Unc. ij. |

Mixta in reverberio, indeq; non modo vulgari, sed secundum artem spagyricam, salem candidissimum & crystallinum elicias, quod etiam in cæteris observandum, & hic semel admonuisse, sufficit.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Apoplexiâ & Paralysi &c præsentaneum est remedium: Humores enim discutiendo, & attenuando, homi-

nem

nem excitat, totiusque corporis sensum ac motum restituit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis specificis.

## SAL EPILEPTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Palmæ Christi* | Lib. ij. |
| | *Angelicæ* | |
| | *Pæoniæ* | |
| | *Pyrethri* | ana Lib. j. |
| | *Sem. Pæoniæ* | |
| | *Scob. Lig. Cupress.* | |
| | *Visci quercin.* | ana Lib. s. |
| | *Herb. Pentaphyll.* | |
| | *Millefolij* | |
| | *Rutæ hort.* | |
| | *Verbasci* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Rorismarin.* | |
| | *Mors. Gallin.* | ana Unc. iiij. |
| | *Flor. Primulæ veris* | |
| | *Stæchad. Arab.* | |
| | *Tiliæ* | |
| | *Pæoniæ* | |
| | *Sambuci* | ana Unc. ij. |

Mista calcinentur in reverberio; postea adde:

| | | |
|---|---|---|
| *Ciner.* | *Picarum junior.* | |
| | *Hirundinum* | |
| | *Sterc. Pavonis* | ana Unc. j. |

Et cum liquore appropriato f. l. a. Sal albissimum & crystallinum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EPilepticis, Vertiginosis, Lethargicis, Congelatis, Subethicis, & omnibus, periculosos Capitis morbos, timentibus, singulari proprietate conducit. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in aq. flor. Tiliæ, vel in Epileptica nostra.

## SAL CORDIALE.

℞. *Rad. Caryophyllatæ*
*Buglossæ* ana Lib. ij.
*Herb. Rorismarini*
*Salviæ*
*Melissæ* ana Lib j.
*Sem. Ocymi Caryophyll.*
*Cort. Citri* ana Lib. s.
*Flor. Quinq; Cordial.*
*Tunicæ* ana Unc. iiij.

Misce & calcina in exactum cinerem, vaſe undique firmiter clauſo; poſtea adde:

*Ciner: Cinamomi* Unc. iij.
*Caryophyllor.*
*Cardamom.* ana Unc. js.
*Croci orient.*
*Macis* ana Drach. iij.

Et ex cineribus mixtis cum aq. Cordialibus extrahe sal pulcherrimum.

In Lypothymiâ, Syncope, cæterisque Cordis affectibus, Spiritus omnes recreando & fovendo, quam maximè valet. Doſis à Scr. s. ad Scr. j plus minusvè in aq. cordialibus.

## SAL PECTORALE.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ* Lib. ij.
*Ireos flor.*
*Enulæ camp.*
*Altheæ* ana Lib. j.
*Symphyt. maj.*
*Malvæ* ana Unc. viij.
*Herb. Pulmonar. utriusq;*

*Mar-*

*Marrubij*
*Hyssopi*
*Tussilaginis*
*Veronicæ*
*Hederæ ter.*
*Capil. Veneris*
*Scabiosæ* ana Unc. iiij.
*Sem. Fæniculi*
*Anisi* ana Unc. iij.
*Flor. Chamomillæ*
*Farfaræ*
*Jaceæ* ana Unc. ij.

Ex mixtis & optimè calcinatis cum aq. pectoralibus sal splendissimum extrahatur.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN morbis pectoralibus valdè prodest: pituitã enim crassam, lentam, & viscosam in pulmonibus collectam attenuat, incidit, pectusque dilatat atque abstergit. Insuper urinam provocat; nec non Renes & Ventriculi lacunas purgat. Dosis à Scr. s. ad Scr. j & Drach. s. in aq pectoralibus vel alijs appropriatis vehiculis.

## SAL STOMACHICUM.

℞. *Rad. Pimpinellæ* Lib. ij.
*Calami aromat.*
*Zingib. alb.* ana Lib. j.
*Herb. Absinthij Pont.*
*Mentæ crisp.*
*Salviæ acut.*
*Rorismarin.* ana Lib. s.
*Cydoneor. exsic.*
*Zedoariæ* ana Unc. iiij.

Calcina in cineres vaſe clauſo; poſtea adde:

| | | |
|---|---|---|
| *Ciner.* | *Galang. min.* | |
| | *Cinamomi* | ana Unc. iij. |
| | *Caryophyllor.* | |
| | *Cardamom. utriusq;* | |
| | *Nucis Moſcat.* | |
| | *Piper. rot.* | ana Unc. j. |

Miſc. & cum aq. Mentæ vel aliâ ſpecifica fiat l. a. Sal ſpagyricum.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

VEntriculum frigidum calefaciendo mirè roborat. Concoctionem juvat. Nauſeam ſedat. Præterea ægritudinibus nervorum egregiè confert. Omnes ſenſus & ingenium acuit. Dolores capitis ſedat. Senes catarrhoſos ſuſtentat atque Hydropicos juvat. Exhibetur Scrupuli pondere pro unâ vice, plus minusvè in vehiculis ſpecificis, morbum propriè reſpicientibus.

## SAL EPATICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Agrimoniæ* | Lib. ij. |
| | *Cichorei* | |
| | *Scorzoneræ* | ana Lib. j. |
| | *Coſti amari* | |
| | *Eryngij* | |
| | *Curcumæ* | ana Lib. ſ. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Rhaponticæ* | ana Unc. iiij. |
| | *Herb. Abſinthij Pont.* | |
| | *Abrotani* | |
| | *Eupatorij* | |
| | *Scolopendr.* | |
| | *Veronicæ* | |

Epa-

*Epaticæ nob.*
*Fumariæ*
*Cuſcutæ* ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio; poſtea adde:

*Ciner. Rhabarbari*
*Caſſiæ ligneæ* ada Unc js.

Et cum aq. flor. Epatic. alb. vel aliâ convenienti f. l. a. Sal albiſſimum.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

HEpatis obſtructiones, inflationes, & duricies tollit. Scirrhum diſſolvit. Cachexiam depellit. Aquæ ſubter cutem medetur. Icteritiam curat. Colorem corporis fœdum emendat. Menſes ciet; nec non urinam, diſſipando calculum, promovet. Doſis à Scr. j. ad duos in vehiculis appropriatis.

## SAL SPLENETICUM.

℞. *Herb. Abſinthij Pont.* Lib. ij.
*Card. bened.* Lib. j.
*Roriſmarin.*
*Scolopendr.*
*Roriſmarin.*
*Veronicæ*
*Ceterach.* ana Lib. ſ.
*Rad. Filicis utriusq;*
*Calami aromat.* ana Unc. iiij.
*Cort. Capparum*
*Tamariſci*
*Fraxini* ana Unc. iij.
*Flor. Chamomillæ*
*Centaur. min.*
*Geniſtæ* ana Unc. ij.

Fiat

Fiat omnium cinis, ex quo postea cum supra dictarum herbarum aquis stillaticijs, extrahatur Sal, ut est artis.

*Vires, Usus, Dosis.*

OMnes Lienis obstructiones, dolores, tumores & duricies, aperit, sistit, emollit, atque resolvit. Senibus quoque & quartanarijs mirè confert. Dosis omni manè à Scr. j. ad Drach. s. in aq. scolopendr. vel alio convenienti liquore.

## SAL NEPHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Petroselini* | |
| | *Ononidis* | ana Lib. ij. |
| | *Filipendulæ* | |
| | *Verbenæ* | ana Lib. j. |
| | *Eryngij* | |
| | *Pimpinellæ* | ana Lib. s. |
| | *Fabarum exsic.* | |
| | *Oß. Mespilorum* | ana Unc. vj. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Lauri* | |
| | *Gran. Alkekeng.* | |
| | *Milij Solis* | ana Unc. iiij. |
| | *Herb. Hederæ ter.* | |
| | *Veronicæ* | |
| | *Equiseti* | |
| | *Fumariæ* | |
| | *Fragariæ* | ana Unc. iij. |
| | *Flor. Malvæ arbor.* | |
| | *Sambuci* | |
| | *Genistæ* | ana Unc. ij. |
| | *Sem. Lilior alb.* | |
| | *Saxifrag. alb.* | |

*Lappæ*

*Lappæ major.*
*Berberis* ana Unc. js.

Calcinentur omnia debito modo & f. l. a. cinis albus; cui adde:

*Ciner. Lig. Nephritici*
*Nucl. Persicorum*
*Amygd. amar.*
*Piperis rot.*
*Galang. min.*
*Zingib. alb.* ana Unc. j.
*Nitri præp.* Drach. vj.

Misc. & cum aq. pluviali fiat Sal albissimum ut est artis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Calculos atterit, arenulas promovet, & ijs qui difficulter mingunt, succurit. Inde etiam Urinæ tarditatem & Dysuriam natam tollit, cæterisq; Renum & Vesicæ offensis mirè opitulatur. Dosis à Scr. j ad Drach. s. in aq. Ononidis, Petroselini, Pimpinellæ, Hederæ ter. vel aliâ specificâ.

## SAL HYDROPICUM.

℞. *Juniperi totius substantiæ concisæ* Lib. ij.
*Rad. Jreos nost.*
*Sambuci*
*Artemis. rub.*
*Ebuli* ana Lib. j.
*Vincetoxic.*
*Acori veri*
*Curcumæ* ana Lib. s.
*Herb. Absinthij Pont.*
*Centaur. min.*
*Agrimoniæ*

*Card. bened.*
*Soldanellæ* ana Unc. vj.
*Flor. Epaticæ alb.*
*Sambuci*
*Genistæ* ana Unc. iiij.
*Sem. Fraxini*
*Erucæ*
*Cymini* ana Unc. iij.

Mixta calcinentur in reverberio, quoad ſatis eſt; poſtea adde:

*Ciner. Sarſæ parill.* Unc. ij.
*Cubebarum*
*Rhabarbar.*
*Nuc. Moſchat.*
*Macis* ana Unc. j.

Miſc. & cum aq. Sambuci f. Sal cryſtallinum ut eſt artis.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

HYdropico cujuſcunque ſpeciei, omni aquâ exonerat. Flatus diſcutit. Terram microcoſmicam nimio madore tumentem potenter exſiccat. Cachexiam corrigit, & omnes pravos humores exterminat. Doſis à Scr. j. ad Drach. j. in vehiculis appropriatis.

## SAL UTERINUM.

℞ *Rad. Bryoniæ* Lib. ij.
*Diptamni alb.*
*Pæoniæ* ana Lib j.
*Viſci quercini*
*Gran. Chamæactes*
*Sambuci* ana Lib. s.
*Herb. Roriſmarin.*

*Meliſſæ*

*Melissæ*
*Matricariæ*
*Nepetæ*
*Pulegij* ana Unc. iiij.

Ex omnibus mixtis f. calcinando cinis; ex quo postea cum aq. Melissæ, vel aliâ appropriatâ extrahatur Sal candidissimum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

OMnes Uteri obstructiones reserat. Convulsiones liberat. Suffocationes & ascensum præcipitat. Menses movet. Sterilitatem aufert, & multa alia incommoda tollit. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in vehiculis appropriatis & specificis.

## SAL CARMINATIVUM.

℞. *Herb. Chamomillæ* Lib. ij.
*Pulegij*
*Serpilli*
*Mentæ crisp.*
*Anethi* ana Lib. j.

Calcinentur ut est artis, & f. l. a. cinis albus; cui adde:

*Ciner. Sem. Anisi*
*Cymini*
*Carui*
*Fæniculi* ana Unc. ij.
*Galang. min.*
*Zingib. alb.*
*Zedoariæ* ana Unc. j.

Misc. & cum aq. Cerefolij f. l. a. Sal splendidissimum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FLatus egregiè discutit. Tormina sanat. Inflationes sedat. Propterea in Iliacâ & Colicâ passione mira præstat. Dosis à Scr. j. ad Drach. s. in aq. Carminativá nostrâ.

## SAL FEBRILE.

℞. *Sal. Armoniac. aliquoties sublimati*
*Nitri præp.*
*Card. benedict.*
*Absinthij*
*Centaur. min.* ana Unc. j.

Solvantur in aq. Cichorei & f. l. a. Sal crystallinum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FEbribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hemitritæo &c. sine discrimine, summum est Alexipy reticon. offertur à Drach. s. ad Drach. j. tribus vel duabus horis ante accessionem, in aq. Centaur. min. vel aliâ specificâ, exspectato sudore sub declinatione paroxysmi. Eadem dosis iteranda, si primâ, vel secundâ vice non satis fecerit.

## ANNOTATIO.

SI quis ex prædictis compositionibus specificis cum sanioribus & secretioribus Spagyris salia, ut vocant, Essentialia parare desiderat; ingeniosè sic præcedat:

℞. Herbas simplices vel cum alijs ingredientibus mixtas, & temperatè calidas summèque arefactas, coque in aquâ communi s. a. donec vis omnis, & interna salsedo probè fuerit excocta; (aliàs in vanum laboras) Postea decoctum aufer per inclinationem, & denuò recoquendo ad justam consistentiam mellis, vel Syrupi crassi conforma; in loco valdè frigido colloca, usque dum crystallos concrescendo

refe-

referat: quos tunc exime, & aliquoties ſolvendo, filtrando & coagulando decenter purifica; donec ad uſum medicum ſint aptiſſimi. Extrahitur etiam ex ſuccis Herbarum inſpiſſatis Sal elegans & cryſtallinum, de quo vide Beguinū Lib. 2. cap. 17. Et horum Salium Eſſentialium grana tria in uſu practico plus valere & efficere ſcias lector, quam vulgarium iſtorum, per calcinationem factorum, integrum ſcrupulum.

# Cap. XII.

## De MARMELADIS.

### MARMELADA CEPHALICA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Diacydon. ſimpl.* | | Unc. iiij. |
| | *Rot. Diamoſchi dulc.* | | |
| | *Diambræ* | ana | Unc. ij. |
| | *Rad. Pæoniæ cond.* | | Unc. j. |
| | *Conſ. Anthos* | | Unc. s. |
| | *Nuc. Jugland. condit.* | | No. iij. |
| | *Moſchat. in Indiâ condit.* | | No. j. |
| | *Smaragd. præp.* | | Drach. j. |
| | *Elæoſach. Succini alb. Mojoranæ* | | |
| | *Roriſmarin.* | âna | Scr. j. |

Miſc & ſine ulteriore additamento f. l. a. Marmelada, quæ detur in ſcatulâ.

*Vires, Uſus, Doſis.*

CErebro roborando & illius ſimul affectibus propugnādis, ſpeciali dote conducit. Feliciter etiam datur Apoplecticis, Epilepticis, Vertiginoſis, Lethargicis, Paralyticis, Tremori & Palmo obnoxijs. Doſis à Drach. j. ad Drach. ij. & Unc. s.

## MARMELADA STOMACHICA calida.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc iiij.
*Rot. Aromat. Caryophyllat.*
*Succulat. Indæ* ana Unc j.
*Zingib. de Bingalâ condit.*
*Calami aromat. cond.*
*Myrobalan. Chebul. cond.*
ana Unc. s.
*Cort. Arantiorum condit.*
*Citri condit.* ana Drach. ij.
*Elæos. Cinamomi & Caryophyllor.*
ana Scr. j

Misc. & sine ulteriori additamento f. secundum artem Marmelada.

### *Vires, Usus, Dosis.*

VEntriculum aliasque partes nutritioni ancillantes roborat. Concoctionem juvat. Appetitum excitat. Flatus discutit. A putredine præservat. Venas aperit. Vomitum & singultum compescit. Dosis pro unâ vice, nucis Moschatæ quantitas.

## MARMELADA STOMACHICA frigida.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
*Rad. Cichorei condit.* Unc. ij.
*Rot. Diarrhod. Abb.* Unc j.
*Myrobalan. Emblic. condit.*
*Cons. Rosar. rub.* ana Unc. s.
*Nitri vitriolat.* Drach. s.

Misc. & sine additione f. Marmelada ut est artis, quæ conservetur in scatulâ.

*Vires*

## *Vires, Usus, Dosis.*

STomachum calidis humoribus lacessitum recreat, confortat, & appetitum stimulat. Insuper calidæ intemperiei alterandæ, cordis morsibus propugnandis & vomiturientibus juvandis utiliter datur. Dosis castaneæ quantitas.

## MARMELADA PECTORALIS.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iiij.
*Mors. Pectoral. nost.*
*Rot. è Suc. Violar. parat.* ana Unc. ij.
*Flor. Sulphuris comp.* Unc. j.
*Rad. Fœniculi condit.*
*Enulæ camp. cond.* ana Unc. ß.
*Suc. Glycyrrhiz. ext.* Drach. ij.
*Spec. Dialreos simpl.*
*Conf. Alkermes* ana Drach j.

Misc. & fiat sine ulteriore additamento Marmelada auro cooperta.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MUltùm confert Tussiculosis, Pulmonicis, Asthmaticis, pectoris doloribus, & quibus fit frequens delapsus humoris à cerebro ad thoracem & vitales partes. Dosis à Drach. j. ad Drach ij.

## MARMELADA CORDIALIS calida.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iij.
*Rad. Bugloß. condit.*
*Borrag. cond.* ana Unc. jß.
*Rot. Aromat. Caryophyllat.*
*Aromat. rosat.*
*De gemmis*

*Diam-*

| | |
|---|---|
| *Diambræ* | ana Drach. vj. |
| *Cort. Citri condit.* | |
| *Conf. Alkermes* | ana Unc. s. |
| *Mag. Perlar. orient.* | |
| *Corallor rub.* | ana Drach. j. |

Misc. & f. secundum artem per se sine additione Marmelada.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MAximè Cor & vitales facultates à causâ frigida imbecilles, confortat & exhilarat; nec non calefaciendo omnes Spiritus reficit: Proinde senibus & mulieribus ex morbo aliquo convalescentibus mirè subvenit, & multis Uteri affectibus prodest. Dosis Nuc. Moschat. quantitas.

## MARMELADA CORDIALIS frigida.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Diacidon. simpl.* | Unc. iij. |
| | *Man. Christi perlat.* | |
| | *Rot. Diamarg. frig.* | ana Unc. js. |
| | *Pulp. Citri condit.* | |
| | *Conf. Rosar. rub.* | ana Drach. vj. |
| | *Rad. Cichorei condit.* | Unc. s. |
| | *Conf. Alkermes* | Drach. ij. |
| | *Lap. pretiosor. præp.* | ana Scr. j. |

Mixta redigantur in marmeladam.

## *Vires, Usus, Dosis.*

COr confortat, & ejus calorem flammeum exstinguit, & æstuantia viscera contemperat; nec non Cardialgiæ, Febribus & Vomitibus biliosis, & siti urgentiori saluberrima est. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. & Drach. ij.

MAR-

## MARMELADA EPATICA calida.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Carn. Cotoneor. cond.* | Unc. iiij. |
| | *Rot. Diacubeb.* | |
| | *Diacurcum.* | |
| | *Dialaccæ* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Pimpinell. cond.* | |
| | *Fæniculi cond.* | |
| | *Eryngij cond.* | ana Unc. s. |
| | *Cinamomi acut.* | Drach. ij. |
| | *Rhabarb elect.* | Drach. j. |
| | *Sp. Salis cum Sale Absinthij congulati* | Drach. s. |

Misc. & fiat Marmelada ut est artis, quæ detur in scatulâ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN frigidis intemperiebus, ad Hepatis & Lienis obstructiones reserandas exhibetur; Idcircò omnibus Cachexi- s & Hydropisibus prodest: non parum enim ad urinam proliciendam apta est. Dosis à Drach j. ad Drach. ij plus, minusvè.

## MARMELADA EPATICA. frigida.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Carn. Cotoneor. cond.* | Unc. iij. |
| | *Rad. Cichorei cond.* | |
| | *Scorzoner. cond.* | ana Unc. js. |
| | *Rot. è Suc. Berber. &* | |
| | *Ribium parat.* | ana Drach. vj. |
| | *Pulp. Citri condit.* | |
| | *Lactuc. Hispan. cond.* | ana Unc. s. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli prius irrorat.* | Drach ij |

*Sem. Quat. frig. major.*
*Nitri præparati* ana Drach. j.

Misc. & fiat l. a. Marmelada, quæ detur in scatulâ.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HEpatis, Ventriculi & præcordiorum æstum refrigerat sitim exstinguit, Febricitantibus & viscerum incendi laborantibus confert. Dosis Castaneæ quantitas.

## MARMELADA MAGNANIMA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Diacydon. simpl.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Satyrij cond.* | |
| | *Succulatæ Jndæ* | ana Unc. ij. |
| | *Pinearum mund.* | |
| | *Pistat. virid.* | ana Unc. j. |
| | *Castanearum in vino Malvatic. coctar.* | |
| | *Nuc. Moschat. in Jndiâ cond.* | |
| | *Conf. Alkermes* | ana Unc. s. |
| | *Ol. Macis exp.* | Drach. ij. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | |
| | *Mag. Perlarum or.* | ana Drach. j. |
| | *Ol. Cinamomi* | Scr. j. |

Mixta redigantur sine ulteriore additamento in Marmeladam.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD Venerem incitat. Impinguat. Multum nutrit. Vires reficit. Cor confortat. Totam naturam recreat. Ventriculum & Hepar roborat. Pituitam concoquit &c. Dosis manè & vesperi Nuc. Muscatæ quantitas.

MAR

## MARMELADA CARMINATIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Diacydonij simpl.* | Unc. iij. |
| | *Cort. Arantior. cond.* | |
| | *Citri cond.* | ana Unc. js. |
| | *Rad. Fœniculi cond.* | |
| | *Calami aromat. cond.* | |
| | *Rot. Carminat. nost.* | ana Drach. vj. |
| | *Nuc. Moschat. cond.* | |
| | *Tali leporini* | ana Drach. ij. |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Zingiberis alb.* | |
| | *Galang. min.* | ana Drach. j. |
| | *Elæosach. Caryophyllor. Cinamomi, Anisi, Macis,* | ana Scr. j. |

Misc. & f. juxta artem Marmelada, quæ detur in scatulâ.

### *Vires, Usus, Dosis.*

FLatibus Ventriculi à crassis & pituitosis humoribus procreatis discutiendis aptissima est. Hinc tormina ventris sedat, & contra Colicum dolorem & Tympaniam propriè usurpatur. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. pro unâ vice.

## MARMELADA SPLENETICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Diacydon. simpl.* | Unc. iiij. |
| | *Rot. Diacurcumæ* | |
| | *Dianthos* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Helenij cond.* | |
| | *Scorzoneræ cond.* | ana Drach. vj. |
| | *Ess. Scolopendrij* | |
| | *Flor. Genistæ* | ana Drach. ij. |

| | |
|---|---|
| *Fruct. Tamarisci* | |
| *Cort. rad. Cappar.* | ana Drach. s. |
| *Elæos. Rorismarini* | |
| *Caryophyllor.* | |
| *Cinamomi* | ana Scr. j. |

Misc. & f. sine ulteriore additamento Marmelada.

*Vires, Usus, Dosis.*

Lienem roborat, ejusque tumores & scirrhosas duricies solvit, minuit, obstructiones tollit, humores incidit, digerit, atque intemperiem quamlibet immutat; nec non ad cæteros affectus inde promanantes (corpore tamen prius purgato) conducit. Dosis manè & vesperi Castaneæ quantitas.

## MARMELADA STEGNOTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Diacydon. simpl.* | Unc. vj. |
| | *Rad. Symphyti cond.* | |
| | *Cichorei cond.* | ana Unc. ij. |
| | *Pul. rad. Tormentillæ* | Unc. s. |
| | *Mag. Corallor. Berberisat. nost.* | |
| | *Ext. Sang. Draconis* | |
| | *Corn. Cervi usti & præp.* | ana Drach. ij. |
| | *Croci Martis per reverberat. fact.* | |
| | *Smaragd. præparat.* | |
| | *Terræ Sigillat.* | ana Drach. js. |
| | *Bol. rub. orient.* | |
| | *Nuc. Moschatæ* | |
| | *Sem. Plantaginis* | |
| | *Antheræ Rosar.* | ana Drach. j. |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Drach s. |
| | *Croci orientalis* | |
| | *Ol. Macis exp.* | ana Scr. j. |

Misc.

Misc. & fiat l a. Marmelada justæ consistentiæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

ANtiquatum alvi profluvium compescit; Hinc Dysentericis & Cæliacis mirum in modum auxiliatur: Mensium quoque & Hæmorrhoidum fluorem immoderatiorē, atque omnem humoris à Capite ad partes infernas defluxum cohibet. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. & Drach. iij in vehiculis appropriatis.

## MARMELADA TEREBINTHINATA.

℞. *Carn. Cydonior. cond.* Unc. iiij.
*Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ* Unc. ij.
*Spec. Diarrhod. Abb.*
*Rad. Glycyrrhiz.* ana Unc. s.
*Pul. Sem. Anisi cum proprio Ol. parùm irrorat.* Drach. ij.
*Sem. Quat. frig. major* ana Drach. j.

Misc. & cum ulteriore additamento f. Marmelada.

*Vires, Usus, Dosis.*

REnes purgat, eorumque sordes & arenulas expellit. Dorsi lumborumque dolores mitigat. Obstructiones tollit. Urinam movet. Meatus aperit. Strangurias sanat. Gonorrhæam virulentam curat. Terebinthina enim eximijs pollet viribus, & est insigne in multiplices usus accommodatū præsidium. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij pro unâ vice manè in aurorâ.

## MARMELADA NEPHRITICA.

℞. *Diacydon. simpl.* Unc. iij.
*Rad. Eryngij condit.*
*Petroselini cond.*

| | |
|---|---|
| *Restæ Bovis cond.* | ana Unc. js. |
| *Fruct. Alkekeng. matur.* | Drach. vj. |
| *Acidi Tartari* | Drach. iij. |
| *Mag. Lapid. Percar.* | |
| *Oc. Cancri* | ana Drach j. |
| *Sal. Succini alb.* | Scr. j. |

Mixta redigantur in Marmeladam justæ consistentiæ.

*Vires, Usus, Dosis.*

CAlculos & arenulas à Renibus, ureteribus & vesicâ, obstructiones auferendo, meatusque aperiendo, expellit, & urinam potenter movet. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. in vehiculis specificis.

## MARMELADA HYSTERICA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Diacydon. simpl.* | Unc. iiij. |
| *Sachari anthosati* | Unc. ij. |
| *Calami aromat. condit.* | |
| *Rad. Paeoniæ cond.* | ana Unc. j. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Fæc. Bryoniæ* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Pastinac. domest.* | |
| *Agni casti* | |
| *Rutæ* | ana Drach. js. |
| *Cardamomi min.* | |
| *Antophyllorum* | |
| *Macis* | ana Drach. j. |
| *Mag. Jovis Anglici* | |
| *Matris perlar.* | |
| *Corallor. rub.* | ana Drach. s. |
| *Elæos. Sem. Angelicæ, Majoranæ, Succini alb. Fænicul. Anisi* | ana Scr. j. |

Misc. & f. l. a. Marmelada justæ consistentiæ.

*Vires*

## *Vires, Usus, Dosis.*

UTeri suffocationi & albo mulierum fluori auxiliantur, & præterea colluviem quandã pravam, si quæ in locis muliebribus contineatur, meatus aperiendo, & obstructiones solvendo, foras protrudit. Dosis Castaneæ quantitas, per se, vel cum vino calido, vel aq. hystericâ congruâ.

# Sectio XIII.

## De Confectionibus Liqvidis et Electuariis.

### Confectio Cephalica.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Dialunæ nost.* | Unc. js. |
| | *Rad. Diptamni alb.* | |
| | *Sem. Citri excort.* | ana Unc. s. |
| | *Gran. Tinctorum* | |
| | *Sem. Acetosæ* | |
| | *Ext. Lilior. conval.* | ana Drach. ij. |
| | *Smaragd. præp.* | |
| | *Sal. Cranij hum.* | |
| | *Succini alb. præp.* | ana Drach. js. |
| | *Ess. Margarit. orient.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Scr. iiij. |
| | *Croci orient. præp.* | |
| | *Galang. min.* | |
| | *Cubebarum* | ana Drach. j. |
| | *Oss. de Corde Cervi* | |
| | *Hyacinth. præp.* | ana Scr. ij. |
| | *Cons. Flor. Pæoniæ vitriolat.* | |

*Anthos*

*Anthos* ana Unc. j.
*Sachari candi alb. in aq. Apoplect. diß.*
*Syrup. Acetosit. Citri* ana Unc. viij.
Misce, & f s. a. Electuarium.

## *Vires, Usus, Dosis.*

VAlet ad omnes vel saltem periculosissimos capitis affectus, quos tollit & feliter curat. Suffocatis, Vertiginosis, Apoplecticis, Epilepticis seu Lunaticis, medicamentum est admodùm conveniens, & propriè ad exsiccandum humiditates cerebri inventum est. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. plus minusvè, per se vel in vehiculis appropriatis.

## CONFECTIO OPIATA.

℞. *Opij Spagyricè præp. & extract.* Unc. s.
*Spec. Diamosch. dulc.*
*Diambræ* ana Drach. j.
*Mag. Perlarum orient.*
*Corallorum rub.* ana Drach. s.
*Ext. Flor. Papav. errat.*
*Croci orient.*
*Mumiæ transmarin.* ana Scr. j.
*Galliæ Moschat. veræ*
*Lap. Bezoart. orient.*
*Oß. de Corde Cervi*
*Unicorn. Animal.* ana Scr. s.

Et cum Conf. Alkermes f. Electuarium, ut est artis, cui immisce; Ol. Cinamomi, Nuc. Moschat. Majoranæ, Salviæ, Succini alb. Caryophyllor. ana Gut iiij.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HUic Confectioni nomen imposuimus, quo nuncupatur Opiata, sive Electuarium Laudani; Quia Laudanum opia-

opiatum difficulter ſolvitur & ſemper liquoribus ſtillaticijs reſiſtere ſolet; ejus loco, pro hauſtibus & bolis parandis, hoc Electuarium, commodè ordinari & ſubſtitui poterit; quod æquè efficax & cujus idem eſt uſus. Datur à Gran. v. ad 6. 7. & Scr. s in appropriato liquore, vel in aq. Hypnoticâ noſtrâ, Cinamomi, &c. vel alijs convenientibus & affectum propriè reſpicientibus.

## CONFECTIO NARCOTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Nuc. Moſchat.* | Unc. s. |
| | *Boli Armen. præparat.* | |
| | *Opij Spagyricè ext.* | |
| | *Ext. Flor. Papav. errat.* | ana Drach. iij. |
| | *Croci orient.* | |
| | *Troch. Ramich.* | ana Drach. ij. |
| | *Croci Martis per reverb. fact.* | Drach. js. |
| | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Biſtortæ* | |
| | *Zedoariæ* | ana Drach. j. |
| | *Mag. Corallor. rub.* | |
| | *Succini alb. præp.* | |
| | *Cornu Cervi uſti* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Drach. s. |
| | *Camphoræ* | Gran v. |

Miſc. & cum Syrup. de Papav. ſimpl. & de jujubis ana Unc. iiij fiat Electuarium ut eſt artis pro uſu.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MIrum in modum omnes dolores mitigat, præcipuè Capitis, Pectoris, Stomachi, Matricis & totius Ventris: ſomnum eleganter provocat & potenter inducit: Hæmoptoicis, Cæliacis, Dyſentericis, Pleuriticis, Ilioſis, Colicis, & Nephriticis medetur & auxilio eſt. Provocationes, ſin-

gultus & tussim sedat. Anhelitum facilitat. Exuberantiam menstruorum & hæmorrhoidum sistit; nec non Gonorrhæam & Satyriasin emendat. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. eundo cubitum.

## CONFECTIO PRETIOSA.

℞. *Elæosach. Citri* Drach. vj.
*Tinct. Corallorum veræ*
*Mag. Perlar. or.* ana Drach. ij.
*Gran. Tinctorum*
*Corn. Alcis ana Spagyricè calc.* Drach js.
*Mastichis elect.*
*Lig. Aloës*
*Galang. min.*
*Cardamomi min.* ana Drach. j.
*Nuc. Moschat. in Indiâ condit.* Nr. j.
*Lap. 5. pretiosor. præp.*
*Ambræ griseæ*
*Ext. Croci orient.* ana Scr. ij.
*Moschi Alexand.*
*Oss. de Corde Cervi* ana Scr. j.
*Auri potab. nost.* Unc. s.
*Ol. Cinamomi*
*Macis* ana Scr. j.
*Caryophyllor.*
*Rosarum veri* ana Scr. s.
*Cons. flor. Tunicæ rub.*
*Rosar. rub. ana vitriolatar.*
Unc. viij.

Misc. & cum Syrup. Gran. Chermes f. Electuarium ut est artis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

CORdiale est nobilissimum contra tremorem & pulsationem cordis; Item animi deliquia medicamentum mirabilius

bilius, præstantius & efficacius in totâ Repub. Medicâ non habetur: Datur magno juvamine senibus, debilibus & ægris convalescentibus: Quia Spiritus vitales, animales & naturales in omnibus membris recreat atque fortificat; Humidum radicale renovat: Voluptatem parit: Vertiginis, Epilepsiæ, Apoplexiæ, Lepræ, Podagræ, Scorbuti & Hydropis &c. verùm prophylacticon. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. per se, vel in vehiculis appropriatis.

## CONFECTIO PECTORALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diasulph. nost.* | Drach. xix. |
| | *Diarrhod. Abb.* | Drach. xj. |
| | *Syrup. Pectoral. nost. simpl.* | Lib. j. |
| | *Cons. Rosar. rub. cum Elix. Sulph. nost. tinct.* | Lib. ij. |
| | *Ol. Cinamomi* | Drach. j. |

Misce & fiat Electuarium secundum artem.

### *Vires, Usus, Dosis.*

VIsu, gustu, atque olfactu medicamentum est valdè delectabile. In Asthmate, Dispnæà, Orthopnæâ, Phthisi, Hecticá, & thoracis affectibus ordinare soleo, & præ ceteris miram ejus efficaciã expertus sum; Proptereà id etiam alijs utendum communicare volui. Quotidiè autem per intervalla dandum & paulatim deglutiendum non subitò: Nam si subitò devoratur, solummodò venit ad ventriculum, & non ad locum affectum. Dosis alternis horis quantitas nuc. Avellanæ vel Moschat. plus minusvè pro affectuum & personarum varietate.

## CONFECTIO ZINGIBERIS INDI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Zingib. virid. in India condit.* | Unc. xiiij. |
| | *Spec. Aromat. Caryophyll.* | |

*Diagalangæ*
*Diarrhod. Abb.* ana Unc. j.
*Diacydonij simpl.* Unc. viij.
*Ol. Cinamomi* Drach. j.
*Conf. Rosarum rub. vitriolat.* Lib. j.

Misce & Syrup. conservat. supra dicti Zingiberis f.l.a. Electuarium.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD Ventriculum & Cor confortandum, concoctionem juvandum, nauseam & vomitum sedandum, organa nutritionis calefaciendum, putrefactionem & corruptionem auferendum, ventositates & flatus dissolvendum & carminandum, nativum calorem suscitandum & redivivum recreandum, omnem pectoris noxam & tussim à frigore contractam repellendum & sanandum, actionem jecoris, lienis, renum, aliorumque membrorum à frigiditate impeditam robustiorem reddendum &c. Confectio hæc magnifica & valdè illustris est: propterà magnatibus & ditioribus ordinare soleo. Dosis quantitas nuc. Moscat. manè & vesperi vel tempore necessitatis plus minusvè ratione complexionis & sexus.

## ZINGIBER ROSATUM.

℞. *Conf. Rosar. rub. vitriolat.* Unc. xij.
*Zingiber. de Bingalâ cond.* Unc. iiij.
*Ol. Cinamomi* Scr. j.
*Caryophyllor.* Scr. s.

Misc. & cum Syr. è Suc. Violar. vitriolat s. q. fiat Electuarium.

## *Vires, Usus, Dosis.*

COr & Ventriculum confortat. Concoctionem juvat.
Appe-

Appetitum excitat. Nauſeam & vomitum ſedat. Nativum calorem ſuſcitat. Spiritus recreat. Putredinem aufert. Flatus diſſipat: nec non in omnibus morbis experimentum famoſiſſimum & præſentiſſimum eſt. Doſis Caſtaneæ quantitas.

## CONFECTIO CITRI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* | Lib. jß. |
| | *Rob. de Berberis* | |
| | *de Ribes* | ana Lib. j. |
| | *Syrup. Acetoſitat. Citri* | |
| | *Oxyſachari* | |
| | *de Agreſtâ* | ana Lib. s. |
| | *Pulp. Citri condit.* | |
| | *Conſ. Cort. Citri* | |
| | *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* | ana Unc. vj. |
| | *Nitri præp.* | Drach. xiij. |

Miſc. & cum modico aq. Cinamomi f. Electuarium: intelligas autem libras civiles & non Medicas; quod in omnibus compoſitionibus per totum librum obſervandum, & hic ſemel dixiſſe ſufficiat.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

REfrigerando & humectando æſtuantium febrium incendium virtuoſiſſimè exſtinguit, & ignei caloris vehementiam componit ac mitigat. Choleræ, Dyſenteriæ, & contagioſis morbis medetur. Veneri & ebrietati reſiſtit. Membra nobiliora, nimirum: Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & alia viſcera, ab intemperie calidâ, imbecilla firmat, roborat, aperit & à putredine vindicat. Vomitum bilioſum reprimit. Hæmorrhagiam curat & exanthemata ſanat. Doſis à Drach. j ad Drach. ij vel Unc. s. aliquoties in die.

# CONFECTIO THERIACALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Diptam. alb.* | |
| | *Camphoræ opt.* | ana Drach. ij. |
| | *Corn. Cervi & Alcis ana Spagyricè calcinator.* | Drach. js. |
| | *Succini alb.* | |
| | *Boli rub. orient.* | |
| | *Hyacinth.* | |
| | *Smaragd. ana præp.* | Drach j. |
| | *Sal. Absinthij* | |
| | *Scordij* | |
| | *Card. bened.* | ana Drach. s. |
| | *Mag. Perlar. or.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Scr. j. |

Pulverisentur subtilissimè seorsim; tandem commisceantur & aspergantur aliquoties Sp Juniperi in quo radic. petasit. Herb. Veronicæ & Zingib. maduerint; posteà adde.

| | |
|---|---|
| *Theriac. Andromach.* | |
| *Mithridat. Dam.* | ana Unc. ij. |
| *Ext. Rad. Enulæ camp.* | |
| *Angelicæ* | ana Unc. s. |
| *Suc. Inspissat. Fumariæ* | |
| *Bac. Ebuli* | ana Drach. iij. |
| *Flor. Sulphuris* | Drach. ij. |
| *Ol. Stil. Rutæ hortens.* | |
| *Zedoariæ* | |
| *Cinamomi* | |
| *Myrrhæ* | |
| *Caryophyllor.* | |
| *Citri rectif.* | ana Scr. s. |

Misce & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

*Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

IN operatione & virtute, hæc compositio, ipsam Theriacam & Mithridatium longè vincit; Hinc vires ejus æquus Lector ipse facilè corrigere poterit. In Hydrope, Erysipeate, Icteritiâ, Scabie, Lue Venereâ &c. experimentum est. Contra Pestem & quævis alia venena, quæ omnia per sudorem à Corde, totum penetrando corpus, ad circumferentiam & superficiem virtuosissimè expellit, celeberrimũ st Alexiterium: Expulso autem veneno, patiens confortantibus refici debet. Dosis à Drach. s. ad Drach j. plus minusvè, pro morbi vehementiâ, viribus, ætate, anni tempore &c in vehiculis apropriatis & specificis. In Hydror &c. exhibetur singulis noctibus cum aq. vel Sp. Sambuci &c. horis 4 vel 5. post cænam eundo cubitum; unde versus diluculum vehementer sudare incipiunt.

## CONFECTIO MAGNANIMITATIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Essent. Satyrij ext.* | Unc. ij. |
| | *Nuc. Indic. rec.* | |
| | *Pinear. mundat.* | ana Unc. js. |
| | *Pistat. virid.* | |
| | *Nucl. Avellanar.* | |
| | *Amygdal dulc.* | ana Unc. j. |
| | *Piperis alb.* | |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Galang. min.* | |
| | *Cardamomi.* | ana Unc. s. |
| | *Borrac. Venet.* | |
| | *Auri potab. nost.* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. Erucæ* | |
| | *Ling. Avis* | |

Urticæ

| | |
|---|---|
| *Urticæ* | ana Drach. ij. |
| *Mag. Perlar. or.* | |
| *Corallor. rub.* | |
| *Sal. Passerum* | ana Scr. iiij. |
| *Boleti cervini* | |
| *Priap. Tauri* | |
| *Cervi* | |
| *Test. Taxi exsic.* | |
| *Carn. Scinc. marin.* | ana Drach. js. |
| *Moschi laudatiss.* | |
| *Ambræ griseæ* | ana Drach. s. |
| *Ol. Maceris* | Scr. ij. |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Cinamomi* | |
| *Caryophyllor.* | ana Scr. j. |

Misc. & cum Syrup. rad. Satyrij condit. f. Electuarium ut est artis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN confortandâ Venere secretum est. Datur maleficiatis & ijs qui sunt invalidi femoris. Senibus & naturâ frigidis mirifice opem præstat. Virilitatem amissam potenter restituit. Venerem desuetam concidat. Partes genitales frigidas & quasi emortuas erigit. Semen utriusque sexus auget & corrigit. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. vel iij. in vino Malvatico vel Muschatellino dulci eundo cubitum; vel exhibeatur tempore necessitatis quantitas Nuc. Moschat. superbibendo haustum vini veteris boni & odoriferi. Verùm si impotentia à nativitate, non recipit curam: quia lapsus naturalis, difficulter restituitur.

## CONFECTIO PACIFICA,

De

Succulata Indâ.

℞. *Suc-*

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Succulatæ Indæ* | Unc. iiij. |
| | *Satyrij testiculor. condit.* | Unc. ij. |
| | *Testic. Gallor. in lact. coct.* | |
| | *Rad. Eryngij condit.* | |
| | *Castanear. in vino Malvat. coct.* | |
| | | ana Unc. j. |
| | *Amygdalar. dulc.* | |
| | *Pinear. mundat.* | |
| | *Pistat. virid.* | |
| | *Nucl. Nucis Indic.* | ana Unc. s. |
| | *Cassiæ Ligneæ* | |
| | *Boleti Cervini* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. Fraxini* | |
| | *Borrac. Venet.* | ana Drach. ij. |
| | *Spec. Diamosch. dulc.* | |
| | *Diambræ* | ana Drach js. |
| | *Ligni Aloës elect.* | |
| | *Fol. Majoranæ* | |
| | *Croci orient.* | |
| | *Nuc. Moschatæ* | ana Drach. j. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Zingib. albi* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Piperis long.* | ana Scr. ij. |
| | *Ol. Cinamomi* | |
| | *Maceris* | ana Scr. j. |

Misc. & cum Syrup. Conservat. Nuc. Moschat. condit. q. s. fiat Electuarium.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN coëundi impotentiâ magnum est Arcanum, pro solis Amicis mihi hactenus reservatum. Læsam enim & amis-

ſam virilitatem reſtituendo, Venerem deſuetam concitando, refrigerationem teſtium & vaſorum ſeminalium tollendo, ſemen utriusque ſexus augendo, impotentes ſenesque debiles, brevi temporis ſpacio, ad priſtinam voluptatem reducit. Doſis quotidiè evacuato corpore Caſtaneæ quantitas, plus minusvè pro ratione ætatis, temporis, anni, conſuetudinis &c. ſuperbibendo vini generoſi bonum hauſtũ.

## CONFECTIO SATYRII.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Satyrij teſtic. condit.* | Unc iiij. |
| | *Conſ. Flor. Tunicæ* | |
| | *Zingib. de Bingalæ condit.* | ana Unc. ij. |
| | *Sem. Linguæ Avis* | |
| | *Borrac. Venet.* | ana Unc. ſ. |
| | *Spec. Diathamar.* | Drach iij. |
| | *Nuc. Meſchat. in Indiâ condit.* | Nr. j. |
| | *Teſtic. Cervi exſic.* | |
| | *Taxi exſic.* | ana Drach. jſ. |
| | *Boleti Cervini* | Drach. ij. |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Piperis longi* | ana Drach. j. |
| | *Mag. Perlarum or.* | |
| | *Corallorum rub.* | ana Drach. ſ. |
| | *Galliæ Moſcat. veræ* | |
| | *Ol. Caryophyllor.* | ana Scr. j. |
| | *Fol. Auri puri* | Nr. xv. |

Miſc. & cum Syrup. Zingib. de Pring. condit. s.q. fiat. l. a. Electuarium.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MAximam ad ſtimulandum coitum vim habet, & libidinis deſiderium in utroque ſexu egregiè excitat, ſperma multiplicat; nec non conſumptos & emaciatos ſingulariter reficit. Doſis manè vel veſperi cum vino veteri aut Malvatico à Drach. ij ad Drach. iij.

CON-

# CONFECTIO STIPTICA.

*Tinct. Croci Martis*
*Chelidoniæ*
*Rhabarbari*
*Corallor. siccæ* ana Unc j.
*Tormentillæ*
*Zedoariæ*
*Gum. Arabic.*
*Caryophyllor.*
*Zingib. alb.*
*Nuc. Moschat. tost.* ana Drach. vj.
*Terræ Sigillatæ*
*Succini alb. præp.*
*Calami aromat.*
*Galang. min.*
*Cardamomi utriusq;*
*Cinamomi acut.* ana Unc. s.
*Test. Cancror. fluviatil. in aceto coct.*
*Sem. Sanguinariæ*
*Plantaginis*
*Papav. nigri*
*Cort. Aurantior.* ana Drach. iij.
*Fol. Salviæ acut.*
*Sanguisorbæ*
*Mentæ crisp.* ana Drach. ij.
*Priapi Tauri*
*Coriand. præp.*
*Acatiæ* ana Drach. js.
*Nuc. Cupressi*
*Ranar. combust.*
*Talci calcinat.* ana Drach. j.

Omnia ſubtiliſſimè pulv miſc. & cum mivâ Cydoneor. fiat l. a. Electuarium, cui adde: Ol. Carminativi noſt. Drach. iij. Et reſerva ad uſum.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IN omnibus alvi profluvijs: Dyſenteriâ nempè, Diarrhæâ, Lienteria, fluxu Hepatico, Hæmorrhagiâ narium, menſibus ſuperfluis, ſanguinisque rupturis etiam deſperatiſſimis experimentum eſt mirabile: Confortat enim inteſtina & membra interiora, conſtipando naturam, reficit. Doſis à Drach. j. ad Unc. s ex vino Malvatico vel alio generoſo, horis aliquot longè à paſtu, vel manè Stomacho jejuno.

CONFECTIO TEREBINTHINATA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Terebinth. Cypriæ in vino Rhenano lotæ* | | Unc. ij. |
| | *Sachari candi alb.* | | Unc. js. |
| | *Pul. Rad. Glycyrrhiz. raſæ* | | Drach. vj. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | | Unc. s. |
| | *Sem. 4. frig. major.* | ana | Drach. j. |
| | *Nitri præp.* | | Scr. j. |

Miſc. & fiat, ſine ulteriore additamento, mixtura.

*Vires, Uſus, Doſis.*

TUſſi ac Tabi convenit. Vitia pectoris expurgat. Urinam cit. Stranguriam ſolvit. Renes detergit & illorum dolores levat Cruda concoquit. Ventrem emollit & alvum ſubducit. Doſis à Drach. j. ad Drach js. & Drach. ij.

THERIACA MULIERUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Theriacæ Androm.* | Unc. iij. |
| | *Bezoart. Jovial.* | Unc. s |
| | *Corn. Alcis & Cervi ana Spagyricè calc.* | Drach. js. |

*Ext. Rad. Angelicæ* *Enulæ*

| | |
|---|---|
| *Enulæ camp.* | ana Drach. j. |
| *Ess. Castorei* | Drach s. |
| *Mag. Matris Perlarum* | |
| *Corallor. rub.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Succini alb.* | Scr. s. |

Misc. & cum Rob. Bac. Sambuci f. Electuarium.

## *Vires, Usus, Dosis.*

PEr sudorem ferè omnes mulierum, tam calidas, quam frigidas infirmitates ocultâ quadam proprietate curat; Et pro sexu fæminino vix præstantius & nobilius diaphoreticum datur. Dosis à Scr j. ad Drach j. in aq. appropriatis, morbum propriè respicientibus: in causâ autem calidâ in vehiculis frigidis offerre solemus.

## THERIACA SAXONICA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Rob. Bac. Sambuci* | |
| *Chamæactes* | ana Unc. ij. |
| *Corn. Cervi Spagyricè cal.* | Unc. j. |
| *Suc. inspissat. Fumariæ* | |
| *Syr. de Papav. simpl.* | |
| *Sp. Juniperi* | ana Unc s. |
| *Boli rub. or.* | Drach. ij. |
| *Ol. Sem. Angelicæ* | |
| *Zedoariæ* | ana Drach. j. |

Misce flammâ imbecilli in formam opiatæ.

## *Vires, Usus, Dosis.*

EST Antidotus nobilissima, per sudorem & insensilem transpirationem efficacissimè operans. Servat & liberat homines à quam plurimis & gravissimis morbis. In profligandis & extinguendis omnis generis Febribus, sive sint intermittentes, sive continuæ aut malignæ: Item in Hydrope, Igne sacro, Scorbuto, Icteritiâ, Peste, Suffocatione Ma-

tricis, alijsque uterinis affectibus, Lue Venerea, Scabie, Pruritu, Leprâ &c. suam adeò promeretur laudem, ut à nullo satis ejus virtutes deprædicari possint Dosis Nucis Moschatæ quantitas, plus minusvè pro sumentium ætate, sexu, & constitutione, proque affectus ipsius exigentiâ, & cum liquore aliquo idoneo & congruo atque morbo præsertim cujus medendi gratia adhibetur, appropriato. Ego in multis affectibus, purgatâ prius alvo, vesperi horis 4. vel 5. post cœnam eundo cubitum, cum s. q. aq. de Corn. Cervin. nost. exhibeo; Unde versus diluculum vehementer sudare solent.

## THERIACA FEBRILIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Febrifug. nost.* | Unc. iij. |
| | *Cons. Absinthij Pontic.* | |
| | *Card. bened.* | |
| | *Flor. Centaur. min.* | ana Unc. ij. |
| | *Theriac. Androm.* | Unc. js. |
| | *Corn. Cervi sine igne calc.* | |
| | *Diaphoretic. min.* | |
| | *Zingiberis alb.* | ana Drach. iij. |
| | *Spec. Diamoschi dulc.* | |
| | *Diambræ* | ana Drach js. |
| | *Camphoræ in Spec. Angelicæ diss.* | Drach. s. |

Misc. & cum Rob. Sambuci fiat Electuarium.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Curat ferè omnes Febres, & in ipsâ Peste etiam valdè utilis est. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. cum aq. Febrifug. nost. vel cum aq. Card. bened. vel Scabiosæ, vel Calendulæ &c. bibat horis duabus ante accessionem, cooperiatur

& in

& in lecto maneat & ſudet; hoc enim pacto multas Febres præcipitat.

## ELECTUARIUM OPTICUM.

℞. *Rad. Elenij condit.*
*Myrob. chebul. cond.* ana Unc. ij.
*Piperis longi*
*Caryophyllor.* ana Unc. j.
*Maceris*
*Galang. min.*
*Zingib alb.*
*Cubebarum* ana Unc. ſ.
*Fabar. marin. præp.*
*Os. Luciorum*
*Euphraſiæ*
*Pulegij*
*Chamædryos*
*Flor. Tunicæ*
*Anthos* ana Drach. iij.
*Sem. Sileris montan.*
*Fæniculi* ana Drach. ij.
*Aniſi*
*Petroſelini*
*Apij*
*Anethi*
*Saxifragiæ alb.* ana Drach. jſ.

Omnia pulveriſata miſc. cum Sachari alb. Unc. xxiiij. in Sp. Juniperi & Succor. depurator. Salviæ, Rutæ, Chelidoniæ, Hyſſopi ana ſ q diſſ. & ad juſtam conſiſtentiam coct. f. Electuarium, cui adde:

*Ol. Cinamomi*
*Nuc. Moſchat.* ana Drach. j.

Denuò miſc. & ad Uſum reſerva.

*Vires*

## Vires, Usus, Dosis.

STomachum confortat, superfluos humores consumit, Renes mundificat, & ad omnem ventositatem expellendam valet. Maximè autem lumen debile restaurat & in visus imbecillitate undecunque etiam proveniente, & suffusionibus, Experimentum est mirabile. Dosis continuè, mane Stomacho jejunio & vesperi eundo cubitum, quantitas Nuc. Castaneæ Quia sic utentes, claro & libero visu, sine ocularijs, parvas etiam literas usque ad finem vitæ perfectè legere solent.

## ELECTUARIUM STOMACHICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Amygdalar. dulc.* | Unc. viij. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Gran. Paradis.* | ana Unc. j. |
| | *Mentæ crispæ* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Gran. Juniperi* | |
| | *Rad. Pimpinellæ* | ana Drach. vj. |
| | *Acori aquat.* | |
| | *Caryophyllatæ* | |
| | *Tormentillæ* | |
| | *Enulæ camp.* | âna Unc. s. |
| | *Galang. min.* | |
| | *Nuc. Moschat.* | |
| | *Mastich. elect.* | |
| | *Caryophyllor.* | |
| | *Maceris* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Cinamomi* | |
| | *Sem. Ameos* | ana Drach. ij. |

Teran-

Terantur, misc. & cum Sachari alb. s. q. in aq. Stomachali nost dissolut. fiat Electuarium; cui adde Elix. Vitrio. nost. q. s. ad gratam acetositatem, vel utere per se.

*Vires, Usus, Dosis.*

VEntriculum calefaciendo mirè roborat. Ejus mollitiem corrigit. Imbecillitatem firmat. Concoctionem juvat. Appetentiam dejectam suscitat. Ventrem inferiorem totũ & nutritionis instrumenta confortat. Et est propemodum omnium frigidarum ægritudinum peculiare remedium. Propriè tamen ad exsiccandum humiditates Ventriculi inventum est. Dosis per se, manè, meridie & vesperi, quantitas nuc. Moschat. superbibendo vini Malvatici 3. vel 4. Cochlear. vel Unc. j aq. nost Stomachalis.

## ELECTUARIUM ABSINTHIACUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conf. Absinthij Pont.* | Unc. iij. |
| | *Card benedict.* | |
| | *Fumariæ* | |
| | *Cochleariæ* | ana Unc. j. |
| | *Flor. Centaur. min.* | |
| | *Cichorei* | |
| | *Sambuci* | ana Unc. s. |
| | *Cort. Aurantiorum condit.* | |
| | *Nuc. Indicæ condit.* | ana Drach. vj. |
| | *Spec. Diacurcumæ* | |
| | *Diacubebæ* | |
| | *Dialaccæ* | ana Drach. iij. |
| | *Tinct. Corallor. siccæ* | |
| | *Mag. Croci Martis* | ana Drach. ij. |
| | *Stercoris Anserini verno tempore collect.* | |
| | *Rhabarbari opt. & elect.* | ana Drach js. |
| | *Sal. Absinthij* | Drach. j. |

| | |
|---|---|
| *Ol. Salis rectif.* | Scr j. |

Misc. & cum Syrup de Scolopendriâ & Capil. Veneris ana s. q. f. Electuarium.

*Vires, Usus, Dosis.*

JEcinoris, Lienis & Vesicæ felleæ obstructiones etiam contumacissimas & desperatissimas aperit atque tollit. Propterea in Icteritiâ utrâque, Hydrope, &c. Experimentum est nobilissimum. Dosis manè ante cibum per tres horas & vesperi eundo cubitum, quantitas Castaneæ, plus minusve.

## ELECTUARIUM. DE SCORZONERA.

| | |
|---|---|
| ℞ *Rad. Scorzoneræ condit.* | Unc. vj. |
| *Conf. Rosar. rub. violat.* | Unc. iiij. |
| *Spec. Diarrhodon. Abbat.* | |
| *Diacubebæ* | ana Unc. j. |
| *Hepatis Lupi præp.* | |
| *Nitri præpar.* | ana Drach j. |
| *Sem. Acetosæ* | |
| *Melon. excort.* | ana Scr. iiij. |
| *Tinct. Corallor. siccæ* | |
| *Sal. Absinthij* | ana Drach. s. |

Misc. & cum Rob. de Berberis & Ribes ana s. q. fiat Electuarium. Cui adde Sp. Sulphuris q. s. ad gratiam.

*Vires, Usus, Dosis.*

GEneraliter cuilibet complexioni calidæ confert: Principaliter autem in debilitate, obstructione & dolore Epatis valet. Bilis flavæ, febriumque ardentium æstum ac fervorem mitigat, jecurque inflatum præcipuè refrigerat, alterat atque confortat. Dosis à Drach. j. ad Unc. s.

ELE-

## ELECTUARIUM DE NITRO.

℞. *Rad. Eryngij condit.* Unc. iiij.
*Spec. Lithontribon.* Unc. ij.
*Man. Christi simpl.* Unc. js.
*Nitricum Sp. Vitrioli praep.*
*Sal. Absinthij* ana Drach. vj.
*Ol. Succini alb. rect.*
*Anisi* ana Drach. s.

Misc. & cum Syrup. Zingib. de Bingala condit s. q. fit Electuarium.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Virtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per urinam expellit. Insuper in Colicâ, suffocatione Matricis, obstructione Hepatis & Lienis, debilitato Ventriculo, Febribusque quam plurimis, secretum est. Dosis à Drach. j. ad Drach. ij. vel tres manè, meridie & vesperi longè post pastum.

## ELETUARIUM DYSENTERICUM.

℞. *Conf. flor. Papav. errat.*
*Rosar. antiq.* ana Unc. iij.
*Conf. Narcoticæ nost.* Unc ij.
*Theriac. Venet. rec.* Unc j.
*Tinct. Corallor. siccæ*
*Lap. Hæmatit.*
*Ess. Croci Martis* ana Drach. ij.
*Troch. de Carabe*
*de Terrâ Sigil.*
*de Spodio* ana Drach. j.
*Ol. Nuc. Moschatæ*
*Caryophyllorum* ana Scr. j.

Misc. & cum Diacodio nostro Crocato f. Electuarium ut est artis.

## Vires, Usus, Dosis.

AD omnia dolorifica ventris profluvia ſiſtendum, ſanguinem undecunque fluentem, menſtrua, ſputum, fluxumque ſanguineum & hæmorrhoidalem reſtringendum, ſomnum conciliandum, ulcera Pectoris, Pulmonis & Veſicæ conſolidandum, medicamentum eſt ſpecificum. Doſis à Drach. j. ad Drach. ij. vel tres, veſperi eundo cubitum, horis aliquot poſt, longè à paſtu, vel Jejuno ventriculo manè in vehiculis appropriatis locum affectum propriè reſpicientibus, vel per ſe &c.

## DIASCORDIUM ROSATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* | Unc. xj. |
| | *Boli Armen. præp.* | Drach. iij. |
| | *Scordij veri* | Drach. ij. |
| | *Diptam. Cretici* | |
| | *Rad. Tormentill.* | |
| | *Biſtortæ* | |
| | *Gentianæ* | |
| | *Terræ Lemniæ* | |
| | *Cinamomi* | |
| | *Caſſiæ ligneæ* | |
| | *Gum. Arabici* | |
| | *Galbani* | |
| | *Styrac. calc.* | ana Drach. j. |
| | *Piperis longi* | |
| | *Zingib. alb.* | ana Drach. s. |
| | *Opij ſpagyricè præp. & in vino aromat. diſſ.* | |
| | *Sem. Acetoſæ* | ana Gran. xxiij. |

Et cum Syr. Acetoſ. Citri miſce in formam Electuarii craſſi.

Vires

*Vires, Usus, Dosis.*

UTimur secundum mentem Hieronymi Fracastorij feliciter in ijs, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Peste, & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Suc. Citri exp.* | | Unc. j. |
| | *Aceti flor. Sambuc.* | | |
| | *Syr. è suc. Acetosell.* | ana | Unc. s. |
| | *Diascordij rosat.* | | Drach js. |
| | *Pul. Bezoart. nost.* | | Scr s. |

Misce & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia venenosa virtuosissimè per sudorem expellit.

# SECTIO XIV.

## DE CONFECTIONIBUS CATHARTICIS.

### CATHARTICUM CÆSAREUM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Zingiberis de Chinâ condit.* | | Unc. j. |
| | *Mag Scammonij* | | Unc s. |
| | *Conf. Alkermes* | | Drach js. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. vitrioli irrorat.* | | |
| | *Cryst. Tartari* | ana | Drach. j. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | | Scr. j. |
| | *Ol. Cinamomi* | | Scr. s. |
| | *Syrup. suprà dicti Zingib. cond.* | | q. s. |

Misce in formam boli pro usu.

*Vires, Usus, Dosis.*

 In

IN omnibus frigidis affectibus, jucundum est catharticũ; quod Principibus & Magnatibus ordinare solemus: Corpus enim humanũ magnificè & sine omni læsione, perpurgat Animum recreat. Appetitum excitat Omnia membra principalia roborat. Fætorem oris & nasi emendat. Sanguinem rectificat. Flatus dissipat & Colicis cruciatibus mirè confert. Dosis à Drach j ad Scr. iiij.

## CATHARTICUM REGIUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conf. Alkermes vitriolat.* | Drach. x. |
| | *Mag. Scammonij* | Unc. s. |
| | *Pulv. Rosar. rub. Sp. vitrioli irrorat.* | |
| | *Acidi Tartari* ana | Drach. j. |
| | *Nitri præparat.* | Scr j. |

Misce in formam boli pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

COnfectionem hanc Alkermes solutivam pro delicatis inveni; & est in febribus malignis, & affectibus omnibus calidis, biliosis, & ex materia mixtâ enatis saluberrimum catharticum; quo Reges & Principes utuntur. Utramque enim bilem, sine nauseá & molestiá purgat, malorumque humorum reliquias, nec non ad articulos, renes & vesicam decumbentes humores tartareos, cor refrigerando, sanguinem mundificando, membrisque principalibus robur addendo, suaviter & blandè educit. Dosis à Drach. j. ad Scr. iiij.

## ANNOTATIO.

PRo tenuioris fortunæ hominibus loco Conf. Alkermes, Conf. Violar. vitriolat. substituitur, & æque efficax est compositio.

CA-

## CATHARTICUM ROSARUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Roſar. rub. vitriolat.* | Unc. vij. |
| | *Scammonij Roſat.* | Drach. x. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb. Sp. Vitrioli irrorat.* | Unc. j. |
| | *Nitri præp.* | Drach. jß. |
| | *Ol. Cinamomi* | Scr. j. |

Et cum modico Syrup. Roſat. ſolut. vitriolat. miſce in formam boli.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

EXpellit flavam bilem citra moleſtiam, & Epar calidum alterando & confortando expurgat. Ad morbos articulorum ex bilioſis & calidis humoribus natos, & ad Febres tertianas mirè confert. Boni inſuper & grati ſaporis eſt, ori ventriculo & viſceribus gratum; Propterea nauſeabundis picrocholis, delicatulis virginibus, pueris & ſenibus, catharticum conveniens & appropriatum eſt, qui inde non exiguum fructum percipiunt. Doſis à Drach. ij ad Drach. iij magno emolumento & nulla ægrotantium moleſtiâ exhiberi poteſt.

## CATHARTICUM VIOLATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Violar. rec. vitriolat.* | Unc. iiij. |
| | *Hermodact. veror. & à cort. mund.* | Unc. iij. |
| | *Mag. Scammonij* | Drach. x. |
| | *Tartari vitriolat.* | Drach. vj. |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Caryophillor.* | |
| | *Zingib. alb.* | ana Drach. j. |
| | *Ol. Cymini* | Scr. j. |

Et cum Syrup. è ſuc. Violar. vitriolat miſce in formam boli.

*Vires,*

## *Vires, Usus, Dosis.*

HÆc de Hermodactilis confectio, est admirandæ virtutis & facultatis in Arthritide, Schiaticâ & similibus juncturarum doloribus; purgat enim securè & leniter omnes defluxiones podagricas: vidimus etiam multos podagricos perpetuo cruciatu languentes, & in lectulo miserè jacentes, hoc cathartico aliquoties usos, adhibitis simul inunctionibus externis, adeò revaluisse, ut expeditiores, quā antea, ad solita negotia redierint. Verùm non duntaxat præsente jam morbo, sed quolibet anno bis, vere scilicet & autumno præservationis gratiâ prudenter utendum. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

## CATHARTICUM CARYOPHYLLATUM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Conf. flor. Tunicæ vitriolat.* | | Unc. vij. |
| | *Turbith. alb. & gum.* | | Unc. ij. |
| | *Scammonij rosat.* | | Drach. x. |
| | *Caryophyllor. elect.* | | Unc. j. |
| | *Cryst. Tartari* | | Drach. vj. |
| | *Cinamomi acut.* | | |
| | *Macis* | ana | Drach. js. |
| | *Ol. Aurantiorum* | | Scr. j. |

Et cum Syrup. Cort. Citri Moschat. misce in formam boli.

## *Vires, Usus, Dosis.*

EXcrementa humorum frigidorum, maximè pituitosorū ac putridòrum, Capiti, Pectori, Ventriculo, Articulis, Intestinis aliisque membris principalibus & nutritionis instrumentis inhærentia, suaviter & copiosè educit. Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Colicis cruciatibus à causâ frigidâ; immò ceteris morbis omnibus ex crudo & frigi-

rigido humore ortis, mirabiliter prodeſt. Tum quoque remedio eſt ijs, quibus cibus in ventriculo aceſcit, quique nauſea aſſiduè infeſtantur & ſalivâ abundant. Doſis à Drach. ſs ad Drach. ij & Drach. iij. præſertim in robuſtioribus, plus minusvè, pro ratione ætatis, temporis & ſumentis viribus.

## ZINGIBER PURGANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conſ. Anthos* | Unc. iiij. |
| | *Zingib. de Bingalâ condit.* | Unc. iij. |
| | *Scammonij roſat.* | Drach. x. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. ſ. |
| | *Galang. min.* | |
| | *Macis* | ana Drach. j. |
| | *Cardamomi min.* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Scr. ij. |
| | *Flav. Cort. Aurantior.* | |
| | *Citri* | ana Drach. ſ. |
| | *Galliæ Moſchat. veræ* | Scr. j. |

Et cum Syrup. ſupradicti Zingib. condit. miſce in formam boli.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

Corpus univerſum à phlegmate, cholerâ, ceteriſque vitioſis humoribus omnibus incolumiter purgat. Ex Stomacho utramque bilem deducit, & os jucundè olens reddit. Inteſtina frigida confortat, frigiditatemq; removet. Flatus craſſos diſſolvit & Sanguinem clarificat. Non eſt ingrati ſaporis & odoris; ſed valdè ſalubris in febribus quam plurimis, omnibusque morbis à causâ frigidâ ortis; nec non in Colicâ, Inflatione & dolore Ventriculi, Cordis, Jecinoris, Splenis, Renum & dorſi. Doſis à Drach. ij. ad Drach. iij. in aurorâ matutinâ.

## CINAMOMUM LAXATIVUM.

℞. *Sachari albiß. in aq. Cinamomi diß.* Unc iiij.
*Scammonij rosat.* Drach. vj.
*Spec. Diacinamomi* Unc. s.
*Ol. Cinamomi* Scr. j.

Misce in formam boli, pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

BIlem utramque & pituitam ex capite, thorace, ventriculo, epate, juncturis &c. & sine molestiâ elicit. Et hæc compositio potest etiã fieri in formâ solidâ Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

## CATHARTICUM CHOLAGOGUM.

℞. *Suc. Rosar. rub. expreß.*
*Sachari albiß.* ana Unc. viij.
*Spec. Diarrhod. Abbat. vitriolat.* Drach. jx.
*Mag. Scammonij* Unc. j.
*Spodij* Drach. js.
*Galliæ Moscat.* Scr. j.

Sacharum cum suc. Rosarum ad consistentiam coquatur, deinde tritæ species adjiciantur, ut f. Elect. de suc. Rosarum nostrum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

AD purgandum materiam calidam & biliosam in omnibus morbis calidis & biliosis affectibus, felicissimè utor, Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

## CATHARTICUM VITÆ.

℞. *Theriac. Venetæ* Unc. iij.

*Spe*

| | |
|---|---|
| *Spec. Diaësulæ nost.* | Unc. js. |
| *Mercur. vitæ* | Drach. j. |

Misc. & cum Syrup. pectoral. nost. f. Electuarium crassum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Febribus, Peste, Capitis morbis Lue Venereâ, Leprâ, Cacochymià, Hydrope, Ulceribus fætidis &c. medicamentum est præstantissimum, & in Quartanâ secretum: Quia in toto corpore humano nihil impuri relinquit. Dosis à Drach. j. ad Drach. js. & Drach. ij Et non detur antè cibum, sed à pastu: nam ita promptius ægrotantes evomunt.

## DIATURBITH MINERALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mithridat. Dam.* | Unc. iij. |
| | *Turbith mineral. veri* | |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | ana Unc. s. |
| | *Sp. Vitrioli rectificat.* | |
| | *Ol. Carminat. nost.* | ana Scr. j. |

Misce cum Syrup. de Jujubis in formam Electuarij crassi.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN morbis desperatis, utpote: Hydrope, Lue Venereâ, Podagrâ, Icteritiâ &c Catharticum est excellens; habet enim vim expellendi In fistulis, ulceribus malignis, Peste, Febribus multis &c nil præstantius aut nobilius. Dosis à Drach. j. ad Drach. js superbibendo parum vini albi.

## CONFECTIO PASSULATA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ s. stip.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Polypodij querc.* | Unc. ij. |

*Scorzoneræ*
*Buglossæ* aua Unc. j.
*Cichorei*
*Glycyrrhizæ* ana Unc. s.
*Vini Malvatici* Lib. iiij.

Incisa & contusa ebulliant & in Colaturâ expressâ iterum infunde per noctem:

*Flor. Malvæ arbor. rub.*
*Persicorum*
*Violarum*
*Rosarum*
*Acatiæ* ana P. ij.
*Zingib. alb.*
*Cinamomi*
*Galang. min.* ana Drach. j.

Deinde colentur cum forti expressione & in Colaturâ denuò infunde:

*Passular. Corinth. repurgatar. & vino albo elotar.* Unc. vj.
*Sem. Carthami excort.* Drach. iij.
*Jujuben*
*Sebesten*
*Prunor. parvor. exossat.* ana Nr xxj.

Coq. & extrahantur per cribrum mundum addendo

*Man. Christi annisat.* Unc. iiij.
*Pulp. Tamarindor.*
*Mannæ elect.* ana Unc. js.
*Crem. Tartari* Unc. j.

Misc. & inspissentur ad formam Electuarij mollis.

*Vires, Usus, Dosis.*

Suavissimum & mitissimum est medicamentum, leniens, & confert ijs, qui semper durâ sunt alvo: Hānc enim si-ne

ne molestiâ & innoxiè subducit; nec non tam flavam quam atram bilem leniter educit. Sanguinem insuper mundificat & ejus acrimoniam compescit. Renum quoque & Vesicæ vitiis prodest, & à calculi generatione prohibet. Dosis à Drach. iij. ad Unc. s. plus minusvè.

## CATHARTICUM PASSULATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Conf. Passulatæ nost.* | Unc. ij. |
| | *Rad. Gialappæ gumos.* | Unc. j. |
| | *Ol. Anisi* | Scr. j. |

Et cum Syrup. Cinamomi misce in formam boli pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

PItuitam, utramque bilem & aquam evacuat, ceterosque humores & peccantes materias omnes educit. Flatus expellit. Obstructiones reserat. Sanguinem puriorem reddit. Articulorum, Coli & Renum doloribus utile est. Asthmati, Tussi veteri, & Lue Venereâ vexatis convenit. Molesta etiam non est hujus Cathartici sumptio; quia nullius mali saporis est particeps: Ideoque omnibus, qui vetera medicamenta respuunt, amicissimum est. Dosis à Drach. ij. ad Drach. iij.

## CATHARTICUM PERUVIANUM LIQUIDUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Elect. Diacori* | Unc. vj. |
| | *Ext. Gum. de Peru rosat.* | Unc. j. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. s. |
| | *Ext. Granor. Chermes* | Drach. iij. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | Drach. s. |
| | *Ol. Macis* | Scr. j. |

Et cum pauxillo Syrup. Cort. Citri condit. f. Electuarium crassum.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN valentissimis & contumacibus morbis quam plurimis, serosa excrementa, seu aquas in abdomine collectas, & pituitam tam crudam quam crassam ex partibus etiam remotissimis potentissimè evacuat. Ob id Arthritidi & articularijs morbis convenit; nec non Hydropem, Ascitem & Anasarcam juvat. Dosis à Drach. ij ad Drach. iij.

## CATHARTICUM PERUVIANUM
### Solidum pretiosum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ext. Gum. de Peru rosat.* | Unc. s. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Drach. ij. |
| | *Conf. Alkermes* | Drach. j. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | Scr. j. |
| | *Ol. Cinamomi* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Rosar. diss. Unc. iiij fiat l. a. Confectio in Morsulis.

## CATHARTICUM PERUVIANUM
### Solidum commune, pro tenuioris fortunæ hominibus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ext. Gum. de Peru rosat.* | Unc. s. |
| | *Cort. Citri condit.* | |
| | *Aurantior. cond.* | ana Drach. j. |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Zingib. albi* | |
| | *Macis* | ana Scr. j. |
| | *Ol: Anisi* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Sachari albiss. in aq. Fæniculi diss. Unc iiij. fiat l. a. Confectio in Morsulis.

*Vire*

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD expurgandum crassos, serosos & tartareos humores in Hydrope, Podagrâ, Icteritiâ, Scabie, morbo Gallico & similibus existentes, secretum est. Dosis à Drach. js. ad Drach. ij.

## PASSULÆ LAXATIVÆ.

| | |
|---|---|
| ℞. *Fol. Senæ s. stipt.* | Unc. iij. |
| *Rad. Turbith. alb. & gum.* | |
| *Gialappæ* | ana Unc. j. |
| *Mag. Scammonij* | |
| *Rhabarb. elect.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Fæniculi* | |
| *Anisi* | ana Drach. iij. |
| *Flor. Cordial.* | ana P. j. |

Misc. & infunde in s. q. Sp. Vini rectificat. stent infusa, quoad perfectè tingatur, sapore atque virtute ingredientium bene imbuatur: Posteà tinctum Spiritum aufer per inclinationem & illum Passulis Corinth. Unc. ix. suffunde, digerantur; donec Passulæ Spiritum sufficienter imbibant: Et tunc demùm Passulis exemptis adde:

| | |
|---|---|
| *Cinamomi acut.* | |
| *Caryophyllorum* | ana Drach. ij. |
| *Piperis longi* | |
| *Galang. min.* | |
| *Zingib. alb.* | ana Drach. js. |
| *Spicæ Indic.* | |
| *Galliæ Moschat.* | ana Scr. s. |

Et cum Syrup. Rosat. solutivo s. q. fiat l. a. conditum.

*Vires,*

*Vires, Usus, Dosis.*

MElancholicos & aduſtos humores purgant. Seroſam aquarum colluviem exhauriunt & pituitam ſalſam deturbant: Inde Lepram, cutis fæditatem & ſcabiem elegantiſſimè eluunt. In Arthritide, anguſtiâ pectoris, calculo, catarrhis, dolore & tumore utriusque lateris remedium eſt excellens. Doſis ab Unc. s. ad Drach. vj. plus minùsvè pro ratione complexionis & ſexus.

## CATHARTICUM TEREBINTHINATUM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Terebinth. alb. in ſuc. Limonum aliquoties lotæ* | | Unc. iij. |
| | *Spec. Lithontribon.* | | Unc. j. |
| | *Mag. Scammonij* | | Drach. vij. |
| | *Caſſ. rec. extract.* | | |
| | *Medul. Sem. Carthami* | ana | Unc. s. |
| | *Turbith. alb. & gum.* | | |
| | *Tartari Vitriolat.* | ana | Drach. ij. |
| | *Ol. Cinamomi* | | Scr. j. |
| | *Chamomill. Rom.* | | |
| | *Aniſi* | ana | Scr s. |

Miſce cum Syrup. Roſar. ſolut. s q. in formam boli vel Electuarij craſſi.

*Vires, Usus, Dosis.*

CAtharticum hoc Terebinthinatum, à Renibus potiſſimum & Veſicâ decumbentes humores phlegmaticos pituitoſos, craſſos & tartareos purgat, coagulatum tartari diſſolvit, & in omnibus calculorum generibus, in quibus cunque etiam ſint corporis partibus, purgans eſt ſtupendi & mirabile. Doſis à Drach js ad Drach. ij plus minusvè in vino odorifero & bono.

TERE

## TEREBINTHINA LAXATIVA.

℞ *Terebinth. in aq. Rosar. lot.* Drach ij.
*Tartari vitriolat.* Drach. s.
*Sal. Succini alb.*
*Rhabarb. elect.* ana Scr. s.

Misc. & cum sacharo & pulvere Glycyrrhizæ f. Bolus pro unâ dosi.

## TEREBINTHINA PURGANS.

℞. *Terebinth. in aq. Violar. lotæ* Drach. ij.
*Acidi Tartari* Scr. j.
*Mag. Lap. Percar.*
*Oc. Cancri*
*Scammonij* ana Scr. s.

Misc. & cum Sacharo & pulvere Cinamoni f. bolus pro unâ dosi.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Gonorrhæâ, calculo Renum & Vesicæ, dolore dorsi, Secretum: Detur autem horâ unâ ante cænam, vel manè in aurorâ, involvendo in nebulâ madefactâ in vino. Et cum aliàs alvus in officio non est, assumi poterit.

---

# SECTIO XV.

## DE LOHOCH, SEU ECLEGMATIS.

### LOHOCH ROSATUM.

℞. *Cons. Rosar. rub. cum Sp. Sulphuris tinct.* Unc. iiij.
*Lohoch de rad. Tussilag. cum sacharo parat.* Unc. ij.

| | |
|---|---|
| *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. j. |
| *Lact. Sulphuris* | Unc. s. |
| *Boli rub. or. præp.* | |
| *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | ana Drach. ij. |
| *Croci or. præp.* | Drach. j. |
| *Flor. Bentzoin.* | |
| *Cardamomi min.* | |
| *Macis* | ana Drach. s. |
| *Balſ. Sulphuris aniſat.* | Scr. j. |
| *Ol. Roſar. veri* | Gran. iiij. |

Miſc. & cum Syrup. Pectoral. ſimpl. noſt. f. Lohoch.

*Vires, Uſus, Doſis.*

DIuturnæ tuſſi, raucitati, pleuritidi &c, confert & auxiliatur. Pulmonibus difficiles excreationes extrahit. Purulentas exulcerationes tam Pectoris quam pulmonis eorundemque graveolentiam halitus efficaciter ſanat. Sanguinem quoque expuentibus conducit. Doſis per intervalla nucis avellanæ quantitas.

LOHOCH VIOLATUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Conſ. Violar. rec. cum Elix. Sulph. noſt. tinct.* | Unc. iiij. |
| *Lohoch. Sani & expert.* | Unc. ij. |
| *Spec. Diamargarit. frig.* | |
| *Diajreos ſimpl.* | ana Unc. s. |
| *Flor. Sulphuis compoſ.* | |
| *Ext. Rad. Glycyrrhizæ* | ana Drach. iij. |
| *Croci orient. præp.* | |
| *Styrac. calamit.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Hyſſopi & Bentzoin.* | ana Gran. iiij. |

Miſc. & cum Syrup. pectorali comp. noſt. f. Lohoch pectorale.

*Vires, Uſus, Doſis.*

Expe

EXperimentum est in Tussi, Asthmate, Phthisi, dispnæá, orthopnæa, ceterisque pectoris vitijs & dosis eadem, quæ in præcedenti Lambitivo observanda.

## LOHOCH PECTORALE.

℞. *Syrup. Pectoral. simpl. nost.*
*Composit.* ana Unc. ij.
*Lohoch. de Rad. Farfaræ*
*Sani & expert.* ana Unc. j.
*Man. Christi anisat.* Drach. vj.
*Spec. Diarrhod. Abb.* Unc. s.
*Zingib. de Bingalá con.* Drach. iij.
Misc & fiat ut est artis Lohoch pectorale.

### *Vires, Usus, Dosis.*

CErtissimarum est virium ad tussim quamcunque & raucedinem à frigore vel pituitâ crassâ in Thorace & Pulmonibus contenta, òrtam; necnon in pectoris affectibus quibusvis, difficultati anhelitus, pleuritidi, & dolori costarum medetur. Dosis sæpius in die nuc. Moschat. quantitas.

## LOHOCH SEU DIACODION Crocatum.

℞. *Cap. Papav. alb. cum seminibus* Nu. xxj.
*Siliquar. dulc. abjectis granis*
*Rad. Glycyrrhiz. rasæ* ana Unc. iij.
*Sem. Bombacis*
*Altheæ*
*Cydoneor.*
*Gran. Myrti* ana Unc. s.
*Ficuum pinguium*
*Dactylorum*
*Sebesten* ana Nu. xj.

*Flor. Malvæ arb. rub.*
*Violarum*
*Jaceæ* ana Drach. ij.

Coq. in s. q. aq. fontanæ ut est artis; posteà.

℞. *Colaturæ* Lib. ij.
*Sacharicandi rosat.*
*Penidiorum* ana Lib. s.

F. Syrupus crassus, cui circa finem addè:

*Syrup. è suc. Flor. Papav. errat.*
*Jujubini* ana Unc. ij.
*Ext. Croci or.* Drach. s.

Misc. & flammâ imbecilli ad mellis consistentiam coquatur, & cum Galliæ Moschatæ veræ Scr. j. aromatizetur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus distillationibus seu defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, ac salsis, à Capite, in Thoracem & asperam arteriam, ex continuâ tussi insomniam facientibus, secretum est. Gutturis enim asperitatem leniendo, sputũ tenue maturando, incrassãdo glutinãdo, atque expectorando, sitim exstinguendo, caloris incendiũ mitigando, somnũ conciliando; Item refrigerando & humectando Spiritus corroborat, vires reparat, & calorem nativum conservat. Dici præterea non potest, quam prosit ijs, qui acutissimus doloribus, maximè Colico, Nephritico, Pleuritico, Arthritico &c. corripiuntur. Prodest etiam ad sanguinis excretionem & menstruorum nimiam evacuationem; nec non Febribus ardentibus, alvi profluvio & Dysenteriæ, quæ ex materia acris & biliosæ effluxu excitatur, confert. Dosis à Drach. j ad Drach. ij. tres, aut quatuor.

## LOHOCH ANTIPHTHISICUM.

℞. *Diacodij crocat. nost.* Unc. iiij.

*Loh*

| | |
|---|---|
| *Loh. Sani & expert.* | |
| *De Pulmon. Vulp.* | ana Unc. ij. |
| *Rot. Pectoral. albar.* | |
| *Citrinar.* | |
| *Rubrar.* | ana Unc. j. |
| *Syr. Pectoral. simplic. nost.* | |
| *Compos.* | ana Drach. vj. |
| *Zingib. de Bingalâ cond.* | Unc. s. |
| *Spec. Diarrhod. Abbat.* | |
| *Diamarg. frig.* | ana Drach ij. |

Misc. & cum Emulsion. sem. Papav. alb. cum aq. Pulm. Vituli fact. Unc. js. f. flammâ imbecilli justæ consistentiæ Lohoch.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Phthisi, Asthmate, Tussi Pleuritide, Catarrho, raucedine vocis, cèterisque Thoracis & Pulmonis vitijs &c. valdè efficax est, humoresque excreatu difficiles extenuat, somnumque conciliat. Dosis sæpè in die nucis avellanæ quantitas.

# SECTIO XVI.

## DE SYRUPIS.

### SYRUPUS PERLARUM ORIENTALIUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Rosarum fragrant.* | |
| *Borraginis* | |
| *Buglossæ* | ana Unc. vj. |
| *Sal. Perlarum orient.* | Unc. s. |

 Mixtis

MIxtis & ſolutis adde Amygd. dulc q. ſ. & fiat optima emulſio; cui poſtea immiſce ſachari albiſs. Lib. j. Et coque ad juſtam conſiſtentiam ſyrupi.

*Vires, Uſus, Doſis.*

CErebrum, Memoriam, & Cor roborat. Corpus ſanum conſervat. Tabem, Ariduram & Marcorem ſenilem mitigat. Pravos humores exſiccat. Lac muliebre emendat. Humidum radicale renovat. Semen utriusque ſexus amplificat. Inſuper certiſſimum præſervativum contra Apoplexiam, Epilepſiam, Paralyſin, aliquoties in ſeptimana exhibitus, Doſis ab Unc. s. ad Drach. vj per ſe vel cum aliis ſpecificis.

## SYRUPUS CORALLORUM RUBEORUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Tinct. Roſar. rubrar. cum aq. è Suc. Cichorei cum totâ plantâ, deſtill. & rubini inſtar, extract.* | Unc. x. |
| *Sal. Corallor. rub.* | Unc. s. |

Mixtis, ſolutis, & filtratis adde:

| | |
|---|---|
| *Sachari albiſs.* | Lib. j. |
| *Suc. exp. Berberum* | |
| *Ribium* | ana Unc. iiij. |

Denuò miſc. & f. l. a. juſtæ conſiſtentiæ Syrupus.

*Vires, Uſus, Doſis.*

IMbecillum Cor confortat, ejusque robur plurimum auget. Jecoris, Lienis, & Renum intemperiem calidam mitigat, illorumque obſtructionibus mirè ſuccurrit. Hæmorrhagiam variam curat. Sanguinem in univerſo corpore mundificat. Choleræ medetur. Vomitum bilioſum reprimit. Sitim reſtinguit. Præterea ad refrigerandum & adſtringendum

dum Ventriculum, cæteraque viſcera fervoris intemperie diſſoluta, recreanda & confirmanda proficecuus: Unde in Dyſenteriá, Lienteria, Diarrhæà, Cæliacâ paſſione, fluxu Epatico, Gonorrhæà, fluore Uterino &c. ſecretum eſt. Contagioſis quoque morbis confert & fluxionibus colliquantibus & malignis. Fætum in Utero fortificat, conſervat, & ab abortu prohibet, ſi geſtationis tempore ejus Cochl. s ſingulis menſibus bis accipiant. Doſis ab Unc. s ad Unc. j. per ſe, vel cum alijs vehiculis appropriatis.

## STRUPUS VITRIOLATO-ROSATUS.

In præparatione Magiſterij Corallorum Vitriolato-Roſati noſtri, remani & in ſeparatione liquor rubicūdiſſimus; cui ſi ſ q. ſachari albiſs addatur, & ad Syrupi conſiſtentiam coquatur, dat rubini inſtar, nobiliſſimum, & efficaciſſimum ſyrupum in Peſte, morbis Epidemicis, Febribus, Dyſenteriâ, fluxu Epatico, Stomachi vitijs, Scorbuto, Jecoris & Lienis obſtructionibus, Inflammationibus, & alijs morbis quam plurimis &c maximè utilem. Cujus doſis eſt per ſe, vel cum alijs vehiculis appropriatis ab Unc. j. ad Unc. ij.

## STRUPUS CEPHALICUS.

℞. *Suc. Depurat. Card. benedict. & Millefolij* ana Lib. j.
*Aq. Lavendulæ,*
*Betonicæ* ana Lib. s.
*Rad. Caryophyllatæ*
*Pæoniæ* ana Unc. j.
*Caſſiæ Ligneæ*
*Nuc. Moſchat.*
*Cubebarum* ana Unc. s.
*Herb. Majoranæ*
*Verbenæ*
*Roriſmarin.*

Ori-

*Origani* ana Drach. iij.
*Flor. Liliorum convall.*
*Tiliæ*
*Primulæ veris*
*Anthos*
*Rosar. rub.* ana Drach. ij.
*Sem. Fæniculi*
*Lavendulæ*
*Salviæ*
*Pæoniæ* ana Drach. js.
*Lig. Aloes.*
*Visci quercin.*
*Croci orient.* ana Drach. j.

Coq. ad tertiæ partis consumptionem; postea coletur, clarificetur & addita sachari albiss. s. q. fiat justæ consistentiæ syrupus, qui aromaticetur spec. Diamoschi dulc. & Diambræ ana Drach. j. ut est artis.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus periculosis Capitis morbis & affectibus, Cephalæâ, Hemicraniâ, Epilepsiâ, Apoplexiâ Paralysi &c. mirabilis est juvamenti. Caput, Cerebrum, & Ventriculum corroborat, & ijs, qui Capite & Corde tremunt, convenit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum alijs appropriatis.

SYRUPUS PECTORALIS.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ rasæ*
*Tussilaginis* ana Unc. ij.
*Enulæ camp.*
*Ireos flor.*
*Angelicæ* ana Unc. j.
*Herb. Pulmonariæ utriusque*
*Capill. Veneris*

*Salvi-*

*Salviæ acut.*
*Marrubij*
*Scabiosæ* ana Unc. ß.
*Flor. Chamomillæ*
*Violarum*
*Farfaræ*
*Jaceæ* ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur & infundantur in aquarum:

*Card. benedict.*
*Fœniculi* ana Lib. iij.
*Malvæ min.*
*Veronicæ*
*Rad. Althææ* ana Lib. j.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem; ℞. Colaturæ claræ Lib. vj. & in ijs infunde:

*Passular. min.* Unc iiij.
*Sem. Card. Mariæ*
*Myrtillorum*
*Anisi*
*Urticæ Rom.*
*Cydoneor.* ana Unc. ß.
*Dactylorum*
*Jujuben*
*Sebesten*
*Ficuum ping.* ana No. xxj.

Iterum coquantur ad quartæ partis consumptionem; postea fortiter exprimantur & colentur.

℞. *Colaturæ* Lib. iiij
*Sachari albiß.* Lib. ij.

Denuò coq. & inter coquendum aromatizetur cum

| | | |
|---|---|---|
| | *Croci oriental.* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Macis* | |
| | *Cinamomi* | ana Drach. ij. |

LIgentur in panno raro & unà bulliant, donec fiat secundum artem justæ consistentiæ syrupus; cui denique immisse Aq. Cinamomi Unc. iij & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIrabilis est potentiæ ad omnes thoracis & spiritualium partium affectus, destillationes & obstructiones: Humores enim crassos incidit ac attenuat. Valet quoque ad consumptos, tabidos, & ulcera pulmonum. Asthmaticis & tussiculosis mirè confert. Hydochondriorum doloribus utilis, & pleuritidis initio convenit. Suppuratorum pus egregiè dissolvit, dissecat, tergit, educit, & in apertum promovet. In omni raucedine & ablatione vocis, secretum est. Dosis aq Unc. s. ad Drach. vj. per se vel cum vehiculis appropriatis.

SYRUPUS ASTHMATICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari candi alb.* | Lib. j. |
| | *Aq. Loch. Sani* | Uunc. viij. |
| | *Syr De. Prassio* | |
| | *De Glycyrrh.* | ana Unc. iiij. |
| | *Capillor. Veneris* | |
| | *De Jujubis* | ana Unc. iij. |
| | *De Hyssopo* | |
| | *De suc. Violar.* | ana Unc. ij. |

Invicem bene mixta coquantur ad justam Syrupi consistentiam.

*Vires, Usus, Dosis.*

Asthma-

Asthmati imprimis, & pleuritidi auxiliatur. Thoracem & Pulmones saluberrimè expurgat, aperit, dilatat, terget, enit, & obstructiones reserat. Tussi anhelæ, diuturnæ & siccæ medetur. Pectoris & hypochondriorum doloribus utilis. Renum calculo salutaris; nec non senibus & naturâ frigidis valdè familiairs. Dosis per se vel cum aq. pectoralibus, ab Unc. s. ad Unc. j.

## SYRUPUS CORDIALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cinamomi acut.* | Unc. ij. |
| | *Rad. Buglossæ* | Unc. j. |
| | *Flor. Rosar. rub.* | |
| | *Borraginis* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Violarum* | ana Unc. s. |
| | *Cardamomi min.* | |
| | *Nuc. Moschat.* | |
| | *Lig. Aloes* | ana Drach. ij. |
| | *Croci orient.* | |
| | *Macis* | ana Drach. j. |

Incisa & contusa macerentur in vini boni & odoriferi Lib. iij. donec vinum sapore & virtute ejus bene imbuatur; postea in duplici vase coque ad unius libræ consumptionem.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ* | Lib. ij. |
| | *Sachari albiss.* | Lib. js. |

Coquantur & circa finem immisce:

*Aq. Cordial. nost. utriusque* ana Unc. iiij.

Et fiat. l. a. justæ consistentiæ syrupus.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXhilarat, animiq́ue magnanimitatem indies auget, & est ferè in omnibus morbis Melancholicis, medicamentum efficacissimum. Insuper Cardiacis, præter rationem mœstis seu tristibus, cor insigniter confortando, singulariter succurrit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel in vehiculis convenientibus.

## SYRUPUS DE CASSIA LIGNEA.

℞. *Mivæ Cotoneorum* Lib. j.

Coquatur per se in leni calore ad spissitudinem mellis; postea immisce Tinct. de Cassiâ Lig. nost. q. s. ut mediocrem Syrupi consistentiam acquirat, addendo Elæos. Cassiæ lig. Unc. j. Denuò misce & ad usum repone.

### *Vires Usus, Dosis.*

SEnibus debilibus & frigidis convenit, & quibus humor nativus & calor naturâlis imminuuntur. Omnia membra principalia confortat. Cor imbecillum & Ventriculum frigidum roborat. Syncopen & Cordis tremorem sanat. Nauseam, Vomitum, & Singultum sedat. Anhelitus fætorem abigit, ejusque suavitatem inducit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. per se, vel cum vehiculis specificis.

## SYRUPUS DIACITRI ROSATUS.

℞. *Suc. Citri & Limonum per pannum aut filtrum, sine ullâ vi, aut expressione destillat. & cum pulv. Rosar. rub. prius, rubini instar, tinct.* ana Lib. j.

*Rob. De Berberis*
*De Ribes.* ana Unc. viij.

*Syr-*

*Syr. De Agrestâ*
*Oxysachari*
*Rubi Idæj opt.*
*Fragorum* ana Unc. iiij.
*Aq. Cinamomi buglossat. in quâ Spec.*
*Diarrhod. Abbat. infusæ fuerint,* Unc. ij.
*Nitri præparat.* Drach. js.

Mixta decoq. ut est artis, & f. justæ consistentiæ syrupus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

POtentissimè refrigerat, penetrat, siccat, & à putredine vindicat. Febribus malignis, biliosis, morbisque contagiosis plurimùm confert. Ebrietati, Venenis, & Pestilentiæ saluberrimè resistit. Intemperiem calidam Capitis, Cordis, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Viscerum, omnemque sitim exstinguit. Renum æstus emendat. Urinas & sudores movet. Vomitum biliosum reprimit. Choleræ medetur. Cardiacis, Dysentericis, & Cæliacis, purgato prius corpore, succurrit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. & duas, per se, vel in vehiculis specificis affectum propriè respicientibus.

## SYRUPUS ANTISCORBUTICUS.

℞. *Suc. Chamærubi Norvegic.* Lib. iij.
*Nasturt. aquat.*
*Becabungæ*
*Acetosæ*
*Cochleariæ* ana Lib. s.

Mixtis adde: Sachari albiss. Lib. js. & f justæ consistentiæ syrupus.

## *Vires, Usus, Dosis.*

ADversus Scorbutum nobilissimum & probatissimum est remedium, Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij per se, vel cum aq. Antiscorbutic. nost. s. q.

## SYRUPUS DE PYRETHRO.

| | |
|---|---|
| ℞. *Agarici alb. & leviss.* | Unc. js. |
| *Rad. Pyrethri* | Unc. j. |
| *Paeoniæ maris* | |
| *Acori* | |
| *Pimpinellæ* | ana Unc. s. |
| *Sem. Fæniculj* | |
| *Paeoniæ* | |
| *Bac. Juniperi* | ana Drach. iij. |
| *Herb. Matricariæ* | |
| *Agrimoniæ* | |
| *Hyssopi* | |
| *Primul. veris* | |
| *Majoranæ* | |
| *Mentastri* | |
| *Nepetæ* | ana Drach. ij. |
| *Flor. Lilior: convall.* | |
| *Verbasci* | |
| *Buglossæ* | |
| *Anthos* | ana Drach. js. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Cubebarum* | ana Drach. j. |

Incisa & contusa infundantur in aq. Salviæ & Rorismarini ana Lib. iij. Stent in infusione per noctem; postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem:

℞. *Colatu*

℞. *Colaturæ claræ* Libr. iiij.
*Sachari albiſs.* Lib. ij.

Miſc. & coq. ad juſtam conſiſtentiam ſyrupi.

*Vires, Uſus, Doſis.*

VAldè ſalubris eſt in paſſionibus nervorum, Paralyſi, Spaſmo, Epilepſiâ, Iſchiade, &c. Potenter enim mateiam peccantem reſolvit & dolorem mitigat. Doſis ab Unc. ſ. ad Unc. j. per ſe, vel in vehiculis convenientibus.

## SYRUPUS NEPHRITICUS.

℞. *Aq. Antinephritic. noſt. Lithontriptic.* ana Unc. x.
*Sal. Lap. Percar. Piſc.*
*Oc. Cancri* ana Unc. ſ.

Mixtis & ſolutis adde:

*Flor. Malvæ arb. rub. rec. exſiccat. q. ſ.*

Digerantur per aliquot dies, uſque dum perfectè tingantur; poſtea cum ſachari albiſs. Lib. ij coq. ad Syrupi raſſamentum.

*Vires, Uſus, Doſis.*

CAlculoſo ab Unc. j. ad Unc. jſ. per ſe, vel cum appropriato vehiculo manè propinabis; Nam calculos quamvis magnos exedit corroditque; quotidiana etiam experientia in urinâ arenulas & exeſa lapidis fragmenta videbis.

## SYRUPUS STIPTICUS.

℞. *Prunor. ſylveſt. maturor. & exſiccat.* Lib. j.
*Rad. Acori aquat.*
*Tormentillæ*
*Serpentariæ*
*Zedoariæ* ana Unc. j.

*Cort*

| | | |
|---|---|---|
| | *Cort. Granatorum* | |
| | *Citoneorum exſic.* | ana Unc. s. |
| | *Gallarum Turc.* | |
| | *Roſarum rub.* | |
| | *Balauſtiar.* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Lapathi acut.* | |
| | *Sanguinariæ* | |
| | *Plantaginis* | âna Drach. js. |

Coq. l. a. in vini alb. ſ. q. ad perfectam tincturam.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Colaturæ claræ* | Lib. iiij. |
| | *Sachari albiß.* | Lib. ij. |

Denuò coq. dum ſyrupi craſſamentum adſciſcat, & aromatizetur cum

| | |
|---|---|
| *Cinamomi acut.* | |
| *Caryophyllorum* | |
| *Macis* | |
| *Nuc. Moſchat.* | |
| *Croci orient.* | |
| *Zingib. albi* | |
| *Galang. min.* | ana Drach j. |
| *Flor. Papav. errat.* | |
| *Tunicæ* | ana Drach. s. |

Ligentur in panno raro, & bulliant in ſyrupo ſecundum artem.

## *Vires*, Uſus, *Doſis.*

DYſenteriam Hepaticam ex humorum acrimoniâ ſubortam ſedat. Cibi appetentiam excitat. Diabetem reprimit. Præcipuè autem longis & trahentibus alvi profluvijs ab humore aquoſo, pituitoſo tam frigido quam calido convenit. Vomitum, Hæmorrhagiam omnem & abundanti-

ia menstrua cohibet. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. præmissis tamen universalibus.

## SYRUPUS DYSENTERICUS LAXATIVUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodij querc.* | Unc. ij. |
| | *Glycyrrhiz. rasæ* | |
| | *Pimpinellæ Ital.* | ana Unc. j. |
| | *Tormentillæ* | |
| | *Cichorej* | ana Drach. vj |
| | *Herb. Scolopendrij* | |
| | *Agrimoniæ* | |
| | *Veronicæ* | |
| | *Polygoni* | ana Unc. s. |

Fiat decoctio in Aq. Rad. Consolid. Plantaginis & fol. Querc. ana s. q. ad tertias, & colentur.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ* | Lib. iij. |
| | *Rhabarb. opt.* | Unc. js. |
| | *Mechaocannæ* | |
| | *Myrob. citrin.* | |
| | *Fol. Senæ* | ana Unc. j. |
| | *Agarici trochisc.* | Unc. s. |
| | *Flor. Rosar. rub.* | |
| | *Lilior. alb.* | |
| | *Sambuci* | |
| | *Chamomillæ* | |
| | *Verbasci* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Cydoneorum* | |
| | *Anisi* | |
| | *Anethi* | ana Drach. js. |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Caryophyllor.* | |

*Nuc. Moschat.* ana Drach. j.

Stent infusa in loco calido per noctem, manè leviter ebulliant, & expressa colentur; Colaturæ adde: Sachari albiss. Lib. ij. & fiat justæ consistentiæ syrupus, ut est artis.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Dysentericis citra molestiam & leniter alvum subducit. Humores acres & biliosos à quibus exulceratio in intestinis dependet, expurgat. Doloris insuper lenit, & perfecto opere administrationem post se relinquit, alvumque quam solvit, iterum sistit. Dosis in junioribus ab Unc. j ad Unc. js. In adultis verò ab Unc. ij ad Unc. iij.

## SYRUPUS PANTAGOGUS.

℞. *Rad. Polydodij quercin.*
*Hermodact. alb.* ana Unc. iiij.
*Turbith alb. & gum.*
*Mechaocannæ* ana Unc. ij.
*Rhabarb. opt.* Unc. js.
*Hellebori nigri præp.*
*Jalappæ resinos.* ana Unc. j.
*Agarici trochiscati*
*Myrob. omnium* ana Unc. s.

Incisa & contusa infundantur in vini albis. q. Macerentur per aliquot dies; postea secundum artem coquantur, & in Colaturæ Lib. iiij. iterum infunde sequentia:

*Fol. Senæ elect.* Unc. iij.
*Passularum min.* Unc. iij.
*Crem. Tartari* Unc. j.
*Herb. Capill. Veneris*
*Veronicæ*
*Fumariæ* ana Unc. s.

*Sem.*

*Sem. Fæniculi*
*Anisi* ana Drach. ij.
*Flor. Persicorum*
*Violarum*
*Rosarum*
*Acatiæ*
*Epithymi* ana Drach. j.

Stent in infusione per noctem; postea denuò coquantur, exprimantur, colentur, & tandem cum sachari albiss. Lib. ij. fiat justæ consistentiæ syrupus, & sequentia.

*Cardamomi min.*
*Caryophyllorum*
*Galang min.*
*Macis*
*Zingib. alb.*
*Cinamomi acut.*
*Spicæ Indic.* ana Drach s.

Pulverisata & panno lineo ligata, inter coquendum infricentur, ut bulliant unà cum syrupo & ei facultatem tradant.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Blandè, prompte, innoxiè & æqualiter, omnes morbificos & peccantes humores in omnibus morbis evacuatione egentibus purgat, & leniter per secessum educit, & venarum viscerumque obstructiones liberat. Offertur omnis ætatis hominibus; Senibus, pueris, debilibus, delicatis: Immò etiam necessitate ita exigente prægnantibus per se vel in aquis, quæ locum affectum proprie respiciunt. In robustioribus autem cum alijs catharticis fortioribus pro diversitate morbi semper acuitur. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij & tres.

## SYRUPUS HYDRAGOGUS.

℞. *Rad. Ireos nostrat. mundentur â cortice exteriori, pistentur & exprimantur, succusque expressus ponatur in vitro, donec per se residentiam faciat: & recipe hujus succi clari.*

| | |
|---|---|
| | Unc. xvj. |
| *Aq. Cinamomi* | Unc. iiij. |
| *Mag. Gum. de Peru* | Unc. j. |

Macerentur vitro bene clauso horis viginti quatuor; postea transcola miscendo sachari albiss. Unc. xvj.

| | |
|---|---|
| *Spec. Diarrhod. Abbat.* | |
| *Rhabarb. opt.* | ana Unc. s. |
| *Santali rub.* | |
| *Rad. Anchusæ* | ana Drach. ij. |

Mixta in nodulo ligentur & decoquantur in diplomate ad perfectionem: Et syrupus summa diligentiâ ita paratus cum

| | |
|---|---|
| *Caryophyllorum* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Macis* | ana Drach. j. |
| *Galliæ Mucat.* | Scr. j. |

*Aromaticetur, ut est artis.*

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Cachexiâ, omnique Hydropis specie, gloriosum est catharticum & divinum adjumentum, si ab Unc. js. ad Unc. ij. plus minusve, prout fuerit constipatus, bis vel ter in septimana sumatur: Hydrops enim, qui aliàs humanâ manu curari non potest, curatur hoc syrupo.

# SECTIO XVII.

## DE ELIXIRIBUS.

### ELIXIR VITRIOLI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Galangæ min.* | Unc. js. |
| | *Calami aromat.* | Unc. j. |
| | *Mentæ crispæ* | |
| | *Salviæ acut.* | ana Unc. s. |
| | *Cinamomi elect.* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Zingib. alb.* | ana Drach. iij. |
| | *Nuc. Moschatæ* | |
| | *Cubebarum* | ana Drach ij. |
| | *Lig. Aloes pond.* | |
| | *Cort. Citri* | ana Drach j. |

Misc. & fiat pulvis, cui adde Sachari candi alb. Unc. iij. posteà humectur opt, sp. Vini ut fiat mixtura mellis instar: mitte illam in vitrum, atque ol. vitrioli Veneris seu Martis aut in horum defectu Sp. Vitrioli aliquoties rectif. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Snper relictam autem in fundo materiam Sp. Vini suffunde & ulterius s. a. spagyricam, essentiam extrahe: Postea tincturæ extractiones mixtas, majoris efficaciæ ergò per 14. dies adhuc in B M. circula & ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

NObilius & efficacius Stomachicum in totâ Repub Me-

 dicâ

dicâ nondum inventum esse, experientiam ipasm attestor. Idcircò breviter & quasi in transcursu dicam, quod in Ventriculi affectione qualicunque ingens & in comparabile sit secretum. Datur autem cum aq. nostrâ Stomachali, vel Mentæ crisp. vel alijs appropriatis &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quam belle excitat. Insuper ab Epilepsiá & Apoplexiá præservat. Cerebrum purgat. Caput totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exsiccat, illudque à dolore mire tuetur. In Epilepsiâ exhibetur cum aq Pæoniæ, Lil. conval. &c. In Capitis doloribus sæpè ab impuritatibus Ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aq. Betonicæ &c. In omnibus Febribus propinatur cum aq Centaur. min. Card. benedict &c. Dosis à Scr. s. ad Scr. j.

## ELIXIR SULPHURIS.

℞ *Croci oriental.*
*Myrrhæ rub.* ana Unc js.
*Mastichis elect.*
*Bentzoini*
*Cardamom. min.*
*Cinamomi* ana Unc. j.
*Suc. Glycyrrhiz. ext.*
*Conf. Alkermes*
*Rad. Enulæ camp.* ana Drach. vj.
*Alipta Moschat* Drach. iij.

Misc. & f. pulvis, cui adde: Sachari caudi alb. Unc. ij. & humectetur Sp. vini rect. ut fiat quasi pasta: Postea Sp. Sulphuris optimè rect ad eminentiam 4. digitorum affunde, digerantur & circulentur per mensem. Tandem quod tinctum & extractum fuerit, per inclinationem separa; materiam in fundo restantem Sp. Vini extrahe, separa ac prio-

priori liquori colorato immisce, & ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN affectibus thoracis & pulmonis miranda præstat. Pectus ab impuritatibus & catarrhis mundificat. Tussim tam inveteratam quam recentem tollit. Phthisicis, Melancholicis, supra rationem mæstis, Cardiacis &c. in genere subvenit & lætitiam adfert. Valet quoque ad coarctationem anhelitus antiquam & Asthma chronicum Insuper Cor confortat & à putredine præservat. Vitam prolongat & canitiem retardat: Nec est, quod hic acredinem tussim provocātem metuamus, illa etenim ad resolutionem necessaria, noxque alleviatio sequitur. Dosis seu modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio, & per se nullus ejus sit usus; sed semper cum vehiculo appropriato sumatur. In aq. vel syrupis nostris pectoralibus commodissime offertur.

## ELIXIR PÆONIÆ.

℞. *Rad. Palmæ Christi*
*Angelicæ*
*Pyrethri* — ana Unc. j.
*Visci quercinj*
*Sem. Fænicul j*
*Anacardi* — ana Drach. vj.
*Flor. Rorismarini*
*Stæchad. Arab.*
*Lavendulæ* — ana Drach iij.
*Ras. Cornu Alcis*
*Cranei hum.*
*Castorej veri* — ana Drach. js.
*Maioranæ siccæ* — M. j.
*Sp. Vini optimè rectif.* — Lib. ij.

Incisa & contusa infundātur in vase vitreo bene tecto in loco tepido per 14. dies, posteà per alembicum distill. & liquori destillato adde;

*Rad.*

*Rad. Flor. & Sem. Pæoniæ*
*debitè collect.* ana Unc. j.
*Spec. Diamoschi dulc.*
*Diaxyloaloes* ana Unc. s.

Misc. & digerantur in leni calore per mensem sæpius agitando: postea Vini Spiritum tinetum aufer per inclinationem, & ad medietatem saltem abstrahe, reliquum maneat cum essentiâ extractâ, cujus Recipe Unc. xij.

*Sp. Vitrioli diligenter rectif. & â Cinnabari nativâ prius Spagyricè impregnat.* Unc iiij.
*Sal. Pæoniæ* Drach. js.

Sicque simul mixtum per octiduum circulabis & digeres.

## *Vires Usus, Dosis.*

SPecificum Epilepticum meritò vocari potest; propter vires ejus nimirum admirandas & arcanas: In Epilepsiâ enim curandâ, suâ facultate, omnia alia remedia superat. Insigniter etiam periculosos Capitis morbos timentibus prodest; qualis est: Apoplexia, Paralysis, Vertigo, Scotomia &c. Insuper in Cerebri stupore, exsiccatione catarrhi, suffocatione Matricis, Colica &c. admodum excellit. Dosis & modus exhibitionis, est saporis in acidum mutatio; datur in vehiculis appropriatis, puta aq. Epileptic. nost. vel in aq. flor. pæoniæ, Lavendulæ, Tiliæ, Lilior, convall. &c. novem dies continuando; post exhibitum medicamentum autem æger per tres ad minimum horas maneat jejunus.

## ELIXIR FEBRILE.

℞. *Spec, Febrifug. nost.* Unc. iij.
*Piperis longi*
*Caryophyllor.*

*Nuc.*

*Nuc. Moschat.* ana Unc. j.
*Herb. Centaur. min.*
*Card. benedict.*
*Absynthij* ana M. vj.
*Quinque folij*
*Rutæ* ana M. iij.

Pulverisata & mixta extrahantur cpt. Sp. Vini. Tinctum Spiritum aufer & recentem affunde, tamdiu, donec omnis tinctura & essentia extracta sit. Ultimò S. V. in B.M. ad medietatem seu oleitatem abstrahe, & remanentem spiritum unà cum essentiâ per chartam emporeticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

PRæservat, curat, & abigit, post evacuatum corpus, omnes Febres. Dosis instante paroxysmo vel paulo ante, ut simul cum paroxysmo operetur à Drach. j ad ij. & Unc. s. in aq. Centaur. min. vel Absinthij aut Card. bened. vel in haustu cerevisiæ calidæ: Robustiori autem datur ab Unc. s. ad Drach. vj. Præterea Cacochymici & Hydropici magno juvamine potui quotidiano immiscere possunt: suâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet; partium verò tenuitate obstructiones pellit. Gibt gut bitter Wein vnd Bier.

# Sectio XVIII.

## De Spiritibus Vini Compositis.

# SPIRITUS VINI CEPHALICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sem. Fœniculi* | Unc. iij. |
| | *Rad. Pæoniæ debitè collect.* | |
| | *Visci quercini* | |
| | *Anacardi.* | ana Unc. j. |
| | *Bac. Juniperi* | Drach. vj. |
| | *Herb. Majoranæ* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Origani* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Salviæ* | ana M. j. |
| | *Flor. Stæchad. Arab.* | |
| | *Lilior. convall.* | |
| | *Rorismarini* | |
| | *Primulæ veris* | |
| | *Lavendulæ* | ana P. ij. |

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. viij. & post debitam digestionem B M. destillentur, & in liquore destillato denuò infunde:

| | |
|---|---|
| *Sem. Coriand. præp.* | |
| *Sileris mont.* | |
| *Pæoniæ* | |
| *Carui* | Unc. s. |
| *Spec. Diamosch. dulc.* | |
| *Diambræ* | ana Drach. iij. |
| *Cardamomi min.* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Galang. min.* | |
| *Caryophyllor.* | ana Drach. ij. |
| *Calami aromat.* | |
| *Cubebarum* | |

*Macis* ana Drach. j.
*Succini alb. præp.*
*Lig. Aloes*
*Flor. Tunicæ*
*Rosar. rub.* ana Drach. s.

Stent in infusione per 8 dies; postea B. M. destill. & spiritus ad usum reservetur, qui ad placitum sachar. cand. albo edulcorari, & vel Ess. flor. Pæoniæ, vel Tunicæ, vel Violarum, vel Rosarum rub. vel gran. chermes, aut alijs quam plurimis &c. variè tingi potest.

## *Vires, Usus, Dosis.*

MAgni est usus ad omnes frigidos capitis affectus, intra & extra adhibitus; Item, ad tristes & timidos, & eos, qui de nocte loquuntur: Non solum enim caput calefacit, siccat, confortat atque catarrhos frigidos absumit; verum etiam reliqua membra roborat. Contra Vertiginem, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralysin, convulsionem & tremorem singulariter, tanquam insignem Medicinam commendare volui. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

## SPIRITUS VINI AROMATICUS.

℞. *Conf. Alkermes* Unc. j.
*Rad. Ireos flor.*
*Rosarum rub.* ana Unc. s.
*Cassiæ ligneæ*
*Cort. Citri*
*Ligni Aloes*
*Caryophyllor.* ana Drach. ij.
*Cardamom. min.*

*Nuc. Moschat.*
*Cubebarum*
*Macis*
*Zedoariæ* ana Drach. j.

Pulverisata & mixta infundantur in Sp. Vini simp Lib. vj. per octiduum, aliquoties in die movendo; poste per alembicum destill. & Spiritus destillatus Sachar. cand alb. s. q. edulcoretur.

## *Vires Usus, Dosis.*

IN naturis frigidioribus & adultis COR confortat; ne non Pectus, Stomachum, Epar & Splenem roborat. Reni bus etiam frigidis in expellendâ serositate, vires addit. Dosis manè & serò ante somnum à Cochl. j. ad Coch ij. &c.

## SPIRITUS VINI ODONTALGICUS.

℞. *Ras. Lig. Guajaci* Unc. iiij.
*Rad. Pyrethri* Unc. ij.
*Sem. Staphid. agriæ*
*Hyoscyami*
*Cort. Granator.*
*Gallar. Turc.* ana Unc. j.
*Caryophyllorum*
*Zingiberis albi*
*Piperis longi*
*Olibanj* ana Unc. s.
*Flor. Papav. errat*
*Opij Thebaici*
*Camphoræ* ana Drach. ij.

*Herb*

*Herb. Tabac. Indic.*
*Salviæ acut.*
*Persicariæ*
*Mentastri* ana Drach j.

Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. vj. stent per 14 dies in digestione, postea B. M. distillentur.

*Vires & Usus.*

TEneatur in ore; deinde iterum exspuatur, & reiteretur, si opus; præsentissimum est remedium: Omnes enim dentium dolores efficacissimè sopit. Interdum etiam propter majorem delectationem cum flor. papav. errat. prius tingere, & postea coloratum Spiritum ad usum reponere solemus.

## SPIRITUS VINI OTALGICUS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Ovorum Formicar.* | No. 100. |
| *Amygdal. amar.* | Unc. ij. |
| *Rad. Hellebori nigri* | |
| *Raphani min.* | |
| *Cyclaminis* | |
| *Cyperi rot.* | ana Unc. j. |
| *Cort. Mali punici* | Drach. vj. |
| *Bac. Lauri excort.* | |
| *Juniperi* | ana Unc. s. |
| *Sem. Fœniculi* | |
| *Cyminj* | |
| *Anisi* | |
| *Caruj* | aua Drach. iij. |
| *Pulp. Colocynthid.* | |
| *Castorei veri* | ana Drach. js. |
| *Majoranæ* | |

*Absinthij*
*Sabinæ*
*Rutæ* ana Drach. j.

Contusa & mixta infund. in Sp. Vini opt. rectificat. Lib. iiij. & post debitam digestionem è B. M. ingeniosè tamen, ne vitrum rumpatur, destillentur; Deinde Spiritu abstracto adde Millepedum vivorum q. s. & digerantur adhuc tamdiu, donec aliquomodo spiritus tingatur; postea eum filtra & ad usum reserva.

## *Vires, & Usus.*

DE hoc spiritu aliquot guttæ manè & vesperi, instillentur in aures, claudendo cottone moschato: Sic surditatem & gravitatem Auditus tollit; nec non contra tinnitum, sonitum, strepitum & sibilum, item obauditionem & fluctuationem, præstantissimum est medicamentum. Sed in his affectibus multum etiam præstat panis recens coctus minor, statim ex clibano sumptus, & crustâ inferiore ablatà, immissoque Spiritu hoc, si ad aurem applicetur, (interjecto circulo lineo crassiore ad evitandum partis exustionem) ut vapor ille intro recipi possit. Continuetur autem curatio hæc, donec malum cedat.

## SPIRITUS VINI ACOVISTICUS.

℞. *Ovorum Formicarum*
*Millepedum vivorum* ana xxxj.
*Amygd. amar.* Unc. s.
*Bac. Lauri excort.*
*Juniperi*
*Sabinæ* ana Drach. ij.
*Sem. Cymini*
*Rad. Cyperi rot.* ana Drach. j.

*Lum.*

| | | |
|---|---|---|
| | *Lumbricor. ter exsic.* | |
| | *Nicotianæ* | |
| | *Absinthij* | ana Drach. s. |
| | *Succini alb. præp.* | |
| | *Castorei veri* | ana Scr. j. |
| | *Croci oriental.* | ana Scr. s. |

Crassiusculè contusa infundantur in Sp. Vini anisati Unc. xvj. digerantur per octiduum, sæpè in die movendo; posteà filtrentur, & Spiritus tinctus usui servetur.

*Vires, & Usus.*

HIc Spiritus in gravi auditu & surditate; nec non in tinnitu aurium etiam inveterato, secretus est. Usus ejus, ut guttæ aliquot auri instillentur manè Stomacho jejuno, & vesperi ante cænam, & deinde bombace moschato auris obturetur.

## SPIRITUS VINI PECTORALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Passular. min.* | |
| | *Sem. Anisi* | ana Unc. iiij. |
| | *Loh. Sani & exp.* | |
| | *De Pino* | ana Unc ij. |
| | *Suc. Glycyrrhiz. ext.* | Unc. js. |
| | *Cons. Flor. Hyssopi* | |
| | *Violarum* | |
| | *Symphyti* | ana Unc. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Drach. vj. |
| | *Spec. Dratragacanth. frig.* | |
| | *Diajreos simpl.* | |
| | *Diarrhod. Abb.* | ana Unc. s. |
| | *Cardamomi min.* | |
| | *Croci orient.* | |
| | *Macis* | ana Drach. js. |

| | |
|---|---|
| *Herb. Capil. Veneris* | |
| *Marrubij* | ana Drach. j. |
| *Flor. Malvæ arbor. rub.* | |
| *Farfaræ* | |
| *Salviæ* | ana Drach. s. |

Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib viij. Digerantur diebus octo; postea B. M. destillentur,& Spiritus abstractus Sach. cand. alb. edulcoretur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD Catarrhos frigidos, Pectorisque ægritudines, Tussim, Asthma antiquum & Anhelitum malum, expertissimus, Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. Pectus enim ab humoribus crassis & Viscidis purgat, mundificat, omnesque in eò oppilationes aperit.

## SPIRITUS VINI JUNIPERINUS CROCATUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞, | *Sp. Vini Juniperinj* | Lib. ij. |
| | *Sachari candi contus.* | Lib. s. |

Misce in vase commodo; Spiritus accendatur filis sulphureis, simul incorporentur, flammansque liquor subinde agitetur cultro vel spatulâ; donec sacharum sit solutum coletur & appende in nodulo Croci orient. Scr. ij. & ad usum repone.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Asthmate, difficili respiratione, Pectoris vitijs, Tussi, imbecillitate & inflatione Ventriculi, torminibus ventris &c. bonum est medicamentum. Insuper urinam movet & calculo medetur; nec non ruptis, convulsis, & vulvæ strangulatui subvenit. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. pro unâ vice.

SP

## SPIRITUS VINI STOMACHICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cinamomi elect.* | Unc. iiij. |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Sem. Anisi* | ana Unc. ij. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Nuc. Moschat.* | ana Unc. j. |
| | *Menta crispæ* | |
| | *Rorismarini* | ana Unc. s. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Rosar. ruber.* | ana Drach ij. |

Craſſiuſcule contuſa & mixta infundantur in Sp. Vini impl. Lib viij & poſt debitam digeſtionem B. M. deſtillentur; poſteà Spiritus evocatus, vel ſach. cand. alb. vel myrâ Cydoneorum edulcoretur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

VAlet propriè ad malitiam appetitus, & corruptionem digeſtionis. Ad frigus & dolorem Stomachj. Ad ſingultum, Nauſeam, Vomitum, Appetitum caninum. Ad Eructationem acetoſam, anguſtiam Anhelitus, frigidamque complexionem cum humiditatibus ſuperfluis. Senibus etiam imprimis convenit: Calorem enim naturalem mirè confortat & à putredine conſervat Inſuper viſum & mentem in ijs acuit. Oblivionem delet, & canitiem retardat. Doſis Cochl. j. atque alterum.

## SPIRITUS VINI NEPHRITICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Ononidis* | |
| | *Althea* | ana Unc. iij. |

| | |
|---|---|
| *Cucumeris* | Unc. ij. |
| *Glychyrrhiz. rosæ* | |
| *Asari* | ana Unc. ß. |
| *Sem. Milij Solis* | Unc. iij. |
| *Saxifrag. alb.* | |
| *Urticæ Rom.* | |
| *Petroselinj* | |
| *Raphani* | |
| *Anisi* | |
| *Rhabarbar. elect.* | |
| *Aristoloch. rot.* | |
| *Galangæ min.* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Macis* | |
| *Zingib. albi* | |
| *Herb. Equiseti* | ana Unc. j. |
| *Lap. percar. pisc.* | |
| *Judaici* | |
| *Spongiæ* | |
| *Lyncis* | |
| *Test. Limac. min. præp.* | ana Drach. vj. |
| *Cassiæ fistulæ* | |
| *Gran. Alkekengi* | |
| *Bac. Juniperi* | |
| *Theriacæ Venet.* | |
| *Sang. Hircir.* | |
| *Oc. Cancri* | |
| *Tali leporini* | ana Unc. ß. |

Pulverisata & mixta infundantur in Sp. Vini simp[...] Mens. vj. vel s. q. Stent in digestione per 14 dies; postea [...] M. destillentur.

*Vire*

*Vires, Usus, Dosis.*

FRangit lapidem & ad minuta secernit, quousque Renes & Vesicam ab omnibus superfluitatibus mundificet, & clarum mingat: Et quod plus est, ita curat & sabulosas hypostases per urinam expellit, ut non amplius regeneretur. Insuper in Colicà & suffocatione Matricis non est remedium ei simile. Humores enim diversos laxat & ventositates dissolvit. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel Cochl. iij.

## SPIRITUS VINI LITHONTRIPTICUS.

℞. *Rad. Enulæ camp.*
*Pimpinellæ*
*Petroselinj* ana Unc. j.
*Lap. Percar. pisc.*
*Oc. Cancri fluv.*
*Sang. Hircini* ana Drach. vj.
*Sem. Dauci aquat.*
*Saxifragiæ alb.*
*Fæniculi*
*Anisi*
*Milij Solis*
*Urtic. Rom.*
*Genistæ*
*Bac. Juniperi*
*Gran. Alkekeng.* ana Unc. s.
*Spec. Lythontrib.*
*Diathamar.*
*Trion Piper.* ana Drach. ij.

Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini simpl. Lib. iiij. Stent in digestione per 14. dies; postea B. M. distillentur pro usu.

## *Vires, Usus, Dosis.*

CAlculos Renum & Vesicæ non solum confringit & comminuit; sed & lapides per uriam expellit. Dosis tum præservationis tum curationis ratione, à Cochl. j ad Coch. ij. per vel cum alijs mixtis.

## SPIRITUS VINI PARALYTICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lumbricor. terrest. exsic.* | |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Sem. Erucæ* | ana Unc. ij. |
| | *Rad. Angelicæ* | |
| | *Pyrethri* | |
| | *Aronis* | ana Unc. j. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Rorismarini* | |
| | *Salviæ acut.* | |
| | *Piperis long.* | |
| | *Allei recent.* | ana Unc. s. |
| | *Mastichis elect.* | |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Succini citrin.* | |
| | *Euphorbij* | |
| | *Castorei veri* | ana Drach. iij. |

Contusa & mixta infundantur in Sp. Vini optimè rectif Lib. iiij. Digerantur per mensem; & postea filtrentur, & Spiritus cum Essentiâ extractâ ad usum reservetur.

## *Vires & Usus.*

CUm hoc Spiritu tincto inungantur membra paralytica & arida (præmissus tamen universalibus) in eoque panni lintei madefiant, & supponantur membris affectis, &

& brevi miram videbis operationem & felicem restitutionem.

## SPIRITUS VINI THERIACALIS,

℞. *Theriae. Venet.* Unc. iij.
*Rad. Angelicæ*
*Enulæ camp.*
*Hirundinar.*
*Diptam. alb.*
*Mors. Diabol.*
*Serpentariæ*
*Pimpinellæ*
*Tormentillæ*
*Valerianæ*
*Zedoariæ*
*Sem. Citri* ana Unc. j.

Misc. & f. omnium pulvis grossus; cui affunde Sp. Vini simpl. Lib. viij. Digerantur per 14. dies; postea B.M. destilla & ad usum reservat.

### *Vires*, *Usus*, *Dosis*.

AD præservandum à Peste hic Spiritus eximius est: Appellatur etiam Catholicus, quod ex duodecim constet ingredientibus. Potest ex eò capi Cochl. j. vel ij. in aurorà per tres aut quatuor horas ante prandium; vel antequam quis à domo exeat; Et reiteretur ejus acceptio omni manè. Aerem corruptum in homine alterat, & Spiritum vivificat. In curatione datur à Cochl. ij. ab iij. cum aq. Card. bened. vel de Cornu Cervi nost. &c. & per sudorem venenum copiosissimè expellit.

# SECTIO XIX.

## DE AQUIS DESTILLATIS COMPOSITIS.

### AQUA EPILEPTICA.

℞. *Rad. Pæoniæ debite collect.* Unc. ij.
*Aristoloch rot.*
*Diptamni alb.*
*Angelicæ* ana Unc. js.
*Visci quercini*
*Stercor. Pavonis*
*Squillæ Præp.*
*Aanacardj* ana Unc. j.
*Sem. Pæoniæ maris,*
*Coriand. præp.*
*Caruj*
*Fæniculj* ana Drach. vj.
*Secundin. exsic. in quâ masculus fuit*
*Castorej veri* ana Unc. s.
*Herb. Card. benedict.*
*Millefolij.*
*Rutæ sylvest.*
*Salviæ acut.*
*Rorismarin.* ana Drach. ij.

Incisa & contusa infundantur in Vini Malvatici Lib xij. & digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidiè multoties commoto; Postea per alembicum destilla, & liquori destillato à novo impone:

*Flor.*

| | | |
|---|---|---|
| | *Flor. Paeoniæ maris* | |
| | *Lilior. covall.* | ana Unc. iiij. |
| | *Betonicæ* | |
| | *Tiliæ* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Borraginis* | |
| | *Buglossæ* | ana Unc. js. |
| | *Nuc. Moschat.* | |
| | *Cubebarum* | |
| | *Macis* | |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Unc. j. |

Misc. & igne lentissimo in B. M. secundâ vice destilla.

*Vires, Usus, Dosis.*

VAlet à totâ substantiâ contra Epilepsiam, Vertiginem, Lethargiam, Congelationem, & Subethicos affectus: à quibus omnibus præcavet, & quos propriè curat. Exhibetur in ipso paroxysmo Epileptico ab Unc. j. ad Unc. js. In præservatione autem singulis Lunæ quadris, in omni humida etiam & nebulosâ aeris constitutione à Cochl. j. ad Cochl ij.

## AQUA APOPLECTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Erucæ* | Lib j. |
| | *Sileris mont.* | |
| | *Caruj* | |
| | *Anisi* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Caryophyllat.* | Unc. iiij. |
| | *Paeoniæ mar.* | |
| | *Pyrethri* | |

*Acori*

*Acori aquat.* ana Unc. ij.
*Bac. Juniperi* Unc. iij.
*Lauri excort.* Unc. js.
*Herb. Ivæ arthetic.*
*Hyssopi*
*Majoranæ*
*Origanj*
*Verbenæ* ana Unc. s.

Confractis & contusis crasso modo affunde in matracio capaci Vini Malvatici Lib. x. Spirit. Rosarum opt. Lib. ij. Stent in infusione per 14. dies; posteà in B. M. distill. ad siccitatem, & in liquore destillato iterum infunde;

*Flor. Liliorum convall. rec.*
*Primulæ veris rec.*
*Lavendulæ* ana Unc. iiij.
*Salviæ acut.*
*Calendulæ*
*Betonicæ*
*Anthos* ana Unc. js.
*Cardamomi utriusque*
*Cubebarum*
*Lig. Aloes*
*Nuc. Moschat.*
*Macis*
*Cinamomi acut.*
*Galang. min.*
*Piperis long.*
*Caryophyllor.* ana Unc. j.

Misc. & denuò digeratur per triduum; deinde mediante B. Mariæ in organis Vitreis igne lentissimo destilletur: postea per se rectificetur inferendo rostro alembici

Galliæ

Galliæ Moschat. veræ Scr. j bombace involuta. Tandem aqua in vitro benè clauso usui servetur.

## *Vires, & Usus.*

Aqua Sophorum rectius appellatur: quoniam est miræ virtutis in confortando cerebro & nervis. Memoriam & intellectum admodum juvat. Ab Apoplexiâ & Paralysi præservat, nec non ab alijs periculosis Capitis affectibus. Humores insigniter discutit ac attenuat. Sanguinem puriorem reddit, & colorem vividum corpori tribuit. In Apoplexiâ præsertim apprimè confert, sive intrinsecus sumatur sive membra affecta illâ inungātur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. &c.

## AQUA DE XYLOALOE.

| | |
|---|---|
| ℞ *Spec. Conf. Anacard.* | Unc. j. |
| *Sem. Sileris mont.* | |
| *Caruj* | |
| *Fæniculi* | |
| *Lavendulæ* | ana Drach. vj. |
| *Herb. Majoranæ* | |
| *Rorismarin.* | |
| *Salviæ min.* | ana Unc. s. |
| *Flor. Primulæ veris* | |
| *Stæchad. Arab.* | |
| *Rosar. rub.* | |
| *Anthos* | ana Drach. ij. |
| *Galangæ min.* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Caryophyllorum* | |
| *Macis* | |
| *Nuc. Moschat.* | |

*Cubebarum*
*Cardamomi min.* ana Drach. j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in vini Malvatici Lib. iiij. stent ita simul in sole, vel loco digestioni per mensem; postea adde:

*Aq. Liliorum convall.*
*Flor. Hyperici* ana Lib. ij.
*Buglossæ*
*Melissæ*
*Betonicæ* ana Lib. j.

Misc. & per B M. destillentur; & in liquore destillato toto iterum infunde:

| | |
|---|---|
| *Lig. Aloes ponderos.* | Unc. iiij. |
| *Cassiæ ligneæ* | Unc. j. |
| *Spec. Diaxyloaloes* | |
| *Diambræ* | ana Unc. s. |
| *Croci orient.* | Drach. j. |

Misce & post debitam digestionem denuò per B. M destilla, & aquam destillatam usui reserva.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN confortanda imbecilla memoria hæc aqua illustris & famigerabilis est: aperit enim omnes meatuum cerebri obstructiones, omnesque crassos, lentos, & viscosos capitis humores absumit. Dosis à Cochl. j. ad ij sumatur autem manè, simulque nucha eadem illinatur & fricetur, nec non debita diæta observetur: Sic intellectum egregie juvat, oblivionem delet, & ingenium singulariter acuit.

## AQUA MASTICHINA.

℞. *Aq. Mentæ crispæ* Lib j.
*Caryophyllor. cum vino Malvat.*

Destil-

| | |
|---|---|
| *Destillat.* | Unc. iiij. |
| *Gran. Mastichis elect.* | Unc. j. |

Coquantur in duplice vase per duas horas; postea filtrentur, cum syr Cydoneor, edulcorentur, & ad usum serventur.

*Vires* U*sus*, *Dosis.*

IN Nauseâ, Vomitu, & Cholerâ morbo, quæ cognata sunt mala, hæc aqua efficacissima est; Stomachum enim confortat, & facultatem retentricem maximè roborat. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij.

## AQUA HYPNOTICA.

℞. *Sem. Papap. alb. & nigri* ana Unc. viij.
*Melon. excort.*
*Anethi*
*Anisi* ana Unc. j.
*Amygdal. amar.* Unc. ij.
*Rad. Glycyrrhiz.*
*Nuc. Moschat.* ana Unc. js.
*Cardemomi min.*
*Macis*
*Croci orient.* ana Unc. s.
*Flor. Papav. errat.*
*Violarum rec.* ana Drach. j.

Incidantur, contundantur & infundantnr in.

*Aq. Lactucæ* Lib. iij.
*Rosar. rub.*
*Nymphea* ana Lib. ij.
*Portulacæ*
*Endiviæ* ana Lib. j.

Misc. & digerantur in loco calido per biduum aut triduum; postea B. M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus diuturnis vigilijs, doloribus acutis, in Febribumque ardentium calore & siccitate hujus aquæ longe tutior est usus, quam aliarum somnorificarum, quas in substantia, Hyoscyamus, Mandragora, opium &c. ob illorum virulentiam & nimis soporiferam qualitatem, ingrediuntur. Dosis ab Unc. s ad Unc. ij plus minusvè per se, vel additis amygdal. vel Sem. 4. frig. major. fiat emulsio exhibenda.

## AQUA NARCOTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. *Suc. Flor. Papav. errat. depurati* | | Unc. xvj. |
| *Opij in aq. Solani diss.* | | Unc. ij. |
| *Cort. rad. Mandragoræ* | | |
| *Croci oriental.* | ana | Unc. s. |
| *Styracis calamit.* | | Drach ij. |
| *Lig. Aloes* | | Drach. j. |

Misc. & B. M. destillentur ad tertium cohobium.

## *Vires, Usus, Dosis.*

SOmnum mirabiliter provocat, & in omnibus doloribus, inquietudinibus, vigilijs extremis, anodynum est præstantissimum & accommodatissimum. Melancholicis & supra modum mæstis, Spiritus animales recreat, tristitiam aufert, & omnes nidores in cerebro tumultuantes discutit. Maniacorum & Phreneticorum bilis fervorem compescit & furiam illam mitigat, quibus subitò quietem conciliat. Dosis à Drach j ad duas.

AQUA

# AQUA OPHTHALMICA AUREA.

℞. *Decoct. Lig. Brasilij cum pauco Aluminis in vino Malvat.*

*Aq. Rad. Herb. & Flor. Valerianæ cum vino destillat.*

*Sachari cum ana Fragis matur. destillat.* ana Unc. xij.

*Rosarum fragantiß.* Unc. viij.

*Fæniculi*
*Verbenæ*
*Flor. Cichorej*
*Euphrasiæ*
*Pulegij*
*Rutæ hort.* ana Unc. vj.

*Mellis virginej* Unc. iiij.

*Tutiæ præp.* Unc. js.

*Vitrioli alb.*
*Croci Metallor.*
*Myrrhæ rub.*
*Aloes Rosat.* ana Unc. s.

*Sachari candi alb.*
*Camphoræ* ana Drach. iij.

*Zingib. albi*
*Caryophyllor.*
*Piperis nigri*
*Bac. Lauri*
*Cinamomi* ana Drach. j.

*Sal. chelidoniæ*
*Valerianæ*
*Saturni* ana Scr. j.

Ex his omnibus invicem bene mixtis f. l. a. Collyrium quod in vitro clauſo per menſem, aliquoties in die moven do, in lento ignis aut Solis calore digeratur; poſtea uſui re ſervetur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

IN omnibus oculorum affectibus, valdè mirabilis eſt: Per fectiſſimè enim omnes oculorum prolapſus, inflamma tiones, lippitudines, nebulas, fiſtulas, maculas &c. curat vehementiſſimosque dolores ſiſtit &, ſi non eodem alter die perſanat, guttula una atque altera per oculorum cavita tes manè, meridie, & veſperi diligenter diffuſa.

## AQUA OPHTHALMICA VIRIDIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mellis Virginej* | Unc viij. |
| | *Fragor. matur.* | Unc. iij. |
| | *Vitrioli alb.* | |
| | *Salis com.* | ana Unc s. |

Miſc. & in vaſe aurichalcino ſtent in loco humido & frigido ſæpius agitando, donec perfectè vireſcant, ſeu viri di ſeſe demonſtrent colore; poſtea adde:

| | |
|---|---|
| *Vini Malvatici* | Lib. j. |
| *Aq. Roſarum cpt.* | |
| *Flor. ſambuci* | ana Lib. s. |
| *Conſolid. regal.* | |
| *Euphraſiæ* | |
| *Chelidoniæ* | |
| *Valerianæ* | |
| *Cyani* | ana Unc. iiij. |

Miſc. ſtent in vitro clauſo aut in caloris digeſtione pe menſem, vel, quod melius, ſub dio ſoli & rori exponantu per aliquot ſeptimanas, tunc viridiſſimus liquor ſeparat

ſeſ

ſeſe in ſuperficiem, remanentibus in fundo fecibus impuris, à quibus ſeparetur, & ſic demum inſolata promenda uſui.

## *Vires & Uſus.*

AD oculorum contuſiones, inflammationes, ardores, rubedines, Lippitudines, inuſtiones, fiſtulas, puſtulas, fluxum tenuem, epiphoram &c. medicamentum eſt ſolemne. Uſus ejus, ut bis tervè in die gutta una atque altera oculo inſtilletur atque intruſa aqua per totum oculum diffundatur; ſic infirmus cito curabitur.

## AQUA OPHTHALMICA SUBNIGRA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Vini Græci generoſi* | Lib. j. |
| | *Aq. Chelidoniæ* | |
| | *Roſar alb.* | |
| | *Euphraſiæ* | |
| | *Fæniculi* | |
| | *Rutæ hort.* | ana Unc. vj. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Aloes epatic.* | |
| | *Tutiæ præp.* | ana Drach. v. |
| | *Camphoræ* | Drach. j. |

Miſc. in phiolâ vitreâ & expone ſoli per dies caniculares, ſemel in die agitando; poſtea immotam reſerva ad uſus.

## *Vires, & Uſus.*

EPiphoras rarefacit, rubores diſcutit, lippitudinum cauſas exſugit, corneam limpidiorem reddit, & fotu ſubjacentes humores craſſos extenuat. Uſus tempore præcipuè miſce inſtillando parum in oculum, nec non petias ex collyrio hoc madentes, ſi opus, extrinſecus applicando.

AQUA

## AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS.

℞. *Cancror. fluviat. vivor, mense junio Sole & Luna in cancro existentibus* Nro xxxj.

Et pro pondere horum adde tantum Herb. Chelidon cum toto, contunde hæc unà, ijsdemque porrò adde:

| | |
|---|---|
| *Sem. Fæniculi contus.* | Unc. j. |
| *Fabar. marin. præp.* | |
| *Camphoræ* | ana Unc. s. |
| *Caryophyllor.* | |
| *Aloes epaticæ* | |
| *Tutiæ præp.* | ana Drach ij. |

Misce & divide in tres aquales partes, primamque partem in B. M. destilla; deinde partem alteram immitte cucurbitæ, & destillatam illam à parte primâ aquam affunde rursumque abstrahe, ut primâ vice, tum tertiam quoque partem infer, & aquas antea destillatas omnes iterum super infunde, adeoque tertiâ vice destilla. Et sic verè præparata est aqua illa de cancris & Chelidoniâ famosissima. Qui vult, ex fecibus calcinatis salem potest extrahere, & majoris efficaciæ ergò admiscere.

### *Vires & Usus.*

HÆc illa est aqua ophthalmica pretiosissima, magno semper in pretio habita, cujus etiam Crollius in Basilicâ suâ chymicâ mentionem facit his verbis: Mirum & stupendum ophthalmicum fit ex chelidoniâ & cancris. Quod si debito artificio & tempore præparetur, oculos ad desperationem læsos, virtuosissimè restituit, & omnia vulnera 24 horarum spacio conglutinat. Hactenus Crollius. Sed modum præparandi ex merâ invidiâ revelare noluit, vel ipse

ipsemet nescivit, nisi quod ab alijs eundem deprædicari forsan audijt. Hàc de aquâ opthalmicâ ægris oculis una, duæ, pluresque guttulæ instillentur, vel illinantur plumâ gallinæ nigræ, idque bis, ter, quatervè quotidie, pro ut necessitas requirit, & continuandum hoc, donec æger sanitati restituatur.

## AQUA OCULARIS INTERNA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Bac. Juniperi* | Unc. ij. |
| | *Cass. ligneæ* | Unc. j. |
| | *Sem. Sileris mont.* | |
| | *Fœniculi* | ana Unc. ß. |
| | *Rutæ* | Drach. iij. |
| | *Spec. Diamoschi dulc.* | |
| | *Nuc. Moschatæ* | |
| | *Lig. Aloes* | ana Drach. ij. |
| | *Fol. Euphrasiæ* | |
| | *Verbenæ* | |
| | *Rutæ* | |
| | *Sum. Rorismarin.* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Pulegij* | |
| | *Anethi* | |
| | *Fœniculi* | ana Drach. jß. |
| | *Flor. Chelidon. major.* | |
| | *Betonicæ* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Rosar rub.* | |
| | *Anthos* | ana Drach j. |

Macerentur in vini Malvatici Lib. vj. per octiduum; postea B. M. destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

AD visus imbecillitatem & caliginem, Spiritusque visivos confortandos, cerebrum humoresque ipsius rectificandos, præmissis universalibus, mirificè prodest. Dosis manè & vesperi ab Unc. s. ad Unc. j. & Unc. js.

## AQUA PECTORALIS.

℞. *Amygdal. amar.*
*Passular. min.* ana Lib. s.
*Rad. Ireos flor.*
*Glycyrrhiz.*
*Altheæ*
*Tußilag.* ana Unc. j.
*Malvæ min.*
*Symphyti major.*
*Enulæ camp.* ana Unc. s.
*Sem. Fæniculi*
*Anisi*
*Cydoneor*
*Card. bened.*
*Card. Mariæ*
*Myrtillor.*
*Urticæ* ana Drach. iij.
*Croci oriental.*
*Cardamom. min.*
*Macis*
*Cinamomi acut.* ana Drach. ij.
*Herb. Pulmonar. utriusque*
*Veronicæ*
*Marrubij*
*Hederæ ter.*
*Capil. Ven.*
*Scabiosæ*

*Hyssopi*
*Salviæ* ana Drach. ʃs.
*Flor. Chamomillæ*
*Farfaræ*
*Violarum*
*Jaceæ* ana Drach. j.

Incisa & contusa infund. in Hydromellis opt & antiqui Lib. xij. & digerantur per octiduum; postea B. M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

AD miraculum usque in omnibus thoracis affectibus, utpote; Dispnæa, Orthopnoeâ, Asthmate, Tussi &c. operatur. Pituitam crassam, lentam & viscosam in pulmonibus vel capacitate pectoris collectam, attenuando, incidendo, ac detergendo ad eductionem per screatum, facilem reddit, & Stomachum simul confortat. Præservat & curat una cum spec Diasulph. nost. sumpta, omnes putrefactiones & apostemata. Prætereà Phthisicis, Pleuriticis, Suspiriosis, Arteriacis, Empyacis, seu purulenta excreantibus peculiariter & efficaciter opitulatur. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j. & Unc. ij.

## AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. *Conf. rad. Consolid. major.*
*Rosar. rub.* ana Lib. j.
*Micarum panis tric.* Unc. iiij.
*Pinearum mundat.*
*Pistat. virid.* ana Unc. iij.
*Rad. Chinæ* Unc. ij.
*Flor. Epaticæ alb.*
*Rorismarini*

| | |
|---|---|
| *Medull. Nuc. Irid.* | ana Unc. j. |
| *Macis* | ana Unc. s. |

Confractis & contusis affunde in matracio capaci:

| | |
|---|---|
| *Aq. Pulmon. vituli* | Lib. ij. |
| *Plantaginis* | |
| *Caponis* | ana Lib. j. |
| *Cinamomi bugloss.* | |
| *Veronicæ* | |
| *Scabiosæ* | ana Lib. s. |

Stent in infusione per octiduum, aliquoties in die movendo; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Suc. Tussilag. exp.* | |
| *Lact. Caprini* | ana Lib. js. |
| *Sang. Porcelli unius* (vom gantzen Spanferken) | |
| *Limacum è suis testis extract. & contus.* | Unc. js. |
| *Hepat. Gallinarum* | No. iij. |
| *Croci oriental.* | Drach. j. |

Denuò misce, & B. M. per alembicum destilla.

## *Vires, Usus, Dosis.*

EST aqua mirabilis operationis & expertissima ad curandum Phthisin, sanandum ulcera Pulmonum, & purgandum pectus ab humoribus crassis. Phthisicis autem ex thorace rheumatizantibus; Item, Asthmaticis, Peripneumonicis &c. insequenti formâ exhibere solemus, & oculariter juvat.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Antiphthisic.* | Unc. xjx. |
| | *Sacchari cand. alb.* | Unc. iij. |
| | *Lact. Sulphuris* | Drach. ij. |

*Flor*

*Flor. Sulphuris* Drach. ʒs.
*Mag. Perlar. orient.*
*Corall. rub.* ana Drach. j.

Misc. Dosis manè meridiè & vesperi à cochl. j. ad cochl. ij. Et homo ex hujus liquoris usu fit valdè pinguis: quia humectat, lenit, nutrit, confortat, humiditatem radicalem restaurat, & Tussim sedat. Extenuatis, consumptis, & Hecticis maximum solatium est; illos enim pristinæ sanitati restituit & morbum planè expellit: sed priusquam ad usum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

## AQUA PULMONIS VITULI.

℞. *Interiora Vituli, Cor scilicet, Pulmones, Epar; eaque depositâ pinguedine & exemptis probè venulis, minutim conscinde; postea adde:*
*Rad. Consolidæ major.* Unc. iiij.
*Herb. Pulmonariæ Gallicæ*
*Sanguisorbæ*
*Hyssopi*
*Veronicæ*
*Salviæ*
*Agrimoniæ* ana Unc. s.

Affunde earundem aq. s. q. & decoque in ollâ vitreatâ novâ coopertâ.

℞. *Brodij cum toto* Lib. iij.
*Aq. Borraginis*
*Buglossæ*
*Rosarum* ana Lib. j.
*Spec. Diamargar. frig.*
*Rad. Pimpinellæ*
*Cinamomi acer.* ana Unc. j.

*Quat. Sem. frigid. major.*

ana Drach ij.

*Flor. Cordial.* ana Drach j.

Misc. & B. M. per alembicum destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

HEctici & phthisici hujus aquæ usu diu possunt fove ri; Propterea non sine ratione apud nos descriptio hæc semper in magno pretio est. Dosis per se à chocl. j. ad cochl ij.

AQUA CAPONIS.

℞. *Caponem, quem s. a. coque in ollâ novâ vitreatâ cum*

*Passular. minor.*

*Pinearum*

*Rad. Glycyrrhiz.* Unc. j.

*Jujuben*

*Sebesten* ana No xij.

*Caricarum recent* No. viij.

*Herb. Pulmonariæ*

*Endiviæ*

*Farfaræ*

*Lactucæ* ana Unc. s.

*Flor Violarum*

*Betonicæ* ana Drach. j.

Peractâ coctione contusis omnibus in mortario lapi deo, adde:

*Vini Canariensis* Lib. iij.

*Aq. Tussilaginis*

*Marrubij*

*Buglossæ* ana Lib. j.

Mic

*Micæ panis alb. lacte capril. macerat.* Lib. s.

| | |
|---|---|
| *Conf. Borraginis* | |
| *Rosarum* | |
| *Polytrichi* | ana Unc. iij. |
| *Spec. Diamargarit. frig.* | Unc. s. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Macis* | |
| *Sem. Anisi* | ana Drach. ij. |

Mixta per alembicum è B. M. destill. secundum artem; & liquor destillatus usui servetur.

*Vires, Usus, Dosis.*

HÆc Caponis aqua per se, in morbis pectoralibus, Tussi nempe, Asthmate, Phthisi, &c. exhibita, efficacissima & famosissima est. Dosis à Cochl. j ad Cochl. ij. & ria.

## AQUA CINAMOMI BUGLOSSATA.

| | |
|---|---|
| ℞ *Aq. Buglossæ* | Lib. vj. |
| *Flor. Violarum* | |
| *Rosarum* | ana Lib. ij. |
| *Cinamomi acut.* | Lib. j. |
| *Cort. Rad. Bugloss.* | Unc. iij. |
| *Flor. Borraginis* | |
| *Melissæ* | ana Unc. j. |
| *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. s. |

Misc. & post debitam digestionem in B. M. destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

COncoquit, emollit, venenis resistit; Cerebrum, Cor, Ventri-

Ventriculum, Hepar, Splenem confortat. Oculos clarificat. Urinam movet; nec non Renibus & Vesicæ convenit Dosis à cochl. j. ad cochl. ij. & tria.

## AQUA EX CORDE CERVI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cord. Cervi minutim incis.* | No. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Unc. s. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Galang min.* | |
| | *Macis* | |
| | *Croci or.* | ana Drach. ij. |
| | *Lig. Aloes* | |
| | *Santal. citrin.* | |
| | *Cort. Citri* | |
| | *Sem. ocymi caryophyllat.* | ana Drach. js. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Rorismarin.* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Salviæ* | ana Drach. j. |

Macerentur in vini Malvatici Libr. vj. per noctem & manè in B. M. per alembicum destillentur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

COr confortat, illudque à tremore & alijs periculosis accidentibus præservat; Tum quoque casum virtutis & defectum animi curat: Spiritus enim vitales & naturales fovendo & augendo resuscitat, & Cordi quam citissime subvenit. Dosis à cochl. j. ad duo vel tria cochlearia.

## AQUA CORDIALIS FRIGIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cons. Rosarum rub.* | Lib. js. |

*Fruct*

| | |
|---|---|
| *Fruct. Rubi Idæi* | Lib. j. |
| *Spec. Diarrhod. Abb.* | |
| *Diamargar. frig.* | ana Unc. js. |
| *Sem. oxalidis* | Unc. j. |
| *Santalor. omnium* | ana Unc. s. |
| *Flor. Cordalium* | ana Drach ij. |

Misc. & infunde in aquarum sequentium:

| | |
|---|---|
| *Acetosellæ* | |
| *Nymphææ* | |
| *Fragorum* | |
| *Violarum* | |
| *Borraginis* | |
| *Buglossæ* | ana Lib. j. |

Mixta digerantur per aliquot dies; postea iterum adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi buglossat.* | Lib. js. |
| *Suc. depurat. Cidoneor.* | |
| *Limonum* | |
| *Citri* | ana Lib. s. |

Denuò misce & in B M. per alembicum abstrahe:

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus ardentibus Febribus & alijs morbis summè calidis & corrosivis, suaviter & supra modum Cor exæstuans refocillat, & inde omnium virium imbecillitatem firmat. Iis quoque, quibus animus deficit, sive à corde, sive Stomacho originem ducat, omnem noxæ venenosæ causam vitalium partium discutit, & Spiritus ex nimij caloris imbecillitate & tremore languentes ad pristinum statum & robur restituit. Dosis ab Unc. j. ad ij.

## AQUA CORDIALIS CALIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cinamomi acut.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Caryophyllat.* | Unc iij. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Terræ sigillat.* | ana Unc j. |
| | *Cardamom. utriusque* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Macis* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Flav. Cort. Aurantior.* | |
| | *Cort. Citri* | |
| | *Sem. Ocymi caryoph.* | ana Unc. ß. |
| | *Ligni Aloes odorat.* | |
| | *Croci oriental.* | |
| | *Spicæ Indicæ* | |
| | *Pulij exsiccat.* | ana Drach. iij. |
| | *Flor. Borraginis* | |
| | *Buglossæ* | ana Drach. jß. |

Pulverisata & mixta infund. in Vini Malvatici Lib iiij. stent in Infusione per octiduum; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi cum vino destill.* | |
| *Flor. Tunicæ* | ana Lib jß. |
| *Rorismarini* | |
| *Lavendulæ* | |
| *Melissæ* | |
| *Salviæ* | ana Lib. j. |

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahe.

### *Vires* Usus, *Dosis.*

OPitulatur valdè mirabiliter omnibus frigidis Cordis affectibus, ejusque palpitationi & animi defectioni prodest. Lypothymiam & Syncopen curat. Spiritus vitales

recre-

recreat. Triſtitiam citra cauſam ortam amovet & Cor exhilarat. Eos quoque, qui à longo morbo adhuc debiles ſeſe recolligunt, egregiè roborat Corpus univerſum vividum reddit & canitiem retardat: Quicunque enim ſenex utitur hâc Medicinâ non indiget alia in ſanitatis ſuæ conſervatione Doſis à cochl. j. ad cochol. ij. & iij. pro una vice.

## AQUA ACETOSA STOMACHALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari albiſſ.* | Lib. j. |
| | *Cons Roſar. rub. opt.* | |
| | *Aq. Roſarum* | ana Unc. iiij. |
| | *Sp Vitrioli rect.* | Unc. s |

Fiat mixtura; poſtea colatura ſervetur ad uſum.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

ACetoſa hæc ſtomachalis, utrobique, ideſt, intemperie tam calida quam frigidâ, valet; cujus effectus etiam in inappellentia & faſtidio, quod fit ex ſucco vitriolato vitiato in Ventriculi fundo & conſopito, ſatis laudari nequeunt. Omnem enim coctionem ſive ablatam, ſive tardam, ſive vitiatam, inſigniter juvat, & Ventriculo robur conciliat. Exhibenda in juſto vehiculo, (horis duabus ante paſtum ſine motu, vel horâ unâ cum motu) prævalente quidem caliditate cum vino Granatorum vel Syr. Limonum vel acetoſ. Citri, vel tinct. Roſar. &c. prædominante verò frigiditate cum aq. Cordiali, vel Stomachicâ noſt calidâ, aut vino Abſinthiaco, Malvatico, aut alio generoſo. Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.

## AQUA STOMACHICA CALIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Galangæ min.* | Unc. js. |
| | *Caryophyllorum* | |

| | |
|---|---|
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Zingib. alb.* | |
| *Mastichis elect.* | |
| *Rad. Pimpinellæ* | |
| *Enulæ camp.* | |
| *Acori aquat.* | ana Unc. j. |
| *Mentæ crispæ* | Drach. vj. |
| *Rorismarini* | |
| *Salviæ acut.* | |
| *Absinthij* | ana Unc. ß. |
| *Cardamomi utriusque* | |
| *Calami aromat.* | |
| *Macis* | |
| *Piperis longi* | |
| *Sem. Ameos* | ana Drach. iij. |
| *Schænanti* | |
| *Spicæ Indic.* | |
| *Lig. Aloes* | ana Drach. ij. |

Mixta & contusa macerentur in vini Malvatici Lib. viij. Aq. Pulegij & Melissæ ana Lib j. per 14. dies; postea B. M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

VEntriculum frigidum calefacit atque rectificat. Torsiones, punctiones & dolores sedat. Pituitam & humorem crudum in eo collectum digerit, ac concoquit. Phlegma liquefacit. Nauseam & vomitum sistit. Acido ructui medetur. Podagram à causâ frigidâ dissolvit: Necnon ad maciem & dispositionem senectutis, ad excitandum appetitum & caliditatem in senibus, ad fugandum ventositatem crassam, ad aperiendum oppilationes, ad resolvendum humidita-

miditates superfluas & corruptas, juvamentum divinum est. Dosis à cochl. j. ad duo & tria, vel ab Unc. s. ad Unc. j. & duas.

## AQUA EPATICA FRIGIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fragorum maturor.* | Lib. j. |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | Unc. iij. |
| | *Rad. Cichorei* | |
| | *Agrimoniæ* | |
| | *Scorzoneræ* | |
| | *Eryngij* | ana Unc. j. |
| | *Flor. Centaur. min.* | |
| | *Epaticæ alb.* | |
| | *Borraginis* | |
| | *Rosar. rub.* | ana Unc. s. |
| | *Rhabarb. elect.* | Drach. iij. |
| | *Santalor. omnium* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Quat. frig. major. & minor.* | |
| | *Oxalidis* | ana Drach. js. |

Incisa & contusa infund. in Vini rub. Lib. iiij. Stent in infusione per octiduum; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Flor. Epatic. alb.* | |
| *Portulacæ* | |
| *Acetosellæ* | |
| *Endiviæ* | |
| *Melonum* | |
| *Cichorej* | |
| *Rubi Idæi* | |
| *Cuscutæ* | ana Lib. j. |

Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

 Tutis-

TUtiſſimus & feliciſſimus hujus aquæ uſus eſt, in omnibus Febribus ardentibus, Tertianis, Quotidianis, Quartanis, ceteriſque totius corporis à calore proficiſcentibus noxis, in quibus Epar patitur. Inſuper Ventriculi, Pulmonum & Lienis intolerabilem & corroſivum calorem alterando & confortando virtuoſiſſimè & ocularitér attemperat ac emendat. Doſis alternis horis ab Unc. j. ad duas & tres, per ſe vel cum ſyrupis convenientibus & ſpecificis.

## AQUA EPATICA CALIDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spec. Diacubeb.* | Unc. iij. |
| | *Rad. Coſti amari* | |
| | *Apij* | |
| | *Curcumæ* | |
| | *Fæniculi* | |
| | *Gran. Juniperi* | |
| | *Sem. Aniſi* | |
| | *Ameos* | |
| | *Dauci* | ana Unc. j. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Rhabarb. elect.* | |
| | *Caſſ. ligneæ* | ana Drach vj. |
| | *Spicæ Indicæ* | |
| | *Croci oriental.* | |
| | *Schænanti* | ana Drach. iij. |
| | *Herb. Abrotani* | |
| | *Abſinthij* | |
| | *Agrimoniæ* | |
| | *Serpilli* | |
| | *Scordij* | ana Unc. ſ. |
| | *Flor. Epaticæ alb.* | |
| | *Stæchad. citrin* | ana Drach. jſ. |

Omnia

Omnia fideliter contuſa & mixta infundantur in vini generoſi Lib. vj. digerantur per octo dies; poſtea adde:

*Aq. Centaur. min.*
*Cichorei* ana Lib. ĵs.
*Veronicæ*
*Capil. Vener.*
*Chamomillæ*
*Fumariæ*
*Marrubij*
*Scolopendriæ*
*Epaticæ alb.* ana Lib. ß.

Miſc. & per alembicum in B. M. deſtill.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

PRopinatur feliciſſimè in omnibus morbis Epatis frigidis, ejuſque obſtructionibus. Cachexiæ & Hydropi auxiliatur. Hepatis quoque & Lienis ægritudines antiquas & chronicas eradicat, & ad illorum humiditatem frigidam confert: Craſſos enim, lentos & viſcoſos humores in illis collectos incidit ac attenuat. Doſis ab Unc. j. ad Unc. ij, vel tres, per ſe, vel cum ſyrupis appropriatis.

## AQUA SPLENETICA.

℞. *Rad. Filicis utriusque*
*Polypodij*
*Apij* ana Unc ĵs.
*Ariſtoloch. rot.*
*Acori aquat.*
*Calami aromat.*
*Liviſtic.* ana Unc. j.
*Rhabarbar. elect.*
*Cort. Capparum*

*Tama-*

| | |
|---|---|
| *Tamarisc.* | ana Drach. vj. |
| *Herb. Absinthij pont.* | |
| *Artemisiæ* | |
| *Agrimoniæ* | |
| *Fumariæ* | |
| *Scolopend.* | |
| *Cassuthæ* | |
| *Ceterach.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Livistic.* | |
| *Fæniculi* | |
| *Cymini* | |
| *Anisi* | |
| *Carui* | ana Drach. ij. |

Crassiusculè concisa & mixta infundantur in vini Rh[e]nani Lib. x. Stent in digestione per Octiduum; postea B. M[ariæ] per alembicum abstrahantur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Liene ac venis meseraicis materiam crassam & succu[m] melancholicum collectum attenuat ac emollit. Obstru[]ctiones liberat. Inflationes & tumores dissolvit. Icteriti[] nigræ, Melancholiæ hypochondriacæ, Febribusque qua[r]tanis mirè medetur. Dosis manè & vesperi ab. Unc. j. à tres.

## AQUA ANTIHYDROPICA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Sem. Erucæ* | Lib. s. |
| *Fraxini* | |
| *Cymini* | |
| *Apij* | ana Unc. js. |
| *Rad. Acori veri* | |
| *Caryophyllat.* | |
| *Vince toxic.* | |

*Curc.*

*Curcumæ*
*Costi amar.*
*Card. Mariæ*
*Ebuli*
*Sars. parill.* ana Unc. j.
*Rhabarb. elect.*
*Galangæ min.*
*Nuc. Moschat.*
*Caryophyllor.* ana Drach. vj.
*Cort. Capparum*
*Med. Sambuc.*
*Tamarisc.* ana Unc. s.
*Herb. Agrimoniæ*
*Soldanellæ*
*Sum. Juniperi virid.* ana Unc s.
*Flor. Epaticæ alb.*
*Sambuci* ana Drach. ij.

Incisa, contusa & mixta infundantur in vini Malvatici Lib. viij. Digerantur per 14. dies in loco calido, vase singulis diebus aliquoties agitato; postea adde:

*Aq. Absinthij Pont.*
*Abrotani* ana Lib. js.
*Epaticæ nost. utriusque*
*Artemisiæ*
*Card. bened.*
*Serpilli* ana Lib. j.

Misc. & per alembicum in B. M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Est proprium Hydropicorum remedium: Frigidum enim Epar calefacit & confortat, ejusque obstructiones

 libe-

liberat & facultates auget. Flatus crassos dissipat. Materiam Cachexiæ & Hydropis absumit, & vi diaphoreticâ expellit. Dosis ab Unc. j. ad Unc. ij. & tres.

## AQUA ANTI SCORBUTICA.

℞. *Raphani Sylvest. in taleolas incisi* Lib. j.
*Rad. Polypodij* Unc. ij.
*Angelicæ*
*Ostrucij*
*Zedoariæ* ana Unc. js.
*Ras. Lig. Guajaci*
*Sassafras*
*Calamomi aromat.*
*Galangæ min.* ana Unc. j.
*Cardamomi min.*
*Croci orient.*
*Sem. Fœniculi*
*Cort. Capparum*
*Tamarisc.* ana Drach vj.

Incisa & contusa infundantur in vini Malvatici Lib vj. Digerantur in loco calido per octiduum, vase quotidie semel atque iterum exagitato ; postea adde :

*Aq. Nasturtij aquat.*
*Cochleariæ*
*Urticæ min.*
*Vermicular.*
*Chelidon. min.*
*Numulariæ*
*Fumariæ* ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

*Vires Usus, Dosis.*

Mede-

Medetur propriè in hisce maritimis & Aquilonijs Regionibus affectui, quem vocant Scorbuticum: Lienis enim obstructiones liberat. Humorem fæculentum melancholicum emollit ac attenuat. Sanguinem quoque in universo corpore rectificat, Splenemque validè confortat. Exhibetur auroris aliquot continuis ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

## AQUA ANTICOLICA, SEU CARMINATIVA.

℞. *Flav. Cort. Aurantior.* Unc. j.
*Rad. Zedoariæ* Unc. iij.
*Bac. Lauri excort.*
*Gran. Juniperi* ana Unc. js.
*Calami aromatici*
*Galang. min.*
*Cinamomi acut.* ana Unc. j.
*Sem. Quat. calid. major. & min.*
*Cærefolij*
*Nigellæ*
*Anethj* ana Drach iij.

Crassiusculè contusa & mixta infundantur in vini Malvatici Lib. viij. Stent in Infusione per octiduum; postea adde:

*Aq. è Suc. Chamomill. ter destillat.*
*Serpilli cum vino destil.* ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum destillentur.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Colicæ passioni, quæ à materiâ frigidâ & humidâ, vel flatibus originem trahit, præmissis universalibus, mirè medetur. Dosis à Cochl. j. ad Cochl. ij. & tria, vel ab Unc. j. ad duas vel Unc. iij.

# AQUA BENEDICTA SERPILLI.

℞. *Herb. Serpilli cum florib. tempore matutino antè Solis exortum decrescente Lunâ collect.* Unc. viij.
*Chamomill. Roman.* Unc. ij.
*Saturejæ*
*Thymi* ana Unc. j.

Infundantur in vini Rhenani opt. Lib. viij. Stent in Infusione per aliquot dies; posteà destillentur. In liquore destillato iterum infunde:

*Herb. Serpilli cum florib.* Unc viij.
*Cassiæ ligneæ* Unc. j.
*Lig. Aloes*
*Macis* ana Unc. s.

Incide in particulas minimas, & post debitam digestionem denuò per alembicum in B. M. destilla & sic verè præparata est.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN omnibus Catarrhis & defluxionibus tum prohibendis tum etiam Caput ab ijsdem præservandis prodest. Cerebrum, Ventriculum, & omnia intestina frigida corroborat. Cibi appetentiam excitat. Urinam ciet Calculum expellit. Dolores Ventris & maximè Colicam mitigat. Flatus à visceribus & hypochondrijs dissipat. Tormina & singultûs sedat. Vomitiones cohibet. Menses provocat. Partum, secundinas, & Fætum mortuum ejicit. Concretum sanguinem dissolvit. Senibus, Orthopnoicis, & Anhelatoribus; item, ruptis & vulsis auxiliatur. Dosis ab Unc. s. ad Unc j. & Unc. ij.

# AQUA CASTITATIS.

℞. Terr.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Terræ Sigillatæ* | Unc. iij. |
| | *Sem. Agni casti* | Unc. js. |
| | *Rutæ* | |
| | *Nymphææ* | |
| | *Lactucæ* | |
| | *Papav. alb.* | ana Unc. j. |
| | *Canabis* | |
| | *Acetosæ* | |
| | *Portulac.* | |
| | *Endiviæ* | |
| | *Milij Solis* | |
| | *Ameos* | |
| | *Coriand. præ.* | ana Drach. vj. |
| | *Rad. Diptam. alb.* | |
| | *Cynagloss.* | |
| | *Bistortæ* | |
| | *Ireos flor.* | ana Unc. s. |
| | *Santalor. omnium* | |
| | *Mag. Saturni* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. iij. |
| | *Herb. Absinthij pont.* | |
| | *Mentæ crisp.* | |
| | *Bursæ Pastor.* | |
| | *Taraxac.* | |
| | *Verbenæ* | |
| | *Fol. Salicis* | ana Drach ij. |

Incidantur, contundantur & infundantur in vini rub. stiptici Lib. x. permittantur in digestione per octiduum, postea B. M. destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

HÆc aqua non immeritò casta vocatur: Quia Monachorum, virginum monialium, viduarum, illorumque qui in cælibatu vivere constituerunt, ignitum & prolificum semen ita compescit, ut inde libidinosi omnes eâ utentes, in castitatis & modestiæ amantes, sine sanitatis periculo facilimè evadant: Suâ enim frigiditate & occultâ quadam proprietate Rem Veneram dissolvit. Præterea præmissis universalibus, unamquamque Gonorrhæam seminisque profluvium absque ullâ molestiâ curat. Dosis manè & vesperi vel tempore necessitatis à Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

## AQUA FEBRIFGA.

℞. *Spec. Febifug. nost.* Unc. iiij.
*Herb. Centaur. min.*
*Card. bened.*
*Quinque folij*
*Absinthij* ana Unc. iij.

Marcerentur in sero caprino & in arenâ destillentur ad tertium cohobium.

### *Vires*, Usus, *Dosis.*

EXtirpat Tertianam notham & Quartanam sine dubio: præmissis tamen universalibus. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iiij. manè in aurorâ & tempore paroxysmi.

## AQUA HYSTERICA.

℞. *Bac. Sambuci exsic.* Unc. iij.
*Rad Bryoniæ*
*Dictam. alb.*
*Pæoniæ*
*Zedoariæ* ana Unc j.
*Visci quercin.* Drach vj.
*Cass. Ligneæ*
*Myrrhærub.*

*Carda-*

*Cardamom. min.*
*Croci orient.*
*Castorei veri* ana Unc. s.
*Sem. Agni casti*
*Cymini*
*Dauci*
*Rutæ* ana Drach. iij.
*Flor. Pulsatillæ* Drach. ij.

Incisa & Contusa infundantur in vini Malvatici Lib. vj. macerentur per 14. dies; postea adde:

*Aq. Artemisiæ.*
*Matricariæ*
*Pulegij*
*Melissæ*
*Nepetæ* ana Lib. j.

Misc. & per B. M. destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

Saluberrima hæc aqua omnes Uteri suffocationes etiam periculosissimas, vel saltē desperatas & gravissima indenata symptomata curat atque mitigat. Dosis à cochl. ij ad iij. in ipso paroxysmo per se, vel cum Spec. Diajovis Scr. j. vel Troch. Jovial. Scr. s. aut cum Specif. Uterini nost. Scr. j. In præservatione autem singulis Lunæ quadris cochl. j sufficit.

Alia aqua Epileptico-Hysterica famosissima, olim à Viro Clarissimo & Excellentissimo Dn. D. Jacobo Martini Physico Lubecensi primario & Practico felicissimo amico meo honorando p. m. adhibita, & adhuc in eâdem officina usitata, vulgariter Aq. Lit. A dicta.

℞. *Cinamomi opt.* Unc. j.

*Cary-*

| | |
|---|---|
| *Caryophyllor.* | |
| *Zingiberis* | |
| *Nuc. Moscat.* | ana Drach. vj. |
| *Cort Citri* | |
| *Aurantior.* | ana Unc. s. |
| *Spicæ Indicæ* | Scr. iiij. |
| *Herb. Scariolæ* | |
| *Pulegij* | |
| *Scordij* | |
| *Melissæ* | |
| *Menthæ* | |
| *Abrotani fem.* | |
| *Matricariæ* | ana Unc. ij. |
| *Salviæ* | Unc. viij. |
| *Majoranæ* | Unc s. |
| *Sum. Rorismarin.* | Unc. iiij. |
| *Castorei veri* | Scr. xvj. |
| *Vini adusti* | Lib. vj. *civil.* |
| *Vini Rhenani* | Lib. xvj. |

Digerantur per triduum in loeo calido ; postea B. destillentur.

## AQUA DOMINARUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Cassiæ Lign.* | Unc. ij. |
| *Rad. Artemisia rub.* | |
| *Gentianæ* | |
| *Dictamni alb.* | ana Unc. js. |
| *Nucl. Amygd. amar.* | |
| *Persicorum* | |
| *Cerasorum* | ana Unc. j. |
| *Myrrhæ rubræ* | |
| *Borrac. Venet.* | |

*Sem. Lavendulæ* ana Unc. s.
*Herb. Marrubij*
*Rutæ*
*Sabinæ* ana Drach. iij.
*Flor. Centaur. min.*
*Sambuci*
*Cheiri* ana Drach. ij.
*Medull. Nucl. interior. Lap. Ætitis*
*Castorei veri*
*Opopanacis*
*Sagapeni*
*Assæfœtidæ* ana Drach. js.
*Piperis nigri*
*Croci oriental.*
*Succin. alb.* ana Drach j.

Crassiusculè incisa & contusa infundantur in vini Mal-vatici Lib. vj. digerantur per aliquot dies; postea adde:

*Aq. Calamenti*
*Buglossæ*
*Matricariæ*
*Artemisiæ*
*Pulegij*
*Verbenæ* ana Lib. j.

Misc. & in B. M. per alembicum abstrahantur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Partum facilitat. Fætum mortuum; nec non secundinem tardantem sine morâ expellit, quæ aliàs si diu detinetur, Cerebro, Cordi, ac Stomacho nocumenta non exigua communicat, pravis vaporibus ex eâ elevatis & ad jam dictas partes traductis. Quarè ejus eductio neque negli-

 genda

genda neque parvi facienda est. Hæc aqua etiam tarditatem menstruam præsenti auxilio sollicitat. Dosis à cochl. j ad cochl. ij. & tria.

## AQUA ANTINEPHRITICA.

| | |
|---|---|
| L. *Rad. Ononidis* | Lib. j. |

Minutim concisæ macerentur in vini generosi Lib. iiij per tres dies; deinde exprimãtur, & in colatura infundãtur

| | |
|---|---|
| *Rad. Glycyrrhiz. rasæ* | |
| *Saxifrag. cum toto* | |
| *Petroselini* | |
| *Eryngij* | |
| *Pimpinellæ* | ana Unc. iiij. |
| *Gran. Alkekingi* | |
| *Juniperi* | ana Unc. iij. |
| *Sem. Milij Solis* | |
| *Fœniculi* | |
| *Melonum* | |
| *Urticæ* | ana Unc. ij. |
| *Lig. Sassafras* | |
| *Nephritici* | ana Unc. j. |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Macis* | ana Unc. s. |

Stent in infusione per aliquot dies; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Suc. Hederæ ter.* | |
| *Portulacæ* | ana Lib. js. |
| *Fumariæ* | |
| *Petroselini* | |
| *Veronicæ* | ana Lib. j. |

Misc. & in B. M. ad secundum cohobium destillentur.

*Vires* Usus, *Dosis.*

AD miraculum Renum calculoſam diſpoſitionem emendat, eos confortando & materiam lapidis educendo Doſis cochl ij. tum præſervationis tum curationis ratione.

## AQUA LITHONTRIPTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Nucl. Ceraſorum* | |
| | *Perſicor.* | ana Unc. x. |
| | *Amygd. amar.* | Unc. v. |
| | *Flor. Sambuci* | |
| | *Acatiæ* | ana Unc. iij. |
| | *Rad. Pimpinellæ* | |
| | *Anonidis* | |
| | *Verbenæ* | |
| | *Eryngij* | |
| | *Malvæ min.* | ana Unc. j. |
| | *Raſ. Lig. Fraxini* | |
| | *Oſſ. Meſpilorum* | |
| | *Sang. Hircini præp.* | |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Lap. Percar. piſc.* | |
| | *Oc. Cancri* | ana Drach. vj. |
| | *Bac. Lauri excort.* | |
| | *Gran. Juniperi* | |
| | *Alkekengi* | ana Unc s. |
| | *Fol. Hederæ ter.* | Drach. iij. |
| | *Sem. Saxifrag. alb.* | |
| | *Urticæ Rom.* | |
| | *Lapathi major.* | |
| | *Petroſelini* | |
| | *Geniſtæ* | |
| | *Milij Solis* | |

*Dauci* ana Drach. j.

Omnia incisa & contusa infundantur in vini Malvatici Lib. xvj. Et digerantur, sæpè movendo, per 14 dies; Posta B. M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

PRopinatur in omnibus calculorum generibus, in quibuscunque etiam sint membris. Præcipuè autem lapides Renum & Vesicæ potenter confringit, egregiè dissipat, atque inde arenam remoratamque urinam mirabiliter expellit, Lumborum dolores sopit, nec non stranguriam & dysuriam è vestigio solvit. Dosis per se ab Unc. j ad duas per se vel cum syrupis appropriatis, manè stomacho jejuno.

## AQUA CONTRA ARDOREM URINÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
*Altheæ*
*Malvæ min.*
*Ireos flor.* ana Unc. ij.
*Pinearum mundat.*
*Amygd. dulc.* ana Unc. js.
*Sem. Melonum excort.*
*Cydoneorum*
*Apij*
*Papaveris alb.*
*Endiviæ*
*Lactucæ* ana Drach. vj.
*Gran. Alkekengi*
*Myrtillorum*
*Cassiæ fistulæ*
*Galang. min.* ana Drach. iij.

*Herb*

*Herb. Vielariæ*
*Bellis min.*
*Veronicæ* ana Drach. ij.

Incidantur, contundantur, & infundantur in aquarum sequentium:

*Flor. Papav. errat.*
*Malvæ utriusque* ana Lib. js.
*Plantaginis*
*Portulacæ*
*Violarum*
*Lactucæ*
*Fol. Quercin.*
*Numulariæ* ana Lib. j.

Digerantur per aliquot dies; postea in B. M. per alembicum destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

ARdorem & difficultatem urinæ mitigat. Ciborum calidorum & lotij acrimoniam obtundit. Exulceratâ fistulâ urinariâ, Vesicâ, Renibus, & ureteribus, ulcera deterit, glutinat, & cicatrice tegit. Præsens est remedium, quod in omnibus etiam Vesicæ scabiei ac inde mictioni creberrimæ obnoxijs, utile expertus sum: Quia urinæ strigmenta mucosa, aspera, & dolorifera complanat atque lenit. Dosis ab Unc. j. ad Unc. iij.

## AQUA CONTRA VERMES.

℞. *Ras. Cornu Cervi* Unc. iiij.
*Mercurij vivi sale & aceto optimè purgat.* Unc. ij.
*Fol. Senæ Alexand. elect.*
*Sem. Cinæ & Citri*

| | |
|---|---|
| *Corallina veræ* | ana Unc. ʃs. |
| *Nucl. Perʃicorum* | |
| *Rhabarb. electi* | |
| *Agarici opt.* | |
| *Myrrhæ rub.* | ana Unc. j. |
| *Rad. Dictamini alb. exemptâ medulla* | |
| *Ariʃtoloch. rotund.* | |
| *Zedoariæ* | ana Drach. vj. |
| *Tartari alb.* | |
| *Nitri præp.* | |
| *Croci orient.* | ana Unc. s. |
| *Sum. Centaur. min.* | |
| *Tanaceti* | |
| *Fol. Perʃicorum* | |
| *Scob. Lig. Coryli* | ana Drach. iij. |

Omnia inciſa & contuſa infundantur in Hydromelli Lib. iiij. Digerantur in Infuſione per octo dies; poſtea adde

| | |
|---|---|
| *Aq. Abʃinthij Pont.* | |
| *Abrotani* | ana Lib. ʃs. |
| *Card. bened.* | |
| *Graminis* | |
| *Scordij* | ana Lib. j. |

Miſc. & in B. M. per alembicum deſtillentur.

## AQUA THERIACALIS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Theriacæ Venet.* | Unc. viij. |
| *Terræ ʃigillatæ* | Unc. ij. |
| *Rad. Angelicæ hort.* | |
| *Tormentillæ* | |
| *Enulæ camp.* | ana Unc. ʃs. |
| *Cornu Cervi Spagyricè calc.* | |
| *Alcis eodem modo calc.* | |

Li-

| | |
|---|---|
| *Lig. Sassafras* | |
| *Bac. Juniperi* | |
| *Cort. Citri* | ana Unc. j. |
| *Boleti Gervini* | |
| *Myrrhæ rub.* | ana Drach vj. |
| *Antimonij diaphoret.* | |
| *Croci orientalis* | ana Drach. iij. |

Pulverisata & mixta infundantur in vini Malvatici Lib. viij. & macerentur per octiduum vel 14. dies; postea, igne lentissimo in B M. destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Quoniam hæc aquâ suâ tenuitate in omnia membra se quam celeberrimè insinuans, facilè à calore nativo, in actum deducitur; utimur illâ felicissimè in omnibus morbis, ubi sudor eliciendus est. In Febribus, Ictero, Putredine, Vermibus, Lue Venereâ, Puncturis Laterum, Tremore Cordis, Peste, rectificatione sanguinis &c. Non enim tantâ alteratione, ut ipsa Theriaca seu Mithridatium, in Ventriculo eget. Dosis ab Unc. s ad Unc. j. &c.

## AQUA DE CORNU CERVINO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cornu Cervi Spagyricè calc.* | Unc. ij. |
| | *Terræ Sigillatæ* | |
| | *Bol. rub. orient.* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Dictam. alb.* | |
| | *Scorzoneræ* | |
| | *Zedoariæ* | ana Unc. s. |
| | *Lig. Sassafras* | |
| | *Santali citrin.* | |

*Cassia*

| | |
|---|---|
| *Caßiæ ligneæ* | ana Drach. iij. |
| *Sem. Acetosæ* | |
| *Angelicæ* | |
| *Citri exc.* | ana Drach. ij. |
| *Croci oriental.* | |
| *Macis* | |
| *Flor. Calendulæ* | ana Drach. js. |

Concisa & contusa infundantur in succorum depura-torum:

| | |
|---|---|
| *Card. benedict.* | |
| *Acetosellæ* | ana Lib. ij. |
| *Scabiosæ* | |
| *Veronicæ* | ana Lib. j. |
| *Cort. Nucum virid.* | |
| *Scordij* | ana Lib. s. |

Macerentur per 24. horas; postea lento igne ex B. M in organis vitreis ad secundum cohobium destillentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HÆc aqua summam contra pestem & omnia alia venena-ta, vim habet, & efficax est ad sudorem eliciendum, præ-sertim in gravidis & pueris, quibus aquæ Theriacales non conveniunt. Ex hâc Unc. j. vel Unc ij. aut plures pro ægri vi-ribus & naturâ dantur per se, vel cum alijs medicamenti sudorem elicientibus, loco vehiculi appropriati & specifici miscetur & exhibetur.

## AQUA ALOETICA SOLUTIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aloes Epatic.* | Unc. xvj. |
| | *Suc. Fol. Senæ virid. exp.* | |
| | *Elaterij veri* | ana Unc. iiij. |
| | *Myrrhæ rub.* | Unc. j. |

Omni-

Omnia invicem bene mixta, per B. M. in organis vitreis igne lentissimo destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

VEntriculum hâc aquâ, quoties usus postulat, inunge, & linteolum sive spongiam calidam superpone, & miram videbis operationem: Est enim Medicina valdè illustris, & solis Regibus & principibus digna.

## AQUA COSMETICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lact. Caprini* | Lib. iiij. |
| | *Aq. Rad. Aronis* | |
| | *Flor. Fabarum* | |
| | *Rosarum alb.* | |
| | *Lilior. albor.* | |
| | *Sigill. Salomon.* | ana Lib. j. |
| | *Mellis virginei alb.* | Unc. iiij. |
| | *Sachari cand. alb.* | |
| | *Thuris albi* | ana Unc. ij. |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Ireos florent.* | |
| | *Borrac. Venet.* | ana Unc. j. |
| | *Sal. Tartari alb.* | |
| | *Eboris usti* | |
| | *Camphoræ* | ana Unc. s. |
| | *Flor. Narcissi alb.* | |
| | *Malvæ min. alb.* | |
| | *Nenuphar. alb.* | ana Drach. ij. |

Misc. & B. M. inferendo, pro ditioribus, rostro alembici Galliæ Moschat. Scr. j. bombace involuta, destillentur.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXternè ſaltem adhibetur ad faciem clarificandam & dealbandam. Item omnes faciei maculas & lentigines tollit & ſingulariter in Ictericis fæditatem cutis emendat: Lavetur autem facies ſeu cutis aliquoties in die. Vel ℞ Aquæ hujus Coſmeticæ Unc. vj. Mercurij Coſmetici Drach. ij Miſc ut fiat inſtar lactis, quo facies ſæpè illinatur.

# SECTIO XX.

## DE LIQUORIBUS MIXTIS.

### NECTAR VITRIOLI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sachari candi alb.* | Unc. x. |
| | *Sp. Vitrioli rect.* | Unc. ij. |

Miſc. & in vaſe vitreo obturato, adverſus incidentium muſcarum & ſordium injurias per aliquot menſes repone, usque dum materia nigra, picis inſtar, appareat; poſtea.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Pultis hujus nigri* | Unc. iiij. |
| | *Aq. Roſar. fragrantiſſ.* | Lib js. |
| | *Mentæ criſp.* | Lib. s. |
| | *Cinamomi bugloſſ.* | Unc. vj. |
| | *Syr. Acetoſit. Citri.* | Unc. iiij. |
| | *Man. Chriſti ſimpl.* | Unc. ij. |

Miſce & ad uſum repone.

*Vires Uſus, Doſis.*

AD Ventriculi intemperiem tam frigidam quam calidam valdè commendatur: Ejus enim vires languidas & reſolutas recreat. Appetitum excitat. A putredine vindicat. Febribus malignis confert & ſitim vehementer ſedat. Doſis per ſe ab Unc. ij. ad Unc. iij.

LIQUOR

## LIQUOR VITRIOLATUS.

℞. *Syr. Violarum vel Rosar.* Lib. s.
*Suc. Citri vel Limonum* Unc. iiij.

Diligenter misce, & mixtis adde:

*Aq. Endiviæ* Unc. x.
*Acetosæ*
*Rosarum* ana Unc. viij.
*Nymphææ*
*Scabiosæ* ana Unc. vj.
*Cinamomi bugloſſat.* Unc. ij.
*Sp Vitrioli q. s. ad gratam acetositatem*

Denuò misce pro Usu.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Peste, morbo Ungarico, Febribus ardentibus, ceterisque inflammationibus omnibus, sitim egregiè sistit. Corpus aridum jucundè humectat, & suaviter refrigerat. Dosis ab Unc j ad Unc. ij & Unc. iij.

## LIQUOR OPHTHALMICUS subalbidus.

℞. *Aq. Opthalmic. de cancris* Unc s.
*Euphrasiæ*
*Fæniculi* ana Drach. ij.
*Troch. & pul. opthalmic. nost.*
ana Scr. j.

Misc. & f. l. a. Collyrium subalbidum.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIræ virtutis est contra Amblyopiam, Amaurosim & suffusionem oculorum. Guttatim potest in oculum instillari citra ullum doloris sensum. Cujusvis enim acrimoniæ

 expers

expers est. Ex eâ etiam oculi singulis matutinis, idque ad plusculos dies irrigari debent.

## LIQUOR NITRATUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. è Suc. Gard. benedict. destillat.* | Unc. xjx. |
| | *Rob. Ribium* | Unc iiij. |
| | *Man. Christi simpl.* | Unc. ij. |
| | *Nitri præp.* | Unc. j. |

Misce accuratè, & ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EST insigne diaphoreticum, diureticum, bezoarticum, refrigerans &c. in omni æstuante morbo & malignitate quacunque. Dosis per se ab Unc. j. ad Unc. ij. & Unc. iij.

## LIQUOR CEPHALICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Apoplectic. nost.* | Unc. iiij. |
| | *Epilepticæ* | |
| | *Lilior. convall.* | ana Unc iij. |
| | *Majoranæ* | |
| | *Betonicæ* | |
| | *Salviæ* | ana Unc. js. |
| | *Rot. Diambræ* | Unc. j. |
| | *Conf. Smaragdin.* | Unc. s. |
| | *Sal. Succini alb.* | Scr. j. |

Fideliter misce & ad usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

AD passiones Capitis valdè utilis est; Cephalalgicis, Hemicranicis, Epilepticis, Apoplecticis, Insanis, Vertiginosis &c. præsenti auxilio est: Cerebrum enim confortat Sensum subtilisat Intellectum acuit, & memoriam amissam recuperat. Dosis à cochl. j. ad ij.

LIQUOR

## LIQUOR PECTORALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Cinamomi bugloſſat.* | |
| | *Caponis* | ana Unc. iiij. |
| | *Pulmon. vituli* | |
| | *Hederæ. ter.* | |
| | *Veronicæ* | |
| | *Farfaræ* | ana Unc. iij. |
| | *Lact. Sulphuris* | Drach. iij. |
| | *Flor. Sulphuris* | Drach. js. |
| | *Mag. Corallorum rub.* | Drach. j. |
| | *Perlar orient.* | Drach. s. |

Miſce & cum Man. Chriſti ſimpl. Unc. iij. edulcora, & ad uſum reſerva.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MIrabiliter Aſthmaticos, Peripneumonicos, Phthiſicos & Hecticos juvat. Cor confortat. Periculosè ſeu graviter tuſſientes non ſine admiratione liberat & priſtinæ ſanitati reſtituit Doſis manè, meridie & veſperi à cochl. j. ad ij. Et priuſquam ad uſum medicum adhibeatur, diligenter moveatur.

## LIQUOR CORDIALIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Cordial. f. ig. & calidæ noſt.* | ana Unc. iiij. |
| | *Cinamomi bugloſſat.* | |
| | *Ex corde Cervi* | ana Unc. j. |
| | *Conf. Alkermes* | Drach. ij. |
| | *Sal. Perlarum orient.* | |
| | *Corallor. rub.* | ana Scr. j. |

Mixta edulcorentur cum Man. Chriſti ſimpl. Unc. js. & ad uſum reſerva.

*Vires, Usus, Dosis.*

CArdiacis & præter rationem tribulatis prodest. Palpitationem, tremorem & syncopen curat. Spiritum clarificat. Animum exhilarat. Debiles & languentes recreat. Cor in genere confortat, illudque à peste, & alijs malis quam plurimis præservat. Dosis à cochl. j ad ij.

## LIQUOR ACIDUS PERLARUM ORIENTALIUM.

℞, *Aceti à solutione Margaritar. orient. in B. M, iterum abstracti* Unc. ij.
*Sp. Vitrioli cum Sp. Vini debitè rectif.* Unc. j..

Misce & accipies liquorem subalbidum, miræ operationis, quem thesauri instar ad usum repone.

*Vires, Usus, Dosis.*

CAput, Cerebrum, Stomachum, Cor, Epar, & cetera membra principalia corroborat. Ab Apoplexiâ, Epilepsiâ, Vertigine, Leprâ, Lue Venerâ, præservat. Ægris convalescentibus appetitum excitat. Oculorum nebulas detergit. Putredini & Venenis resistit; nec non in Febribus malignis & morbis æstuantibus extremum refugium. Dosis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis appropriatis.

## LIQUOR ACIDUS CORALLORUM RUBEORUM.

Eodem quoque modo fons acidus Corallorum præparatur, ad Capitis affectus, Epilepsiam, Melancholiam, Dysenteriam, Uteri Hæmorrhagiam; nec non ad sanguinem & Stomachum rectificandum, morbosque internos quam plurimos radicitus evellēdum, & Spiritus animi recreandū

medica

medicamentum admodum illuſtre. Doſis à Scr. s. ad Scr. j. & Drach. s. in vehiculis ſpecificis.

## LIQUOR NEPHRITICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. è Citreis malis per ſe in B. M. deſtillat.* | |
| | *Nephriticæ noſt.* | ana Lib. js. |
| | *Syr. è Suc. Violarum* | Lib. j. |
| | *Sachari candi alb.* | Unc. j. |
| | *Sol. Lap. Percarum piſc.* | |
| | *Ocul. Cancri* | ana Drach. ij. |
| | *Nitri cum flor. Sulp. præp.* | |
| | *Sal. Succini alb.* | ana Drach. j. |

Miſce & ad uſum repone.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

AD frangendum & expellendum Renum & Veſicæ calculum, urinam ciendum, doloremque inde natum ſiſtendum, efficaciſſimus eſt. Doſis manè jejuno ventriculo, vel longè à cibo à cochl. j. ad ij. & cochl. iij. per ſe absque vehiculo.

## LIQUOR DIAPHORETICUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Theriacal. noſt.* | Unc. vj. |
| | *Sp. Tartari aliquoties rect.* | Unc. iij. |
| | *Terræ ſigillat. per ſe deſtillat. & rectif.* | |
| | *Lig. Guajaci rectif.* | ana Unc. j. |
| | *Liq Acidi Perlarum orient.* | |
| | *Acidi Corallor. rub.* | ana Unc. s. |

Miſc. & in vitro clauſo per tres aut quatuor ſeptimanas probè digerantur; poſtea liquor filtratus ad uſum ſervetur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

Omne

OMne venenum à Corde per sudorem expellit Valet in Syncope, Ecstasi, Epilepsiâ, Melancholiâ, Anginâ, Paralysi, Hydrope, Icteritiâ, Pleuritide Lue Venerea, Peste, morbis Epidemicis, Asthmate, Febribus malignis & putridis, Mensibus retentis, Contracturis, Scorbuto, Scabie &c. In tollendis enim omnibus obstructionibus & putrefactionibus, præ alijs mèdicamentis hoc solum excellit. In Paralysi quotidiè exhibitus, miraculosè juvat. Penetrat omnes nervos, musculos, & totam medullam, & quicquid noxium reperit, corrigit atque expellit. Dosis à Drach·s. ad Drach j. & Drach. ij. in aq. Cornu Cervini nost. vel Card. benedict. aut aliâ morbum propriè respiciente.

## LIQUR REFRIGERANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. è Suc Cichorei destil.* | Unc. viij. |
| | *Rubi Idei* | |
| | *Card. bened.* | |
| | *Rosarum* | |
| | *Endiviæ* | |
| | *Acetosæ* | ana Unc. iiij. |
| | *Rob. Ribium & Berber. sine sacharo parat.* | |
| | *Syr. Acetos. Citri* | ana Unc. iij. |
| | *Nitri præp.* | Scr xj. |

Misc.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN morbis æstuantibus, Febribusque acutis &c. insignite refrigerat atque confortat. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij pro unâ vice.

## LIQUOR VULNERARIUS.

℞. *Rad. Galangæ min.*

*Zedoariæ*

*Oculor*

*Oculor. Cancri*
*Macis* ana Unc. s.
*Mumiæ transm.* Drach. ij.
*Nuc. Vomic.* Gran. xv.

Craſſiuſculè contuſa infund. in Vini generoſi Lib. j. ſtent in loco tepido.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

DE hâc mixturâ Doſis manè & veſperi Cochl. j. adeò efficaciter operatur, ut ſi quid infixum in profundo corporis hæreat, illud propellat; ſed in vulneribus capitis nux vomica omittatur.

## LIQVOR CAMPHORATUS.

℞. *Spir. Vini Camphorat.* Unc. ij.
*Aq. Omnium florum*
*Spermat. Ranar.* ana Unc. js.
*Sulphuris anodyni Vitrioli* Drach. j.
*Styrac. liquid.*
*Opij Thebaici*
*Spirit. Vitrioli* ana Drach. s.

Miſce & ad uſum repone.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

CUm petijs loco affecto applicetur: Arthriticos enim dolores à causâ calidâ ortos, egregiè ſopit. Interim bis in die ægro Nitri præp. Scr. ij. in aq. florum Sambuci offerantur.

## LIQUOR TARTAREUS.

℞. *Vini Rhenani opt. & fervent.* Lib. j.

Mixtis & ſ. a. diſſolutis adde:

*Aq. Hordei cum paſſulis min. & Cinamomi coct.*

*Vu* *Syr.*

*Syr. è Suc. Violarum* ana Lib. s.

Misce pro usu.

## *Vires, Usus, Dosis.*

EST universale digestivum, quod in morbis quam plurimis, medicamentis cathatricis præmittendum. Offeratur autem calidè, nisi intensa Febris aut Stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurorâ, si verò paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis per quinque dies continuetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio: Sed in morbis Capitis circa introitum lecti exhibeatur. Alvus semper sit libera; si enim alvo constipatâ offertur, dolor inde accidere solet: Quia materia mota & abstersa, cum non possit excerni, in flatus, qui dolores excitant, convertitur. Dosis per aliquot dies, ubi opus est, bonus haustus pro unâ vice.

## LIQUOR ARTHRITICUS.

℞. *Mellis virginei cum favo* Lib. ij.
*Vitrioli ad flaved. calc.* Lib. j.
*Silicum fluv. calc.* Lib. s.
*Rorismarini*
*Verbenæ* ana Unc. vj.
*Hermodact. alb.* Unc. iij.
*Gum. Ammoniac.*
*Mastichis*
*Olibani*
*Myrrhæ rub.*
*Bdellij*
*Opopanac.* ana Unc. ij.
*Sulphuris citrin.*
*Salis marin.*
*Tartari alb.* ana Unc. js.

*Mu-*

*Suc. Hyoscyami inspiss.*
*Mumiæ transmarin.*
*Opij Thebaici* ana Unc. j.

Mixtis affunde Sp. Vini è fecibus vini rub. vel è confe-ctione Laudani opiat. residui Lib. v. vel q. s & digerantur per aliquot dies: postea per alembicum vitreum bene luta-tum, addito satis magno capitello, & cum Recipiente ca-paci secundum gradus, quamdiu vides guttas seu Spiri-tus exire, destillentur; deinde frigescat. Caput mortuum seu feces pulverizentur, illisque destillatum liquorem denuò affunde, & secundâ vice destilla. Hic labor tertiâ vel quar-tâ vice repetendus, & sic liquor Arthriticus verè paratus est.

## *Vires & Usus.*

IN omnibus diuturnus, & inveteratis doloribus, & deflu-xionibus membrorum & juncturarū, secretum est: Inun-gatur autem locus affectus aliquoties in die tepidè, certis ta-men intervallis, donec cruciatus & dolores omnes cessent.

## LIQUOR ANTIPODAGRICUS TRINUNUS.

I.

℞. *Sp. Vini opt. rect.* Lib. ij.
*Aq. Spermat. Ranar.* Lib. js.
*Mellis virginei* Lib. j.

Misc. & B. M. destill. & liquorem evocatum seorsim custodi, capiti mortuo & pulverisato adde:

*Lixiv. Sarmentor. vitis* Lib. ij.
*Tartari alb.* Lib. s.
*Phleg. Vitrioli à Spiritu nondum separati* Unc. iiij.
*Castorei veri* Drach vj.

| | | |
|---|---|---|
| | *Croci orient.* | Unc. s. |
| | *Terebinth. Venet.* | Drach. ij. |
| | *Salis fusi* | Drach. j. |

Macerentur per 24. horas; postea distilla & liquorum destillatum consimiliter seorsim repone. Capiti mortuo denuò exempto exempto & pulverisato affundatur liquor primæ destillationis reservatus totus. Misce iterum, & post debitam digestionem tertiâ vice destilla; Ultimò liquores stillatitios mixtos adhuc semel in B. M. rectifica & serva, signeturque

*Aq. Spermatis Ranarum composita.*

2.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Caryophyllorum* | Drach. vj. |
| | *Hermodactilor. alb.* | |
| | *Bac. Juniperi* | ana Unc s. |
| | *Nuc. Moscat.* | Drach. ij. |
| | *Herb. Verbenæ* | |
| | *Fol. Sambuci* | una M. ij. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Spicænard.* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Rorismarin* | |
| | *Betonicæ* | ana M. j. |

Incidenda incidantur, terenda terantur, ac infundantur in Vini Rhenani opt. Lib. v. Stent in digestione per 24. dies ac noctes; postea per alembicum distillentur, signeturque

*Aqua Arthritica.*

3.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aluminis* | Lib. ij. |
| | *Vitrioli alb.* | |
| | *Virid. æris* | ana Lib. s. |

*Tar-*

*Tartari alb.*
*Lithargyrij*
*Oss sepiæ*
*Cerussæ* ana Unc. iiij.

Subtilissimè contusa misce, evapora, & evadit griseus apis, signetur

*Lapis admirabilis.*

4.

Nunc sequitur compositio.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Spermat. Ranar. comp.* | Lib. iiij. |
| | *Arthriticæ* | Lib. j. |
| | *Lap. Admirabil.* | Drach. iij. |
| | *Cryst. Nitri* | Drach. ij. |
| | *Croci orient.* | Scr. s. |

Mixta stent in infusione per noctem; & sic demum liquor filtratus ad usum reponendus.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN hoc liquore (quo hodierni Chymiatri & Practici felicissimè utuntur) immerge lintea, & calidè loco affecto frequenter, vel ad minimum ter vel quater in die appone, continuando, donec intolerabiles cruciatus, ac immensissimi dolores cessent, & penitùs evanescant: Singulare enim & incomparabile ad sistendum dolorem podagricum, & adventitij humoris impetum propulsandum, experimentum est. Liquor verò sic dictus, quod tribus constet compositionibus.

## LIQUOR VESTIMENTALIS.

℞. *Aq. Fontanæ* Lib. ij.
*Cineris clavellat. ad quantitatem Nucis Jugland. major.*
*Malorum Citreorum minutim incis.* No. j.

Misc. & stent in digestione per 24. horas; postea filtra, & liquorem clarum ad usum reserva.

*Vires & Usus.*

OMnes sordidas, oleosas & quasi piceatas maculas, tam ex pileis quam vestibus, vel sericis, laneis, lineis, aut bombicinis in puncto eluit atque tollit. Remotis autem maculis, locus purus aquâ dulci confestim & ex tempore abstergendus est.

## LIQUOR MERCURII VIVI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mercurij vivi* | |
| | *Aq. fortis* | ana Unc. j. |

Solvatur Mercurius in aq. forti, & solutis adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Plantaginis* | Lib. ij. |
| *Lap. medicament. cum aq. Rosar. fact.* | Lib. j. |

Misce & ad usum repone.

*Vires & Usus.*

LIquor hic Mercurialis subalbidus, in partibus corporis exterioribus, omnes defluxiones, omniaque ulcera & vulnera antiqua, præsertim vetera aphrodisia & sordida desiccat & cicatrice tegit. Morphæam, faciei furfures, pustulas & maculas curat ac abigit. Insuper ad exsiccanda Erysipelata, & sanandas fistulas, remedium est singulare. In applicatione autem cave, ne oculos vel dentes attingas.

## LIQUOR CERUSSÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cerussæ veræ* | Unc. j. |
| | *Nihil sicci* | Unc. s. |
| | *Lap. Calaminaris* | |
| | *Lithargyrij* | ana Drach. ij. |
| | *Tutiæ præparat.* | |
| | *Spodij* | ana Drach. j. |

Subti.

Subtilissimè pulverisatis & mixtis affunde:

*Aq. Semper vivi domest.*
*Plantaginis major.*
*Rosarum rub.* ana Unc. iij.

Denuò misce & ad usum repone.

*Vires & Usus.*

EXternè membra tumore, rubore, & inflammatione aliquâ infestata, refrigerat & desiccat. Dolores sedat. Oculorum lippitudines curat. Citrinas faciei totiusq; cutis maculas abstergit, formamque hominis vividam & nitentem reddit. Usus ejus in crebrâ per singulos dies adhibitione consistit.

## LIQUOR TUTIÆ.

℞. *Tutiæ præparatæ*
*Lithargyrij*
*Cerussæ* ana Unc. s.
*Camphoræ* Drach. j.
*Aluminis crud.* Drach. s.

Omnibus diligenter mixtis adde:

*Aq. Plantaginis*
*Rosarum* ana Unc. iiij.

Iterum misce & ad usum communem repone.

*Vires & Usus,*

PArtes corporis exteriores consimiliter refrigerat & exsiccat; propterea omnibus inflammationibus, tumoribus, ruboribus, & doloribus resistit.

## LIQUOR MERCURII SACHARATUS.

℞. *Aq. Plantaginis*
*Rosarum* ana Unc. iiij.
*Cerussæ* Unc. j.

*Mercu-*

*Mercurij sublimat.*
*Sachari cand. alb.*
*Sp. Vini opt.* ana Unc. s.

Misce & adde: Aq. fortis Scr. j. & signetur Flechten-Wasser.

### *Vires & Usus.*

IMpetiginem & Lichenes omnes, etiam contumacissimas curat. Ante usum autem, semper moveatur, & cum penicillo liquorem intincto, tangatur locus affectus.


## LIQUOR MERCURII ACETOSUS.

℞. *Vitrioli alb.*
*Camphoræ* ana Unc. s.
*Mercurij sublimat.*
*Cerussæ*
*Tartari alb.*
*Aluminis ust.* ana Drach. ij.
*Nihili alb.* Drach. s.

Misc. & f. pulvis. ℞. hujus pulveris Unc. s. Aceti Vini opt. Unc. iiij. Denuò misce, & ad usum repone.

### *Vires & Usus.*

UTimur eodem modo, præcedentibus tamen corporis mundificationibus, ad omnes impetigines & Lichenes perfectè sanandas.



SECTIO

# SECTIO XXI.

## DE EMULSIONIBUS.

### EMULSIO ROSATA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Amygdalar. dulc.* | | Unc. j. |
| | *Papaveris alb.* | | Drach. ij. |
| | *Quat. frig. major.* | ana | Drach. j. |
| | *Aq. Rosarum fragrantiss.* | | Unc. viij. |
| | *Fragorum* | | |
| | *Verbenæ* | ana | Unc. iiij. |

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep. Rosarum s. q ad ratiam.

#### *Vires, Usus, Dosis.*

UTor in Capitis intemperie calidâ, incendiò Ventriculi, Thoracis, Pectoris, cordis, totiusque ventris inferioris eliciſſimè. Dosis ab Unc js ad Unc. ij. & Unc. iij.

### EMULSIO VIOLATA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ℞. | *Amygdalar. dulc.* | | Unc. j. |
| | *Sem. Violarum* | | Drach. ij. |
| | *Papav. albi* | | Drach j. |
| | *Aq. Violarum* | | Unc. viij. |
| | *Lactucæ* | | |
| | *Nymphea* | ana | Unc. iiij. |

Fiat Emulsio, quæ edulcoretur Julep Violarum s. q ad ratiam.

#### *Vires, Usus; Dosis.*

VAlet ad intemperiem totiùs corporis calidam & siccam. Refrigerando & humectando, sitim exstinguit. Somnū

 con-

conciliat. Pectoris vitijs ſuccurrit, bilisque acrimoniam retundit. Doſis hauſtus mediocris.

## EMULSIO SOMNIFERA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Amygdalar. dulc.* | Drach. ij. |
| | *Sem. Papav. alb.* | Drach. j. |
| | *Melonum* | Drach s. |
| | *Lactucæ* | Scr. s. |
| | *Aq. Violarum* | |
| | *Nymphææ* | ana Unc. js. |
| | *Hypnotic. noſt.* | Drach. j. |

Fiat Emulſio, quæ edulcoretur Sach. candi alb. ſ q. & adde:

| | |
|---|---|
| *Mag. Perlarum or.* | |
| *Corallor. rub.* | ana Gran. iij. |

Miſce pro unâ doſi: bibe veſperi eundo cubitum & dormies bene.

## EMULSIO PLEURITICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Cardui. Mariæ* | Unc. j. |
| | *Card. benedict.* | Unc. s. |
| | *Papav. alb.* | Drach. ij. |
| | *Aq. Card. Mariæ* | Unc. vj. |
| | *Card. Benedict.* | |
| | *Flor. Papav. errat.* | |
| | *Chamæmel.* | |
| | *Scabioſæ* | ana Unc. iiij. |

Fiat l. a Emulſio, quæ poſteà edulcoretur Sacharo cand. in Syrup. Violarum concreto.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

CUrat pleuritidem, & illicò omnes latentes dolores, non ſine adſtantium ſtupore, ſedat; ſed æger omni die habeat evacuationes, vel alvus aſſiduè ſit ſubducta clyſteribus lenioribus. Doſis ab Unc. ij. ad Unc. iij. & Unc. iiij.

EMUL-

## EMULSIO LAXATIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Amygdalar. dulc.* | Unc. ij. |
| | *Sem. 4. frig. major.* | ana Drach. j. |
| | *Aq. Flor. Cichorei* | |
| | *Persicor.* | |
| | *Acatiæ* | |
| | *Violarum* | ana Unc. iiij. |

F. Emulsio ut est artis, in quâ dissolve:

| | |
|---|---|
| *Mannæ calabrin.* | Unc. ij. |

Colentur & colaturæ adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinumomi buglossat.* | Unc. s. |

Misc. pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN infantibus, in quibus alvus aliàs tardior, experimentum est. Insuper ad Febres acutas, ardentes, Tertianas cōtinuas, Hecticas, Marasmodes, Lipyrias, Causum & Synochum aldè commendatur. Dosis haustus mediocris.

## EMULSIO STIPTICA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Amygdalar. dulc.* | Unc. ij. |
| | *Sem. Papav. alb.* | Unc. s. |
| | *4. frig. major.* | ana Drach. j. |
| | *Lactucæ* | Drach. s. |
| | *Aq. è suc. Cydoneor. dist.* | |
| | *Millefolij* | ana Unc. iiij. |
| | *Plantaginis* | |
| | *Tormentillæ* | |
| | *Papav. errat.* | ana Unc. iij. |
| | *Fol. Quercin.* | |
| | *Cinamomi bugloss.* | ana Unc. js. |

Fiat Emulsio, ut est artis, cui adde;

| | |
|---|---|
| *Julep. Rosarum* | Unc. iiij. |

*Mag. Corallor. rub.* Drach. j.

Misc.

*Vires, Usus, Dosis.*

REfrigerat & adstringit; propterea ventris profluvium & dysenteriam, quæ ex materiæ acris & biliosæ effluxu excitatur, sanat: Tussi inde ortæ succurrit, insomniamque levat. Dosis bonus haustus pro unâ vice.

EMULSIO CANABINA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Canabis* | Unc. js. |
| | *4. frig. major.* | ana Drach j. |

Et cum aq. Flor. Nympheæ & rosar. ana s. q. fit Emulsio, &

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hujus Emulsionis* | Unc. xiiij. |
| | *Syrup. è suc. Violar.* | Unc. ij. |
| | *Aq. Cinamomi buglossat.* | Unc. j. |

Misce pro usu.

*Vires Usus, Dosis.*

IN seminis profluvio seu gonorrhæâ & alijs ejusmodi vitijs, pollutione &c. commodè administratur; nec non ad febres ardentes, bilis & sanguinis fervorem confert. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij.

# SECTIO XXII.

## DE CLARETIS SEU VINIS MEDICATIS.

### CLARETUM ANTEPILEPTICUM LAXATIVUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. ij. |
| | *Turbith alb. & gum.* | |

*Mecha-*

| | |
|---|---|
| *Mechaocannæ* | ana Unc. s. |
| *Ras. Cornu Alcis* | |
| *Cranei humani* | |
| *Nuc. Moschatæ* | ana Drach. ij. |
| *Rad. & Sem. Pæoniæ debitæ collect.* | |
| *Visci quercin.* | ana Drach. js. |
| *Cardamomi min.* | |
| *Cassiæ ligneæ* | |
| *Caryophyllorum* | ana Drach. j. |
| *Flor. Pæoniæ maris* | |
| *Lilior. Convall.* | |
| *Lavendulæ* | |
| *Tiliæ* | ana Drach. s. |

Macerentur Vini Rhenani Unc. xxvj. Stent in infusio-re in loco calido per biduum; postea coquantur parum & dditis Sachari albiss. Unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f claretum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

Cephalicos & Comitiales omnes feliciter & sine molestiâ purgat, & divinum Epilepsiæ remedium est, quod morbi causam & fomitem efficaciter tollit. Interim verò Epileptici omnes, Clareto hoc utentes, sibi caveant ab omni terrore, irâ, aquâ, igne, vino, ejaculatione tormentorum; immò omnes animi motus vehementes evitent; nec non ebrietatem tanquam Pestem fugiant. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. tempore matutino.

## CLARETUM ANTAPOPLECTICUM LAXATIVUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. ij. |
| | *Turbith alb. & gum.* | Unc. j. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Rad. Zedoariæ* | ana Unc. s. |

| | |
|---|---|
| *Agarici alb. & levis* | |
| *Hellebori nigri præp.* | ana Drach. ij. |
| *Galangæ min.* | |
| *Cubebarum* | |
| *Zingib. alb.* | |
| *Cinamomi* | ana Drach. j. |
| *Flor. Lavendulæ* | |
| *Primulæ veris* | |
| *Calendulæ* | |
| *Lil. Convall.* | ana Drach. s. |

Infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. macerentur in B. M. per biduum; poſtea coq. parum & additis Sachari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

## *Vires, Uſus, Doſis.*

IN Apoplexiâ qualicunq;, Paralyſi, Sopore, Stupore, Caro, Veterno, Comate, Noctambolonibus, memoriâ amiſsâ, cæterisq; cerebri vitijs, Claretum hoc mirabile eſt, Doſis ab Unc. iij ad Unc. iiij. vel Unc. v. manè in aurorâ.

## CLARETUM PASSULATUM LAXATIVUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Paſſular. min. Vino elotar.* | Unc. ij. |
| | *Fol. Senæ elect.* | |
| | *Mechaocannæ* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Glycyrrhiz. raſæ* | |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Sem. Aniſi contuſ.* | ana Unc. s. |
| | *Herb. Pulmonariæ maculoſ.* | |
| | *Phillitidis* | ana Drach. ij. |
| | *Tuſsilaginis* | |
| | *Marrubij* | ana Drach. js. |

*Flor.*

| | |
|---|---|
| *Flor. Epaticæ alb.* | |
| *Hyssopi* | |
| *Salviæ* | ana Drach. j. |
| *Croci orientalis* | |
| *Macis* | ana Drach. s. |
| *Ficuum ping.* | |
| *Jujuben* | |
| *Sebesten* | |
| *Dactylor.* | ana No. viij. |

Macerentur in Hydromellis opt. & antiqui Aq. Hordei ana Lib. iij. per 24. horas; postea coq. parum, & additis Sachari candi alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Orthopnæâ, Asthmate, Peripneumoniâ, Tussi inveteratâ, dolore utriusque lateris, cæterisque omnibus diuturnis Pectoris angustijs, Hepatis & Lienis affectibus, approbriatum & laudatissimum est laxativum. Dosis ab Unc. iiij. ad Unc. vj.

## CLARETUM ABSINTHIACUM LAXATIVUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. js. |
| | *Turbith. alb. & gum.* | |
| | *Mechaocannæ* | ana Drach. vj. |
| | *Absinthij Pont.* | |
| | *Bac. Juniperi* | ana Unc. s. |
| | *Rad. Ireos nostrat.* | |
| | *Esulæ min. præp.* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. Fæniculi* | |
| | *Carui* | ana Drach. ij. |
| | *Calami aromatic.* | |
| | *Zingiberis alb.* | |

*Cinæ*

*Cinamomi acut.*
*Caryophyllorum*
*Zedoariæ* ana Drach j.
*Flor. Epaticæ alb.*
*Sambuci*
*Genistæ* ana Drach. s.
*Croci oriental.*
*Epithymi* ana Scr. j.

Incisa & contusa infundantur in Vini Rhenani Unc. xxxvj. Macerentur in B. M. & post debitam digestionem, ebulliant parum & additis Sachari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. claretum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Cachexiâ, Hydrope, Hepatis & Lienis obstructionibus, Febribus, Colicâ Scorbuto, Scabie &c. selectissimum & specificum est laxativum, pedetentim omnes peccantes humores præparans atque evacuans. Dosis Unc. iiij.

## CLARETUM RHABARBARATUM.

℞. *Fol. Senæ elect.* Unc. ij.
*Rhabarb. opt.* Unc. j.
*Rad. Scorzoneræ* Unc. s.
*Herb. Phyllitidis*
*Hepaticæ* ana Drach. iij.
*Sem. Petroselini*
*Apij* ana Drach. ij.
*Galangæ min.*
*Cassiæ ligneæ*
*Zingib. alb.*
*Caryophillor.* ana Drach j.
*Flor. Centaur. min.*
*Epaticæ alb.*

*Rosar.*

| | |
|---|---|
| *Rosar. rub.* | |
| *Cichorei* | ana Drach. s. |
| *Croci oriental.* | |
| *Epithymi* | ana Scr. j. |

Macerentur in B. M. in Vini Rhenani Unc. xxxvj. per biduum; posteà ebulliant parùm & additis Sachari alb. Unc. iij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

*Vires*, Usus, *Dosis*.

A Ventriculo, Hepate & Splene, tam atram quam flavam bilem purgat, & sanguinem, omnes obstructiones liberando & effectus inde sanando, insigniter rectificat. Hinc in Hydrope. Ictero, Scorbuto, Lienis tumore & Hypochondriorum dolore, Febribus quam plurimis &c. appropriatum & conveniens est laxativum. Dosis Unc. iiij. additâ Acidi Tartari Drach. j. mixtaque calidè offerantur.

## CLARETUM ANTIPODAGRICUM LAXATIVUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Hermodact. alb. & à cortic. superior. mundat.* | |
| *Fol. Senæ elect.* | ana Unc. j. |
| *Turbith alb. & gum.* | |
| *Mechaocannæ* | ana Unc. s. |
| *Herb. Chamædryos* | |
| *Verbenæ* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Fœniculi* | |
| *Anisi* | ana Drach. js. |
| *Cardamomi min.* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Macis* | |
| *Croci oriental.* | ana Drach. j. |
| *Flor. Ireos nost.* | |
| *Verbasci* | |
| *Violarum* | |

*Anthos* ana Drach. s.

Macerentur in vini alb. tenuis Unc xxxvj in loco calido per biduum; postea coq. parum & additis Sachari alb. Unc. iiij. clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

PItuitam crassam, præsertim à juncturis & membris remotioribus trahit. Ob id Podagræ & alijs Arthritidis differentijs, articulorumque doloribus mirè confert. Dosis Unc. iiij. additâ Cryst. Tartari Drach. j. Misc. & f. haustus calidè exhibendus, tempore matutino; qui si ad horam decimam forsan nihil præstiterit, præsertim in robustioribus, à prandio iterum bonus haustus sumatur, & sic iteretur per aliquot dies, donec fuerit absumptum.

## CLARETUM STOMACHICUM CONFORTANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cinamomi acut.* | Unc. j. |
| | *Mentæ crisp.* | Unc. s. |
| | *Mastichis elect.* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Drach. ij. |
| | *Calami aromat.* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Zingib. albi* | ana Drach. j. |
| | *Lig Aloes ponderos.* | |
| | *Rad. Pimpinellæ* | |
| | *Zedoariæ* | ana Drach. s. |

Macerentur in Vini Malvatici Unc. xxxij per aliquot dies; postea clarificentur per manicam Hippocratis & f. Claretum.

*Vires*

*Vires, Usus, Dosis.*

CОntra frigida Stomachi vitia ferè omnia, necnon Tremorem, Syncopen & Vomitum Cordis, medicamentum est specificum: De quo patiens, manè & vesperi, vel tempore necessitatis, pro unâ dosi capiat à cochl. j ad duo vel tria, cum guttulâ unâ atque alterâ Sp. Vitrioli, invicem bene mixta.

## CLARETUM JUNIPERINUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Spir. Vini Juniperini* | Lib. iij. |
| | *Aq. Rad. Enulæ camp.* | |
| | *Tussilaginis* | |
| | *Loch. Sani.* | ana Lib. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Unc. ij. |
| | *Caryophyllor. integ.* | Unc. s. |

Infunde per aliquot dies; postea per manicam Hippocratis destilla & Sachari candi alb. Unc xvj. edulcora, & usui reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Asthmate, Tussi, cæterisque Pectoris vitijs, nec non in imbecillitate & inflatione Ventriculi; Item in Dysuriâ, Stranguriâ & Calculo, excellens est. Dosis à Cochl. j. ad ij. vel iij. aliquoties in septimanâ.

## CLARETUM ANISATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sp. Vini Anisati* | Lib. iij. |
| | *Aq. Loch. Sani* | |
| | *Marrubij* | |
| | *Flor. Violar.* | ana Lib. j. |
| | *Cassiæ ligneæ* | Unc. ij. |
| | *Macis minutim concis.* | Unc. s. |

Macerentur per octiduum; postea additis Sachari candi alb. Unc. xij. clarificentur per manicam Hippocratis, & f. Claretum.

*Vires, Usus, Dosis.*

ANhelosis & Asthmaticis, alijsque Thoracis affectibus, à frigidis & crassis humoribus subortis, pulmonumque bronchijs inhærentibus, & vel Tussim antiquam, vel ipsam dyspnæam patientibus, mirè confert. Dosis ut præcedentis, à cochl. j. ad ij. vel iij.

## CLARETUM CHALYBEATUM.

℞. *Vini Malvatici opt.* Lib. iij.
*Chalybis cum aceto Tamarindor. præp.* Unc. j.
*Rad. Scorzoneræ*
*Acidi Tartari* ana Unc. s.
*Galangæ min.*
*Cassiæ ligneæ*
*Caryophyllorum* ana Drach. j.

Hæc in vas vitreum indita misceantur, digeranturque loco calido, movendo aliquoties, per biduum: Deinde coletur & per manicam Hippocratis clarificetur, & habes claretum chalybeatum.

*Vires, Usus, Dosis.*

OMnes obstructiones Epatis & Lienis, venarumque meseraicarum reserat atque aperit. Cachexiam corrigit. Omnes humores pravos exterminat. Icterum nigrum curat. Menstrua movet & superflua sistit. Hydropicos omni aquâ exonerat: flatus discutit, & sal in resolutione peccans ad coagulationem promovet, terramque microcosmicam nimiò madore tumentem, radijs suis Martialibus exsiccat. In usu autem hujus, qui in dictis illis affectibus longiusculus

est;

eſt, adhibenda ſubindè lenia purgantia, corpusque ab humoribus, quos ad egeſtionem præparat hoc vinum, per illa evacuandum & purgandum, pro ut aliàs in cæteris etiam curationibus, ubi chalybeata adhibentur medicamenta, fert uſus. Doſis hujus Clareti ab Unc. j. ad ij. & iij. Uncias, manè & veſperi. In menſium defectu juvenibus offeratur quinque diebus ante novilunium, Senioribus antè plenilunium, & tamdiu procedatur, donec menſes appareant.

## CLARETUM ANTINEPHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hordei integri* | |
| | *Cicerum rub.* | ana Unc. js. |
| | *Rad. Ononidis* | |
| | *Eryngij* | ana Unc. j. |
| | *Glycyrrhizæ* | |
| | *Petroſelini* | ana Unc. s. |
| | *Bac. Juniperi contuſ.* | |
| | *Gran. Alkekeng.* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Milij Solis* | |
| | *Oxyacanthæ* | |
| | *Altheæ* | |
| | *Malvæ min.* | ana Drach. js. |
| | *Flor. Geniſtæ* | |
| | *Violarum* | ana Drach. j. |
| | *Caricarum ping.* | |
| | *Sebeſten* | ana No. xj. |

Infundantur in Vini alb. tenuis & aq. pluvialis ana Lib. iij. per 24. horas; poſtea coq. ad tertiæ partis conſumptionem, ut remaneant Lib. iiij. quibus adde Sachari albiſs. Unc. iij. & per manicam Hippocratis clarificentur & f. claretum.

*Vires, Usus, Dosis.*

MIram utilitatem Nephriticis exhibet. Calculum enin Renum & Vesicæ cum urinâ, meatûs urinarios dilatan do; Ileorum, Lumborum & Renum gravitates ac obstru ctiones compescendo & reserando, mirè dissolvit, confrin git atque impellit. Dosis omni manè, Jejuno Ventricul bonus haustus vel ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

## CLARETUM MOSCHATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cassiæ ligneæ* | Unc. s. |
| | *Caryophyllorum* | Drach. ij. |
| | *Nuc. Moschatæ* | |
| | *Macis* | |
| | *Cort. Citri* | ana Drach. j. |
| | *Rad. Ireos flor.* | |
| | *Galangæ min.* | ana Drach. s. |
| | *Santali citrin.* | |
| | *Lig. Aloes* | ana Scr. j. |
| | *Ambræ griseæ* | |
| | *Moschi opt.* | ana Scr. s. |

Pulverisatis & mixtis adde Vini Malvatici & odorifer Unc. xx. & stent in digestione per aliquot dies; postea ac de; Sp. Rosarum Unc. iiij. & clarificentur per manicam Hip pocratis & f. Claretum, quod pro delicatis Sacharo candi dulcorari poterit.

*Vires Usus, Dosis.*

MIrabile experimentum est, præmissis tamen universal bus & factâ purgatione, in fætore oris & nasi, quoru halitum emendat, suavitatem accersit, & Ventriculum cor roborat. Patiens quolibet manè Stomacho Jejun cochl. j. vel ij. assumat.

CLA

## CLARETUM PURGANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. ij. |
| | *Rad. Ireos nost.* | Unc. j. |
| | *Mechaocannæ* | |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Turbith alb.* | ana Unc. s. |
| | *Herb. Agrimoniæ* | |
| | *Scolopendr.* | |
| | *Veronicæ* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Fœniculi* | |
| | *Anisi* | ana Drach. js. |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Cardamomi min.* | ana Drach. j. |
| | *Flor. Genistæ* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Buglossæ* | |
| | *Salviæ* | ana Drach. s. |

Infunde in vini veteris ſ. q. macerentur per 24. horas; postea coquantur, & in colaturæ adhuc calidæ Unc. xvj. disſolve mannæ calab. Unc. iiij.

Iterum cola & adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi* | Unc. j. |
| *Elæoſ. Citri* | Drach. j. |

Denuò miſce & f. l. a. Claretum laxativum.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

PItuitam & aquas educit, & à juncturis trahit: Cæphalæam & Epilepſiam juvat. Veteres defluxiones ſiſtit: obid Podagræ & alijs Arthritidis differentijs confert, & articulorum, coli, & Renum doloribus utile eſt catharticum. Doſis ab Unc. iij. ad Unc. iiij.

VINUM


# VINUM ANTISCORBUTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Vini Rhenani* | Lib. iiij. |
| | *Suc. Cochleariæ* | |
| | *Nasturt. aquat.* | |
| | *Becabungæ* | |
| | *Acetosæ ana depurat.* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Raphani sylv.* | |
| | *Enulæ camp.* | |
| | *Ireos nost. ana in orbiculos tenues incis.* | Unc. js. |
| | *Sem. Erucæ contus.* | Unc. j. |

Mixta ponantur in vitro, & in loco frigido ad suos usu reservetur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

VInum hoc medicatum, præmissis tamen universalibu & corpus debitè evacuantibus, Scorbuticam colluvi em, in hisce maritimis & aquilonijs regionibus, in quibu Scorbutus domesticus & vernaculus est, perfectè curat, alias in rectificatione sanguinis infallibile est experimen tum. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. manè, & vesperi hor duabus ante cænam, & medicamenti hujus usum æger co tinuet, donec melius se habere animadvertat.



SECTIO

# SECTIO XXIII.

## DE ACETIS MEDICATIS COMPOSITIS.

### ACETUM AROMATICUM ODORATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Ireos flor.* | Unc. js. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Rosar. rub.* | |
| | *Tunicæ* | ana Unc. j. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Cinamomi acut.* | ana Unc. s. |
| | *Nuc. Moschat.* | |
| | *Macis* | |
| | *Galang. min.* | |
| | *Zedoariæ* | ana Drach. iij. |
| | *Cort. Aurantiorum* | |
| | *Citri* | ana Drach. ij. |
| | *Styrac. calamit.* | |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Bentzoin* | ana Drach. js. |
| | *Fol. Rorismarin.* | |
| | *Rutæ* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Salviæ* | ana Drach j. |
| | *Galliæ Moschat. veræ* | |
| | *Lig. Aloes* | |
| | *Santali citrin.* | |
| | *Spic. Indicæ* | ana Drach. s. |



Ace-

Aceti vini violati q. s Misc. & acetum tinctum & benè imprognatum usui servetur.

*Vires & Usus.*

CUm intincto panno lineo naribus, odoris ergò recipiendi, admotum, cerebrum confortat, sensus excitat, Spiritus recreat, animique defectione vires quasi emortuas copiosè restaurat, cæterisque cordis affectibus opem unicè præstat.

ACETUM THERIACALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Theriacæ Andromach.* | Unc j. |
| | *Corn. Alcis Spagyricè calc.* | |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Sem. Card. bened.* | ana Unc. s. |
| | *Fol. Verbenæ* | |
| | *Scordij* | |
| | *Rutæ* | ana Drach. ij |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Cort. Citri* | ana Drach. js. |
| | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Angelicæ* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Petasit.* | ana Drach. j. |
| | *Camphoræ* | |
| | *Lig. Aloes* | |
| | *Macis* | ana Drach. s. |
| | *Aceti Vini Calendulati* | q. s. |

Misce, donec optimè tingatur; posteà seperabis Acetum tinctum, & ad usum reservabis.

ACETUM MITHRIDATICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mithridat. Damoc.* | |
| | *Terræ Sigillat.* | ana Unc. j. |

*Ra.*

| | |
|---|---|
| *Rad. Tormentillæ* | |
| *Enulæ camp.* | |
| *Angelicæ* | ana Drach. vj. |
| *Corn. Cervi s. igne calc.* | |
| *Pulv. Serpentum* | |
| *Myrrhæ rub.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Citri excort.* | |
| *Acetosæ* | |
| *Bac. Juniperi* | ana Drach. iij. |
| *Flor. Calendulæ* | |
| *Tunicæ* | ana Drach. ij. |
| *Croci oriental.* | |
| *Caryophyllorum* | |
| *Camphoræ* | ana Drach j. |
| *Aceti Vini rosat.* | q. s. |

Misce, & acetum optimè coloratum ad usum repone.

## *Vires, Usus, Dosis.*

Duo hæc Aceta, in Peste & morbis Epidemijs valdè celebria sunt: Resistunt enim impressioni & præservant à putredine, & qui horis matutinis vel de Theriacali vel de Mithridatico cochl. j. utitur, eôdem, die, post Dei providentiam, non inficitur. In curatione Dosis utriusque cochl. ij. cum Scr. j. Bezoart. nost. Solar. vel Aureæ Hadrianeæ &c. Laudantur similiter, si singulo mane, antequam quis è domo suâ exeat, lavet manuum pulsus cum his Acetis: Item, portare in manu spongiam in ipsis infusam. Quibus tamen siccius est cerebrum, & qui vigilijs molestantur, ij. aceti odore parciùs omninò utantur, aut etiam planè ab eò abstineant.

## ACETUM ZEDOARTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Zedoariæ* | Unc. j. |
| | *Angelicæ* | |
| | *Tormentillæ* | |
| | *Scorzoneræ* | ana Unc. s. |
| | *Bac. Lauri excort.* | |
| | *Juniperi* | ana Drach. iij. |
| | *Flor. Calendulæ* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Rosar. rub.* | ana Drach. ij. |
| | *Myrrhæ rub.* | |
| | *Lig. Aloes* | |
| | *Macis* | ana Drach. js. |
| | *Caryophyllor.* | |
| | *Nuc. Moschat.* | ana Drach. j. |

Infundantur in Aceti vini Sambucati f. q. donec perfectè coloretur; postea Acetum coletur & reponatur.

## ACETUM MYRRHATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Myrrhæ rub.* | Unc. j. |
| | *Rad. Gentianæ* | Unc. s. |
| | *Herb. Card. benedict.* | |
| | *Rutæ* | |
| | *Absinthij* | |
| | *Scabiosæ* | |
| | *Veronicæ* | |
| | *Scordij* | ana Drach. ij. |
| | *Croci oriental.* | |
| | *Cassiæ ligneæ* | |
| | *Castorei* | ana Drach. j. |

Macerentur in Aceti vini Caryophyllati f. q. per octiduũ; postea filtrentur, & Acetum clarum ad usum servetur

ACE-

## ACETUM RHIZOTICUM.

℞. *Rad. Tormentillæ*
*Serpentar.*
*Pimpinellæ*
*Angelicæ*
*Valerianæ*
*Imperator.*
*Succisæ*
*Dictam. alb.*
*Enulæ camp.*
*Vincetoxic.*
*Zedoariæ*
*Petasit.* ana Unc. s.

Infundantur in Aceti vini Salviati ſ. q. & poſt debitam digeſtionem, Acetum filtratum ad uſum reponatur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MAximam vim contra Peſtilentis veneni corruptionem tria hæc præcedentia Aceta habent; Immò multarum ſunt virtutum: quibus vel nares & pulſus inungi, aut ſpongiæ olfaciendæ imbui, vel ſilices aut lateres igniti perfundi poſſunt, quodque tum ad Peſtem præſervandum, tum curandum propinari poteſt. In curatione autem datur cochl. j. aut alterum pro virium ratione ad ſudoris provocationem. Pro præſervatione cochl. dimidium ſufficit.

## ACETUM BEZOARTICUM.

℞. *Rad. Scorzoneræ*
*Angelicæ*
*Dictam. alb.* ana Unc. j.
*Tormentillæ*
*Zedoariæ*
*Enulæ camp.* ana Unc. s.

*Camphoræ* Drach ʒs.

Pulverisatis & mixtis affunde Sp. Vini à confectione Bezoart. Solar. nost. residui, & Aceti Vini Sambucati destillati ana ad 6 digitorum supereminentiam; Stent in vitro optimè clauso, donec perfectè tingantur; Posteà filtrentur & ad usum reserventur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

ACetum hoc Bezoarticum, tantâ virtute pollet, & Unciæ Semis vel unius pondere, vel per se, vel pari cujusvis aq cordialis quantitate potum, Pesti mirificè opituletur, & infectos, vel à quocunque venenato animali ictos, vel demorsos, adstantium admiratione, à longo veluti somno excitet & integræ sanitati restituat. Valet etiam contra omnia venena hausta, sive per os sumpta; nec non cor majorem in modum roborat, & omnes Spiritus recreat. Præservand gratiâ cochl. s. manè sumitur; Curandi verò, datur ab Unc s. ad Unc j. ex aq. Card. benedict. Hirundinariæ, Scordij vel simili &c.

## ACETUM DIAPHORETICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Sarsæ pacrillæ* | |
| | *Chinæ* | ana Unc. j. |
| | *Lig Sassafras* | Drach. vj. |
| | *Flor. Sambuci* | Unc. s. |
| | *Cassiæ Ligneæ* | Drach. ij. |

Incisa & contusa infundantur in Aceti Vini acerrim s. q. & macerentur tamdiu, donec rubini instar tingantur postea filtrentur, & Acetum perfectè tinctum & filtratum usui servetur.

## *Vires Usus, Dosis.*

ACetum hoc laudabile, cerebri & capitis vitia emendando, Jecur confirmando, Lienem extenuando, Hydrop

au

auxiliando, Renum calculum ejiciendo, flatus discutiendo, vomitus cohibendo, concoctionem juvando, putredini resistendo, Gallico morbo succurrendo, incipientem Elephantiasin curando, egregiam vim diaphoreticam habet. Denique ob ingentem siccitatem & moderatam calorem, est remedium excellens ad omnis generis defluxiones, quas absumit. Sed ijs qui extenuati sunt, & imbecilles, non convenit. Spongiam quoque, in Aceto hoc infusam gestare & odorari, maximè prodest adversus Pestis contagia; præsertim non neglectis alijs remedijs. Dosis à cochl. j. ad cochl. ij. per se, vel in vehiculis appropriatis.

## ACETUM HYSTERICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Herb. Rutæ rec. exsic.* | |
| | *Gran. Chamæactes* | ana Unc. j. |
| | *Gum. Sagapeni* | |
| | *Galbani* | ana Unc. s. |
| | *Rad. Peucedani* | |
| | *Castorei veri* | ana Drach. ij. |
| | *Callor Equarum* | |
| | *Asæ fetidæ* | ana Drach. j. |

Infundantur in Aceti vini acerrimi s. q. Et fiat digestio in B. M. per 5. aut 6 dies, quousque Acetum perfectam acquirat tincturam; postea filtra & ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

MUlieres suffocatas statim olfactu & odoris suffitu suffitat; nec non Vertiginosos, Lethargicos & utcunque Veterno obdormiscentes excitat. Internè quoq; sumptum, idem facit. Dosis à cochl. Semis ad integrum.

ACE-

## ACETUM VOMITORIUM DESTILLATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Rad. Thapsiæ* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Asari rec. exsic.* | Unc. ij. |
| | *Sem. Cartami excort.* | Unc. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Unc. s. |

Mixta & contusa infundantur in Aceti Vini acerrimi Lib. iiij. Digerantur in vitro bene clauso, sæpè agitando, per mensem; Postea in cucurbitâ æreâ, superimposito adaptato alembico plumbeo, igne lento ex cineribus usque ad siccitatem, destillentur. Et sic habebis Acetum destillatum, à Saturno impraegnatum, & subdulce, quod totum, nullo rejecto phlegmate, ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

EST Vomitorium leve, suave, quod omnes humores tam frigidos quam calidos, sine labore purgat. Datur in Quotidiana & Tertianâ verâ & nothâ, quas sedat; nec non debilitatem & nauseam à superfluis & acutis humoribus factam, aufert. Probatissimum etiam Febribus interpolatis post septem accessiones. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij. plus minusvè. Delicatis exhibetur cum Syrupo acetoso.

# SECTIO XXIV.

## DE EPITHEMATIS.

### EPITHEMA GENERALE.

IN Melancholiâ, Maniâ, Phrenesi, vigiliis immodicis, omni dolore & discrasia caput respiciente à quacunq; causa

A.

℞. *Aq Papav. errat.*
*Lactucæ*
*Rosarum* ana Unc. iiij.
*Troch. de rad. Rhodiâ nost.* Unc. j.
Misc. pro Epithemate.

ALIUD ejusdem efficatiæ.

℞. *Aq. Hyoscyami*
*Salviæ*
*Verbenæ* ana Unc iiij.
*Troch. de rad. Rhodiâ nost.* Unc. j.
Misc. pro Epithemate; & quando necesse erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expressione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in sequentibus observandum.

## EPITHEMA.

In dolore capitis à causâ frigidâ, cum, vel sine catarrho.

℞. *Aq. Betonicæ*
*Rorismarin:*
*Verbenæ* ana Unc. iiij.
*Nucl. Persicorum* Unc s.
*Cubebarum* Drach. iij.
*Nuc. Moschat.*
*Sandaracæ* ana Drach. j.
*Rad. Mandragoræ* Drach. s.
Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

## ALIUD.

In eâdem causâ.

℞. *Aq. Chamomillæ*
*Salviæ*
*Rosarum* ana Unc. iiij.
*Nucl. Persicor.* Unc s.
*Olibani opt.* Drach: ij.

| | |
|---|---|
| *Caryophyllorum* | |
| *Macis* | |
| *Lig. Aloes* | ana Drach. j. |
| *Rad. Zedoariæ* | Drach. s. |

Misce pro Epithemate.

## EPITHEMA.

In dolore capitis à causâ calidâ cum, vel sine catarrho.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Rosar. fragrantiß.* | |
| *Violarum* | |
| *Malvæ min.* | ana Unc. iij. |
| *Santalorum omnium* | ana Drach. js. |
| *Succini alb. præp.* | Drach. j. |
| *Flor. Papav. errat.* | |
| *Verbenæ* | ana Drach. s. |
| *Camphoræ* | Scr. j. |

Misce pro Epithemate Capitis.

## ALIUD.

In eadem causâ.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Papav. errat.* | |
| *Rosar opt.* | ana Unc. iij. |
| *Cranei human. s. igne calc.* | Drach. j. |
| *Croci orient.* | Drach. s. |

Misc. pro Epithemate Capitis: mirabiliter enim operatur.

## EPITHEMA HYPNOTICUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Rosar. fragrantiß.* | |
| *Lactucæ* | ana Unc. iiij. |
| *Opij Spagyricè præp.* | Drach. j. |
| *Croci orient.* | Drach. s. |
| *Spong. in arbusto rosar. nat.* | Scr. j. |

Misce

Miſce diſſolvendo fideliter; poſtea mixtura imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naresque madefiant, unde protinus dormire incipiunt.

## ALIUD.
## SOPORIFERUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Nuc. Moſchat.* | |
| | *Lactucæ* | |
| | *Solatri* | ana Unc. iiij. |
| | *Sem. Papav. alb.* | Unc. s. |
| | *Hyoſcyami* | |
| | *Anethi* | ana Drach. ij. |
| | *Rad. Cynogloſſæ* | Drach. js. |
| | *Flor. Enulæ campanæ* | |
| | *Nymph. citrin.* | |
| | *Violarum* | ana Scr. j. |

Piſtentur ſemina in mortario lapideo & piſtillo ligneo; poſtea f. commixtio bona ac expreſſio pro Epithemate Capitis.

## EPITHEMA.

Cordiale calorificum & expertum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Cinamomi* | |
| | *Meliſſæ* | |
| | *Bugloſſæ* | ana Unc. iij. |
| | *Corn. Alcis Spagyricè calc.* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Nuc. Moſchat.* | |
| | *Cort. Citri* | ana Drach. js. |
| | *Lig. Aloes* | Drach j. |
| | *Margarit. præp.* | |
| | *Corallor rub. præp.* | ana Drach. s. |
| | *Sem. Majoranæ* | |

| | |
|---|---|
| *Basilici* | ana Scr. j. |
| *Croci orient.* | |
| *Anthos* | ana Scr. s. |

Misce pro Epithemate cordis.

ALIUD.

In eâdem causâ.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Rosar. fragrant.* | |
| *Basiliconis* | |
| *Flor. Tunicæ* | ana Unc. iij. |
| *Spec. Diamoschi dulcis* | |
| *Diambræ* | ana Drach. js. |
| *Dianthos* | |
| *De Gemmis cal.* | ana Drach. j. |

Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA.

Refrigerans in Syncope & alijs cordis affectibus &c.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Rosarum rub.* | |
| *Acetosæ* | |
| *Nenuphar.* | ana Unc. iiij. |
| *Aceti violati* | Unc. j. |
| *Corallor. rub. præp.* | |
| *Santalor. omnium* | ana Drach. j. |
| *Terræ Sigillat.* | |
| *Bol. Armen.* | ana Scr. ij. |
| *Lap. 5. pretios. præp.* | ana Scr. j. |
| *Oss. de Corde Cervi* | |
| *Margarit. præp.* | |
| *Macis* | |
| *Cinamomi acut.* | |
| *Camphoræ* | ana Scr. s. |

Misce pro Epithemate cordis.

## EPITHEMA.

In Palpitatione cordis nobilissimum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Majoranæ* | |
| | *Basiliconis* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Rosarum* | ana Unc. iij. |
| | *Vini Malvatici* | |
| | *Aceti rosati* | ana Unc. j. |
| | *Spec. De Gemmis calid.* | |
| | *Diambræ* | |
| | *Diamoschi dulc.* | ana Drach. j. |
| | *Lig. Aloes* | |
| | *Macis* | ana Scr. ij. |
| | *Cinamomi* | |
| | *Anthos* | ana Drach. s. |
| | *Oss. de Cord. Cervi* | |
| | *Margaritar. præp.* | |
| | *Corallor. rub. præp.* | |
| | *Cort. Citri* | ana Scr. j. |
| | *Lap. 5. pretios. præp.* | ana Scr. j. |

Misce pro Epithemate cordis.

## ALIUD.

In Palpitatione Cordis.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Rosar. fragrant.* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Borraginis* | ana Unc. iij. |
| | *Vini odoriferi* | Unc. j. |
| | *Aceti Violati* | Unc. s. |
| | *Spec. Diathamaron.* | |
| | *Diamarg. frig.* | ana Drach. js. |
| | *Corn. Cervi Spagyricè calc.* | |
| | *Cassiæ ligneæ opt.* | ana Drach. j. |

| | |
|---|---|
| *Santali Citrin.* | |
| *Cardamom. min.* | ana Drach. s. |
| *Croci oriental.* | |
| *Flor. Tunicæ* | |
| *Anthos* | ana Scr. j. |

Misce pro Epithemate super pectus.

## EPITHEMA.

In debiltate & imflammatione Hepatis.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Nenupharis* | |
| *Absinthij* | |
| *Endiviæ* | |
| *Rosarum* | |
| *Cichorei* | ana Unc. ij. |
| *Aceti rosati* | Unc. j. |
| *Spec. Diatrion santal.* | Unc. s. |
| *Cryst. Saturni* | Drach ij. |
| *Rhabarb. opt.* | Drach. js. |
| *Corallor. rub. præp.* | Scr. ij. |
| *Sem. Portulacæ* | |
| *Acetosæ* | ana Scr. j. |
| *Camphoræ* | |
| *Macis* | |
| *Spicæ* | ana Scr. s. |

Misce s. artem pro Epithemate

## ALIUD.

In eâdem causâ.

| | |
|---|---|
| ℞. *Aq. Flor. Epaticæ alb.* | |
| *Rubi Idæi* | |
| *Fragorum* | |
| *Centaur. min.* | ana Unc. iij. |

*Ace-*

| | |
|---|---|
| *Aceti Santalini* | Unc. ʃs. |
| *Spec. Diarrhod. Abbat.* | Drach. iij. |
| *Rad. Scorzoneræ* | |
| *Plantaginis* | ana Drach. j. |
| *Sal. Endiviæ* | |
| *Cichorei* | ana Drach. s. |
| *Sem. 4. frig. major.* | |
| *minor.* | ana Scr. j. |

Miſce pro Epithemate Hepatis.

## EPITHEMA HEPATICUM in causâ frigida.

| | |
|---|---|
| ℞. *Vini Malvatici* | Unc. iiij. |
| *Aq. Agrimoniæ* | |
| *Veronicæ* | |
| *Serpilli* | ana Unc. iij. |
| *Spir. Juniperi* | Unc. ʃs. |
| *Spec Diacurcumæ* | |
| *Diacubebæ* | ana Drach. ij. |
| *Rhabarb. elect.* | |
| *Calami aromat.* | |
| *Caſſiæ ligneæ* | ana Drach. j. |
| *Sal Abſinthij Pont.* | |
| *Abrotani* | ana Scr. ij. |
| *Croci orient.* | |
| *Sem. Ameos* | |
| *Spicæ* | ana Drach. s. |
| *Schænanti* | |
| *Flor. Stæchad. citrin.* | ana Scr. j. |

Miſce pro Epithemate.

## EPITHEMA.

In inflammatione Renum præſentiſſimum.

℞. *Suc.*

℞. *Suc. depurat. Plantaginis & Solatri* ana Unc. iiij.
*Aq. Semper vivi domest.*
*Portulacæ* ana Unc. iij.
*Vini odoriferi*
*Aceti vini violat.* ana Unc. js.
*Nitri præp.* Unc j.

Misce & f. Epithema Renum regioni applicandum ut est moris. Notandum autem; si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

# SECTIO XXV.
## DE DECOCTIS.

### DECOCTUM CATARRHALE.

℞. *Aq. Fontanæ opt. & claræ* Lib. LX.
*Mellis opt. & despumat.* Lib. v.
*Herb. Salviæ acut.*
*Origani*
*Majoranæ*
*Hyssopi*
*Rorismarin.* ana Unc. j.

Coquantur ad consumptionam tertiæ partis, & f. colatura, cui à novo imponatur:

*Rad. Enulæ campan.*
*Tussilaginis*
*Ireos florent.* ana Drach. vj.

*Sem.*

*Sem. Urticæ Rom.*
*Card. bened.*
*Anisi*
*Fæniculi* ana Unc. s.
*Herb. Capill. Veneris*
*Pulmonar. macul.*
*Scabiosæ*
*Marrubij* ana Drach. ij.
*Flor. Cordialium*
*Farfaræ*
*Papav. errat.* ana Drach. j.

Macerentur per 24. horas & adde;

*Cubebarum electar.*
*Cinamomi acut.*
*Nuc. Moschat.*
*Cardamom. min.*
*Zingib. alb.*
*Galangæ min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. s.

Postea bulliant ebullitione unicâ, reponatur in vase aliquo vitreo, permittatur residere totâ die & f. l. a. Decoctum clarum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrhis à Capite ad Pectus & subjectas partes descendentibus, potio valdè efficax est. Dosis bonus haustus pro unâ vice, vel patiens tantum quotidiè bibat, quantum, ratione sitis, necessitas requirit.

## DECOCTUM COSMETICUM.

℞. *Borracis venet.*
*Sachar. cand. alb.*
*Mercurij sublimat.* ana Drach. ij.

Pulverisentur subtilissimè, & seorsim in petiâ ligat. Coquantur ad liquefactionem Mercurij in Roris majalis supra triticum collect. Lib. iiij. & in colaturâ adhuc calida solve Camphoræ Drachmas duas; postea filtra & ad usum reserva.

## *Vires & Usus.*

EXterue saltem adhibetur contra omnes faciei maculas, quas tollit, & cutim dealbendo illustrat. Sed in applicatione cave, ne oculos vel dentes attingat.

## DECOCTUM ARTHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Passular. min.* | Unc. viij. |
| | *Ras. Ligni Sancti* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Chinæ opt.* | Unc. j. |
| | *Glycyrrhiz.* | |
| | *Acori aquat.* | ana Unc s. |
| | *Cinamomi acut.* | |
| | *Galang. min.* | ana Drach. ij. |

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in aq. Hordei Lib. x. posteà lento igne coque ad tertiæ partis consumptionem & fiat l. a. potio clara.

## *Vires Usus, Dosis.*

IN Catarrhosis & arthriticis hominibus, alijsque morbis à destillatione humorum frigidorum pendentibus, præsertim ubi ægri valdè sitiunt, felicissimè utor, & in Cacochymia & Hydrope pro potu quotidiano ordinare soleo. Nimiam enim superfluitatem exsiccat & corpus corroborat. In dosi non facilè erratur; propterea ad libitum patiens bibat.

DE

# DECOCTUM PECTORALE SUBACIDUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aq. Fontanæ* | Lib. ijs. |
| | *Mellis Virginei* | Lib. ij. |
| | *Aceti Vini generosi* | Lib. js. |

Coq. lento igne ad remanentiam Lib. iiij. in quibus infunde:

| | |
|---|---|
| *Passular. min.* | Unc. iij. |
| *Sem. Card. bened.* | |
| *Urticæ Rom.* | ana Unc. j. |
| *Rad. Enulæ camp.* | |
| *Ireos florent.* | |
| *Tussilaginis* | ana Unc. s. |
| *Herb. Capill. Veneris* | |
| *Polytrich.* | |
| *Scabiosæ* | |
| *Hyssopi* | ana Drach. ij. |
| *Dactylorum* | |
| *Jujuben* | |
| *Ficuum* | ana No. viij. |
| *Flor. Farfaræ* | |
| *Violarum* | |
| *Buglossæ* | |
| *Borraginis* | ana Drach. j. |

Macerentur per 24 horas: postea lento igne coquantur ad unius partis consumptionem, & tandem per manicam Hyppocratis colentur, & pauco cinamomo aromatizentur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

IN Phthisi, Asthmate, Tussi &c ceterisque morbis pectoralibus, humores crassos attenuat, viscosos incidit duros mollit, ineptos evellit & putredini resistit. Dosis ab Unc. s. ad Unc. j.

# DECOCTUM PECTORALE SUBDULCE.

℞. *Passular. minor.*
*Sachari cand. alb.* ana Unc. iiij.
*Rad. Glycyrrhizæ*
*Tussilaginis*
*Ireos flor.* ana Unc. j.
*Herb. Pulmonar. maculos.*
*Capill. Veneris*
*Veronicæ*
*Marrubij*
*Scolopendriæ* ana Unc. s.
*Sem. Myrtillorum*
*Anisi*
*Fæniculi* ana Drach. iij.
*Flor. Chamomillæ Rom.*
*Malvæ arbor. rub.*
*Buglossæ*
*Epaticæ alb.*
*Centaur. min.*
*Violarum* ana Drach. js.
*Dactilorum à pellice mund.*
*Caricar. ping.*
*Jujuben*
*Sebesten* ana No. viij.

Incisa & contusa infundantur per 24 horas in Hydromellis Lib. iiij. Aq. ex suc. Scabiosæ destillat. Lib. ij. postea coquantur ad tertiæ partis consumptionem, & circa finem decoctionis aromatizetur secundum artem cum

*Galangæ min.*
*Cinamomi acut.*
*Cardamom. min.*

*Zin*

| | |
|---|---|
| *Zingib. alb.* | ana Drach. j. |
| *Croci orient.* | Drach. s. |

Et f. per manicam Hippocratis potio clara, quæ edulcoretur parum Sacharo cand. alb.

*Vires, Usus, Dosis.*

ASthmaticis, Epaticis, pleuriticis, & tussientibus subvenit, & Phthisici hoc decocto diu possunt foveri: Quia sputum facilitat, pectus mundificat, pulmones exulceratos sanat; nec non Hepatis & Lienis obstructiones reserat. Dosis manè, meridie & vesperi ab. Unc. ij. ad Unc iij.

DECOCTUM RAD. CHINÆ PECTORALE.

℞. *Rad. Chinæ opt. & ponderos. per transversum in taleolas rotundas ac tenues incis.* Unc. iij.

Infunde in aquar. Tussilaginis, Scabiosæ, Veronicæ ana Lib. ij. Stent in infusione in loco calido per 24. horas vase vitreato, & pannis benè cooperto; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Herb. Buglossæ* | Unc. j. |
| *Rad. Glycyrrhiz. rasæ* | |
| *Enulæ camp.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Bombacis* | |
| *Fæniculi* | ana Drach. ij. |

Mixta coquantur ad medias, & circa finem aromatizetur cum Cinamom. Drach. js. pedetentim refrigescat & per manicam Hippocratis f. potiò clara, pro sudorifero, quæ edulcoretur Syr. è suc. Violar. veri Unc iiij.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Catarrhis Morbis pectoralibus, Asthmate, &c. ex hujus Decocti usu non solùm sentiunt alleviationem, sed etiã toto corpore, & rectissimè postea habent. Insignem quoque

Phthisicorum ulcera curandi vim habet. Febris tamen ratio habenda; nam si Hectica conjungatur, ab hoc Decocto abstinendum. Exhibetur bis in die pro sudorifero, ut in curâ ligni fieri solet; pro potu autem quotidiano in prandio & cæna utatur sequente Decocto passulato.

## DECOCTUM PASSULATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Passular. min.* | Unc. iiij. |
| | *Hordei excort.* | Unc. iij. |
| | *Rad. Chinæ optimæ* | |
| | *Glycyrrhizæ* | |
| | *Scorzoneræ* | ana Unc. s. |
| | *Cinamomi* | Drach. ij. |
| | *Flor. Violarum exsic.* | Scr. j. |

Coq. l. a. in Aq. fontan. Lib. vj. ad tertias; postea colatura clarificetur cum album. ovorum duorum & f. potio clara.

### *Vires, Usus, Dosis.*

HOc Decocto utatur æger in pastu pro potu ordinario; valet enim speciali quadam facultate ad Thoracis & jecoris affectus; nec non leniendo, detergendoque Pulmonis vitiis probè subvenit. Dosis bonus haustus pro una vice.

## DECOCTUM CITRI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Malor. Citriorum cum corticib. in taleolos rotundas ac tenues incis.* | No. iij. |
| | *Sachari albiss.* | Unc. iiij. |
| | *Aq. fontanæ* | Lib. vj. |

Coquantur ad tertias; postea colentur, & decoctum clarum instar vini, ad usum reponatur.

Vires

*Vires, Usus, Dosis.*

PRo potu quotidiano ordinare solemus in Peste, morbis Epidemiis, Febribus æstuantibus & biliosis, imflammationibus, Variolis & Morbillis, Nephritide, Siti immodica, Cholera, &c. Quia insigniter refrigerat, & humectat. Cor, Ventriculum, Epar, Splenem, Renes & cetera viscera calida & imbecilla confortat & à putredine vindicat. Dosis bonus haustus pro una vice; pro delicatis verò præparatur sine corticibus, sic magis palato servit. Vino permixtum, ebrietati resistit & est fucus honestus.

## DECOCTUM HEPATICUM.

℞. *Caulium Lactuc. Hispanic. condit.* Unc. iij.
*Rad. Cichorei cond.*
*Scorzoner. cond.* ana Unc. js.
*Sem. Melon. contus.*
*Uvarum Corinth.* ana Unc. j.
*Epatis Lupi* Unc. s.
*Flor. Epaticæ alb.*
*Violarum*
*Cichorei*
*Nymphææ* ana Drach. j.
*Spec. Diarrhod. Abb.*
*Tria santali ana in petiâ ligat.* Drach s.

Coquantur l. a. in aq. decoct. Hordei Lib. vj. ad consumptionem medietatis, colatura clarificetur albumine ovorum: postea:

*Suc. Granator. acidor.*
*Citri depurat.* ana Unc. vj.
*Syr. Violar. cærul. optimè vitriolat.* Unc. iij.

*Aq.*

| | | |
|---|---|---|
| | *Aq. Cinamomi* | Unc. s. |

Misc. & f. decoctum clarum.

### *Vires, Usus, Dosis.*

MAgnam vim habet calorem Cordis & Epatis temperandi: Refrigerat enim & confortat. Convenit quoque in leniendo pectore atque pulmone humectandisque præcordiis. Dosis ab Unc. iij. ad Unc. iiij. sive bonus haustus.

## DECOCTUM SPLENETICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | |
| | *Brassic. mar.* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Capparum* | |
| | *Fœniculi* | |
| | *Graminis* | |
| | *Ireos nost.* | |
| | *Ebuli* | ana Drach. iij. |
| | *Rhabarb. elect.* | |
| | *Epithymi* | |
| | *Spec. Diarrhod. Abb.* | ana Drach. ijs. |
| | *Herb. Capill. Veneris* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Scolopend.* | |
| | *Betonic.* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Centaur. min.* | |
| | *Lupuli* | |
| | *Epaticæ alb.* | ana Drach. j. |

Incisa & contusa infundantur per 24. horas in.

| | |
|---|---|
| *Aq. Cochleariæ* | |
| *Fumariæ* | |
| *Acetosæ* | |
| *Veronicæ* | ana Unc. viij. |

Postea coquantur ut est artis & f. decoctio clara, in quâ dissolve; Crem. Tartari Drach. vj. & solutis adde:

*Syr.*

*Syr. de Cochleariâ*
*Cichorei simpl.*
*Fumariæ*
*Agrimoniæ* ana Unc. j.
*Sp. Salis correct,* Drach .s.

Misc.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN obstructione, tumore, duricie, & Scirrho Lienis; item in Scorbuto, rectificatione sanguinis, & malâ dispositione ad Hydropem, decoctum est excellens. Dosis singulis diebus ab Unc. ij. ad Unc. iij.

## DECOCTUM ANTICTERICUM.

℞. *Herb Abrotani* Unc. s.
*Stercor. auserin. verno tempore collect. & in petiâ ligat.* Drach. iij.
*Rad. Chelidoniæ*
*Curcumæ*
*Rhabarb. opt.*
*Zedoariæ* ana Drach. js.
*Nuc. Moschatæ*
*Bac. Lauri exc.* ana Drach. j.
*Sem. Cymini*
*Anisi* ana Drach. s.
*Croci oriental.*
*Lilior. alb.* ana Scr. s.
*Vini alb odorif.* Lib. iiij.

Coq. ad tertias & f. potio clara.

### *Vires, Usus, Dosis.*

ICtericus de hoc Decocto per sex dies, manè haustum unũ calidè bibat: quia Auriginosum seu Regium morbum penitus tollit. Pauperes loco vini cerevisiam optimè defecatam substituere possunt.

## DECOCTUM FICUUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ficuum ping.* | No. xv. |
| | *Passular. min.* | Unc. ij. |
| | *Ras. Cornu Cervi* | |
| | *Pulp. Tamarind.* | ana Unc. j. |
| | *Rad. Glycyrrhizæ* | |
| | *Myrrhidis* | ana Unc. s. |
| | *Fruct. Berber.* | Drach. ij. |
| | *Sem. Card. benedict.* | |
| | *Fœniculi* | ana Drach js. |

F. Decoctio in aq. Hordei, & colatura album. ovi clarificetur; Postea

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | Lib. js. | |
| | *Syr. Acetos. Citri* | Unc. iiij. |

Misce pro usu.

### *Vires Usus, Dosis.*

TUtò & absque ullo periculo tam morbillos quam variolas expellit, & malitiam illorum compescit. Dosis sæpiùs in die à Cochl. j. ad ij. Si autem alvus supra modum laxior fuerit, addatur Gum. Tragacanth. loco pulp. Tamarind.

## DECOCTUM CONTRA MICTIONEM SANGUINIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrrhizæ* | Unc. j. |
| | *Sem. Papav. alb.* | |
| | *Gran. Myrtillor.* | ana Unc. s. |
| | *Glandium* | |
| | *Acatiæ* | ana Drach. ij. |
| | *Herb. Veronicæ* | |
| | *Capill. Ven.* | |
| | *Ceterach.* | |
| | *Salviæ min.* | |

San

| | |
|---|---|
| *Sanguiforb.* | ana Drach. js. |
| *Flor. Rosar. rub.* | Drach j. |
| *Papav. errat.* | Scr. j. |

Coq. in Aq. fontan. s. q. ut remaneant Lib. ij quæ Syrup. è Suc. Violarum edulcorentur pro usu.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN mictione sanguinis, medicamentum est egregium: Citò enim & absque ullâ molestiâ hunc affectum tollit & fundamentaliter curat. Dosis manè & vesperi ab Unc. ij. ad Unc. iij. & Unc. iiij.

## DECOCTUM SATYRIACUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Linguæ avis* | Unc. j. |
| | *Boleti cervini* | |
| | *Virg. Tauri* | |
| | *Borrac. Venet.* | ana Unc. s. |
| | *Rad. Pyrethri* | |
| | *Aronis* | ana Drach. iij. |
| | *Macropiperis* | |
| | *Castorei* | |
| | *Zingiberis* | |
| | *Cinamomi* | ana Drach. ij. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Cardamom. min.* | |
| | *Cubebarum* | ana Scr. j. |

Incisa & parum comminuta ponantur in vase vitreato novo & mundo, & superfusa s. q Vini Malvatici, s. a. vase benè delutato bulliant.

### *Vires, Usus, Dosis.*

UT præsentaneum ita valentissimum: concubiturus autem de colaturâ hâc manè & serò sumat haustulum.

## DECOCTUM CONTRA HERNIAM INTESTINALEM.

℞. *Sem. Perfoliat.*
*Cymini* ana Unc. j.
*Rad. Aronis rec. exsic.*
*Acori aquat.*
*Tormentill.*
*Consolid. maj.* ana Unc. s.
*Herb. Vincæ pervinc.*
*Saniculæ*
*Pyrolæ*
*Virgæ aur.*
*Pilosellæ*
*Herniariæ*
*Crassul. maj.* ana Drach. ij.
*Rosar. rub.*
*Balaustiar.*
*Galang. min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. j.

Incisa & crassiusculè contusa coq. in vini albi generosi s. q. ad tertias & f. l. a. decoctio clara.

### *Vires, Usus, Dosis.*

HErniam intestinalem, adhibitis simul balsamis vel unguentis externis, sine molestiâ curat, & est in hoc casu experimentum singulare. Dosis manè & vesperi bonus haustus.

## DECOCTUM CONTRA UTERI HÆMORRHAGIAM.

℞. *Rad. Cichorei* Unc. j.
*Tormentillæ*
*Caryophyllat.*
*Glycyrrhizæ*

*Plan*

*Plantaginis* ana Unc. s.
*Gum. Arabici*
*Ras. Cornu Cervi*
*Bac. Sambuci exsic.*
*Coriand. præp.* ana Drach. iij.
*Herb. Bursæ Pastor.*
*Hepaticæ aur.*
*Sanguisorb.*
*Acetosæ*
*Equiseti*
*Rorismarin* ana Drach. ij.
*Gran. Mastichis* Drach. js.
*Rosar. rub. exsic.*
*Nuc. Moschat.* ana Drach. j.

Fiat decoctio in aq. Millefolij & vini alb. ana. s.q. ad Unc xxiiij. & in colaturâ clarâ dissolve Syr. de Suc. Cydoneor. Unc iiij.

Misc.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN mensium purgatione immodicâ & Uteri destillatione diuturnâ seu continuâ secretum est Dosis manè & vesperi à Cochl. iij. ad Cochl. iiij. vel haustulus.

DECOCTUM CONTRA MENSES SUPPRESSOS.

℞. *Cinamomi acut.* Unc. js.
*Rad. Artemisiæ rub.*
*Apij*
*Asparagi*
*Fœniculi* ana Unc. s.
*Borracis Venet.*
*Bac. Lauri excort.*
*Gran. Juniperi* ana Drach. iij.

*Herb. Centaur min.*
*Sabinæ* ana Drach. ij.
*Matricariæ*
*Capill. Vener.*
*Nepetæ*
*Pulegij*
*Calaminth.*
*Serpilli* ana Drach. js.
*Flor. Chamomillæ*
*Buglossæ*
*Croci orientalis*
*Macis* ana Drach. j.

Omnia præter Crocum, Macem & Cinamomum coq. in Vini generosi & veteris s. q. ad tertiæ partis consumptionem, & tum demum addantur aromata, & f. l. a. decoctio clara, quæ Syr. ex Suc. Artemisiæ & Capill. Veneris edulcoretur.

## *Vires, Usus, Dosis.*

HOc decoctum crebrâ experientiâ comprobatum est; Mirè enim & potenter menses suppressos aperit, retentasque secundinas & fœtum mortuum (si non ritè ad exitum dispositus) sine periculo excludit. Dosis manè & vesperi antè ingressum lecti, haustus mediocris: bibatur autem calidum, & tamdiu procede donec menses sese ostenderint.

## DECOCTUM CONTRA SCABIEM.

℞. *Herb. Agrimoniæ*
*Origani*
*Veronicæ* ana Unc. s.
*Rad. Enulæ camp.*
*Scorzoneræ*

*Hirun-*

*Hirundinar.* ana Drach. ij.
*Cinamomi acut.*
*Macis* ana Drach. j.

Coq. in cerevisiæ opt Lib. iiij ad medias, & fiat potio clara.

## *Vires, Usus, Dosis.*

PRæmissis universalibus & corpus debitè evacuantibus, Scabiem fundamentaliter expellit atque curat. Dosis manè & vesperi bonus haustus, calidè exhibendus.

## DECOCTUM VULNERARIUM.

℞. *Herb. Alchimillæ*
*Betæ rub.*
*Pyrolæ*
*Saniculæ*
*Vinc. pervinc.*
*Virgæ aur.*
*Sem. Angelicæ* ana p. æ.

Herbæ minutim incidantur, & semen Angelicæ grosso modo contundatur; postea invicem bene misc. & ℞. hujus pulveris mixti & in petiâ ligat. Unc. s. Vini Rhenani Lib. ij. coq. in diplomate & f. decoctio clara.

## *Vires, Usus, Dosis.*

OMnia vulnera & ictus ubicunque sunt in corpore felicissime curat. Ferrum, lignum, plumbum, & alia quæque expellit. Consolidat & sanat in unâ septimanâ efficatius, quam aliud vulnerarium mense integro. Et est revera tale experimentum, quod meritò omnes Chirurgi, ambabus quasi manibus, & grato animo, suscipere debeant. Pro dosi manè, meridie & vesperi cochl duo vel tria calidè exhibentur.

DE-

## DECOCTUM LIGNI GUAJACI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Raſ. Lig. Guajaci* | Lib. j. |
| | *Cort. ejusdem ligni* | Unc. iiij. |
| | *Rad. Chinæ* | Unc. ij. |
| | *Sarſæ parill.* | |
| | *Saſſafras* | ana Unc. j. |

Infunde l. a. in Aq. fontan. opt. & claræ Lib. xvj per 24. horas, & coq. in ollâ novâ vitreatâ benè coopertâ ad conſumptionem medietatis, pro ſudorifero. Poſteà iterum coq. in Aq. Hordei Lib. xij. ad tertias pro potu quotidiano, & huic ultimæ decoctioni pro libitu adde uvas paſs. & cum pauco cinamomo aromatizetur.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

IN uſu hujus decocti ineſt mirabilis proprietas contra morbum Gallicum, maximè in illis, qui nimis ulceribus implentur: Horrendam enim hanc luem fundamentaliter curat. Primæ decoctionis Doſis eſt manè bonus hauſtus vel cyathus unus calidè aſſumendus; Item poſt meridiem 2. vel 3 horas antè cænam. De ſecundâ autem decoctione patiens ad libitum bibat.

## ALIA CURA LIGNI SANCTI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lig. Sancti* | Lib. j. |
| | *Cort. Ejusdem* | Unc. iiij. |
| | *Sarſæ parill.* | Unc. ij. |
| | *Saſſafras cpt.* | Unc. j. |

Infund. in Aq. Fumariæ Lib xvj & digerantur per 24 horas; poſtea per alembicum deſtillentur, & in liquore deſtillato coquantur:

| | |
|---|---|
| *Uvarum paſſ.* | Unc. iiij. |
| *Rad. Glycyrrhiz.* | |
| *Chinæ* | ana Unc. j. |

Sem

*Sem. Fæniculi*
*Anisi* ana Unc. s.
*Herb. Betonicæ*
*Cichorei* ana Drach. ij.

Colentur ut est artis, & colatura clara reservetur usui.

*Vires, Usus, Dosis.*

EXsiccat, attenuat, expurgat, sudorem movet: Ideòque putredini & contagioni resistit. Cerebri & Capitis vitia emendat. Luem Veneream curat. Jecur confirmat. Lienem extenuat, ejusque scirrhis maximè prodest. Hydropi auxiliatur. Ulcera maligna sanat. Lepram & Elephantiasin juvat. &c. Dosis bonus haustus bis, ut sciunt Practici, in die calidè exhibendus.

## DECOCTUM ADSTRINGENS.

℞. *Rad. Tormentillæ*
*Serpentar* ana Unc j.
*Cydoneor. exsiccat.* Drach. vj.
*Sem. Lapathi acut.*
*Antheræ Rosarum* ana Drach. ij.
*Herb. Urticæ mort. cum flor. rub.* Drach. js.
*Nuc. Moschatæ*
*Cinamomi acut.*
*Galang. min.*
*Caryophyllor.* ana Drach. j.
*Sebesten* No. IX.

Coq. l. a. in aq. Plantaginis Lib. iij. ad tertias, & in colaturâ clarâ dissolve Camphoræ Drach. j. & ad libitum cum mivâ cydoneor. edulcora.

*Vires, Usus, Dosis.*

IN Dysenteriâ, ceterisque alvi fluxibus &c. Experimen-

 tum

tum est; nec non Hæmorrhagiam variam curat. Dosis manè Stomacho Jejuno bonus haustus.

## DECOCTUM POLYPODII purgans.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodij querc.* | |
| | *Passular. mund.* | ana Unc. ij. |
| | *Sem. Carthami* | |
| | *Hordei* | ana Unc. js. |
| | *Glycyrrhizæ rasæ* | Unc. s. |
| | *Herb. Hyssopi* | |
| | *Scabiosæ* | |
| | *Tussilag.* | |
| | *Chamæd.* | ana Drach. j. |
| | *Jujuben* | No. xv. |
| | *Ficuum ping.* | No. vj. |
| | *Dactylorum à pellice mund.* | No. iiij. |

Coq. in s. q. sori lactis ad remanentiam Unc. xxj. & sub finem decoctionis adde:

| | |
|---|---|
| *Fol. Senæ elect.* | Unc. iij. |
| *Agarici trochiscat* | Drach. iij. |
| *Sem. Fæniculi* | |
| *Anisi* | ana Drach. js. |

Decoque sine ebullione & f. potio clara, ut est artis.

### *Vires, Usus, Dosis.*

IN Phthisi, Asthmate, Pleuritide, ceterisq; morbis pectoralibus &c. felicissimè utimur. Dosis ab Unc. iiij ad Unc. v. & purgatâ alvo bibat decoctum pectorale nostrum subacidum vel subdulce, prout occasio est.

DE-

## DECOCTUM GALLI ANTIQUI FARCINATI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodij* | Unc. js. |
| | *Sem. Carthami* | Unc. j. |
| | *Cinamomi acut.* | Drach iij. |
| | *Fol. Senæ elect.* | |
| | *Turbith albi* | |
| | *Cort. Aurantior.* | ana Drach. ij. |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Macis* | ana Drach. j. |
| | *Spec. Diacymini* | |
| | *Dianisi* | ana Drach. s. |
| | *Bac. Lauri* | No. vj. |

Species mixtæ ultimò cum panniculo, cum gallus sufficienter ferè est coctus, imponantur.

### *Vires Usus, Dosis.*

Valet in Colicâ passione à materiâ crassâ, flatuosâ & Phlegmaticâ.

## DECOCTUM SANGUINEM MUNDIFICANS,

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Myrob. citrin.* | Unc. j. |
| | *Flor. Violarum exsic.* | Drach. j. |
| | *Prunorum* | No. XIX. |
| | *Sebesten* | |
| | *Jujuben* | ana No. viij. |

Fiat decoctio in aq. Flor. Acatiæ ad remanentiam Unc. iij. in quâ dissolve:

| | |
|---|---|
| *Scammonij potab. nost.* | Scr. j. |
| *Ol. Cinamomi* | |
| *Anisi* | ana Gut. j. |

Misce & f. haustus pro uná vice.

### *Vires & Usus.*

BIlem utramque, nec non pituitam & alios humores purgat: Propterea ſanguinem mundificat, & Febrientium ventrem laxat.

## DECOCTUM SENÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Drach. iij. |
| | *Acidi Tartari* | Drach. j. |
| | *Aq. Fumariæ calidæ* | Unc. iiij. |

Fiat infuſio per noctem; manè decoquantur parum, ſaltem ad liquefactionem acidi Tartari, & in colaturâ adhuc calidâ diſſolve:

| | |
|---|---|
| *Mannæ calabrin.* | Drach. vj. |

Iterum cola & adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi* | Drach. j. |
| *Elæoſach. Citri* | Scr. s. |

Miſc. & f. hauſtus purgans pro unâ doſi calidè exhibendus.

### *Vires & Usus,*

PRodeſt ad univerſi corporis purgationem. Omnium viſcerum obſtructiones reſerat & ſanguinem expurgat. Imprimis autem bilem tum atram tum flavam & pituitam per inferiora educit. Roborat & mundat Cerebrum, Caput, Cor, Pulmonem, Jecur, Lienem, & omnes corporis ſenſus, omnibusque eorum incommodis confert. Senectutem quoque retardat, juventutem auget & hilaritatem adfert. Inſuper omnibus morbis diuturnis, Melancholicis & tartareis, ut Epilepſiæ, Amentiæ, Delirio, Cephalalgiæ, Podagræ, Elephantiaſi, Scabiei, Puſtulis, Pruritui, & alijs cutis vitiis &c. optima eſt medicina. Datur etiam commodè prægnantibus & pueris & cujuscunque ætatis hominibus: alvum enim modeſtiſſimè & ſine moleſtiâ ſolvit. Pro junioribus autem tertia vel dimidia pars ſufficit.

DE-

## DECOCTUM SENÆ CUM RHABARBARO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Drach. ij. |
| | *Rhabarbari opt.* | |
| | *Acidi Tartari* | ana Drach. j. |
| | *Aq. Fumariæ calidæ* | Unc. iiij. |

Infundantur per noctem; manè ebulliant parum, ut liquescat Tartarus: postea expressione factâ, in colaturâ adhuc calidâ dissolve:

| | |
|---|---|
| *Mannæ calabrin.* | Drach. vj. |

Iterum & cola adde:

| | |
|---|---|
| *Aq. Cinamomi* | Drach. j. |
| *Elæosach. Anisi* | Scr. s. |

Misc. & fiat haustus purgans pro unâ dosi, qui calidè assumendus.

### *Vires & Usus.*

Pituitam & utramque bilem præcipuè à Ventriculo, Hepate, Liene &c. purgat. Sanguinem mundificat. Obstructiones omnes liberat, & affectus inde, ut Icterum, Hydropem, Splenis tumorem, Febres putridas, etiam diuturnas, dolorem Hypochondriorum punctorium &c. sanat. Nemo autem ad hanc exiguam Senæ dosin obstupescat; quatuor enim Drachmæ Senæ infusæ in quatuor Uncias aq. Fumariæ, non magis purgabunt, quam Drachmæ duæ in simili aquæ quantitate maceratæ; quoniam aqua extrahit tantum, quantum ferendo sibi satis est, & reliquum abjicit: propterea Drachmæ duæ Senæ, Unciis quatuor aquæ & pluribus, animandis sufficiunt.

## DECOCTUM RHABARBARI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rhabarb. elect.* | Drach. js. |
| | *Rosar. rub. exsic.* | Drach. s. |

*Rad. Glycyrrhiz. rasæ*
*Flor. Malv. arb. rub.* ana Scr. j.

Minutim incidantur & infundantur per noctem in aq. Plantaginis calidæ Unc. iij. Manè colentur & in colaturâ dissolve:

| | |
|---|---|
| *Mannæ calab.* | Unc. s. |
| *Elæosach. Nuc. Moschat.* | Scr. s. |
| *Sp. Vitrioli* | Gut. iiij. |

Misce & f. haustus, pro unâ dosi in aurorâ calidè exhibendus.

## *Vires & Usus.*

IN omnibus alvi profluviis valdè efficax est: unâ enim vel duabus sedibus, Dysenteriæ causam expellit.

## ANNOTATIO.

Multi utuntur Rhabarbaro usto vel torrefacto, verùm malè: Quia virtus ejus consumitur, & terrestreitas manet potius adde stiptica.

## DECOCTUM VIOLATUM purgans.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ elect.* | Unc. ij. |
| | *Sem. Fæniculi* | |
| | *Acidi Tartari* | ana Unc. s. |
| | *Flor. Violarum exsic.* | |
| | *Rhabarb. elect.* | ana Drach. js. |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Cinamomi* | ana Drach. j. |
| | *Galangæ min.* | |
| | *Caryophyllor.* | ana Drach. s. |

Infundantur in Aq. Fumariæ calidæ per noctem; manè coquantur parum; postea colentur.

℞. *Cola*

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ claræ* | Unc. x. |
| | *Syr. Cichor. cum Rhabarb.* | |
| | *E ſuc. Violarum* | |
| | *De Suc. Acetoſæ* | |
| | *Oxyſach. ſimpl.* | ana Unc. j. |

Miſce & f. potus, qui dividatur in 4. æquales partes pro doſibus quatuor.

## *Vires & Uſus.*

IN Febribus tertianis & quotidianis &c. blandè purgat penè omnes peccantes humores, præſtansque eſt remedium ad calculum, Arthritidem, Scorbutum, Iſchiaticos dolores, & plures alios affectus. Exhibetur autem quatuor auroris continuis.

## DECOCTUM NUCIS CUPRESSI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Nuc. Cupreſſi* | |
| | *Gallar. Turc.* | ana Unc. viij. |
| | *Limat. Ferri cum aceto præp.* | |
| | *Aluminis roch.* | ana Unc. iiij. |
| | *Lap. Medicamentoſi* | |
| | *Cort. Granat.* | ana Unc. jß. |

Contuſa & mixta coquantur in s. q. Vini rub. vel aq. Plantag. ut eſt artis.

## *Vires & Uſus.*

OMnem carnoſitatem ſuperfluam, & ſuperabundantiam pinguedinis externè attenuat. In eâ calidâ ſpongia inundatur, quæ expreſſa poſteà ſuperligando applicetur.

## DECOCTUM NIGRUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aluminis crud.* | Lib. j. |
| | *Vitrioli virid.* | Lib. ß. |

*Gallar.*

| | |
|---|---|
| *Gallar. Turc.* | Unc. iiij. |
| *Virid. æris* | |
| *Tartari* | ana Unc. ij. |

Misc. & coq. in Aceti Vini Lib. viij. ad medias, ut remaneant Lib. iiij. postea adde:

| | |
|---|---|
| *Sp. Vini rect.* | Lib. j. |

Denuo misceantur, filtrentur, & ad usum serventur.

*Vires & Usus.*

NOn solummodò in partibus corporis exterioribus vetera ulcera Aphrodisia, si linteum imbutum super imponatur, desiccat & sanat, aliasque defluxiones & malæ carnis excrescentias tollit, & partem affectam mundificat atque confortat; verum etiam omnia equorum vulnera & plagas antiquas perfectissimè curat.

# SECTIO XXVI.

## DE GARGARISMIS.

### GARGARISMUS DE ALTHEA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Altheæ* | Unc. j. |
| | *Malvæ* | Unc. s. |
| | *Herb. Violariæ* | |
| | *Fragariæ* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Salviæ* | ana Drach. iij. |
| | *Fol. Persicorum* | |
| | *Cerasorum* | ana Drach ij. |
| | *Ras. Lig. Hederæ* | |
| | *Albi Græci cum aq. Calend. præp.* | |

*Melli*

| | |
|---|---|
| *Mellis Saturni* | ana Drach. j*s*. |
| *Vitrioli Martis* | |
| *Veneris* | ana Drach. j. |
| *Flor. Calendulæ* | |
| *Malvæ arb.* | |
| *Papav. errat.* | |
| *Prunellæ* | ana Drach. s. |

CRaſſiuſculè inciſa & contuſa miſc. & coquantur in Aq. Fontan. & Aceti vini ana Lib. j. s. ad tertias, & circa finem adde Rob. Sambuci q. s. ad gratiam.

*Vires & Uſus.*

ANginam & Apoſtemata gutturis, faucium, linguæ, vuæ, & amygdalarum reſolvit, inflammationes & trans glutiendi difficultatem & dolorem ſedat ac emendat: Sed patiens omni horâ gargarizetur. Et notandum quod omnia gargariſmata exhibenda ſint tepida.

## GARGARISMUS DE GLYCYRRHIZA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrrhizæ raſæ* | Unc. j. |
| | *Albi Græci* | Drach ij. |
| | *Aluminis roch.* | Drach j. |

COquantur parum in Aq. Plantag. Roſarum, Malvæ min. Prunellæ ana ſ. q. &.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Vini albi* | Unc iiij. |
| | *Diamoron.* | |
| | *Dia nuc.* | ana Unc. js. |

Miſc. & f. Gargarizatio.

*Vires & Uſus,*

IN Anginâ deſperatâ, ceteriſq; oris & gutturis vitijs multum facit, ſi tepidè & frequenter in die æger eo utatur.

## GARGARISMUS LACTEUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lact. Vaccini noviter mulsi* | Lib. ij. |
| | *Albi Graeci* | Unc. s. |
| | *Mellis Rosat.* | Cochl. ij. |
| | *Virid. Æris* | Drach s. |

Coquantur, & cum colaturâ f. gargarizatio.

### *Vires & Usus.*

IN Anginâ efficax est; nec non faucium, oris &c. tumores & dolores inhibet, ulcera deterget & consolidat; sed gargari zatio sæpè repetenda.

## GARGARISMUS DE CORTICE GRANATORUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Granator.* | Unc. s. |
| | *Herb. Endiviæ* | |
| | *Scabiosæ* | |
| | *Solatri* | |
| | *Anagallid. querc.* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. Acetosæ* | |
| | *Cydoneor.* | |
| | *Gran. Berber.* | ana Drach. ij. |
| | *Aluminis usti* | Drach. js. |
| | *Flor. Malvæ arbor. rub.* | |
| | *Balaustiar.* | |
| | *Prunellæ* | ana Drach. j. |

Decoq. in Aq. Plantag. Rosar. vini rub. Stiptici ana Lib. j. ad tertias.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Colaturæ claræ* | Lib. ij. |
| | *Diamoron.* | |
| | *Dianuc.* | ana Unc. ij. |
| | *Syr. Granator.* | |
| | *Mellis despum.* | |
| | *Aceti Rosacei* | ana Unc. j. |

Sp. Ni.

*Sp. Nitri q. s. ad gratam acetositatem.*

Misc. & f. Gargarismus tepidè offerendus.

*Vires & Usus.*

ANginæ maximè confert: Quia tam in exstinctione inflammationum, quam resolutione apostematis, mirum in modum Valet, & multam discussoriam vim habet. Gargarizatio autem frequentissimè repetatur.

## GARGARISMUS DE AURICULA JUDÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hordei excort.* | Unc. s. |
| | *Rad. Glycyrrhiz. rasæ.* | |
| | *Auric. Judæ incis.* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Malvæ arbor rub.* | Drach. j. |

Coq. parum in s q. Aq. Plantaginis.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Colaturæ claræ* | Lib. j. |
| | *Syr. Violarum* | Unc. ij. |
| | *Nitri præp.* | Drach. j. |

Misc. pro gargarismate, quo colluatur os sæpius.

*Vires & Usus.*

COntra inflammationem, siccitatem, asperitatem, scabritiem, rimas & fissuras linguæ, faucium, vicinarumq; partium, quod à vaporibus calidis, acribus, & putridis, accidit in Febribus continuis, malignis ardentibus &c. linguam & os exsiccantibus & quasi comburentibus, experimentum est.

## GARGARISMUS DE TORMENTILLA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Acori aquat,* | ana Unc. j. |
| | *Cort. Granatorum* | |

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Acatiæ* | ana Unc. s. |
| | *Balaustiarum* | |
| | *Aluminis* | ana Drach. iij. |
| | *Herb. Rorismarin.* | |
| | *Pentaphyll.* | |
| | *Vermicular.* | |
| | *Salviæ acut.* | |
| | *Plantaginis* | |
| | *Hyssopi* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Calendulæ* | |
| | *Rosar. rub.* | ana Drach. j. |

Coq in Aq. fontan. & Aceti vini ana Lib js. ad tertias, & in fine adde Mellis rosat. q. s. ad gratiam.

## *Vires & Usus.*

ORis Scorbutum & putredinem curat. Gingivas à morbo aliquo læsas, seu apostemate corruptas renovât. Dentes confirmat, illosq; regeneratâ carne obducit. Casum uvulæ exaltat, & ad cetera depascentia oris, linguæ, uvæ & tonsillarum vitia, Ulcera & inflammationes proficit. Porrigitur tepidè alternis vel singulis horis ad sanitatem perfectam.

## GARGARISMUS DE PYRETHRO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Pyrethri* | Drach. ij. |
| | *Olibani opt.* | |
| | *Zingib. alb.* | ana Drach. js. |
| | *Sem. Hyoscyami contusi* | |
| | *Salviæ acut.* | ana Drach. j. |
| | *Piperis longi* | Scr. j. |

Coq. in Aceti vini & Aq. fontan. ana Lib. s. pro gargarismate.

*Vires*

## *Vires & Usus.*

IN Dentium doloribus præstans, & valdè efficax est: Habet enim vim anodynam. Æger autem sæpius eo quotidie utatur, donec acutissimi dolores & cruciatus placentur.

## GARGARISMUS DE HYOSCYAMO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Hyoscyami* | Unc. j. |
| | *Urticæ min.* | |
| | *Pentaphyll.* | |
| | *Pyrethri* | Drach. vj. |
| | *Ras. Ling. Sanctj* | |
| | *Buxi* | |
| | *Tamarisci* | |
| | *Thuris alb.* | |
| | *Sem. Stapid. agriæ* | ana Unc. s. |
| | *Cort. Granatorum* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Zingib. albi* | |
| | *Caryophyllorum* | ana Drach. iij. |
| | *Herb. Salviæ acut.* | |
| | *Serpilli* | |
| | *Mentastri* | |
| | *Persicariæ* | |
| | *Origani* | ana Drach. ij. |

Misc. & f. Pulvis grossus, qui reservetur usui. Tempore usus verò, ℞. hujus grossi pulveris Unc. j s. Aceti vini, Aq. fontan. ana Lib. j Coquantur & f. gargarizatio.

## *Vires & Usus.*

COlatura calida in ore retinenda est: sic enim dentium dolores, etiam vehementissimos & acutissimos sistit.

## GARGARISMUS DE ACATIA.

℞ *Acatiæ opt. & rec.* Unc. s.
*Nuc. Cupreſſ.*
*Balauſtiar.*
*Malicorij* ana Drach. ij
*Herb. Majoranæ*
*Hyſſopi*
*Salviæ* ana Drach. js.
*Rad. Ireos flor.*
*Aluminis* ana Drach.
*Glandium*
*Roſar. rub.* ana Drach. s.

Bulliant in vini rub. & aq fol. quercin. ana ſ. q. ad tertiæ partis conſumptionem.

℞. *Colaturæ* Lib. js.
*Rob. Nucum* Unc. ij.
*Sp. Vitrioli* Scr. j.

Miſce & detui in fictili,

### *Vires & Uſus.*

MObilitatem dentium aufert, eosq; figit & immobiles reddit, atq; conſervat. Dentes verò & gingivæ ſæpe quotidiè hoc decocto eluantur.

## GARGARISMUS DE PAPAVERE.

℞. *Cap. Papav. alb. cum ſemine* No. iiij.
*Spong. in arbuſt. Roſar. nat* No. ij.
*Rad. Plantaginis*
*Biſtortæ* ana Unc. s.
*Sem. Nigellæ*
*Flor. Papav errat.*
*Roſarum rub,*

| | | |
|---|---|---|
| | *Balaustiar.* | ana Drach. j. |
| Coq. in Aq. Lactucæ & Rosar. | | ana s. q. |
| ℞. | *Colaturæ* | Unc. xij. |
| | *Syr. Papav. simpl.* | |
| | *Diacodij violat.* | ana Unc. js. |
| | *Vini Granator.* | |
| | *Tinct. Papav. errat.* | ana Unc. j. |
| | *Phlegmat. Aluminis rect.* | Unc. s. |

Misc. pro gargarismate, quod in ore retinendum est.

*Vires & Usus*

HOc Gargarismate os sæpè colluatur; vel absq; multâ agitatione in ore, ad intercipiendum acrem, tenuem & salidum catarrhum, detineatur.

# Sectio XXVII.

## De Lixiviis.

### Lixivium Benedictum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ciner. Lig. & extrem. frond.* | |
| | *Juniperi* | |
| | *Artemisiæ rub.* | |
| | *Genistæ* | |
| | *Fabarum adhuc in paleis* | |
| | *Absinthij* | ana Unc. j. |

Et cum vini albi potentis s. q. fiat l. a. lixivium.

*Vires, Usus, Dosis.*

AQuâ intercute laborantibus singulariter prodest: Efficacissimè enim & valentissimè aquam per urinam expellit, quo auxilio multos Hydropicos nullo alio diebus aliquot adhibito remedio sanavimus. Dosis manè stomacho jejuno ab Unc. ij. ad Unc. iij.

## LIXIVIUM SAPIENTIÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Caryophyllat.* | |
| | *Pyrethri* | |
| | *Asari* | ana Unc. j. |
| | *Visci quercini* | |
| | *Olibani* | |
| | *Succini citrin.* | ana Unc. s. |
| | *Herb. Rorismarin.* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Melissæ* | |
| | *Origani* | |
| | *Fol. Salviæ acut.* | |
| | *Lauri* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Lavendulæ* | |
| | *Rosar. rub.* | |
| | *Pæoniæ* | |
| | *Betonicæ* | |
| | *Primul veris* | ana Drach. j. |

Bulliant in lixivio dulci, postea ad usum reponatur.

### *Vires, & Usus.*

Cum hoc lixivio semel tantum in septimanâ corpore purgato, Caput, in læsâ memoriâ & ratiocinatione â causa frigidâ & humidâ, quæ alias frequentissima est, diligenter abluatur: Cerebrum enim memorandiq; facultatem mirificè confortat, Spiritus animales illustrat, & ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservat.

## LIXIVIUM CEPHALICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Fol. Senæ elect.* | Drach. vj. |
| | *Rad. Ireos flor.* | |
| | *Sem. Caruj* | ana Drach. iij. |

*Herb*

*Herb. Euphrasiæ cum florib.*
*Verbenæ*
*Majoranæ*
*Rorismarin.*
*Salviæ*
*Origani* ana Drach. ij.
*Agarici alb. & levis* Drach. ʒs.
*Flor. Stæchad. citrin.*
*Chamomillæ*
*Rosarum rub.*
*Cheiri* ana Drach. j.

Mixta & incisa coquantur in lixivio bono; postea [c]larificetur, ut est artis, & sic paratum est.

## *Vires & Usus.*

[I]N dolore Capitis valdè prodest. Insuper Cerebrum, nervos, oculos sensusq; reliquos egregiè roborat. Lavetur [a]utem cum hoc lixivio Caput bis in hebdomade. Sed illi, [q]ui frigidi & humidi naturâ sunt, capitalibus lotionibus [r]arius: Qui verò calidi & sicci, frequentius utantur.

## LIXIVIUM ANTIASTHMATICUM.

℞. *Rad. Glycyrchizæ rasæ*
*Ireos flor.*
*Enulæ camp.* ana Unc. s.
*Succini citrin.*
*Thuris albi*
*Gran. Myrti* ana Drach. iij.
*Herb. Salviæ min.*
*Betonicæ*
*Hyssopi*
*Origani* ana Drach. ij.
*Sem. Nigellæ*

*Caruj* ana Drach. js.
*Flor. Chamomillæ*
*Rosarum rub.*
*Papav. errat.*
*Anthos* ana Drach. j.

Condita facculo coquantur in Lixiviò dulci, postea clarificetur & usui reservetur.

*Vires & Usus.*

EX hoc Caput singulis septimanis semel aut bis ante cibum lavetur: In Asthmate enim siccat & sistit destillationes ex capite ad subjectas partes; mox siccetur, contegaturq; caput.

## LIXIVIUM DIURETICUM.

℞. *Herb. Linariæ cum flor.*
*Genistæ cum flor.*
*Ebuli cum toto*
*Fol. Sambuci cum frond* ana f. q.

Fiat Cinis ut est artis, ex quo posteacum vini Rhenani f. q. præparetur lixivium clarum.

*Vires, Usus, Dosis.*

FOrtiter Hydropicorum aquas per urinam expellit, & aliàs in dysuriâ Ishuriâ secretum est. Dosis ab Unc. ij. ad Unc. iij. perse, vel in vehiculis Specificis.

## LIXIVIUM TARTARI.

℞. *Tartari alb. ad nigredinem calcinat.* q. v.

Fiat cum aq. Pluviali destillat. lixivium, in quo postea bulliantCortices Aurantiorum, & colaturam claram & tinctam ad usum reserva.

*Vires, Usus, Dosis.*

Sin-

Singulis diebus ad tempus aliquod exhibitum, calculum resolvit & expellit: nec non omnem tam Renum quam Vesicæ mucilaginem insensibiliter educit. Dosis Cochl. j. in vesiculis specificis.

## LIXIVIUM TINGENS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Lixivij Sarmentor. vitis* | Lib. ij. |
| | *Rad. Bryoniæ* | |
| | *Chelidoniæ* | |
| | *Curcumæ* | ana Unc. s. |
| | *Croci Lilior. alb.* | Drach. ij. |
| | *Flor. Verbasci* | |
| | *Stæchad. citrin.* | |
| | *Genistæ* | |
| | *Hyperici* | ana Drach. j. |

Coquantur simul, & fiat lixivium clarum, ut est artis.

### *Vires & Usus.*

Capillos colorat, clarificat & flavos facit: sed crines crebrò lavandi sunt cum hoc lixivio; donec perfectè tingantur.

# SECTIO XXIIX.

## DE BALNEIS.

### BALNEUM ARTIFICIALE, UBI THERMÆ NATURALES DESUNT.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sulphuris citrini* | Lib. iij. |
| | *Salis marini* | |
| | *Rad. Pyrethri* | ana Lib. j. |
| | *Tartari albi* | |

| | |
|---|---|
| *Nitri* | ana Lib. s. |
| *Bac. Juniperi* | |
| *Lauri* | ana Unc. vij. |
| *Lumbricor. terrest. Sp. vini lotor. & exsiccator.* | Unc. vj. |
| *Herb. Rorismarini* | |
| *Salviæ min.* | |
| *Majoranæ* | |
| *Spicæ nost.* | |
| *Hyssopi* | |
| *Chamæ pyt.* | |
| *Thymi* | ana Unc. j. |
| *Flor. Chamomillæ* | |
| *Verbasci* | |
| *Meliloti* | |
| *Hyperici* | ana Unc. s. |

Coquantur in aq. ad balneum, ut est artis.

*Vires & Usus.*

BAlneum hoc sæpius repetendum: Membra enim paralytica recreat, partes nervosas calefacit, exsiccat, roborat, pristinæ q; motioni restituit. Præmissis tamen universalibus & particularibus evacuationibus.

BALNEUM CONTRA STERILITATEM seu Difficultatem imprægnâtionis probatum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Rubiæ tinct.* | |
| | *Petroselini* | |
| | *Polypodij* | |
| | *Valerianæ* | ana Unc. iij. |
| | *Sem. Rutæ sylvest.* | |
| | *Lolij* | ana Unc. ij. |

*Frutic.*

| | |
|---|---|
| *Frutic. virid. Juniperi* | Unc. js. |
| *Herb. Matricariæ* | |
| *Serpilli* | |
| *Melissæ* | |
| *Artemisiæ* | |
| *Fumariæ* | ana Unc. j. |
| *Majoranæ* | |
| *Lavendulæ* | |
| *Agrimoniæ* | |
| *Meliloti* | |
| *Verbasci* | ana Drach. vj. |
| *Calaminth* | |
| *Chamomillæ* | |
| *Origani* | ana Unc. s. |

Coquantur omnia crassiusculè incisa & contusa ex aquâ in lebete magno, donec pars tertia consumpta fuerit, & f. l. a. Balneum.

## *Vires & Usus.*

HOc decoctum unà cum herbis, radicibus, & seminibus in labrum proijce, & in eo mulier sterilis, postquam per menstrua probè est mundificata, umbilico tenus sedeat, ac ubi totum inferiorem ventrem blandè foveat, 12. Dies continuando: De tertio autem in tertium diem, Balneum renovetur; & hoc tempore se non conjungat viro, sed post elapsos 12 Dies: Et ex hujus Balnei usu, multæ steriles factæ sunt proliferæ. Ex Balneo autem exiens mulier, corpus benè tegat pannis, ne ab aere externo frigido lædatur.

## BALNEUM STIPTICUM CONTRA Uteri Hæmorrhagiam probatum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Aluminis crudi* | Lib. ij. |
| | *Rad. Plantaginis* | |

*Tormentillæ*
*Acori aquat.*
*Bistortæ* ana Unc. iiij.
*Cort. Rad. Acaciæ*
*Granatorum*
*Gallarum Turcic.* ana Unc. iiij.
*Flor. Rosarum rub.*
*Balaustiarum* ana Unc. ij
*Herb. Sanguisorbæ*
*Bursæ pastor.*
*Salviæ min.*
*Millefolij* ana Unc. j.

Coquantur beneficio ferri seu chalybis igniti in s q. aquæ pro Balneo, ut est artis.

## *Vires & Usus.*

IN hoc Balneo decenter calido, mulier semel in die, manè scilicet jejuno ventriculo, per horam unam atq; alteram, usq; ad umbilicum, per aliquot dies continuando, sedeat: Et post Dei providentiam certissimè liberabitur.

## BALNEUM CONTRA MENSTRUORUM Suppressionem probatum.

℞ *Rad. Artemisiæ rub. cumtoto,* Unc. iiij.
*Angelicæ hort.*
*Rubiæ tinct.*
*Asparagi*
*Apij* ana Unc. ij.
*Sem. Petroselini*
*Bac. Iuniperi*
*Lauri excort.*
*Myrrhæ rubræ* ana Unc. js.

*Herb.*

| | |
|---|---|
| *Herb. Centaur. min.* | |
| *Sabinæ* | |
| *Pulegij* | ana Unc. j. |
| *Fæniculi* | |
| *Serpilli* | |
| *Melissæ* | ana Drach. vj. |
| *Absinthij* | |
| *Chamædr.* | |
| *Marrubij* | |
| *Parietariæ* | |
| *Nepetæ* | |
| *Mercurialis* | |
| *Rorismarin* | ana Unc. ſ. |

Bulliant omnia in vaſe magno, in aq. fluviat. ſ. q. ad conſumptionem tertiæ partis, & ponantur in ſemicupio pro Balneo.

## *Vires & Uſus*

IN hoc deſideat mulier, usq; ad umbilicum; perduret autem in hoc Balneo per horæ dimidium, deinde ſe recipiat cubitum & exſiccetur: Non verò ſemel utendum, ſed ter vel quater ſingulis ſeptimanis repetendum.

## BALNEUM IN ICTERITIA AD CUTEM Detergendam expertum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Tartari albi* | Lib. j. |
| | *Rad. Ireos florent.* | |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Sigilli Salomon.* | ana Unc. iiij. |
| | *Fabarum integr.* | |
| | *Lupinorum* | |
| | *Hordei integr.* | ana Unc ij. |
| | *Fol. Visci quercin.* | Unc. jß. |

*Herb.*

*Herb. Absinthij*
*Malvæ min.*
*Parietariæ*
*Chelidoniæ*
*Saponar.* ana Unc j.
*Flor. Centaur. min.*
*Chamomillæ*
*Nenuphar.* ana Unc. s.

Fiat l. â. decoctio pro Balneo.

## *Vires & Usus.*

IN hôc Balneo natet patiens; egressus verò è Balneo confestim se in lectum recipiat, ac sudet in eo, per spacium unius horæ, manè continuando per aliquot dies.

## BALNEUM CONTRA CALCULUM RENUM ET VESICÆ.

℞ *Rad. Altheæ*
*Malvæ* ana Unc. iiij.
*Petroselini*
*Ononid.* ana Unc. ij.
*Verbenæ*
*Eryngij*
*Fæniculi*
*Rubi* ana Unc. js.
*Bac. Lauri excort.*
*Sem. Lini* ana Unc. j.
*Flor. Malvæ arbor.* Drach. vj.
*Herb. Chamomillæ*
*Tanaceti*
*Anethj*
*Melilotj*
*Verbasci*

*Parie-*

*Parietariæ*
*Saxifragiæ*
*Quinq; folij*
*Violariæ*
*Fragariæ* ana Unc. ß.

Misc. & coquantur ad Balneum, uti moris.

*Vires & Usus.*

IN hoc Balneo sedeat æger, tantisper dum vehementibus doloribus torquetur. Quo uti post alias evacuationes est saluberrimum: Et eo ipso tempore, quo æger in Balneo residet, potiones calculum frangentes exhiberi possunt.

BALNEUM MEDICAMENTOSUM, SIUE LOTIO PEDUM.

℞. *Lap. Lapid. medicament.* Unc. iiij.
*Aluminis plumosj.* Unc. ij.
*Cort. int. virid. Sambuci* Unc. jß.
*Herb. Ebuli* Unc. j.
*Artemisiæ*
*Pentaphyll.*
*Hyperici*
*Anethj*
*Callitrich.* ana Drach. vj.
*Cener. Lig. Guajaci*
*Sal. Communis* ana Unc. ß.

Coq. in Aq fluviatili pro Balneo pedum.

*Vires & Usus.*

TRansfundatur in vas, in quo pedes consistere poterunt. Hi autem tam altè lavacro insistent, ut excedat; Sic, tam in Scorbuto, quam alijs morbis &c tumores pedum depellit: Sed immorandum ad horas duas vel tres, & con-

 tinue

tinuetur triduum vel quatriduum manè Stomaho Jejunò; postea abstergantur pedes linteo.

## BALNEUM NITROSUM PRO PEDIBUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Nitri opt.* | Lib. s. |
| | *Salis marini* | Unc. iiij. |
| | *Flor. Chamomill.* | |
| | *Malvæ arb.* | |
| | *Rosar. rub.* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Betonicæ* | |
| | *Origani* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Rutæ* | ana Unc. s. |

Misc. coq. & f. Balneum pro pedibus.

### *Vires & Usus.*

HOc utatur æger manè & vesperi: Extrahit enim humidam pituitæ materiam in articulis hærentem, nec non humores ex supernis partibus ad infernas elicit, quos deinde linteo puro absterges.

## BALNEUM HYPNOTICUM PRO PEDIBUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Rad. Mandragoræ* | |
| | *Hyoscyami* | |
| | *Malvæ min.* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Violarum* | |
| | *Melilot.* | |
| | *Lactucæ* | |
| | *Solanj* | |
| | *Anethi* | ana Unc. s. |
| | *Cap. Papav. alb. cum sem.* | No. xj. |

Flo:

*Flor. Nymphææ*
*Verbasci*
*Chamomillæ*
*Rosarum* ana Drach ij.
*Spong. in arbusto Rosar. natæ*
Nro j.
Misc. & f. l. a. coctio pro Balneo pedum.

*Vires & Usus.*

HÆc lotio pedum, fiat vesperi ante cibum vel ante ingressum lecti, sic lassitudinem discutit & somnum suaviter conciliat: Non autem pedes rursus abstergendi; Sed linteo humido involvendi sunt.

# SECTIO XXIX.

## DE VESICATORIIS.

### VESICATORIUM IN DOLORE CAPITIS & dentium, occipiti post aures applicandum.

℞. *Theriacæ Venet.* Scr. ij.
*Canthari. demptis alis & capitibus*
*Ping. Leporis* ana Drach. s.
*Rad. Pyrethri*
*Nuc. Moschat.* ana Scr. j.
Misc. & cum s. q. Fermenti fiat l. a. Vesicatorium in parte ubi dolores

### VESICATORIUM ALIUD IN CEPHALÆA &c.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Cantharid. in aceto macerat.* | Drach. j. |
| | *Zingib. alb.* | |
| | *Piperis long.* | ana Drach. s. |
| | *Majoranæ* | Scr j. |

MIſc. & cum Fermenti ſ. q. ſiat optima incorporatio; posteà cum dimidiâ nucis cortice ſuperpone, donec veſica exitata fuerit; quæ poſtea rumpitur, illæq; ſuperimponitur folium braſsicæ, & aperta detinetur.

## VESICATORIUM IN OMNI MENTIS alienatione, prhenesi, Melancholiâ, Maniâ &c.

Probatum.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cantharid. abjectis alis &. capitibus* | Scr. iiij. |
| | *Ping. Leporin.* | Drach. j. |
| | *Succini alb. præp.* | |
| | *Cubebarum* | ana Scr. j. |
| | *Ficuum ping.* | No. ij. |
| | *Aceti parum* | |

MIſc. & cum ſ. q. Fermenti & aliquot guttulis ſp. Vini, ſine igne redigantur in formam Emplaſtri, & vertici à capillis nudo apponatur.

## VESICATORIUM IN ANIGNA EXPERTUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Fermenti* | Unc. s. |
| | *Rad. Altheæ* | |
| | *Ireos flor.* | ana Drach. ij. |
| | *Cantharid. præp.* | Drach. js. |
| | *Pul. Suc. Glycyrrhiz.* | |
| | *Croci orient.* | ana Scr. j. |
| | *Ficuum ping.* | No. ij. |

Miſc.

Misc. & incorporentur pro Emplastro, ponaturq; super pectus: Optimè enim divertit materiam ad pectus, & est experimentum nobilissimum.

# Sectio XXX.

## De PESSIS.

### PESSUS APERIENS, CONTRA MENSES SUPPRESSOS.

℞ *Rad. Artemisiæ rub.*
*Dictatm. alb.*
*Asari*
*Hellebori alb.*
*Rubiæ tinct.* ana Drach. ij.
*Scammonij*
*Majoranæ*
*Sabinæ*
*Croci orient.* ana Drach. j.
*Bac. Lauri excort.*
*Myrrhæ rub.*
*Castorei veri*
*Sagapeni*
*Aloes epat.* ana Scr. ij.
*Sem. Stapid. agriæ*
*Nigellæ*
*Nasturtij*
*Rutæ* ana Drach. s.

Hæc omnia incorporentur cum succo Artemisiæ rub. vel Terebinth. & f. pessi ad longitudinem medij di-

giti, craſſitudine digiti unius; inter incorporandum ad medium longitudinis involvatur filum, cujus extremitas maneat, excedat ad palmam unam, ad extrahendum; aut pulvis ponatur in ſacculo, confecto ex panno raro, addito pauco bombace: Fiat ad craſſitudinem digiti majoris, incaturq;.

## PESSUS ADSTRINGENS CONTRA UTERI HÆMORRHAGIAM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Farin. volat. molend.* | Unc. s. |
| | *Rad. Tormentillæ* | |
| | *Biſtortæ* | ana Drach. ij. |
| | *Ciner. Ranarum* | |
| | *Croci Martis* | |
| | *Gallarum Turc.* | |
| | *Sang. Dracon.* | |
| | *Boli Armeni* | |
| | *Corn. Cervi uſtj* | ana Drach. j. |
| | *Hypociſtidis* | |
| | *Roſarum rub.* | |
| | *Balauſtiarum* | |
| | *Acatiæ* | |
| | *Olibani* | |
| | *Maſtichis* | ana Drach. s. |

Miſc. & cum ſucco plantaginis & album. ovorum f. l. a. Peſsi, qui in mulieris pudendum inferantur.

## PESSUS CONTRA SUFFOCATIONEM ET PRÆCIPITATIONEM UTERI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Ireos florent.* | |
| | *Roſarum rub.* | ana Drach. iij. |
| | *Styracis cat.* | |
| | *BentZoin* | ana Drach. js. |

*Car*

*Caryophyllorum*
*Spicæ Indicæ*
*Galliæ Moschat.* ana Scr. j.

Misc. & fiat l. a. Pessus ad formam suppositorij, qui filo obligatus, noctu subijciatur.

SI MULIER PROPTER PINGUEDINEM vel humiditatem est sterilis, valet sequens pessus.

℞. *Sem. Lolij, quod in frumento vel siligine reperiri solet,* Unc. s.
*Coag. Leporis*
*Aluminis usti*
*Castorei*
*Styrac. liquid.* ana Drach. ij.
*Myrrhæ rub.*
*Opopanacis*
*Galbani*
*Calaminth.*
*Piperis rot.* ana Drach. j.
*Moschi & Ambræ* ana Scr. s.

Optimè simul incorporentur & f. duo pessi, horumq; unum mulier teneat in Vulvâ à meridie usq; ad vesperam.

ANNOTATIO.

1. Si post pessos acutos, dolor relinquatur in vulvâ, statim submittatur licinium cum ol. Violarum, quod etiam potest distemperari cum mucilagine psyllij, ne fiat exulceratio.

2. Si sunt fortes, non retineat eos ultrà horam, debiliores verò, per integram noctem.

3. Pessi communiter post balneum sunt immittendi, quemadmodum licinia per lanam involuta, & succis madefacta.

SEC-

# SECTIO XXXI.

## DE SUPPOSITORIIS.

### SPECIES AD SUPPOSITORIA ACUTA CONFICIENDA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Gran. Colocynthid.* | Unc. js. |
| | *Rad. Hellebori alb.* | |
| | *Esulæ min. præp.* | |
| | *Hermodact. alb.* | ana Unc. j. |
| | *Cort. Myrob. citrin.* | |
| | *Rad. Polypodij* | |
| | *Fol. Senæ* | |
| | *Agarici troch.* | ana Unc. s. |
| | *Sal. Gammæ* | |
| | *Nitri* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Chamomillæ* | Drach. j. |

Misc. & f. omnium pulvis ad usum reponendus.

### SUPPOSITORA SICCA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Farin. Frumenti* | Una. iiij. |
| | *Sal. Communis* | Unc. js. |
| | *Sem. Colocynthid.* | Unc. j. |
| | *Hermodact. alb.* | |
| | *Hellebori alb.* | |
| | *Esulæ min. præp.* | ana Unc. s. |
| | *Malvæ min. rad.* | |
| | *Tartari alb.* | ana Drach. ij. |
| | *Opopanacis* | |
| | *Sagapeni* | ana Drach. j. |

Misc. & cum vitell. ovorum f. l. a. suppositoria sicca.

SUP-

## SUPPOSITORIA

In Epilepsiâ, Apoplexiâ, Vertigine, Subeth, Congelatione, Stupore &c.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Trochisc. Alhandel* | |
| | *Agarici trochiscat.* | ana Drach j. |
| | *Hellebori nig.* | |
| | *Fol. Senæ* | ana Drach. s. |
| | *Sal. Gemmæ* | |
| | *Nitri* | ana Scr. j. |

Mellis q. s. fiant suppositoria duo grossa & oblonga, ut est moris.

## SUPPOSITORIA ANODYNA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sem. Cymini* | |
| | *Rutæ* | ana Drach. ij. |
| | *Mumiæ transmarin.* | |
| | *Opij Thebaic.* | ana Drach. j. |
| | *Flor. Papar. errat.* | |
| | *Croci orient.* | ana Scr. j. |
| | *Styrac. calamit.* | |
| | *Castorej veri* | ana Scr. s. |

Misc. & f. pulvis, qui melle excipiatur.

## SUPPOSITORIA STIPTICA CONTRA Dysenteriam ventrisq; fluxus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hypocistidis* | Unc. j. |
| | *Gallar. Turc.* | |
| | *Acatiæ* | ana Unc. s. |
| | *Cort. Granator.* | Drach. iij. |
| | *Rad. Althea* | |
| | *Glycyrrhiz.* | ana Drach. j. |
| | *Corn. Cervi ust.* | |
| | *Croci Martis* | |
| | *Sang. Draconis* | ana Drach. s |

 Misc

Misc. & cum album. ovorum & suc. plantaginis f. l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA DYSENTERICA ANOdyna, & somnum conciliantia.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Mellis cocti* | Unc. iij |
| | *Sem. Hyoscyami alb.* | |
| | *Papav. nigri* | ana Drach. ȷs. |
| | *Opij Thebaici* | |
| | *Balaustiar.* | |
| | *Spodij* | |
| | *Olibani* | ana Drach. j. |
| | *Flor. Papav. errat.* | |
| | *Croci orient.* | ana Scr. j. |

Misc. & fiant l. a. suppositoria.

SUPPOSITORIA CARMINATIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Arantiorum* | |
| | *Flor. Chamomill.* | ana Drach. ȷs. |
| | *Sem. Cymini* | |
| | *Carui* | |
| | *Seselios* | |
| | *Ameos* | |
| | *Agni casti* | |
| | *Cerefolij* | |
| | *Rutæ* | ana Drach. j. |
| | *Pul. Colocynthid.* | |
| | *Salis vulgaris* | ana Scr. j. |

Mellis q. f. Misc. & fiant l. a. suppositoria.

# SECTIO XXXII.

DE

ENE-

# ENEMATIS.

## ENEMA NUTRIENS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Jur. Carnis bubulæ* | |
| *Caponis* | ana Unc. viij. |
| *Crem. Hordei* | |
| *Lact. Vaccini* | ana Unc. iiij. |
| *Vini opt.* | Unc. iij. |
| *Sachari rosat.* | Unc. j. |
| *Panis tritic. exsic & pulv.* | Unc. s. |
| *Vitell. Ovorum* | No. ij. |

Misc. & f. l.a. Enema quod inijciatur, ut est mòris.

## ANNOTATIO.

Maximo emolumento ad nutriendum & vires conservandum aliquando administrantur talia Enemeta in Anginâ. Faucibus à tumore præctusis. Orificio ventriculi obturato, aut ejus ulceribus & tuberculis. Convulsione oris. Paralysi linguæ & similibus &c. Cum ægri alimenta per os assumere nequeunt, vel Ventriculus nihil retinere valet. Applicetur autem post rejecta excrementa, vel cum dormiturit: alioqui excrementa miscerentur, & inficeretur id, quod inijcitur. Optimè ægrotos nutrit.

## ENEMA BILEM EVACUANS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Passular. min.* | Unc. iij |
| *Hordei excort.* | |
| *Sem. Lini* | ana Unc. ij. |
| *Rhabarb.* | Unc s. |
| *Coq. & ℞. Calaturæ* | Lib. j. |
| *Ol. violacei* | Unc. iij. |
| *Mannæ Calab.* | Unc. j. |
| *El. de succo Rosar.* | Unc. j. |

Misc. & f. clyster.

## ENEMA PITUITAM PURGANS.

℞ *Rad. Enulæ camp.*
*Pyrethri* ana Unc. j.
*Herb. Calaminthæ*
*Marrubij*
*Pulegij* ana Unc. s.
*Agarici trochisc. & in panniculo ligati*
*Turbith albi* ana Drach. iij.
*Sem. Carthami* Drach. ij.
*Flor. Chamomillæ*
*Anthos* ana Drach. js.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.
*Ol. Rutæ* Unc. iij.
*Vini Malvat.* Unc. ij.
*Mellis scillitici* Unc. j.
*Benedict. laxat.*
*Diaphœnicon.* ana Unc. s.
*Salis com.* Drach. ij.
Misc. & f. Clyster.

## ENEMA HUMORES MELANCHOLICOS DETURBANS

℞. *Rad. Polypodij querc.* Unc. j.
*Petroselini*
*Fœniculi*
*Asparagi* ana Drach. vj.
*Herb. Fumariæ*
*Epithymi*
*Scolopendrij*
*Meliloti* ana Unc. s.
*Flor. Chamomillæ*
*Borraginis*
*Buglossæ* ana Drach. ij.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sem. Fœniculi* | |
| | *Anisi* | ana Drach. j. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Anethi* | Unc. ij. |
| | *Mellis Anthosat.* | Unc. j. |
| | *Conf. Hamech.* | |
| | *Diacatholicon.* | ana Unc. s. |
| | *Sal. Gemmæ* | drag js. |
| | *Ext. Hellebori nigri* | Scr. ij. |

Misc. & f. Clyster.

## ENEMA PHLEGMA ET HYDROPICORUM AQUAS PURGANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Graminis* | |
| | *Asparagi* | |
| | *Petroselini* | |
| | *Pentaphyll.* | ana Unc. j. |
| | *Herb Brassicæ marin.* | |
| | *Mercurialis* | ana Drach. vj. |
| | *Flor. Sambuci* | |
| | *Genistæ* | |
| | *Stæchados* | |
| | *Anthos* | ana Unc. s. |
| | *Agarici in panno ligat.* | |
| | *Mechaocannæ* | |
| | *Bac. Lauri* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. Fœniculi* | |
| | *Carui* | |
| | *Cymini* | ana Drach. ij. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib j. |
| | *Suc. Rad. Iridis nost. exp.* | Unc. iij. |
| | *Cort. int. Sambuci exp.* | Unc. ij. |

| | | |
|---|---|---|
| | *Ol. Rutacei* | |
| | *Anethi* | ana Unc. js. |
| | *Benedict. Laxat.* | Drach vj. |
| | *Salis com.* | Drach. ij. |

Misc. & f. Clyster.

## ENEMA IN CEPHALALGIA, VERTIGINE, SCOTOMIA, PHRENITIDE, & ALIIS Capitis affectibus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fol. Senæ Alexand.* | Unc. j. |
| | *Rad Bryoniæ* | |
| | *Agarici* | ana Unc. s. |
| | *Herb. Majoranæ* | |
| | *Chamomill.* | |
| | *Centaur. min.* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Origani* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Lilior. convall.* | |
| | *Anthos* | ana Drach. js. |
| | *Pulp. Colocynthid.* | |
| | *Hellebori nigri* | ana Drach. j. |

Misc. & coq. in s. q. Aquæ pluvial. ad medietatem &

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Verbenæ* | Unc. iij. |
| | *Mellis Anthosat.* | Unc js. |
| | *Sal. com.* | Drach. ij. |

Misc & f. Enema quod inijciatur.

## ALIUD ENEMA CEPHALICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Asari rec. exsic.* | Unc. j. |
| | *Furfur. tritic.* | Unc. s. |
| | *Herb. Calaminthæ* | |

| | |
|---|---|
| *Betonicæ* | |
| *Malvæ* | |
| *Mercurialis* | |
| *Chamomill.* | ana Drach. ij. |

Ex quibus fiat Decoctum, de quo sumatur Lib. j. & adde:

| | |
|---|---|
| *Ol. Flor. Sambuci* | Unc. iij. |
| *Mellis rosat.* | Unc. ij. |
| *El. Diasenæ* | Unc. j. |
| *Sal. Gemmæ* | Drach. js. |

Misc. pro Enemate.

## ALIUD ENEMA FORTIUS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Rad. Hellebori nigri* | Unc. s. |
| *Sem. Colocynthid. contus.* | Drach. iii. |
| *Herb. Chamomill. Rom.* | |
| *Verbenæ* | |
| *Majoranæ* | |
| *Origani* | |
| *Altheæ* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Fœniculi* | |
| *Carui* | |
| *Anisi* | ana Drach j. |

Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.

| | |
|---|---|
| *Ol. olivarum* | Unc. iij. |
| *Mellis Anthosat.* | Unc js. |
| *Sal. Commun.* | Drach. iii. |
| *Ess. Fol. Senæ* | Drach j. |

Misc. & f. Enema.

## ANNOTATIO.

De horum Enematum laxativis potest secundum sexum, complexionem, ac ætatem deponi vel addi, quod etiam in ceteris omnibus observandum.

ENE-

## ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOLIÂ, Maniâ, Tristitiâ, Congelatione, Quartanâ, Scabie, Impetigine, Morphæâ, Cancro, Elephantiasi, Scirrhô Lienis, & in omnibus malis ex atrâ bile procreatis.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Polypodi querc.* | Unc. jj. |
| | *Cort. Myrob. Ind.* | Unc. j. |
| | *Herb. Fumariæ* | |
| | *Hyperici* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Cuscutæ* | |
| | *Lupuli* | |
| | *Stæchados* | ana Unc. s. |
| | *Hellebori nigri* | Drach. ij. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Chamomillæ* | Unc. iij. |
| | *Hieræ logadij.* | Unc. j. |
| | *Tartari Vitriolati* | |
| | *Sal Gemmæ* | ana Drach. js. |

Misc. pro Enemate.

## ALIUD ENEMA SPECIFICUM IN MELANCHOLIA &c.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. Rad. Buglossæ* | Unc. ij. |
| | *Fol. Senæ Alexand.* | Unc. j. |
| | *Herb. Ostrucij* | |
| | *Chelidon. min.* | |
| | *Anethi* | |
| | *Chamomill. Rom.* | |
| | *Fumariæ* | |
| | *Basilic.* | ana Unc. s. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Rosati* | Unc. iij. |
| | *Conf. Hamech* | Unc. j. |

| | | |
|---|---|---|
| | *Sal. commun.* | Drach. iij. |
| | *Croci orient.* | Scr. j. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA IN SUBETH ET STUPORE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Lilior. conval.* | Unc. j. |
| | *Herb. Centaur. min.* | |
| | *Stæchados* | |
| | *Origani* | |
| | *Calaminth.* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Asari* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Carthami* | |
| | *Gran. Colocynthid.* | |
| | *Agaric opt.* | ana Drach. iij. |
| | *Coq. & ℞. Calaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Chamomillæ* | Unc. iij. |
| | *Diasenæ* | Unc. s. |
| | *Sal. commun.* | Drach. iij. |
| | *Ext. Hellebori nigri* | Scr. j. |

Misc. pro Enemate, quod administretur plusquam tepidè.

## ENEMA FORTE IN EPILEPSIA ET SUFFOCATIONIBUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Sem. Carthami* | Unc. j. |
| | *Agarici opt.* | Unc. s. |
| | *Pulp. Colocynthidos* | Drach. iij. |
| | *Herb. Centaur.. min.* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Hyssopi* | |
| | *Betonicæ* | |

| | |
|---|---|
| *Rutæ hort.* | ana Drach. ij. |
| *Castorei veri* | |
| *Flor. Lilior. convall.* | |
| *Anthos* | ana Drach. js. |
| *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib j. |
| *Ol. Chamomillæ* | Unc. iii. |
| *Mellis rosat.* | Unc. ij. |
| *Acidi Tartari* | |
| *Sal. Gemmæ* | ana Drach. j. |

Misc. pro Enemate.

## ALIUD SPECIFICUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Rad. Angelicæ* | |
| *Pæoniæ* | ana Unc. j. |
| *Agarici optimi* | |
| *Visci quercin.* | ana Unc. s. |
| *Stercoris Pavonis* | |
| *Succini citrini* | ana Drach. iij. |
| *Herb. Lavendulæ* | |
| *Salviæ* | |
| *Chamomillæ* | |
| *Malvæ* | |
| *Origani* | |
| *Stæchados* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Fœniculi* | |
| *Carui* | |
| *Anethi* | ana Drach. j. |
| *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| *Ol. Rutæ* | Unc. iij. |
| *Hieræ Pachij* | Unc. j. |
| *Sal. Commun.* | Drach. iij. |

Misc. pro Enemate.

ENE

## ENEMA IN SPASMO SEU CONVULSIONE.

℞. *Rad. Pyrethri*
*Ebuli* ana Unc. j.
*Herb. Betonicæ*
*Salviæ*
*Altheæ*
*Malvæ*
*Serpilli* ana Unc. s.
*Flor. Malvæ arb.*
*Hyperici*
*Verbasci* ana Drach. ij.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.
*Ol. Chamomillæ* Unc. iij.
*Diaphænic.* Unc. j.
*Ping. Anguillæ* Unc. s.
*Sal. Gemmæ* Drach. js.
*Turbith. alb. & gum.* Drach. js.
Misc. & f. Enema quod applicetur.

## ENEMA FORTE IN APOPLEXIA ET SIMILIBUS. &c.

℞. *Agarici opt.* Unc s.
*Herb. Centaur. min.*
*Origani*
*Rorismarini*
*Stæchados*
*Chamædr.*
*Calaminth.* ana Drach. ij.
*Pulp. Colocynthid.* Drach. js.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.

| | | |
|---|---|---|
| | *Ol. Rutacei* | Unc. iij. |
| | *Benedict. laxat* | Unc. j. |
| | *Mellis Anthosati* | Unc. s. |
| | *Sal. communis* | Drach. ij. |
| | *Tartari vitriolat.* | ana Drach j. |

Misc. & f. Enema, quod citò & absq; omni morâ applicetur.

## ALIUD ENEMA APOPLECTICUM FORTIUS

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Ireos nostrat.* | |
| | *Cucum. asinin.* | |
| | *Cyclaminis* | ana Unc. j. |
| | *Agarici trochiscat.* | Unc. s. |
| | *Herb. Centaur. min.* | |
| | *Majoranæ* | |
| | *Origani* | |
| | *Lvendulæ* | |
| | *Calaminth.* | ana Drach.. iij. |
| | *Gum. Bdellij elect.* | |
| | *Opopanac.* | |
| | *Ammoniaci* | ana Drach. ij. |
| | *Pulp. Colocynthidos* | Drach. js. |
| *Coq. &* ℞. | *Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Rutacei* | Unc. iij. |
| | *El. Benedict. laxat.* | |
| | *Episcopi* | ana Drach. vj. |
| | *Sal. commun.* | Drach. iij. |
| | *Ess. Fol. Senæ* | Drach. j. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA IN PARALYSI ET RESOLUTIONE.

℞. *Rad.*

℞. *Rad. Pyrethri*
*Acori* ana Unc. j.
*Hermodactilor. alb.*
*Agarici opt.* ana Unc. s.
*Herb. Rorismarin.*
*Asari*
*Paralyticæ*
*Hyssopi*
*Mentastr.* ana Drach. ij.
*Pulp. Colocynthid.* Drach. j.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.
*Ol. Rutacei* Unc. iij.
*Hieræ Pachij* Unc. j.
*Salis communis* Unc. s.
Misc. pro Enemate.

## ALIUD ENEMA PARALYTICUM SPECIFICUM.

℞ *Bac. Juniperi*
*Rad. Ebuli* ana Unc. j.
*Hermodact. alb.*
*Gran. Colocynthid.* ana Drach. iij.
*Herb. Ivæ arthetic.*
*Majoranæ*
*Stæchados*
*Rutæ*
*Salviæ*
*Origani* ana Drach. ij.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.
*Ol. Flor. Primulæ veris*
Unc. iij.
*Diaphænic.* Unc. j.
*Sal. Gemmæ* Drach. js.
Misc. & f. Enema.

ENE-

## ENEMA CONTRA INFLATIONEM VENTRICULI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Cort. rad. Sambuci* | Unc. j. |
| | *Herb. Calaminth.* | |
| | *Pulegij* | |
| | *Rutæ hort.* | |
| | *Chamomillæ* | |
| | *Fol. Lauri* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Fœniculi* | |
| | *Anisi* | |
| | *Cymini* | |
| | *Dauci* | ana Drach ij. |
| | *Caricar* | No. vij. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Anethi* | Unc. iij. |
| | *Mellis desp.* | Unc. js. |
| | *Diacatholic.* | |
| | *Diaphænic.* | ana Drach. iij. |
| | *Salis com.* | Drach js. |

Misc. & f. Enema tepidè inijciendum.

## ENEMA AD ILIACAM PASSIONEM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Althea & Malvæ cum toto* | ana Unc. js. |
| | *Hordei excort.* | Unc. j. |
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Sambuci* | ana Unc. s. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Lini* | Unc iij. |
| | *Cassiæ ext.* | Unc. j. |
| | *Aloes epatic.* | Unc. s. |
| | *Sal. Nitri* | Drach js. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA CARMINATIVUM.

℞. *Rad. Zedoariæ*
*Bac. Juniperi* ana Unc. j.
*Herb. Chamomill. Rom.*
*Anethi*
*Fæniculi*
*Mercurialis*
*Cærefolij* ana Unc. s.
*Sem. Agni casti*
*Carui*
*Cymini*
*Anisj*
*Ameos* ana Drach. iij.
*Pulp. Colocynthid.* Drach. js.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib. j.
*Ol. Rutacei* Unc. iij.
*El. de bac. Lauri* Unc. j.
*Caff. rec. extract.* Unc. s.
*Sal. Commun.* Drach. ij.
*Castorei* Scr. j.
Misc. & f. Enema.

## ENEMA DISCUTIENS

℞. *Rad. Enulæ camp.*
*Cort. Aurantior* ana Unc. j.
*Herb. 4 emollient.*
*Calaminth.*
*Origani* ana Unc. s.
*Sem. Fæniculi*
*Anethi*
*Anisi*
*Cymini*

*Carui-*

| | |
|---|---|
| *Carui* | |
| *Sileris* | ana Drach. ij. |
| *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| *Ol. Chamomillæ* | |
| *Rutæ* | ana Unc. js. |
| *El. Diaphanic.* | Unc. j. |
| *Mellis Anthosat.* | |
| *Sachar. rub.* | ana Drach. vj. |
| *Conf. è bac. Lauri* | Unc, s. |
| *Sal. Gemmæ* | Drach. j. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA.

| | |
|---|---|
| ℞. *Cort. int. Frangulæ* | |
| *Sambuci* | ana Unc. j. |
| *Herb. Chamomillæ* | |
| *Meliloti* | |
| *Pulegij* | |
| *Calaminth.* | |
| *Origani* | ana Unc. s. |
| *Sem. Fæniculi* | |
| *Anisi* | |
| *Carthami* | |
| *Malvæ* | ana Drach. ij. |
| *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| *Ol. Anethi* | Unc. iii. |
| *El. Diacartham.* | Unc. i. |
| *Sal. Commun.* | Drach. ii. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA ALIUD VENTREM LENIENS IN COLICA.

℞. *Rad*

℞ *Rad. Fœniculi*
*Apij* ana Unc. j.
*Herb. Mercurialis*
*Malvæ*
*Parietariæ*
*Artriplicis* ana Unc. s.
*Flor. Chamomillæ*
*Sambuci*
*Persicorum* ana Drach ij.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib j.
*Ol. Sem. Lini* Unc. iiij.
*Sachari Thomæj* Unc. j.
*El. Diaphanic.* Drach. vj.
*Sal. Gemmæ.* Drach. js.
Misc. pro Enemate.

## ENEMA VENTREM LENIENS IN COLICA AB APOSTEMATE.

℞ *Rad. Symphyti*
*Altheæ* ana Unc. j.
*Herb. Malvæ min.*
*Violariæ*
*Meliloti* Unc .s.
*Flor. Malvæ arbor.*
*Acatiæ*
*Lilior. alb.* ana Drach ij.
*Coq. & ℞. Colaturæ* Lib j
*Ol. Chamommillæ* Unc. iiij.
*El. de succo Rosar* Drach vj.
*Cass. rec. extract.* Unc. s.
*Crem. Tartari* Drach ij.
*Sal. Commun.* Drach js.
Misc. pro Enemate.

## ENEMA IN CAUSA à DURITIE FÆCUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Althea* | |
| | *Malvæ* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Branc. ursin.* | |
| | *Parietariæ* | |
| | *Bismalvæ* | ana Drach. vj. |
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Sem. Fænigraci* | |
| | *Lini* | ana Unc. s. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib j. |
| | *Ol. Sesamini* | Unc. iij. |
| | *Benedict. Laxat.* | Unc. j. |
| | *Sal. Commun.* | Drach. iij. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA COLICUM QUOD VEHEMENTER PROBATUR.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Brodij carn. ping.* | Lib. j. |
| | *Ol. Chamomillæ* | |
| | *Anethi* | ana Unc. ij. |
| | *Mellis despumat.* | Unc. js. |
| | *Crem. Tartari* | Drach. iij. |
| | *Sal. Gemmæ* | Drach. js. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA DOLOREM COLICUM SEDANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Malvæ min.* | |
| | *Altheæ* | ana Unc. j. |
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Meliloti* | |
| | *Sambuci* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Fæniculi* | |

*Anisi*

| | |
|---|---|
| *Anisi* | |
| *Cymini* | |
| *Apij* | |
| *Lini* | ana Drach. ij. |
| *Coq: & ℞. Colaturæ* | Unc. xij. |
| *Vini Malvat.* | Unc. iiij. |
| *Ol. Chamomillæ* | |
| *Anethi* | ana Unc. ij. |
| *Benedict. laxat.* | Unc. j. |
| *Vitell. ovorum* | No. j. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA ANODYNUM.

| | |
|---|---|
| ℞ *Rad. Liliorum albor.* | |
| *Glycyrrhizæ* | |
| *Altheæ* | ana Unc. j. |
| *Herb. Chamomillæ* | |
| *Meliloti* | |
| *Malvæ min.* | |
| *Violariæ* | ana Unc. s. |
| *Sem. Fænigræc.* | |
| *Lini* | |
| *Cydoneorum* | ana Drach. iij. |
| *Cort. Mandragoræ* | |
| *Flor. Papav. errat.* | ana Drach. js. |
| *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| *Butyri rec. non salit.* | Unc. iij. |
| *Vitell. ovorum* | No. j. |
| *Ext. Croci or.* | Scr. s. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA REFRIGERANS.

*Herb. Fragariæ*

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Portulacæ* | |
| | *Violariæ* | |
| | *Lactucæ* | ana Unc. s. |
| | *Sem. 4. Frigid. major.* | ana Drach. ii. |
| | *Prunor. Damasc.* | No. xx. |
| | *Flor. Nymphææ* | |
| | *Verbasci* | |
| | *Rosarum* | ana Drach. j. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Violacei* | Unc. iij. |
| | *Mellis rosat.* | Unc. j. |
| | *El. de succo Rosar.* | Drach. vj. |
| | *Nitri præp.* | Drach. j. |

Misc. & inijciantur.

## ENEMA CALEFACIENS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Enulæ camp.* | |
| | *Pyrethri* | ana Unc j. |
| | *Herb. Calaminth.* | |
| | *Mercurialis* | |
| | *Origani* | |
| | *Hyssopi* | ana Unc. s. |
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Stæchados* | |
| | *Anthos* | |
| | *Salviæ major.* | ana Drach. ij. |
| | *Agarici in panno ligat.* | |
| | *Sem. Cymini* | |
| | *Anisi* | |
| | *Ameos* | ana Drach. is. |
| | *Coq. & ℞. Colaturæ* | Lib. j. |
| | *Ol. Rutacei* | Unc. iii. |

*Bene-*

| | | |
|---|---|---|
| | *Benedict. laxat.* | Unc. i. |
| | *Sal. marin.* | Drach. iij. |
| | *Ext. Absinthij* | Scr. i. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA STIPTICUM IN FLUXIBUS VENTRIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Casei sicci prap.* | Unc. js. |
| | *Rad. Cynoglossa* | |
| | *Cort. Granator.* | |
| | *Gallar. Turc* | Unc. j. |

*Coq. in vini Stiptici s. q. & ℞. Colatura*

| | | |
|---|---|---|
| | | Lib. j. |
| | *Thuris pulverisat.* | Drach. iij. |
| | *Vitell. Ovorum* | No. j. |

Misc. & f. Enema quod tepidè applicetur.

## ENEMA ALIUD STIPTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Hyperici* | Unc. vj. |
| | *Mellis Rosat.* | |
| | *Sevi Hircini* | |
| | *Cera nova* | ana Unc. iij. |

Liquefiant omnia ad ignem & f. Enema ad restringendum alvum.

## ENEMA ADSTRINGENS

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Acori aquatici* | |
| | *Tormentilla* | |
| | *Serpentaria* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Sanguisorba* | |
| | *Arnoglossa* | |
| | *Plantaginis* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Oxalidis* | |

*Portulacæ*
*Myrti* ana Drach. iij.
*Flor. Verbasci citrin.*
*Rosar. rub.*
*Balaustiar* ana Drach. ʒs.

Coq. in lacte ustulato, vel in aq. Chalybeatâ vel fabrorum; & ℞. Colaturæ Lib. j.

*Amyli* Unc. j.
*Gum. Arabici*
*Tragacanth.* ana Drach. j.

Misc. & f. Enema sine Oleis.

## ENEMA ALIUD ADSTRINGENS.

℞ *Rad. Tapsi barbat.*
*Plantaginis*
*Bistortæ* ana Unc. j.
*Herb. Caudæ equinæ*
*Polygoni*
*Herniariæ* ana Unc. s.
*Balaustiarum*
*Cort. Granat.* ana Drach. ij.
*Rosar. rub.*
*Sumach* ana Drach j.

Coq. in aq. ferratâ, & ℞ Calaturæ Lib. j.

*Succi Millefolij* Unc. ij.
*Sevi Hircini* Unc. ʒs.
*Croci orient.* Scr. j.

Misc. & f. Enema, quod detur post clysteres detersorios, vel purgationem excrementorum.

## ENEMA AD LIENTERIAM ET DIARRHÆAM.

Ra

℞. *Rad. Verbasci*
*Serpentar.*
*Tormentill.* ana Unc. j.
*Herb. Millefolij*
*Hyperici*
*Fol. Rubi* ana Unc. s.
*Nuc. Cupressi*
*Gran. Myrti* ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.
*Mellis Rosat.* Unc. j.
*Hypocistidos*
*Acatiæ* ana Drach. ij.
*Ladani* Drach. j.

Misc. & per inferiora tepidè infundantur, post aliquam detersionem per medicamentum purgans & adstringens.

## ENEMA DETERGENS ET SICCANS.

℞. *Hordei integri* Unc. js.
*Fol. Absinthij*
*Myrti* ana Unc. s.
*Lupinorum*
*Lentium* ana Drach. ij.
*Flor. Centaur. min.*
*Rosar. rub.* ana Drach. j.
Coq. in aq. pluviali & ℞. Colaturæ Lib. j.
*Mellis Rosat.* Unc. iij.
Mixta tepidè inijciantur.

## ENEMA CONSOLIDANS.

℞. *Rad. Tapsi barbati*
*Consolid. major* ana Unc js.
*Herb Plantaginis*

| | |
|---|---|
| *Equiseti* | |
| *Fol. Myrti* | ana Unc. s. |
| *Rosar. Ruber.* | Drach. ij. |

*Fiat decoctio in aq. ferratâ & ℞.*

| | |
|---|---|
| *Colaturæ* | Lib. j. |
| *Sevi caprilli* | Unc. ij. |
| *Amyli* | Drach. j. |
| *Mastichis* | Drach. s. |

Misc. & f. Enema quod iniiciatur.

## ENEMA AD BILEM ALTERANDUM IN DYSENTERIA &c.

| | |
|---|---|
| ℞. *Hordei excort.* | |
| *Sem. Lini* | ana Unc. ij. |
| *Passular. min.* | Unc. j. |
| *Herb. Malvæ min.* | |
| *Violariæ* | Unc. s. |

*Fiat decoctio in aq. de quâ accipe*

| | |
|---|---|
| | Lib. j. |
| *Ol. Rosati* | Unc. iij. |
| *Sachari rub.* | Unc. js. |
| *Vitell. ovorum* | No. j. |
| *Salis parum.* | |

Misc. & per inferiora indantur.

## ENEMA DOLORES DYSENTERICOS SEDANS.

| | |
|---|---|
| ℞. *Lactis vaccini* | Lib. s. |
| *Ol. Violacei* | Unc. iij. |
| *Medull. Cervin.* | Unc. j. |
| *Amyli* | Unc. s. |
| *Tragacanth.* | Drach. ij. |

| | |
|---|---|
| *Lycij* | Drach. j. |

Mixta omnia alvo tepidè indantur.

## ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS SISTENS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrchiz.* | |
| | *Oryzæ* | ana Unc. j. |
| | *Rosarum rub.* | Drach. ij. |
| | *Flor. papav. errat.* | Drach. j. |
| | *Croci orient* | Drach. s. |

Coq. in Lacte vaccin. dulc. & ℞. Colaturæ Lib. j.

| | |
|---|---|
| *Ol. Lilior. alb.* | Unc. iij. |
| *Sevi hircini* | Unc. j. |
| *Amyli* | Unc. s. |
| *Olibani* | Drach. ij. |
| *Styrac. cal.* | Drach. j. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA ALIUD ANODYNUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Hordei excort.* | Unc. ij. |
| | *Rad. Consolid. major.* | |
| | *Sem. Lini* | ana Unc. j. |
| | *Flor. Papav. errat.* | |
| | *Violarum* | |
| | *Rosarum* | ana Drach. js. |

Fiat decoctio in lacte & ℞. Colaturæ Lib. j.

| | |
|---|---|
| *Sachari rub.* | Unc. j. |
| *Vitell. ovorum.* | No. ij. |
| *Ext. Croci or.* | Scr. j. |
| *Opij Spagyricè præp.* | Scr. s. |

Misc. pro Enemate.

## ENEMA DOLOREM ET ARDOREM LENIENS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Amygd dulc.* | |
| | *Lini exp.* | ana Lib. s. |
| | *Mucilag. Sem. Cydoneor. cum lacte extract.* | Unc. iiij. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA ALIUD DOLORES DYSENTERICOS PLACANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Decoct. Hordei* | |
| | *Lactis* | ana Lib. s. |
| | *Ol. Rosarum* | Unc. iij. |
| | *Suc. plantag.* | Unc. ij. |
| | *Sachari rub.* | Unc. j. |
| | *Sevi hircin.* | Unc. s. |
| | *Philonij persici* | Drach. j. |

Misc. & f. Enemate.

## ENEMA DIURETICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrrhizæ* | |
| | *Altheæ* | |
| | *Graminis* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Parietariæ* | |
| | *Saxifragiæ* | |
| | *Malvæ* | ana Unc. s. |
| | *Passularum* | |
| | *Jujubarum* | ana Drach. iij. |
| | *Sem. 4. frigid. major. contusor.* | |
| | *Alkekengi* | |
| | *Milij Olis* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Genistæ* | |
| | *Serpilli* | ana Drach. js. |

Coq. & ℞. Colaturæ Lib. j.

| | | |
|---|---|---|
| | *Ol. Amygd. amar.* | |
| | *Scorpionum* | ana Unc. js. |
| | *Salis Ononid.* | Drach. j. |

Misc. & f. Enema quod injiciatur.

## ENEMA IN CALCULO RENUM ET VESICÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Rad. Glycyrrhizæ* | |
| | *Altheæ* | |
| | *Malvæ min.* | ana Unc. j. |
| | *Sem. Milij solis* | |
| | *Oss. Mespilorum* | ana Unc. s. |
| | Coq. & ℞. Colaturæ | Unc. x. |
| | *Ol. Violarum* | Unc. iij. |
| | *Cassiæ rec. ext.* | Drach. x. |
| | *Benedict. laxat.* | Unc. s. |
| | *Salis com.* | Drach. js. |

Misc. & f. Enema.

## ENEMA CALCULUM COMMINUENS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Petroselini* | |
| | *Ononidis* | |
| | *Altheæ* | ana Unc. j. |
| | *Herb. Parietariæ* | |
| | *Veronicæ* | |
| | *Hederæ ter.* | ana Unc. s. |
| | *Sem. Lappæ major.* | |
| | *Malvæ minor.* | |
| | *Milij Solis* | |
| | *Saxifragiæ* | ana Drach. ij. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Lauri exc.* | |
| | *Gran. Alkekengi* | ana Drach js. |

*Flor. Chamomillæ*
*Lilior. alb.*
*Malvæ arbor.* ana Drach j.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
*Ol. Scorpion. ſimpl.*
*Violacei* ana Unc. ij.
*Sal. Eryngij*
*Fæniculi* ana Drach. j.
Miſc. pro Enemate.

## ENEMA ALIUD IN CALCULO RENUM ET VESICÆ.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
*Altheæ*
*Lilior. alb.* ana Unc. j.
*Herb. Parietariæ*
*Linariæ*
*Hederæ ter.*
*Veronicæ* ana Unc. s.
*Flor. Malvæ arbor.*
*Sambuci*
*Chamomill.* ana Drach. ij.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc. xij.
*Ol. Verbaſci* Unc ij.
*Mellis Roſat.* Unc. j.
*Caſſ. rec. ext.* Drach vj.
*Terebinthinæ Cypriæ*
*Benedict. Laxativ.* ana Unc. s.
*Vitell. Ovorum* No. j.
*Salis Nitri* Drach. s.
Miſc. pro Enemate.

## ENEMA ALIUD IN EODEM CASU.

℞. *Rad. Altheæ*

| | |
|---|---|
| *Malvæ* | ana Unc. s. |
| *Hermodact. alb.* | |
| *Albi græci* | |
| *Hederæ ter.* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Malvæ arbor.* | |
| *Milij Solis* | |
| *Psyllij* | ana Drach. js. |
| *Flor. Hyperici* | |
| *Genistæ* | |
| *Meliloti* | |
| *Linariæ* | ana Drach. j. |
| Coq. & ℞. Colaturæ. | Unc. xij. |
| *Ol. Anodyni septem florum* | Unc. ij. |
| *Terebinth. Cypriæ cum vitell. ovi unius distemperat.* | Unc. j. |
| *Benedict. laxat.* | Unc. s. |
| *Nitri præp.* | Drach. j. |

Misc. & f. Enema, quo ipse uti soleo.

## ENEMA MIRABILE IN CALCULO RENATO.

| | |
|---|---|
| ℞. *Rad. Malvæ min.* | |
| *Althee* | ana Unc. j. |
| *Hermodact. alb.* | Drach. vj. |
| *Herb. 4. Emollientium* | |
| *Pedis columb.* | ana Unc. s. |
| *Sem. Petroselini* | |
| *Anisi* | |
| *Hederæ* | |
| *Seseleos* | ana Drach iij. |
| *4. Frigid. major.* | ana Drach. js. |

| | | |
|---|---|---|
| | *Flor. Chamomillæ* | |
| | *Genistæ* | |
| | *Malvæ arbor.* | |
| | *Meliloti* | ana Drach. j. |
| | Coq. & ℞. Colaturæ | Unc. xij. |
| | *Ol. Scorpion simpl.* | |
| | *Amygd. dulc.* | ana Unc. js. |
| | *Sachari rub.* | Unc. ij. |
| | *Terebinth. Cypriæ in vino alb. lotæ* | Unc. j. |
| | *Benedict. laxat.* | Unc. js. |
| | *Sal. Nitri* | Drach. j. |

Misc. & f. Enema. qnod magnam copiam crassisimorum humorum deijcere solet.

## ENEMA IN DOLORE CALCULI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Albi Græci* | Unc. j. |
| | *Ficuum* | No. xv. |
| | Coq. in vino alb. & ℞. Colaturæ | Unc. xij. |
| | *Ol. Amygd. amar.* | |
| | *Populini* | ana Unc. js. |
| | *Ping. Anatis.* | |
| | *Butyris sale* | ana Unc. s. |
| | *Sal. Commun.* | Drach. js. |
| | *Vitell. Ovorum* | No. j. |

Misc. pro Enemate: mirè enim operatur.

## ENEMA AD DOLOREM NEPHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Glycyrrhizæ* | |
| | *Altheæ* | |
| | *Graminis* | |
| | *Asparagi* | ana Unc. j. |

*Herb.*

| | |
|---|---|
| *Herb. Linariæ* | |
| *Malvæ* | |
| *Meliloti* | ana Unc. s. |
| *Flor. Malvæ arbor.* | |
| *Chamomillæ* | |
| *Hyperici* | |
| *Genistæ* | ana Drach. ij. |
| *Sem. Petroselini* | |
| *Alkekengi* | |
| *Milij Solis* | ana Drach js. |
| Fat decoctio & ℞. Colaturæ | Unc. xij. |
| *Ol. Liliorum albor.* | |
| *Amygdal. amar.* | |
| *Scorpionum* | ana Unc. j. |
| *Mellis despumati* | |
| *Benedict. laxat.* | |
| *Terebinth. alb.* | ana Unc. s. |
| *Sal. Gemmæ* | Drach. js. |

Misc. & f. Enema

## ENEMA AD SCIRRHUM UTERI.

| | |
|---|---|
| ℞. *Rad. Malvæ min.* | |
| *Altheæ* | |
| *Liliorum alb.* | ana Unc. j. |
| *Herb. Mercurialis* | |
| *Parietariæ* | |
| *Artriplicis* | ana Unc. s. |
| *Sem. Cydoneorum* | |
| *Lini* | anaDrach. ij. |
| *Flor. Chamomillæ* | |

*Meli-*

*Meliloti*
*Verbasci*
*Malvæ arbor.* ana Drach. j.
Fiat decoctiò in aq. & decoctioni adde:
*Butyri rec. s. sale*
*Ol. Olivar.* ana Unc. iiij.
Inijciantur frequenter Unc. vi. pro unâ vice.

## ENEMA AD VERMES IN VENTRICULO.

℞. *Rad. Glycyrrhizæ*
*Hordei mundat.* ana Unc. j.
*Ficuum ping.*
*Prunor. Damasc.* ana No. xx.
*Sem. Anisi* Drach. js.
Coq. & ℞. Colaturæ Lib. s.
*Sachari rub.*
*Mellis opt.* ana Unc. js.
Misc. & f. Enema sine oleo & sale.

## ENEMA AD ASCARIDES.

℞ *Rad. Aristoloch. rot.*
*Gentianæ* ana Unc. j.
*Herb. Absinthij*
*Abrotani*
*Card. bened.* ana Unc. s.
*Fol. Persicorum*
*Sum. Centaur. min.* ana Drach. ij.
*Flor. Marrubij* Drach ij.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ Unc. xij.
*Lixivij* Unc. iiij.
Misc. & f. Enema, quod inijciatur, sed sensim & bis in eâdem horâ.

ENE-

## ENEMA AD EVACUANDUM VERMES INTERFECTOS.

℞ *Rad. Glycyrrhizæ*
*Myrrhidis* ana Unc. j.
*Sebesten* No. xxv.
Fiat decoctio & ℞. Colaturæ Lib. j.
*Sachari rub.* Unc. j.
*Mellis crudi* Drach. vj.
*Vitell. Ovorum* No j.
*Salis Parum.*
Misc. & sine oleo f. Enema, quod applicetur.

## ENEMA IN RHAGADIIS, RIMIS SEU SCISSURIS ANI

Probatum.

℞. *Ol. Violacei* Unc. v.
*Butyri non salit.* Unc. iij.
*Mucilag. Tragacanth.*
*Sem. Psyllij*
*Cydoneor.* ana Unc. js.
*Sachari rub.* Unc. j.
Misc. & f. Enema.

## ENEMA PRO PUERIS.

℞. *Herb. Chamomillæ*
*Parietariæ* ana Unc. s.
*Rad. Glycyrrhiz.* Drach. ij.
*Fol. Senæ elect.* Drach j.
Coq. & ℞. Colaturæ Unc vj.
*Mannæ calab.* Unc. s.
*Ol. Liliorum alb.* Drach. ij.
*Salis Com.* Scr. j.
Misc. & f. Clyster.

## ENEMA ALIUD PRO INFANTIBUS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Rad. Altheæ* | Unc s. |
| | *Herb. Meliloti* | Drach. ij. |
| | *Flor. Malvæ arbor.* | |
| | *Verbasci* | ana Drach. j. |
| Coq. ℞. Colaturæ Unc. iiij. | | |
| | *Sachari rub.* | Unc. s. |
| | *Ol. Chamomillæ* | Drach. js. |
| | *Mannæ Calab.* | Drach. j. |

Misc. & f. Enema, quod tepidè applicandum.

## ANNOTATIO.

1. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima & mitissima, in omnibus passionibus & affectibus Capitis.

3 Si Cathartium exhibitum, per duas aut tres horas nullam habuerit operationem, applicetur enema mediocre, ut attrahat.

3. Si patiens satis diu enema non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subitò exierit, illicò tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.

4. Duo enemata vulgariter unâ Die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facilè, sed rarò est procedendum, sintq; ad minus quatuor horæ inter unum & alterum.

5. Si autem unum enemâ bene fuerit operatum, & virtus extat debilis, sit hoc uno contentus.

6. In Epilepsiâ, Apoplexiâ Spasmo, Paralysi &c. Communiter clysterijs acribus utendum, modò non adsit unum aut alterum, quod impediat.

In

7. In Dysenteriâ, propter ulcera in intestinis clysteria sint tepida, non calida.

8. In Calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro eductione superfluitatum, quam clysteres; Sed quantitas illorum interdum debet esse minor solito: Quia repletio auget intestinorum dolorem. Postea materiâ ita evacuatâ, mundificatâ, & dolore quietato, dentur diuretica.

9. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; Quia vermes olea fugere solent.

10 Si quoq; enemata aliquot vel diversa, una eodemq; die exhibita, etiam ex fortissimis catharticis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur & inijciatur Hoc nunquam fallit; sed cum magnâ peccantium excrementorum copiâ semper redit, & est secretum magnum. E. g. ℞. Aq. calidæ Lib. j. Salis commun. Unc. js. Mixta & soluta pro Enemate indantur.

11 Quicunq; habet difficultatem anhelitus, ad retinendum enema omninò non est cogendus

# SECTIO XXXIII.

## DE OLEIS COMPOSITIS.

### OLEUM OTALGICUM.

℞. *Rad. Hellebori nigri* Unc. s
*Pulp. Colocynthid.* Drach. iij.
*Fol. Senæ elect.*
*Lauri* ana Drach. ij.

*Millepedum vivor.*
*Aliptæ Moschatæ*
*Caryophyllorum* ana Drach. js.
*Herb. Rorismarin.*
*Auricul. muris*
*Majoranæ*
*Sabinæ* ana M. S.

Coq. in vino & ℞. Colaturæ Unc. iij.
*Ol. Amygdalar. amar.* Unc. ij.
*Bac. Juniperi*
*Petræ* ana Unc. s.
*Formicarum* Drach. js.

Denuò coq ad consumptionem humiditatis & oleum ad usum reserva.

## *Vires & Usus.*

Auditus difficultati confert & tinnitum tollit. Manè autem & serò pauculæ guttulæ prudenter auribus instillentur, vel madefiat gossypium imponendum.

## OLEUM ACOVISTICUM AMBRATUM.

℞. *Ol. Amygdalar. amar.* Unc. iiij.
*Nardini comp.*
*Lilior. alb* ana Unc. ij.
*Suc. Origani*
*Majoran.*
*Rutæ*
*Porri*
*Raphani*
*Caparum* ana Unc. j.

Mixta coquantur ad succorum consumptionem, poste oleo colato adde.

*Sp. Vin*

*Sp. Vini Millepedibus prius impraegnati*
*Aceti vini acerr.* ana Unc. s.
*Ambrae griseae*
*Flor. Serpilli*
*Bac. Sabinae*
*Sem. Cymini*
*Macis* ana Drach. j.
*Cubebarum*
*Hellebori alb.*
*Mastichis*
*Ladani*
*Styrac. cal.* ana Drach. s.
*Castorei veri*
*Piperis long.*
*Croci or.*
*Nitri praep.* ana Scr. j.

Omnia per se pulverisata, & diligenter conquassata denuo in B. aquæ magnificè bullientis ad consumptionem humiditatis coquantur, permittendo refrigerari, postea oleo expresso & benè colato immisce.

*Ol. Formicarum*
*Anisi* ana Drach. j.
*Galliae Moschat. subtilissimè*
*Pulverisat.* Scr. j.

Misce & ad usum repone.

## *Vires & Usus.*

Contra surditatem & gravitatem auditus, nec non tinnitum ab humore & vapore, vel etiam á flatu, expertissimum est: Aurium etiam dolores sistit. Apostemata rumpit, & ulcera manantia curat. Usus est, ut aliquot guttæ in

aures manè & veſperi ſtillentur, claudendo cottone moſchato; Sic tribus aut quatuor diebus ſæpè auribus medetur.

## OLEUM CARMINATIVUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Ol. Sem. Cymini* | Unc. s. |
| | *Fœniculi* | |
| | *Aniſi* | |
| | *Carui* | ana Drach j. |
| | *Anethi* | |
| | *Aurant.* | |
| | *Chamomill.* | ana Drach. s. |

Miſce & ad uſum repone.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

MEdicamentum vere anodynum eſt: Diſcutit enim flatus, Hyſteralgiam & omnes morbos ex ventoſitate ortos curat. Tumquoq; dolores Pectoris, Ventriculi, Lienis. Inteſtinorum, Renum & Veſicæ lenit atq; placat. Melancholiæ flatuoſæ ſeu hypochondriacæ auxilio eſt. Doſis à gut. iij ad v. & vj. in vehiculis appropriatis.

## OLEUM NEPHIRTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Succini alb. rect.* | |
| | *Terebinthinæ* | |
| | *Juniperi* | ana Unc. iiij. |
| | *Fermenti panis cibar.* | |
| | *Salis Communis* | |
| | *Tartari alb.* | ana Unc. j. |
| | *Aq. Hederæ ter.* | |
| | *Petroſelini* | |
| | *Ononidis* | ana Lib. iij. |

Miſc.

Misc. & per alembicum distilla; postea separa oleum, & ad usum reserva.

### *Vires, Usus, Dosis.*

VIrtuosissimè & potentissimè calculum Renum & Vesicæ frangit, & per urinam expellit: Insuper Colicos dolores sedat. Uterum roborat & partum facilem reddit, si ex aq. Verbenæ parturienti propinetur. Cum aq. Tiliæ sumptum, Capitis affectibus, nervorum resolutionibus, morbo attonito & Comitiali succurrit; nec non naribus inunctum ab omni veneno & aeri pestilenti præservat. Dosis manè à gut. v. ad vj. in vehiculis Specificis.

## OLEUM SEPTEM FLORUM.

PAratur ex oleo Olivarum per multas repetitas infusiones florum Violarum, Sambuci, Rosarum, Chamomillæ, Liliorum alb. Verbasci, Malvæ arbor. rub: Infundantur autem flores in oleo, & quilibet suo tempore, dum haberi potest, recens & seorsim, digerantur in sole, & post debitam macerationem quilibet flos seorsim quoq;, & fortiter exprimatur, & hic labor cum alijs & recentibus floribus aliquoties repetendus &c. Sic tandem Oleum anodynum & verè Balsamicum accipies, in omnibus tam frigidis quam calidis doloribus appropriatum quod usui repones.

### *Vires & Usus*

ANodynum est. Capitis dolores & Cephalalgiam mitigat. Phreneticis & Vigilibus fronti ac temporibus impositum, somnum conciliat. Hypochondriorum tensionibus prodest. Dolores Thoracis, Ventriculi, Coli, Uteri & nervosarum partium sedat. Pleuriticis, Tabidis & Hecticis præsenti est remedio. Febrium ardentium æstus intolerabiles placat. Iecoris & Renum immoderatum calorem sedat.

dat. Omnem Intemperiem calidam exſtinguit Uteri durities emollit, & multos alios vulvarum caſus componit. Omnes tumores calidos vel reſolvit, vel maturat. Laſſitudines diſcutit. Valet etiam ad ambuſta cum album Ovi, vel mucilag. Sem. Cydoneor, mixtum. Per clyſteres deniq; injectum dolores ventris ſiſtit, alvum irritat, ſeroſaq; excrementa per inferna educit.

## OLEUM SABINÆ CROCINUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Stil. Sabinæ* | Unc iij. |
| | *Croci orient.* | Drach. iij. |

Miſc. & affunde ſp. vini ſuper Artemiſ. Centaur. min. & Cinamom rectif. Unc. ij. Coq. ad ſpiritus conſumptionem; poſteà ſepara oleum & ad uſum reſervā.

### *Vires, Uſus, Doſis.*

AD cienda muliebria probatiſsimum. Doſis manè & veſperi à gut. v ad vj & vij. in aq. Artemiſiæ, pulegij &c. Item in vino Malvatico vel alio generoſo & forti: In decoctione noſtrâ contra Menſes ſuppreſſos commodiſsimè offertur. Tempore autem, quo menſtrua fluere conſueverunt, exhibendum, ut ſic adjuvante naturâ eò efficacius operari poſſiit.

## OLEUM BALSAMI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Oleor. Olivarum* | Lib. j. |
| | *Hyperici* | |
| | *Bac. Lauri* | ana Unc. j. |
| | *Gran. Juniperi* | |
| | *Petræ* | ana Unc. s. |
| | *Lig. Rhodini* | |
| | *Spicæ* | ana Drach. ij. |
| | *Sem. Angelicæ* | |

*Anis*

*Anisi* ana Drach. j.
*Terebinth. Cypriæ in aq. Violar. lotæ* Lib. s.

Misc. & cum s. q. Rad. Anchusæ f. l. a. Oleum seu Balsamum rubicundum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

CAlefacit, aperit, discutit, tenuat, atq penetrat. Hinc omnibus affectibus frigidis auxiliatur. Flatus egregiè dissipat. In paralysi, nervorum origini inunctum, multum facit. Surditati, sibilo, & dolori aurium, à frigiditate, medetur. Dolores & rigores Febrium spinæ dorsi illitum tollit, & Febres abigit. Putredini & Pesti resistit. Calculos comminuit atq pellit. Sudores provocat. In spasmo, Colica Hydrope, Tympanite, contracturis, Suffocatione Matricis, sanguine coagulato, stomacho debilitato &c. internè & externè usurpatum, præstans este remedium. Dosis à Scr. j. ad Drach. j. in vehiculis morbum respicientibus.

## OLEUM FORMICARUM.

℞. *Formicarum vivar.*
*Sem. Erucæ* ana q. v.

Misc. & contunde, ut fiat quasi pasta. Hanc vitro inde, & sub dio soli tamdiu expone, donec oleum accipias, quod per expressionem separa & ad usum, pro Balsamo nostro Venereo, reserva.

## *Vires & Usus*

SI hoc oleo plantæ pedum & regio pubis ac perinei unguntur, mirabiliter torpentes excitat, etiam à maleficio tales.

## OLEUM LIGNORUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ras. Lig. Sancti* | Lib. iij. |
| | *Sassafras* | |
| | *Rhodini* | ana Unc. viij. |

Mixta destillentur, ut est artis, & accipies Spiritum & Oleum, quæ seorsim aliquoties rectificentur, & ad Usum serventur.

### *Vires*, *Usus*, *Dosis*.

SPiritus habet vim diaphoreticam, & per sudorem expedit, quodcunq; in corpore noxium. Dosis à Drach. s. ad Drach. j. in vehiculis specificis. Oleum vero Experimentum est in Gonorrhæ a; Contagioni etiam & putredini maximè resistit: Eâ enim ratione morbo Gallico mirè subvenit; Cujus ulcera, pustulæ, crustæ, vesiculæ &c. nec non serpigines & scabies ex Oleo hujus illinitione, curantur. Dosis internè à gut. vj. Ad gut. viij. in liquore convenienti & appropriato.

# SECTIO XXXIV.

## DE BALSAMIS ET ODORIFERIS.

### BALSAMUM POLYCHRESTUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Oleor. Olivarum* | Lib. j. |
| | *Hyperici* | |
| | *Lauri* | ana Unc. j. |
| | *Succini alb. rect.* | |

*Bac.*

*Bac. Juniperi*
*Petræ* ana Unc. s.
*Spicæ* Drach. ij.
*Nuc. Moschatæ*
*Aurantiorum*
*Rorismarin.* ana Drach. j.
*Chamomillæ Rom.*
*Cymini* ana Drach. s.

Mixtis adde: Sp. Vini optimè rect (in quo prius per octo dies Thus, mastix, Bentzoin, styrax cal. Mumia, Gran. tinct. Flor. Centaur. min & Consolid. major. Rosæ, Violæ; necnon rad. Anchusæ infusa fuerint) Lib. j.

*Terebinthinæ Cypriæ in aq. Rosarum diligenter lotæ* Lib. s.
*Bals. Sulphuris anisat. nost.* Drach vj.

Ingeniosè denuo misce, & stent in digestione retrò fornacem vel, ad solem, sæpius in die agitando per 14. Dies: Postea Sp. vini in B. M. lentissimo igne abstrahatur, tunc in fundo manebit Balsamum rubicundum ad usum publicum meritò reservandum.

## *Vires, Usus, Dosis.*

BAlsamum hoc nobilissimum, tam pro externo illitu, quam pro interno usu efficacissimum, tenuis est substantiæ, propter vim penetrandi, quâ omnia membra reficit, calefacit, tenuat, aperit, discutit atq; exsiccat. Omnibus destillationibus & defluxionibus capitis frigidis mirè confert. Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini, & oblivioni, præcipuè auxiliatur, si satura coronalis, extremitates narium, tempora, occiput, vertex &c. frequentius inungantur. In aurium tinnitu, à flatu crasso, sibilo & hebetiore sensu ex

frigiditate contracto tepidum feliciter adhibetur. Cerebri, pectoris, Hepatis, Lienis, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, aliarumq; partium nervosarum puncturis & doloribus frigidis mirum in modum medetur. Hypochondriorum tensionibus valdè utile; nec non duricies seu tumores duros & scirrhosos dissipat, & colorem bonun conliat. In paralysi, Spasmo Ischiade, Contracturis &c. secretum est. Pulmones quoq; ab humoribus crassis & viscidis purgat. Stomacho & orificio ventriculi inunctum, mirificè eum roborat. Anhelitum commendat. Flatus internos potenter dissipat. Arcanum est in Colicâ, si umbilicus eô inungatur introq; fumatur. Sanguinem coagulatum dissolvit ex vino, exspectato sudore, potum, locoq; affecto inunctum. Aquæ petroselini vel alio convenienti liquori immixtum atq; assumptum, simulq; regioni Renum & Vesicæ illitum, calculos & alias super fluitates meatuum urinalium pellit, Venerisq; tentiginem excitat. Uteri quoq; strangulatui prodest, naturalibusq; illitum fœtum evocat. Quod si tepefactum in quartana alijsq; febribus quam plurimis, ante paroxismum, spinæ dorsi à nuchâ colli usq; ad nates fortiter juxta ignem seu retrò fornacem inunxeris, rigores insigniter sublevat, mitigat, febresq; profligat. Omnia deniq; conservat & tuetur à putrefactione, nec non ab omni veneno & aere pestilenti præservat. Dosis internè à Scr. j. ad Drach. s. & Drach. j. In vehiculis appropriatis & specificis.

## BALSAMUM APOPLECTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Nucis Moschat. exp.* | Unc. j. |
| | *Succini alb. rect.* | Drach. s. |
| | *Rosarum ver.* | |
| | *Cinamomi* | ana Scr. j. |

*Laven-*

*Lavendulæ*
*Majoranæ* ana Gr. xv.
*Asæ dulcis*
*Rutæ* ana Scr. s.
*Caryophyllorum*
*Citri* ana Gr. iiij.

*Diligenter & optimè mixtis adde*

*Ambræ griseæ* Drach js.
*Zibetæ non fals.* Scr. iiij.
*Moschi laudatiss.* Drach. j.

Misc. fideliter & fiat secundum artem justæ consistentiæ Balsamum.

## *Vires & Usus.*

IN totâ Repub. Medicâ vix, vix, invenitur Balsamum Apoplecticum, quod famâ illustrius, virtute nobilius, honore dignius, auxilio promptius, & odore fragrantius, quam hoc præsens: Narium enim extremitatibus saltem, nec non (exigente tamen necessitate) vertici atq; pulsibus modicè inunctum vitales, animales & naturales spiritus miraculosè suscitat atq; suavissimè recreat.

## BALSAMUM HYPNOTICUM.

℞ *Ol. Nucis Moschat. exp.* Drach. v.
*Rosarum vulgar.*
*Violarum*
*Nymphaeæ* ana Drach. ij.
*Sem. Hyoscyami exp.*
*Papav. alb. exp.*
*De Lateribus*
*BentZoin.* ana Drach. j.

Misc. fideliter, & postea adde sequentia:

*Ung. Populeon.* Unc. j.
*Medul. Cervinæ* Drach. iij.
*Opij in sp. Vini diss.*
*Ext. Croci orient.* ana Drach. js.
*Ambræ & Moschi*
*Ol. Rosarum veri* ana Scr. j.

Misce & fiat juxta artem Balsamum.

## *Vires & Usus.*

NAribus & pulsibus temporum & brachiorum, nec non, si opus, auribus & pedum plantis inunctum, omnum suaviter conciliat, & dolores capitis mitigat.

## BALSAMUM MEMORIÆ.

℞. *Ol. Nuc. Moschat. exp.* Unc. s.
*De Lateribus*
*De Castoreo* ana Drach. iij.
*Myrrhæ rub.*
*Thuri* ana Drach. j.
*Rorismarini*
*Lavendulæ*
*Majoranæ*
*Rutæ* ana Scr. j.
*Caryophyllorum*
*Succini albi*
*Cinamomi*
*Bentzoini* ana Scr. s.

Misc. & cum cap. mortuo Ol. Nuc. Moschat. exp. fia justæ consistentiæ Balsamum, cui adde: Galliæ Moschat veræ Scr. ij Denuò misce & ad Usum repone.

## *Vires & Usus.*

AD amissam memoriam, illamq; tam Confortandam, quam conservandam, secretum est: Sed in mulieribus hystericis affectionibus obnoxijs, Gallia Moschata omittatur, vel ad supprimendum odorem pondus ol. Succini alb. augeatur. Usus ejus est, ut manè & vesperi occiput hoc Balsamo bene illinatur.

## BALSAMUM ODONTALGICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Ol. Origani Cretici* | |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Camphoræ* | ana Drach. ij. |
| | *Opij Spagyricè præp.* | |
| | *Flor. Nitri* | ana Drach. j. |
| | *Spec. Diambræ* | |
| | *Santali rub.* | ana Drach s. |

Misc. & cum Cap mort. Ol. Nuc. Moschat. exp, vel in hujus defectu cum ceræ alb. Unc. s. fiat l a. Balsamum.

### *Vires & Usus.*

EFficax est in dolore dentium à quacunq; ferè causâ, præsertim autem frigidâ; Gossipio enim exceptum & dentium cavernis impositum, subitò medetur: Vermiculos insuper necat, humoresq; affluentes per os copiosè educit.

## BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Butyri majal. non saliti* | Unc. iij. |
| | *Ping. Gallinarum* | |
| | *Anatis* | ana Drach. ij. |
| | *Flor. Papav. errat.* | Drach. j. |

Coquantur in suc. è Cancris vivis contus & cum aq. Cyani ext. Rad Altheæ ana Unc. ij. Ad succorum Consumptionem; Postea expressis adde:

*Sacha-*

| | |
|---|---|
| *Sachari candi alb.* | Unc. iiij. |
| *Galliæ Moschat. veræ* | Scr. j. |
| *Vitell. Ovorum* | No. j. |

Misc. & fiat juxta artem Balsamum.

### *Vires & Usus.*

IN dentitione infantium, ob gingivarum densitatem & duritiem sæpè de vitâ pericliantium, maximos inde dolores, gingivas rarefaciendo ac emolliendo, sistit, & faciliu dentire facit, si eo gingivæ frequentius inungantur.

## BALSAMUM PARALYTICUM.

℞. *Ol. Galbani cum Sp. Terebinthinæ distillat.*

| | |
|---|---|
| *Succini rectif.* | ana Unc. j. |
| *Rorismarini* | |
| *Angelicæ* | ana Drach. j. |
| *Chamomillæ Rom.* | |
| *Caryophyllorum* | |
| *Salviæ* | ana Drach. s. |
| *Origani Cret.* | |
| *Lavendulæ* | ana Scr. j. |

Misc. & cum ol. Nuc. Moschat. exp. s. q. fiat justæ consistentiæ Balsamum seu linimentum molle, cui pro ditioribus saltem adde: Trochisc. Galliæ Moschat. Scr. j.

### *Vires & Usus.*

NUchæ & cerebro tanquam origini nervorum, nec non membris paralyticis inunctum, mirabiliter juvat & multum facit in Paralysi: Quia omnes nervos penetrat ac roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

## BALSAMUM SPASMATICUM.

℞. *Ping*

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ping. Anguillæ* | Unc. j. |
| | *Ol. Galbani cum sp. Terebinth. Distillat.* | Unc. s. |
| | *Lumbricor. ter.* | |
| | *Lilior. albor.* | ana Drach. iij. |
| | *Succini alb. rect.* | |
| | *Rorismarini* | |
| | *Angelicæ* | ana Drach. js. |
| | *Bac. Juniperi* | |
| | *Chamomillæ* | |
| | *Origani Cret.* | |
| | *Laurini* | ana Drach. j. |
| | *Caryophyllorum* | |
| | *Lavendulæ* | |
| | *Salviæ* | |
| | *Rutæ* | ana Scr. j. |

Misc. & cum Ol. Nuc. Moschat. exp. & Ceræ alb. ana s. q. f l. a. Balsamum.

## *Vires & Usus.*

IN convulsione, quæ ab humore frigido nervos replente fieri solet, præmissis tamen universalibus & Corpus debitè evacuantibus, hoc Balsamum principatū obtinet: Membra enim convulsa & tremore infestata, omnes nervos penetrando, curat; nec non convulsivos motus sistit. fiat autem inunctio non solum in loco affecto, verum etiam à collo usq; ad ultimam vertebram bis seu ter in die. Æger interim caveat sibi ab aere frigido, nec membra spasmatica aquâ frigidâ humectet, cibos quoq; flatulentos, crapulam, cruditatem, & nimiam Venerem fugiat.

## BALSAMUM STOMACHICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. Ol. Nucis Moschat. exp. | | Unc. ijs. |
| | Mentæ crisp. | Unc. s. |
| | Aurantiorum | |
| | Caryophyllor | |
| | Macis | ana Drach. j. |
| | Rorismarini | |
| | Lavendulæ | |
| | Absinthij | |
| | Cymini | |
| | Anethi | ana Drach. s. |

Misc. & fiat mixtura; cui, si placet, ad temperandum caliditatem adde parum Ol. Rosar. rub. vulgar. & cum cerâ alb. s. q. fiat l. a. Balsamum.

### *Vires & Usus.*

VAlet ad frigidum Ventriculum tardius concoquentem & flatibus multis obnoxium: Item, acidum ructum & nauseam corrigit. Vomitum phlegmaticum sistit. Flatus intestina distendentes discutit. Ungendus autem Ventriculus est quotidiè bis, manè scilicet & vesperi, finitâ concoctione.

## BALSAMUM AROMATICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. Ol. Absinthij vulgar. | | |
| | Nardini comp. | |
| | Mentæ crisp. | |
| | Mastichis | ana Unc. ij. |
| | Nuc. Moschat. exp. | Drach. vj. |
| Ol. Stil. Caryophyllor. | | |
| | Calami aromat. | ana Drach. j. |
| | Rorismarin. | |
| | Lavendulæ. | |

Auran-

*Aurantiorum*
*Bentzoini*
*Cymini* ana Scr. j.

Diligenter & fideliter mixtis adde:

*Spec. Diatrion Piper.*
*Gum. Tacamahac.* ana Drach. ij.
*Galliæ Moschat. veræ* Scr. s.

Denuò Misc. & cum s.q. Cap. mort. Ol. Nuc. Moschat. exp. f. l. a. Balsamum.

## *Vires & Usus.*

INsigniter calefacit frigidum Ventriculum, Concoctionem juvat & ventositates dissipat. Dosis pro unâ vice, nuc. avellan. Quantitas, & post in unctionem linteum calidum duplex superponatur.

## BALSAMUM ABSINTHIACUM.

℞. *Ol. Nuc. Moschat. expreß.* Unc. ij.
*Absinthii vulgar.*
*Nardini comp.* ana Unc. j.
*Mastichis* Unc. s.
*Stil. Absinthij* Drach. j.
*Mentæ crispæ*
*Thymi* ana Drach. s.
*Caryophyllorum*
*Maceris* ana Drach. j.

Misc. & f. l. a. Balsamum justæ consistentiæ.

## *Vires & Usus.*

VEntriculo inunctum ejus frigiditati, coctricem ac retentricem vim roborando cibi aviditatem excitando, flatus

flatus conceptos diſſipando, mirificè conducit; Nec non ad cæliacos, Stomachicos, Colicos, & Dyſentericos cruciatus valdè utile Cerebri quoq; & nervorum frigidis affectibus opitulatur.

## BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Aniſi* | Unc. vj. |
| | *Flor. Sulphuris* | Unc. j. |

Miſc. & in vitro digerantur & circulentur tamdiu, donec Ol. Aniſi tincturam Sulphuris perfectiſſimè extraxerit: Poſtea aufer Oleum rubicundiſſimum per inclinationem, filtra & ad Uſum reſerva.

### *Vires*, Uſus, *Doſis*.

EST Balſamum perfectiſſimum, calefaciens, ſiccans, & à putredine conſervans, in quo ſunt omnes virtutes naturalis Balſami, & vis conſervativa maxima. In Catarrhis pectoralibus, tuſsi, Aſthmate, phthiſi, pleuritide, Colicâ, peſte, Febribus, morbis Epidemicis, Epilepſiâ, lue venereâ; nec non in omnibus Apoſtematibus & putrefactionibus Corporis &c. miranda præſtat. Doſis à gut. iij. ad v. & vj. in vehiculis appropriatis & ſpecificis.

## BALSAMUM ZIBETHÆ.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Nuc. Moſchat. exp.* | Unc. j. |
| | *Zibethæ non falſat.* | Unc. s. |

Invicem prius bene & fideliter mixtis adde:

| | |
|---|---|
| *Ol. Stil. Saponis rect.* | |
| *Carminativ. noſt.* | |
| *Ceræ rectif.* | ana Drach. j. |
| *Caryophyllorum* | |

*Macis*

| | |
|---|---|
| *Macis* | ana Drach. s. |
| *Ambra & Moschi* | ana Scr. j. |

Denuò Misc. & fiat l. a. Balsamum.

### *Vires & Usus.*

UMbilicus hoc Balsamo inungitur: Intolerabiles cruciatus & dolores Colicos non solum sedat; Sed & discutit & resolvit malignos, crudos, nitrosos atq; vitiosos humores. In coitu etiam mulieribus magnum affert solatium, si penis glans eò inungatur. Item, si in suffocatione matricis maritus dicto modo sese inungat, & cum uxore coeat, præsentissimum est remedium: Matrix enim subitò descendit, Ad nares autem illarum, eo tempore fætida adhibeantur; qualia sunt Castoreum, Asa fætida &c.

## BALSAMUM TEREBINTHINÆ.

℞. *Rubini translucentis ex Ol. Terebinthinæ per evaporationem fact. q. v.*

Pulverisa & opt. Sp. vini secundum artem tincturam extrahe, spiritũ tinctum per 14. Dies digere; postea in lento balnei calore ad medietatem seu Oleitatem iterum abstrahe, & post filtrationem debitam ad Usum repone.

### *Vires, Usus, Dosis.*

REnum & Vesicæ calculos expellendi, eorumq; dolores sistendi, Gonorrhæam curandi, potentissimam vim habet. Dosis à gut. v. ad 7. & Scr. s. in vehculo convenienti. Externè etiam regionibus dictorum membrorũ in unctum cruciatus nephriticos egregiè sopit.

## BALSAMUM MEDICAMENTOSUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Tinctura Rosarum cum aq. lap Medicamentos. extract.* | |
| | *Mellis Virginei* | ana Unc. iiij. |
| | *Aluminis usti* | Unc. j. |
| | *Terræ vitrioli dulc.* | |
| | *Gum. Laccæ* | ana Drach. iij. |

Coq. ad consistentiam Balsami; postea adde:

| | |
|---|---|
| *Corallor. rub. præp.* | |
| *Sang. Draconis* | ana Drach. ij. |
| *Sarcocollæ* | |
| *Myrchæ rub.* | |
| *Mastichis* | ana Drach. j. |
| *Ol. Lig Rhodini* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Salviæ* | ana Scr. j. |

Misc. & f. l. a. justæ consistentiæ Balsamum.

### *Vires & Usus.*

AD gingivarum putridam, tumidam, superincarnatam & denigratam carnem valet; Illam enim à putredine præservat & curat. Insuper dentes confirmat, illosq́ nova carne obducit, & cetera oris vitia, utpote, Cancrum, Noli me taugere, Scorbutum, Apostemata, Ulcera, Alcolam, Corrotionẽ &c. Perfectè & subitò sanat, & quamcunq; affectionem gingivarum tollit. Manè autem & serò vel aliquoties in die caro maligna fricetur atq; os eluatur aq. salviæ vel alio appropriato liquore.

### BALSAMUM STIPTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Empl. Stiptici nost.* | Unc iiij. |
| | *Ol. Vitell. Ovorum* | q. s. |

Fiat l a Balsamum, cui adde:

*Ol.*

*Ol. Caryophyllorum*
*Nuc. Moschat.*
*Salviæ* ana Scr. j.

Misce & ad Usum repone.

## *Vires & Usus.*

VEntriculum firmat & ventrem inferiorem totum, si eo inungatur, roborat. Concoctionem juvat; ob hæc Vomitum, Choleram morbum, Lienteriam, Diarrhæam & dysenteriam hepaticam curat. Præterea ad firmandum Uterum, Mensium abundantiam cohibendum, Abortum prohibendum, Renesq; laxatos stringendum, valet.

## BALSAMUM VENEREUM.

℞. *Rad. Pyrethri*
*Euphorbij* ana Unc. j.
*Cantharid.* Unc. s.

Coq. in vini Malvatici Lib. ij. ad consumptionem medietatis & colaturæ adde:

*Ol. olivarum* Unc. iiij.

Denuò coq. donec absumatur humiditas; Postea huic Oleo adde;

*Ol Nuc. Moschat. exp.* Unc. j.
*Formicarum nost.* Unc. s.
*De Nuc. Indicâ*
*Castorei* ana Drach. js.
*Moschatellini*
*Caryophyllorum*
*Maceris*
*Spicæ* ana Drach. j.
*Zibethæ non falsat.*
*Moschi opt.* ana Scr. j.

Misc

Misc. & cum cap. mort. ol. Nuc. Moschat exp. vel in hujus defectu cum Ceræ alb. ſ. q. fiat l. a. in justâ consistentiâ Balsamum.

## *Vires & Usus*

SI hoc Balsamo veretrum & partes circum stantes videlicet regio inter anum & testes, ubis penis corpora latent, nec non pollex dextri pedis ungantur, egregiè juvant ad coitum: Est enim insigne illectamentum Matricis, atq; Venerem stimulando mirabilem erectionem facit & indesinenter ferè operatur, nec quiescet sæpè erectio; quando autem volueris, quod cesset, lavabis loca inuncta.

## BALSAMUM UTERINUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Butyri majal. insulsi* | Unc. j. |
| | *Ol. Jovis Anglici* | |
| | *Succini citrin.* | |
| | *Terebinthin.* | ana Drach. js. |
| | *Gum. Tacamahacæ* | |
| | *Asæ fætidæ* | |
| | *Galbani* | |
| | *Sabinæ* | ana Drach. j. |
| | *Castorei, veri* | Drach s. |
| | *Sevi Hircini* | q s. |

Ut fiat ſ. a. justæ consistentiæ Balsamum.

## *Vires & Usus.*

Vmbilico calidè inunctum, superponendo corticem juglandis, ascensum seu recursum uteri ad superiora subitò in locum suum reducendo quasi præcipitat & dolores mitigat: sed abstineat ab odoriferis. Hysterica, interimq; aliquot guttulæ Ol. succini alb & Castorei narium extremitatibus & pectoris fossulis illinantur.

BAL

# BALSAMUM PODAGRICUM.

℞. *Suc Semper vivi domest.*
*Rorismarini*
*Cucurbitæ*
*Nicotianæ*
*Hyoscyami*
*Chamædryos*
*Verbenæ* ana Unc. vj.
*Vitrioli ad flaved. calc.*
*Tartari albi*
*Salis marin. calc.* ana Unc. iij.
*Ping. Cati sylvest.*
*Anseris*
*Vulpis*
*Medullæ cervinæ* ana Unc. js.
*Ol. Terebinthinæ*
*Laterini*
*Juniperi*
*Saponis* ana Unc. j.
*Mandib. inf. equor.*
*Saturni*
*Spicæ* ana Drach. vj.
*Gum. Ammoniaci*
*Opopanac.*
*Sagapeni*
*Mastichis*
*Olibani*
*Mumiæ transmarin.* ana Unc. s.

Mixta coq. secundum artem ad consumptionem humiditatis, posteà pinguedinem omnem ad Usum reserva.

## *Vires & Usus.*

HOc Balsamo partes dolentes calidè oblinantur manè & vesperi linteis desuper impositis, mirum in modum ad Podagram & dolores alios quam plurimos sedandos valet: Citò enim alterando & penetrando tartareas & tophaceas concretiones resolvit, ac simul ferè omnes podagricos & spasmaticos cruciatus è frigidâ causâ ortos tollit.

## BALSAMUM SAPONIS.

℞ *Saponis venet. in succo Limonum dissolut.* Lib. j.
*Mellis virgin. alb.* Unc. iiij.
*Cosmetici Mercurial.*
*Sachari candi alb.*
*Rad. Ireos flor.* ana Unc. j.
*Sal. Tartari alb.*
*Spermat. Ceti albiss.*
*Aluminis sacharini*
*Borracis Venet.* ana Unc. s.
*Balsami Peruviani odorif.* Drach. ij.
*Galliæ Moschat, veræ* Drach. j.
*Ol. Lig. Rhodini, Cinamomi, Caryophyllor.*
*Lavendulæ* ana Scr. j.
Misc. & f. l. a. mixtura ad formam Balsami.

## *Vires & Usus.*

UTere in lavando fricandoq; manus; Quia nivis instar dealbat, cutimq; nitidam atq; mollem reddit.

# SECTIO XXXV.

## DE VNGVENTIS.

### UNGUENTUM PARALYTICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Succini rect.* | |
| | *Laterini* | ana Unc. js. |
| | *Juniperini* | |
| | *Templini* | |
| | *Terebinth.* | ana Unc. j. |
| | *Laurini* | |
| | *Petræ* | |
| | *Spicæ* | ana Unc. s. |
| | *De Castoreo* | |
| | *De piperib.* | ana Drach. ij. |

Mixtis affunde ſp. Paralytic. noſt. Unc. iiij. & coq. ad ſp. Conſumptionem; poſtea adde:

| | |
|---|---|
| *Aluminis plumos. præp.* | Unc. j. |
| *Ol. ſtil. Roriſmarini* | |
| *Nuc. Moſchat.* | |
| *Caryophyllor.* | |
| *Origani Cret.* | |
| *Abſynthij* | |
| *Lavendulæ* | |
| *Angelicæ* | |
| *Salviæ* | ana Drach. j. |

Miſc. & cum ſ. q. Ceræ citrin. f. l. a. Unguentum.

*Vires & Uſus.*

 Effica-

EFficaciſſimè membra paralytica recreat, materiam peccantem in hærentemq; nervis, muſculis atq; tendinibus, digerendo abſumit: Partes nervoſas calefaciendo confortat, & priſtinæ motioni reſtituit, frigidæq; Arthritidi conſert. Inſuper in Iſchiaticâ affectione medicamentum eſt ſtupendum. Fit autem inunctio manè & veſperi in loco calido, Medicamentis tamen univerſalibus præmiſſis.

## UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Butyri majal. non ſalit. & aq Euphraſ. abluti* | Unc iiij. |
| | *Sang. Draconis veri & ſubtiliſſime pulveriſat.* | Unc. s. |
| | *Sachari candi alb.* | |
| | *Tutiæ præp.* | ana Drach. ij. |
| | *Margaritar. præp.* | |
| | *Sarcocollæ* | ana Drach. s. |
| | *Camphoræ* | Scr. s. |
| | *Opij Spagyricè præp.* | *Gran.* iiij. |

Miſc. & fiat Unguentum ſecundum artem.

### *Vires & Uſus.*

SI hujus Unguenti tantillum, præmiſſis prius univerſalibus, ad angulos & palpebrarum oras adhbeatur, omnes humorum fluxiones, calorem temperando, dolorem ſedando, ruborem auferendo, acrimoniam mitigando, lachrymas ſiſtendo & exſiccando, arcet oculosq; mirè roborat.

## UNGUENTUM PECTORALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. De Piſtatijs exp.* | |
| | *De Pineis exp.* | |
| | *Amygd. dulc.* | ana Unc. js. |

*Butyri*

*Butyri non salit. majal.*
*Axung. Caponis*
*Sevi Hircin.* ana Unc. j.

Mixtis affunde Aq. Pectoral. nost. Unc iij. & coq. ad consumptionem aquæ; postea adde:

*Eß. Croci orient.* Drach. ij.
*Ol. stil. Chamomillæ Rom.*
*Fæniculi*
*Maceris*
*Anethi*
*Anisi* ana Drach. j.

Misc. & fiat l. a. cum cerâ alb. Unguentum.

## *Vires & Usus.*

Valet propriè ad dolorem pectoris; super illud enim inunctum, pituitam in eo resolvit, & sanat omnia loca, calefacit, humectat, mollificat, &c. Fiat autem inunctio manè & vesperi coram lento ignis aut fornacis calore.

## UNGUENTUM PLEURITICUM.

℞. *Ping. Muris mont.* Unc. iiij.
*Butyri majal. sine sale* Unc. ij.
*Ol. Nuc. Jugland.*
*Amygdal. dulc.*
*Papav. exp.*
*Laurini* ana Unc. j.
*Suc. Flor. Pap. errat.* Unc. vj.

Misc. & coq. ad succi consumptionem; deinde adde:

*Ol. stil. Chamomillæ*
*Anethi* ana Drach. js.
*De Laterib.*

*Cymini*

*Cymini* ana Drach. j.

Denuò Misce & cum f. q. Ceræ alb. f. Unguentum.

*Vires & Usus.*

POst principium in sedatione doloris pleuritici & resolutione apostematis Unguentum est mirabilis effectus; Quod administretur loco dolenti, & non cessandum ab inunctione, donec dolores desistant: Et scias, quod hoc remedium valet in quolibet alio forti dolore, in toto corpore existente, & tibi honorem, ægroto autem utilitatem maximam conciliabit. Nota: Emplastra & Unguenta in morbis pectoralibus debent poni super pectus antè & retrò supra dorsum; in pleuritide verò magis super latera.

## UNGUENTUM ANODYNUM.

fol: 466.

℞. *Ol. Anodyni nost. septem Florum* Unc. vj.
*Amygdal. dulc.*
*Hyoscyami exp.*
*Papav. exp.*
*Lumbricor. ter.*
*Hyperici* ana Unc. j.
*Ping. Cati Sylvest.*
*Anserinæ* ana Drach. vj.
*Suc. depurat. Nicotianæ*
*Chamædryos*
*Verbenæ* ana Unc iiij.

Misc. & coq. Ad succorum consumptionem, posteà cum ceræ alb. s. q. fiat l. a. Unguentum,

*Vires & Usus.*

DOlores in quacunq; corporis parte mitigat, vnde nomen quoq; traxit: Sed in causâ nimis frigidâ ad Unguenti Unc. ij adde: Ol. Petræ, juniperi, de lateribus ana Scr. j. & misce pro Usu,

UNGU.

## UNGUENTUM SPLENETICUM.

℞. *Ol. De Capparib.* Unc. iij.
*Sem. Erucæ exp.*
*Nigellæ exp.*
*Canabis exp.* ana Unc. j.
*Amygdalar. dulc.*
*Juniperi* ana Unc. s.

Mixtis affunde suc. Scolopend. exp. Unc. iiij. Et coq. ad succi consumptionem; postea adde:

*Ol. Stil. Mastichis*
*Cymini*
*Myrrhæ* ana Drach. j.
*Gum. Ammoniaci*
*Chamomillæ*
*Absynthi* ana Drach. s.
*Ext. Croci or.* Scr. ij.

Denuò misce & cum ceræ alb. s. q. fiat Unguentum.

### *Vires & Usus.*

Lieni ad ignem illitum, eum aperit, confortat & à scyrrho præcavet; prætereà dolores & inflationes sedat & discutit

## UNGUENTUM SPASMATICUM.

℞. *Ol. Limacum per descens. destil.*
*Lumbricor. ter.*
*Sesamini* ana Unc. js.
*Ping. Arietis castrat.*
*Erinacei*
*Vulpis* ana Unc. j.
*Butyri majal. s. sale*
*Medull. Cervinæ* ana Unc. s.
*Sp. Juniperi* Unc. iij.

Misc. & coq. ad Sp. Consumptionem; postea adde:

*Ol.*

| | | |
|---|---|---|
| | *Ol. Stil. succini alb.* | Drach. iij. |
| | *Chamomillæ* | |
| | *Laurini* | ana Drach. js. |
| | *Rorismarini* | |
| | *Salviæ* | ana Drach. j. |

Misc. & cum s. q Ceræ alb. f. Unguentum.

## *Vires & Usus.*

IN convulsione, post debitam evacuationem, est præcipuum: membris enim Spasmo correptis applicatum nervorumq; origini in unctum, mollificat, resolvit, nervosq; refocillat. Locus autem spasmaticus manè & vesperi calidè inungatur & citò videbis allevationem.

## UNGUENTUM RENALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Anodyni nost.* | Unc. iiij. |
| | *Papav. alb. exp.* | Unc. ij. |
| | *Ung. Rosati rec.* | |
| | *Populeon.* | ana Unc. j. |
| | *Ping. Gaponis* | |
| | *Medul. Cervin.* | ana Unc. s. |
| | *Santali rub.* | |
| | *Nitri præp.* | ana Drach. ij. |
| | *Suc. Flor. Malvæ arbor. rub.* | Unc. vj. |

Misc. & coq. ad succi cousumptionem; Posteà cum cera citrinâ f. Unguentum.

## *Vires & Usus.*

IN refrigerando & humectando præcipuam habet dignitatem: Propterea ubicunq; refrigeratione & humectatione opus, ejus usus esse poterit. Imprimis autem dorse, lumbis

bis &c. illitum, Renum inflammationi, calori, & calculo medetur, nec non dolores in quacunq; corporis parte à causâ calidam proveniente mitigat atq; placat.

## UNGUENTUM NEPHRITICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Scorpionum simpl.* | Unc. vj. |
| | *Flor. Verbasci* | |
| | *Chamomill.* | |
| | *Populini* | |
| | *Anethini* | ana Unc. j. |
| | *Nucl. Cerasor. exp.* | |
| | *Amygd. amar.* | ana Unc. js. |
| | *Ping. Gallinarum* | |
| | *Anserinæ* | |
| | *Anatis* | ana Drach. vj. |
| | *Butyri rub. è Cancris conf.* | |
| | *Ung. Bialthea* | ana Unc. ij. |
| | *Bals. Terebinthinæ* | Drach. iij. |
| | *Suc. Parietariæ exp.* | Lib. j. |

Misc. & coq. ad succi consumptionem; postea cum cera fiat l. a. Unguentum.

### *Vires & Usus.*

Renes, lumbi, deorsum usq; ad pubem hoc unguento quotidiè aliquoties inungantur: Sic enim inunctum, mirabiliter vias dilatat, ut calculus & arena eò facilius, dolores nephriticos leniendo, ureteres laxando, lapidem & tartaream molem comminuendo, descendere possit.

## UNGUENTUM AD AMBUSTA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Album. Ovorum* | p. ij. |
| | *Ol. Olivarum* | p. j. |

Conquassando diligenter & exactè misceantur, ut fiat unguentum Album.

### *Vires & Usus.*

HOc præsens præsentissimum linimentũ, nullius feri authoritatis & pretij esse videtur; sed dico vobis, quod in tota Repub. Medicâ secretiꝰ & præsentius experimentũ ad omnia ambusta nondum inventum & excogitatũ sit: Quia adeò perfectè, citò, & tutò caloris vim exstinguendo, dolorem leniendo, & sistendo, omnia adustionis ulcera, etiam à quavis materia factà, nullo cicatricis vestigio remanente, sanat, ut meritò inter arcana domestica referatur ac posteritati communicetur. Talis autem utendi & applicandi modus requiritur: patiens multoties in die cum plumâ gallinæ nigræ (nullis tamen adhibitis linteolis seu ligaturis externis) locum affectum ad sanitatem perfectam, donec crustæ spontè decidant, continuando inungat.

## UNGUENTUM DE CALCE VIVA.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Calcis vivæ* | Unc. iiij. |
| | *Auripigmenti* | Unc. js. |
| | *Rad. Ireos flor.* | Unc. j. |
| | *Sulphuris citrin.* | |
| | *Nitri* | ana Unc. s. |
| | *Lixiv. stip. Fabarum fort.* | Lib. ij. |

Misc. & coq. in ollâ novâ vitreatâ ad justam consistentiam, quod cognosces, si penna oblinita facilè plumas dimittat: tunc adde: Ol. Spicæ Unc. s. vel alia odorifera & fiat Unguentum seu pulmentum.

### *Vires & Usus.*

EX

Ex hujus Unguenti illinitione crines seu pili in quacunq; etiam corporis sunt parte, miro modo & ex tempore decidunt: Locus autem depilatus Ungatur Ol. seu Ung. Rosato.

## UNGUENTUM DE RAPIS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Axung. Porcinæ* | Unc. ij. |
| | *Ol. Chamomillæ* | |
| | *Rosarum* | |
| | *Violarum* | ana Unc. j. |
| | *Tritici exp.* | |
| | *Urinæ* | ana Unc. s. |
| | *Æsypi human.* | |
| | *Sevi cervin.* | ana Drach. iij. |
| | *Ciner. Cancror. Fluv.* | |
| | *Olibani* | ana Drach. ij. |
| | *Mucilag. Rad. Altheæ* | |
| | *Sem. Lini* | |
| | *Fænugræc.* | ana Drach. vj. |
| | *Suc. Raporum exp.* | Unc. viij. |

Mixta bulliant ad succi consumptionem & cum Cerâ citrinâ fiat l. a. Unguentum. Cuj circa finem immisce vitell. ovorum Nro. iiij.

### *Vires & Usus.*

Scissuras, ulcera, apostemata, quæ sunt aperta, manuum, pedum & aliorum membrorum à frigore corrosivo facta, curat. Quotidie autem bis vel ter locus affectus est in Ungendus.

## UNGUENTUM MEDICAMENTOSUM,

 ℞. Ping.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ping. Lardi veteris* | Lib. j. |
| | *Terebinthinæ alb.* | Unc. vj. |
| | *Lap. Medicamentos.* | |
| | *Ol. Tartari* | ana Unc. js. |
| | *Sulphuris vivi & citrin.* | |
| | *Cerusæ lotæ* | |
| | *Lithargyrij* | |
| | *Minij* | ana Unc. j. |
| | *Hellebori utriusq;* | |
| | *Piperis longi* | |
| | *Tutiæ præp.* | |
| | *Nihili albi* | ana Unc. s. |

Mixtis affunde ſuccor. depurat. Rad. Lapathi acut. & ſcrophulariæ, Herb. Fumariæ, Scabioſæ, Cort. int. virid. Sambuc. Limonum ana Unc. iiij. Coq. ad ſuccorum conſumptionem; poſteâ adde:

| | |
|---|---|
| *Styrac. liquid.* | |
| *Cinnab. factit.* | ana Unc. js. |
| *Ol. Laurini* | |
| *Juniperini* | |
| *Ovorum* | ana Unc. j. |
| *Mercurij ſublimati* | Drach. iij. |

Miſc. & f. Unguentum pro uſu.

## *Vires & Uſus.*

SCabiem manuum, & totius corporis ſanat. Item Impetiginem, Serpiginem, Tentiginem pravam, Pruritum, Syrones, Elephantiaſin, horribilem Ophiaſin ſive thiriam & Alopeciam curat: Furfures Capitis & pſydracia tollit. Inungantur autem partes extremæ omni mane vel de tertio in tertium diem, præſertim in declinatione. Sed cave ne in

unctio

unctio ante corporis evacuationem fiat; Quoniam ab inunctione cutis porositates clauduntur, prohibitâve ò malorum humorum expiratione magis intus putrefiant; vnde febres ac apostemata sæpissimè in ducuntur.

## UNGUENTUM DE SEVO HIRCINO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Sevi Hircini* | Unc. j. |
| | *Ol. Vitell. Ovorum* | |
| | *Amygdal. dulc.* | |
| | *Hyoscyam. exp.* | |
| | *De papaver.* | ana Unc. s. |
| | *Adip. Anseris* | |
| | *Gallinæ* | |
| | *Anatis* | ana Drach. iij. |
| | *Lithargyr. arg. præp.* | |
| | *Cerusæ lotæ* | |
| | *Tutiæ præp.* | |
| | *Minij* | ana Drach js. |
| | *Nihili albi* | |
| | *Alumin. ust.* | |
| | *Sach. cand. alb.* | |
| | *Olibani* | ana Drach. j. |
| | *Croci or.* | Scr. j. |
| | *Camphoræ* | |
| | *Opij præp.* | ana Scr. s. |

Misc. & cum Ceræ alb. ſ q. f. l. a. Unguentum.

### *Vires & Usus.*

Fissuras, scissuras, rimas, Rhagades, in manibus, pedibus, podice, papillis, pudendo mulieris præputio in masculis, palpebris, naribus, auribus, alibivè à frigore, calore, sic-

citate, humoribusq; biliosis, salsis atq; acribus, sine molestiâ sanat, & omnes inde ortos dolores placat.

## UNGUENTUM NOBILE.

℞. *Gum. Galbani elect.*
*Opopanac.*
*Ammoniac.* ana Unc. j.

Solvantur in aceto vini, & soluta forti cum expressione colentur, expressum ab aceto separetur, & separato tandem adde:

*Axung. Humanæ*
*Canis*
*Cervi*
*Ursi* ana Unc. s.

Mixta inde cucurbitæ super affundendo:

*Oleor. Terebinthinæ*
*Bac. Lauri* ana Unc. s.
*Corn. Cervi* Drach. ij.
*Sulphuris mediante Ol. Juglandis præp.*
*Antimonij dulcis ex Pulvere Emetico per Retortam distillat.*
*Vitrioli per laminas ferri edulcorat.*
*Saturni* ana Drach. j.

ITerum Misce; Postea ad Solem, vel alio loco calido digerantur per aliquot Dies, & quotidie cum spatulâ ligneâ agitentur, & sic Unguentum pretiosissimum tibi comparabis, quò Theophrastus Paracelsus, tam recentia vulnera, quam inveterata ulcera intra paucos Dies consolidavit.

*Vires*

## *Vires & Usus.*

CVrat omnia inveterata, putrida, & Cacoëtica mala: Item Vulnera Venerea desperata, Lentigines, Lupum, Cancrum & Podagram. Omnibus amputatis, & conquassatis musculis & membris medetur. Leucophlegmatia Capitis laborantibus, abrasis prius capillis, & postmodum loco affecto impositum, bene facit. Herniosis item & plaga antiqua in inguinibus affectis præstat auxilium: & ut omnia paucis comprehendam, virtus hujus Unguenti, verbis satis exprimi non potest. Immittatur cum plumâ gallinæ nigræ, vel cum stuppis, super imposito Emplastro Stictico vel Diasulphuris.

## UNGUENTUM CARMINATIVUM.

℞. *Flor. Sambuci* Lib. ij.
*Butyri majalis non salit* Lib. j.
*Suc. Chamomill. cum vino express.* Lib. s.

Ebulliant in B. ad consumptionem humiditatis, & colaturæ adde:

*Ol. Carui* Drach. vj.
*Cymini* Drach. ij.
*Fœniculi* Drach. j.

Misc. & fiat Unguentum seu linimentum.

## *Vires & Usus.*

IN Tympanite & inflatione Ventriculi, senetum est: totus autem venter inungatur bis in die, manè scilicet & vesperi eundo cubitum.

UNGU-

## UNGUENTUM STIPTICUM.

℞. *Ol. Myrtillorum* Unc. viij.
*Cydoneorum*
*Nenuphar.* ana Unc. iiij.
*Hyperici*
*Rosarum* ana Unc. ij.
*Suc. Herb. Plantaginis*
*Bursæ Pastoris*
*Millefolij* ana Unc. vj.
Misc. & coq. ad succorum consumptionem; postea adde:
*Sang. Draconis*
*Croci Martis* ana Unc. j.
*Boli rub. or. præp*
*Terræ vitriol. dulc.*
*Corallor. rub. præp.* ana Unc. s.
*Rad. Tormetillæ*
*Bistortæ* ana Drach. ij.
*Antheræ Rosar.*
*Sem. plantag.*
*Berber.* ana Drach. j.
*Aceti parum.*
Misc. & cum Ceræ s. q. fiat l. a. Unguentum.

### *Vires & Usus.*

STipticum est; Ideò Renibus & Ventri, in fluxu uterino inunctum, conducit in sistendis mensibus, & fluxionibus immodicis.

## UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. *Aloes Epatic.* Unc. iij.

*Ext*

*Ext. Gentianæ.* Unc js.

Solvantur simul iu s. q. sp. Vini & solutis adde:

*Ol. Amygdal. amar.*
*Nucl. Persicor.*
*Absinthij cam.* ana Unc. vj.
*Fellis Taurini* Unc iiij.
*Aceti vini* Unc js.

Misc. & coq. ad sp. V. aceti & fellis consumpsionem, & circa finem adde:

*Myrrhæ rub.* Unc. j.
*Troch. Alhandel*
*Ol. Sabinæ* ana Drach. iij.

Et cum s. q. ceræ fiat l. a. Unguentum.

## UNGUENTUM HERNIOSUM.

℞. *Vitell. Ovorum rec. ad duritiem coctor.* No. xxxv.
*Butyri majal. s. sale* Lib. s.

Misc. & in igne carbonum lento semper agitando & despumando coquantur, & quando olei puri instar apparet, prælo fortiter exprimantur, & feces reijciantur, postea in expresso oleo adhuc calido dissolvantur:

*Ol. Balsamici nost.* Unc. vj.
*Petræ* Unc. iiij.
*Empl. Oxycrocei* Unc. v.

Misc. & fiat l. a. Unguentum.

### *Vires & Usus.*

Curat Herniam intestinalem: Patiens autem in lecto per octo vel quatuordecim Dies supinus, sobrius, cavendo à cibis ventosis, jaceat, & quotidiè bis manè & vesperi lo-

cum affectum inungat, simulq; debitæ ligaturæ fasciæq; convenientes applicentur, & per Dei misericordiam certissimè liberabitur. Interea autem manè & vesperi de decocto nostro contra Herniam bibat pro vice Cochl. 2. 3. vel. 4. Innumeros hoc remedio restitui.

## UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

℞. *Ol. Laurini*
*Templini* ana Unc iiij.
*Suc. Rutæ exp.* Unc. vj.
Misc. & coq. ad succi consumptionem; posteà adde:
*Argenti vivi salivâ Jejuni extinct.* Unc. js.
*Sem. Staphid. agr.*
*Nitri præp.*
*Aloes Epatic.* ana Unc. s.
*Rad. Helleberi alb.*
*Lapath. acut.*
*Tabac. Indic.* ana Drach. ij.
*Camphoræ*
*Ol. Spicæ* ana Drach. j.
Misc. & cum Ceræ s. q fiat l. a. Unguentum.

### *Vires & Usus.*

HUjus Unguenti Celeberrimum usum ipsa experientia docebit; omne enim pediculorum genus interficit, & castris tam Martialibus quam venereis longè propellit.

## UNGUENTUM AD LIVOREM FACIEI.

℞. *Traga-*

℞. *Tragacanth. alb.* Unc. ß.

Diſſolve aq. Roſarum in formam linimenti; poſteà adde:

*Rad. Sigilli Salom. Subtiliſſimè pulveriſat.* Scr. iiij.
*Camphoræ* Scr. ij.

Miſc. & fiat linimentum.

### *Vires & Uſus.*

Contra livorem faciei experimentum eſt; cutim enim contuſionibus, verberibus, alijsq; violentis ictibus liventem, priſtino nativoq; colori reſtituit; ſi loco affecto illinitum permaneat, uſq; dum per ſe areſiat.

# Sectio XXXVI.

## De Emplastris.

### Emplastrum Epilepticum.

℞. *Ol. de Caſtoreo*
*Rutacei*
*Irini* ana Unc. j.
*Rad. & ſem. Pæoniæ*
*Pyrethri* ana Drach. j.
*Viſci quercini*
*Squillæ præp.*
*Cornu Alcis*
*Cran. human. ana ſpagyricè calcinator.* Scr. ij.

*Thuris elect.*
*Mastichis*
*Ladani*
*Galbani*
*Opopanac.* ana Drach. s.
*Flor. Lavendulæ*
*Stæch. Arab.*
*Spicæ Indic.* ana P. j.
*Ol. Stil. Rorismarini*
*Hyssopi*
*Nuc. Moschat exp.* ana Scr. j.
*Resinæ & Ceræ* ana q. s.
Ut fiat Emplastrum ut est artis.

## *Vires & Usus.*

IN Epilepsiâ & alijs periculosis capitis affectibus, Suturæ coronali applicatum, præclarum præstat auxilium & specificâ vi contra illam virtuosissimè pugnat.

## EMPLASTRUM HYPNOTICUM.

℞ *Ung. Populeon.*
*Ceræ citrin.* ana Drach. iij.
*Opij spagyricè præp.*
*Ol. Nuc. Moschat. exp.* ana Drach. js.
*Tacamahac.*
*Mastichis*
*Sandaracæ* ana Drach. j.
*Styrac. calamit.*
*Olibani elect.*
*Resinæ.* ana Drach. s.
*Galliæ Moschat. veræ*

*Ext.*

| | |
|---|---|
| *Ext. Crocior.* | ana Scr. j. |
| *Ol. Stil. Rosar. veri* | Scr. s |

Misce & f. Emplastrum, ut est artis, ad justam consistentiam.

## *Vires & Usus.*

TEmporibus, fronti & pulsibus impositum somnum jucundissimum producit, præsertim si vesperi ante ingressum lecti illud usurpetur. Insuper ad fluxiones capitis sistendas, omnesq; dolores sedandos, præstantissimum & accuratissimum est: Sed pro hystericis Gallia Moschata omittenda.

## EMPLASTRUM STOMACHICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Gum. Tacamahacæ* | Unc. iiij. |
| | *Ladani puri* | |
| | *Bentzoin.* | ana Unc. ij. |
| | *Colophoniæ* | |
| | *Ceræ citrin.* | ana Unc. j. |
| | *Bals. Absinthiaci nostri* | |
| | *Peruviani odorif.* | ana Unc. s. |
| | *Ol. Stil. Origani Cretici* | |
| | *Serpilli* | |
| | *Zedoariæ* | |
| | *Rorismarin.* | ana Scr. j. |
| | *Terebinth. alb.* q. s. | |

Et fiat l. a. Emplastrum justæ consistentiæ.

## *Vires & Usus.*

VEntriculum à nimiâ cruditate & flatibus liberat, ejusq; imbecillitati & distentioni opitulatur: Quia calefacit, & con-

& concoctionem mirè juvat; nec non nauſeam & Vomitum reprimit; ſi ſtomacho impoſitum geſtetur.

## EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞ *Ol. Capparum*
*Chamæmel.* ana Unc. iiij.
*Succor. Scolopendriæ*
*Abſynthij*
*Roriſmarin.*
*Agrimoniæ* ana Unc. iij.

Coq in diplomate ad ſuccorum conſumptionem; poſteà adde:

*Gum. Galbani in aceto diſſ.*
*Ammoniac.*
*Bdellij* ana Unc. j.
*Empl. de Meliloto*
*Diachylon. ſimpl.* ana Drach. vj.
*Ol. Stil. Juniperi.*
*Suc. in ſpiſſ. rad. Filicis utriusq;* ana Unc. s.
*Sem. Agni caſti*
*Rute hort.*
*Geniſtæ* ana Drach. js.
*Reſinæ & Ceræ* ana q. ſ.

Miſc & fiat ſ. artem juſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum.

### *Vires & Uſus.*

HUjus Emplaſtri portio extendatur ſuper alutam rubeam, & obducatur ſyndone rub. ſ. a. cui inſpergatur Ol. Roriſmarini q. ſ. & regioni ſplenis applicetur; Cujus duriciem & umorem emollit, reſolvit, ſplenemq; aperit atq; confortat.

EMP-

## EMPLASTRUM MATRICALE.

| | |
|---|---|
| *Gum. Galbani in aceto diss.* | |
| *Tacamahac.* | ana Unc. j. |
| *Terebinthin. alb.* | |
| *Ceræ citrin* | ana Drach. vj. |
| *Asæ fætidæ* | |
| *Myrrhæ rub.* | |
| *Castorei veri* | ana Drach. iij. |
| *Mag. Jovis Anglici* | |
| *Ol. succini citrin.* | ana Drach. js. |

Misc. & fiat Emplastrum, ut est artis.

### *Vires & Usus.*

VAldè prodest in Matricis elevatione vel ascensu; Umbilico enim impositum uterum mirè reficit et quam ocyssimè in propriam sedem reducit; Immò, in hoc atrocissimo ffectu, suprà omnia alia Emplastra Uterina excellens, cebre & Probatum est.

## EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Ol. Bac. Juniperi* | |
| *Laurini* | ana Unc. iiij. |
| *Suc. inspiss. sambuci* | |
| *Rutæ hort.* | |
| *Ebuli* | ana Unc. iij. |
| *Sterc. Columbar. & Caprar. in aceto maceratar.* | |
| *Picis navalis* | ana Unc. ij. |
| *Flor. Chamæmel.* | Unc. sj. |
| *Myrrhæ rub.* | |
| *Sandaracæ* | |

*Mastichis*

*Mastichis*
*Olibani* ana Unc. j.
*Rad. Angelicæ hort.*
*Enulæ camp.*
*Costi dulc.*
*Cyperi rot.*
*Zedoariæ* ana Unc. s.

Terebinth. alb, quantum ad cogendum satis est; circa finem adde:

*Ol. Stil. Cymini*
*Carui* ana Drach. vj.

Et fiat secundum artem Emplastrum.

## *Vires & Usus.*

AD Hydropem & inflationes discutiendas efficacissimè adhibetur: præterea Ventriculi, intestinorum, Hepatis, Renum, Vesicæ, Uteri & partium aliarum à flatibus, aut intemperie frigidâ ortum dolorem placat. In Hydrope extendatur super petiam lineam crassam, & toto ventri calidum applicetur, vitatâ tamen regione Epatis.

## EMPLASTRUM STIPTICUM.

℞. *Colophoniæ*
*Terebinth.*
*Ceræ citrin.* ana Unc. vj.
*Crustæ panis tost. & in aceto macerat.* Unc. iiij.
*Ol. Nuc. Moschat exp.* Unc. iij.
*Mastichis*
*Sandarac.*
*Olibani* ana Unc. ij.

*Terræ*

| | |
|---|---|
| *Terræ Sigillatæ* | |
| *Bol. Armen. rub.* | |
| *Menta crispæ* | |
| *Absynthij* | ana Unc. j. |
| *Calami aromat.* | |
| *Caryophyllor.* | ana Unc. s. |
| *Balaustiar.* | |
| *Rosar. rub.* | |
| *Nuc. Cupreß.* | |
| *Cort. Granator.* | |
| *Gallar. Turc.* | |
| *Sang. Draconis* | ana Drach. ij. |

Misc. & cum s. q. Ol. cydoneor. confice s. a. Emplastrum.

## *Vires & Usus.*

IN Dysenteriâ, Lienteria, Diarrhæâ, morbo Cholerâ, vomitu puerorum, & qui cibum retinere non possunt, experimentum est egregium: ponitur super ventrem inferiorem in fluxibus ejus; sed in Stomachi subversionibus, ipsi Ventriculo æqualiter super corium clypei instar deductum, & pannis lineis vel syndone rubrâ coopertum, decenter applicetur.

## EMPLASTRUM STICTICUM SEU PUNCTURALE.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Terebinthinæ Cypriæ* | Unc. iiij. |
| | *Gum. Elami* | Unc. ij. |
| | *Ceræ citrinæ* | |
| | *Colophoniæ* | ana Unc. j. |
| | *Minij tenuiß. triti* | |

| | |
|---|---|
| *Sang. Draconis* | ana Drach. vj. |
| *Stÿrac. calamit.* | |
| *Magnetis* | ana Unc. s. |
| *Rad. Aristoloch. rot.* | |
| *Mumiæ transmarin.* | ana Drach. ij. |
| *Aloë Epatic.* | |
| *Aluminis ust.* | ana Drach. j. |

Misc. & cum Balf. Vulnerario f. Emplastrum ut est artis.

## *Vires & Usus.*

VAldè efficax est ad puncturas & Vulnera recentia, ubicunq; sunt in Corpore humano, etiam in capite, quæ omnia siccat mundificat, consolidat, sanat, malæq; carnis corruptionem & excrescentiam impedit. Insuper ferrum, plumbum, calamos, surculos & spicula corporis alto infixa; nec non alia quæq; de vulneribus extrahit, dolores mitigat, & venenosorum animalium morsus ictusq; curat.

## EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ceræ flavæ* | Unc. xj. |
| | *Colophoniæ* | |
| | *Bdellij* | ana Unc. iiij. |
| | *Succini citrin.* | Unc. iij. |
| | *Gum. Ammoniac. in aceto diss.* | |
| | *Terebinth. alb.* | ana Unc. ij. |
| | *Galbani in aceto diss.* | |
| | *Sandaracæ* | ana Unc. j. |
| | *Mastichis* | |
| | *Thuris elect.* | ana Unc. s. |

Misc. & fiat l. a. Emplastrum.

*Vires*

## *Vires & Usus.*

Pituitam ac serosam humiditatem absumit, discutit & extrahit, sic ut post ejus usum sæpè guttulæ appareant aqueæ in Emplastro & loco affecto; Hinc prodest specificè in ischiatico dolore, intumescentiâ pedum, parotidibus & tumoribus Gallicis pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus In duricie crurum & nervorum scorbuticâ, ossium fracturis, juncturarum doloribus, luxatione, casu, & contusione, humiditates ad partem affectam tendentes consumit, doloremq; legitimè tollit. Alij ingeniosissimi & felicissimi practici sequente utuntur, magnarumq; est virium, & cujus idem est usus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ceræ citrinæ* | Unc. xvj. |
| | *Bdellij pulv.* | Unc. v. |
| | *Colophoniæ* | |
| | *Picis naval.* | ana Unc. iiij. |
| | *Succini citrin.* | Unc. iij. |
| | *Gum. Ammoniaci* | Unc. ji. |

Misc. & f. Emplastrum, quod malaxetur Ol. ovorum.

## EMPLASTRUM DE PICE. EJUSDEM FERE OPERATIONIS, PRO TENUIORIS fortunæ hominibus.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Picis navalis* | Lib. j. |
| | *Ceræ citrin.* | Unc. iiij. |
| | *Terebinth. alb.* | Unc. ij. |
| | *Succini flavi* | Unc. js. |
| | *Thuris elect.* | Unc. j. |
| | *Mellis despumati* | |
| | *Vernicis liquid.* | ana Cochl. ij. |

Misc. & fiat Emplastrum.

## EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Gum. Galbani in aceto diß.* | Unc. vj. |
| | *Empl. de Meliloto* | |
| | *Diachyl. Simpl.* | ana Unc. iij. |
| | *Ceræ citrinæ* | Unc. ij. |
| | *Terebinth. alb.* | Unc. j. |
| | *Croci orient.* | Drach. vj. |

Misc. & fiat l. a. justæ consistentiæ Emplastrum.

### *Vires & Usus.*

EXpertissimum usuq; celeberrimum est, ad emolliendos & resolvendos tumores duros & scirrhosos; nec non ad sedandos & mitigandos Vehementes & lethales partium dolores, pectoris, Scapularum, Mammarum, Hypochondriorum, Laterum, Ventriculi, Hepatis, Lienis, Renum ac Uteri, &c. sive à crudis humoribus, vel à flatu crasso, aut aliâ intemperie membrorum frigidâ excitatos. Insuper omnes strumas tam recentes quam inveteratas emollit, lenit, concoquit, digerit, incidit atq; dissolvit. Præterea in convulsione & singultu feliciſſimè utimur.

## EMPLASTRUM DE GALBANO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Galbani in aceto diß.* | Unc. j. |
| | *Picis navalis* | Unc. s. |
| | *Empl. Diachyl. simpl.* | Drach. ij. |
| | *Sal. Armoniac.* | Scr. j. |

Misc. & f. Emplastrum.

### *Vires & Usus.*

CUm panno super verrucas & clavos in pedibus dolorem

& impe-

& impedimentum in inceſſu adferentes (Germanicè Elſter oder Krejen Augen) ponatur tertio aut quarto die ſemper mutato, & eſt expertum.

## EMPLASTRUM MITIGATIVUM, EMOLLIENS, SEDANS.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Empl. Oxycrocei* | Unc. ij. |
| | *Diachyl. Simpl.* | |
| | *Compoſ.* | |
| | *De Meliloto* | ana Unc j. |

Miſc. & cum Ol. Chamomill. f. Emplaſtrum.

### *Vires & Uſus.*

IN Hypochondrijs, pectore, Ventriculo, Jecinore, Liene, & alijs partibus, omnem duriciem, & ſcirrhoſos tumores emollit, reſolvit, diſcutit, extrahit, maturat, & dolores varios mitigat vehementesq; ſedat.

## MINIUM COCTUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Ol. Olivarum* | Unc. xj. |
| | *Ceruſæ pulveriſat.* | Unc ij. |

Coquantur ad mediocrem conſiſtentiam Emplaſtri; poſteà adde:

| | |
|---|---|
| *Minij tenuiſſimè triti* | Unc. iiij. |
| *Sevi Hircini* | Unc. ʃs. |
| *Santali rub.* | Drach. vj. |
| *Ceræ citrinæ* | |
| *Aluminis uſti* | ana Drach. iij. |
| *Pulv. Roſar. rub.* | Drach. j. |

Miſceantur & f. Emplaſtrum ut eſt artis.

### *Vires & Uſus.*

R Refrigerat & ſiccat; Ideoq; ignibus ſacris magnâ fiduciâ & feliciſſimè adhibetur. Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, & exedentia, quæ humorum acrimoniâ ſerpunt & ſunt difficilis conſolidationis, potenter curat, omnesq; cutis exulcerationes, calores, uſtiones & excoriationes, ex quacunq; causâ, ſanat.

## GALBANUM COCTUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Gum. Galbani in aceto diſſ.* | |
| | *Ceræ citrinæ* | ana Unc. vj. |
| | *Terebinth. alb.* | Unc. iiij. |

Miſc. & fiat juſtæ conſiſtentiæ Emplaſtrum

### *Vires & Uſus.*

M Agnarum in emolliendo & reſolvendo eſt virium; Quia Articulorum & membrorum principalium tophos, nodos, ſcrofulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumq; dolores ex influxu frigido ſedat. Verrucas etiam & clavos in pedibus pedetentim tollit. Hemicraniam, loco affecto applicatum, emendat. Nervos ac Uterum roborat. Morſibus ac ictibus rabidorum animalculorum venenatis, Scorpionum nempe, cricetorum, muſtelarum &c. impoſitum medetur.

## EMPLASTRUM SATURNI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Saturni uſti & loti* | Unc. ij. |
| | *Sevi Hircini* | |
| | *Ceræ albæ.* | ana Unc. js. |
| | *Terebinthinæ* | Drach. vj. |
| | *Lap. Calaminaris præp.* | |
| | *Ceruſſæ lotæ* | ana Unc s. |

*Pom.*

| | |
|---|---|
| *Pompholygis* | |
| *Tutiæ præp.* | ana Drach. ij. |
| *Myrrhæ rub.* | |
| *Mastichis* | |
| *Olibani* | ana Drach. j. |
| *Aloes epat.* | |
| *Camphoræ* | |
| *Nitri præp.* | ana Drach. ß. |

Misce & f. Emplastrum justæ consistentiæ.

## *Vires & Usus.*

NObile hoc de Saturno Emplastrum, auxilium quasi divinum & nuper ita à me inventum, valet secundum meam experientiam contra omnis generis Ambusta, Imflammationes Tumores, Ignem persicum &c. ; Nec non ad vulnera & ulcera quævis maligna, fætida, insanabilia ac corrodentia, nimirum: Fistulas, Lupum, Cancrum, Polypum, Nolime tangere &c. & similia Saturnina, etiam deploratissima, intra paucos dies carne implenda. Et hæc nostra est vera & sincera Emplastri Saturnini descriptio ; ceteræ verò, quæ passim circum feruntur, omnes falsæ sunt.

## EMPLASTRUM ARTHRITICUM.

| | |
|---|---|
| ℞. *Ol. Olivarum recent.* | Lib. j. |
| *Minij tenuiß. triti* | Unc. ij. |

Coquantur mixta ad consistentiam mediocrem Emplastri ; posteà adde:

| | |
|---|---|
| *Ceræ citrinæ* | Lib. j. |
| *Sem. Hyoscyami Subtilissimè pulverisati* | |
| *Colophoniæ* | |

*Tere-*

*Terebinth. alb* ana Unc. iiij.

Misc. & fiat justæ consistentiæ Emplastrum.

### *Vires & Usus.*

ANodynum est; propterea, præmissis prius universalibus, Arthriticis, Podagricis; nec non alijs cruciatibus quovis tempore utilissimum: Quia omnes ferè dolorum injurias mirè sedat atq; placat.

## EMPLASTRUM NARCOTICUM.

℞. *Succor. Semper vivi domest.* Unc. vj.
*Hyoscyami*
*Cicutæ*
*Rorismarin.*
*Verbenæ*
*Solatri* ana Unc. iij.
*Ol. Liliorum alb.*
*Camphoræ*
*Flor. Verbasc.*
*Chamæmel.* ana Unc js.
*Medullæ Cervinæ* Unc. j.

Coquantur l. a. in diplomate ad succorum consumptionem; posteà adde:

*Ceræ virgin.*
*Colophoniæ* ana Unc. ij.
*Cerusæ* Unc. js.
*Opij Spagyricè extract.*
*Flor. papav. errat.* ana Drach. iij.
*Ol. Saturnini*
*Mumiæ transmar.* ana Drach. ij.

Misc. & f. Emplastrum ut est artis.

*Vires*

### *Vires & Usus.*

REfrigerat, & mirabiliter dolores & cruciatus podagricos placet. Phlegmonas, Eryſipelata, Herpetas ſedat, ceterasq; intemperaturas omnes calidas, immò incandeſcentes inflammationum fervores potentiſſimè exſtinguit. Inſuper ad capitis dolorem expedit, nec non temporibus ac pulſibus applicatum ſomnum conciliat.

## EMPLASTRUM FÆTIDUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Aſæ fætidæ* | Unc. iij. |
| | *Gran. Antirrhini q. ſceleton repræſentant.* | Num vij. |
| | *Fol. Quercin.* | Num iij. |
| | *Corallor. rub.* | |
| | *Pulv. Magnetis* | ana Drach. ꞩ. |

Miſc. & f. cum Ol. Hyperici Emplaſtrum.

### *Vires & Uſus.*

AD quævis maleficia experimentũ eſt ſtupendum & quaſi cælitus demiſſum: Super centrum enim ubi cruciatus, perſequendo, poſitum, non duntaxat maleficium ipſum; verum etiam omnia phantaſmata & incantationes ſine ſuperſtitione, confeſtim fugat propulſat atq; debellat. Patiens autem bibat interim de ſequente decocto:

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Herb. Antirrhini cum ſemine* | |
| | *Hyperici* | |
| | *Pyrolæ* | ana q. v. |

Coquantur in Cereviſiâ vel vino ad tertias. Doſis manè & veſperi bonus hauſtus.

## EMPLASTRUM DE CARNE BUBULA.

℞. *Carnis Bubulæ bene infumatæ & pulverisat.*
*Ol. Tartari*
*Ceræ flavæ* ana Unc. ij.
*Terebinth. alb.*
*Lap Calaminar.*
*Pumicis*
*Boli rub. & alb.*
*Lithargyri*
*Mastichis*
*Aluminis usti*
*Ol. Ovorum* ana Unc. ß.
*Myrrhæ rub.*
*Olibani*
*Camphoræ* ana Drach. ij.

Misc. & cum Aceti vini acerrimi Unc ij, fiat l. a. Emplastrum.

## *Vires & Usus.*

Vulnera & Ulcera antiqua, maligna, corrodentia, cancrosa, Saturnina, quæ omnia difficilis consolidationis sunt, explet, siccat, & cicatrice claudit. Fistulas quæ nondum callum contraxerint, jungit. Confert quoq; ad omnes putredines, Hæmorrhoidas, Condylomata, Sedis vitia, rimas & ficus ani, aliaq; mammarum & pudendorum depascentia ulcera.

## EMPLASTRUM TALPINUM.

℞. *Butyri majal. s. sale* Lib. ß.
*Herb. Rutæ virid.*
*Rad. Sigil. Salomon. rec* ana Unc. ß.

Coq;

Coq. donec butyrum viride appareat; postea colentur, exprimantur, & expresso butyro addantur.

| | |
|---|---|
| *Ceræ citrinæ* | Lib. s. |
| *Picis Navalis* | Unc. iiij. |
| *Ol. Saturnini* | Unc. j. |
| *Talpæ vivæ combust.* | Num. j. |
| *Mellis virginei* | Cochl. ij. |
| *Avenæ alb. & Siliginis in sartagine ferre ad nigred. tost. & pulverisat.* | ana m. j. |

Misc. & f. Emplastrum justæ consistentiæ, ut est artis

## *Vires & Usus.*

AD vulnera & ulcera antiqua & fætentia, peculiariter congruit; quæ omnia desiccat, sanat, optimâ carne replet, cicatrizat, & ab eis sordidos humores seu putredines intimè immersas liberaliter educit.

## EMPLASTRUM CONTRA HERNIAM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Resinæ* | Unc. vj. |
| | *Terebinth.* | Unc. iij. |
| | *Ol. Ovorum* | |
| | *Sang. Draconis* | ana Unc. j. |
| | *Rad. consolid. major.* | |
| | *Santali rub.* | ana Unc. s. |
| | *Croci Martis per reverberat. fact.* | Drach. ij. |
| | *Aluminis usti* | Drach. j. |

Resina & Terebinthina liquefiant & ab igne remotis pulveres inspergantur, & oleum addatur, beneq; misceantur, & fiat Emplastrum, quod beneficio aquæ ferventis extendatur.

## Vires & Usus.

PRæſentiſſimum eſt remedium ad varias Herniæ ſpecies: Imprimis verò Herniam inteſtinalem & Umbilicalem curat. Itaq; Emplaſtrum hoc parti affectæ, inteſtino vel omento, prius ſenſim in locum ſuum repoſitis pube ac ſcroto abraſis, imponatur & ligamentis idoneis vel ſubligaculo, ne exire poſſit, retineatur illudq; ad perfectam ſanationem continuetur. Patiens interim in molli lecto jaceat & ſit in quiete; Immò Diætæ rectam rationem obſervet, Aeris intemperiem frigidam, ventum, clamorem, vociferationem, cantum, riſum, fletum, ponderum gravium elevationem, & omnem motum nimium vitet. A cibis quoq; flatulentis abſtineat, & alimentis craſſis, viſcidis & conſtringentibus utatur. Quantitas autem parva eſſe debet, inedia enim maximè confert.

## EMPLASTRUM DIACHYLON ANODYNUM.

℞ *Ol. Anodyni è ſeptem florib. parat.* Unc. xxiiij.
*Lithargyri optimè trit.* Unc. xij.
*Mucilag. Sem. Hyoſcyami, Pſyllij, Cydoneor. Lini, Mediani Cort. Tiliæ Rad. Altheæ ana cum aq. Solani ext.* Unc. iiij.

Lithargyrum ſubtiliſſimè pulveriſat. & præparat. cum oleo anodyno ſubigatur; poſtea lento igne coquatur, ſemper agitando, usquedum probè mixta ſint. Ab igne depoſita paulatim frigeſcat, & tunc mucilagines affundantur, invicem bene miſceantur & ad juſtam conſiſtentiam redigantur.

*Vires & Usus.*

EMollit. Dolores sistit. Abscessus dissolvit. Duras inflammationes & tumores calidos digerit atq; maturat: Immò omnia, quæ imflammantur, curat. In super podagricis auxiliatur; nec non ad intemperiem calidam mulcendam, præstantissimum est.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

| | | |
|---|---|---|
| ℞ | *Ceræ albæ* | Unc. iiij. |
| | *Sper. Ceti* | Unc. ij. |
| | *Gum. Galbani in aceto dissolut.* | Unc. j. |

Misc. & fiat. Emplastrum.

*Vires & Usus.*

MAmmis puerperarum, post partum non lactantium, impositũ, & continuè per multos dies gestatum, omnibus ex lacte doloribus, & tumoribus etiam duris, Immò scrofulis, & strumis medetur: Lac enim coagulatum sive concretum solvit, ejusq; abundantiam absumit.

# Sectio XXXVII.

## DE CATAPLASMATIS.

CATAPLASMA DE FERMENTO.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Fermenti veter.* | Unc. js. |

| | |
|---|---|
| *Succini citrin.* | Drach. iij. |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Cubebarum* | ana Drach. s. |
| *Mentæ crisp.* | |
| *Caryophyllor.* | ana Scr. j. |
| *Castorei veri* | |
| *Lig. Aloes* | ana Scr. s. |

Misc. & cum pauxillo sp. Vini simpl. & acet. Vini ana, redigantur in formam Cataplasmatis.

## *Vires & Usus.*

CApitis summo vertici totum & tepide impositum aliquoties repetendo, & interdum recens substituendo, linguæ paralyticæ causam egregiè discutit, & materiam à superioribus ita evacuat & consumit, ut semper non sine admiratione motus & sermo redeant: propterea ad loquelam recuperandum, & catarrhos exsiccandum, secretum est.

## CATAPLASMA FEBRILE.

| | |
|---|---|
| ℞. *Pulv. Pyrij pulverisat.* | |
| *Sal. Commun. fusi* | ana Unc. j. |
| *Telæ aranear.* | |
| *Nuc. Moschat.* | |
| *Olibani elect.* | ana Drach. ij. |
| *Herb. Absinthij* | |
| *Bursæ Pastor.* | |
| *Urticæ min.* | |
| *Rutæ* | ana M. j. |

Terebinth. alb. q. s. ut fiat cataplasma pro pulsibus.

## *Vires & Usus.*

COmprehensum hoc duobus linteolis & super pulsus utriusq;

utriusq; manus duabus horis ante paroxiſmum poſitum, Febres puerorum quam plurimas, præſertim autem Tertianam notham ſeu ſpuriam curat, & mirabiliter ſæpè paroxyſmum ſedat.

## CATAPLASMA SCORBUTICUM CONTRA TUMORES PEDUM.

| | | |
|---|---|---|
| ℞. | *Furfur. Siliginis bene triturat.* | Lib. s. |
| | *Farin. Hordei* | |
| | *Fabar.* | ana Unc. iij. |
| | *Lupinorum* | |
| | *Lentium* | ana Unc. js. |
| | *Saponis Venet.* | Unc. ij. |
| | *Flor. Chamæmel.* | |
| | *Malvæ arbor* | ana Unc. j. |
| | *Lithargyr. Argent.* | |
| | *Bol. Armen. rub.* | ana Unc. s. |
| | *Rad. Chinæ elect.* | |
| | *Rhabarb.* | ana Drach. iij. |
| | *Fung. Sambucin.* | Num. vij. |

Coq. in ſuc. Ebuli expreſs. ad ſpiſſitudinem ut f. Cataplasma.

### *Vires & Uſus.*

HOc Cataplaſma in Scorbuto, veſperi calidum pedibus circumligetur, ut tumor totus eô tegatur; atq; ita per totam noctem retineatur, alterâ nocte innovetur, rurſusq; imponatur, repetendo & continuando, uſq; dum tumor ſubsideat; qui, ex hujus cataplaſmatis uſu, & Dei auxilio, ceſſabit, & membra corroborabuntur.

## CATAPLASMA DE CINERIBUS.

*Ciner.*

℞. *Ciner. Hermodactilorum*
*Rad. Asphodel.*
*Stip. Fabarum*
*Lig. Sambuc.*
*Ficuum*
*Sarmentor. vitis*
*Ebuli* ana q. v.

Misc. & cum vino albo f. Lixivium.

℞. *Hujus Lixivij* Lib. iiij.
*Panis cibar. nigri* q. s.

Coq. ad spissitudinem; posteà adde:

*Aceti vini acerrimi* Lib. s.
*Lap. Medicamentos.* Unc. iij.
*Pulv. Sem. Cymini*
*Bac. Lauri*
*Caryophyllor.* ana Unc. j.

Et fiat, leniter coquendo, ut est artis, Cataplasma.

## *Vires & Usus*

IN tumoribus hydropicis, factâ evacuatione, extendatur super pannum lineum, super imponatur, relinquaturq; per aliquot horas, postquam deinflatur, ponatur versus genua, semper descendendo usq; ad pedes.

## CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. *Nidi Hirundinis* Num. j.
*Albi græci* Unc. js.
*Rad. Althea*
*Lilior. alb.* ana Unc. j.

*Cari-*

*Caricar. ping.*
*Dactylor.* ana Num. iij.

Coq. in aq. Com. ad remanentiam pultis; postrà adde:

*Ol. Violarum* Unc. iij.
*Farin. Chamamel.*
*Fænugræc.*
*Sem. Lini*
*Tritici* ana Drach. vj.
*Cerebri Cati* Unc. s.
*Pulr. Noctuæ comb.*
*Hirund. comb.* ana Drach. ij.
*Vitell. Ovorum* Num. j.
*Croci orient.* Scr. j.

Misce & f. l. a Cataplasma pro collo.

## *Vires & Usus.*

IN Anginâ desperatâ collo tepidè sæpius applicetur: Quia secretum est. Stercus autem caninum colligatur à cane Sole existe in Leone, & canis recludatur & nutriatur ossibus vituli castrati & aliorum, deturq; aqua fontis non multa, & in primis tribus diebus stercus abijciatur & reliqua colligantur.

## CATAPLASMA CONTRA SINGULTUM.

℞. *Termentil* Unc. iij.
*Bac. Juniperi*
*Rosar. rub.*
*Mentæ crisp.* ana Drach. j.
*Cargophyllorum*

*Nuc. Moschat.*
*Macis* ana Drach s.
*Aceti vini fortiss.* q. s.

F. Cataplasma cui immisce Ol. Cymini & Carui ana Scr. s.

### *Vires & Usus.*

HOc Maximè in singultu calidè Stamacho duobus linteis comprehensum, & sæpius applicatum valet, & est singulare experimentum.

## PANNUS LINEUS CROCATUS.

REcipe crudum ex canabe linteum, ablue quinq; vel sexies in Spermate Ranarum in Martio collecto & filtrato, ut grana illa sive Oculi nigri inde separentur, idemq; toties in umbrâ per se, non in calore, sive luce solari arescere sine. Postea recipe Aceti flor. Sambuci & Crocior. sufficientem q. & f. Tinctura, in quâ illud ex canabæ confectum linteum coquatur, donec subtimem à croco imbibat colorem, tumq; unà refrigescere sine Postea exime pannum illum crocatum, in umbrâ sicca, & ad usum reserva.

### *Vires & Usus.*

IN Podagrâ & Erysipelate ( præmissis tamen præmittendis ) Experimentum est: Loco enim affecto pannus ille impositus, prius tamen sapone veneto inunctus, sistit dolores, & in cruciatibus arthriticis remedium planè divinum est.



# JNDEX PRIMUS SECTIONUM.

# INDEX SECUNDUS.

## Chymicarum Operationum, & medicamentorum præparationum.



*Diapho-*

Decoc-

In

M.

De

Aco-

V.



Un-

# INDEX III.

## MORBORUM CURATIONUM, RERUM ET VERBORUM NOTABILIUM.

### A.

 *Casti-*

Fa-

G.

Lie-

Nau-

Pae-

Se-

## V.





# ERRATA.

*Sequentia quæ invitis nobis irrepſerunt, iſta benevolus lector haud gravatè Ita corrigat:*

*In Dedicatione.*

*pag. 4. lin. 21. pro Voſtra leg. noſtra.*

*In Præfatione.*

*pag. 4. lin. 7. poſt voc Promovendam pone diſtinctionem, poſt voc. Illa dele, Ibid. lin. 13. pro exormiter leg. enormiter. pag. 5. lin. 13 pro merum l. mecum.*

*In Carminibus Encomiasticis.*

*D. Hartmanni v. 18 pro Stuidio l. ſtudio. D. Aſſueri v. 21. pro. Armentario l. Armamentario. D. Braſſin v. 6. pro. reperiuntur l. repperiuntur. D. Meibomij v. 15. pro. porchmea l. porthmea. D. Pinnovij v. 10 pro MYNSRICHI l. MYNSICHTI. D. Eleri v. 7. pro hac l. has. D. Neucrantz v. 14 pro flamma l. flammæ. Dn. Mejeri v. 27. pro pudida l. putida. Dn. Burennei pro Rhamuſiam l. Rhamnuſiam. Dn. Frobenij pro Ludovibus l. Ludovicus.*

*In ipſo Armamentarij opere.*

*pag. 2. lin. 18 pro & in ſine l. & ſine. Ibidem lin. 31 pro Uode l. Unde. pag. 3. lin. 12. pro philſtſophici l. philoſophici. pag. 4. lin. 12. pro SOLALE l. SOLARE. pag. 6. lin. 11. pro Elephantiaſmi l. Elephantiaſin. lin. 12. pro Quartanum l. Quartanam, pro Architrin l. Arthritin. lin. 20. poſt voc. contineat adde, vim fortiſſimam & diaphoreticam. lin. 22. pro adi l. ad. lin. 31 pro conſpicuè l. Conſpicua. pag. 12. lin. 27 & 28 pro Abſynth l. Abſinth. Et ſic in alijs conſequentibus locis. pag. 15. lin. 13. pro obfirmitas l. obfirmatas. pag. 20. lin. 10. pro Cucubitâ l. Cucurbitâ. pag. 27. lin. 15 pro Tympanitis l. Tympanites. pag. 29. lin. 16. pro magn. l. Mag.*

*l. Mag pag. 30. lin. 10. pro ſubtiliſſimi l. ſubtiliſſimè. pag. 33. lin. 12. pro ſini l. ſine. pag. 34. lin. 32. pro audabile l. laudabile pag. 35. lin. 19. pro fermentur l. formentur. pag. 41. lin. 4 & 11. pro Lib. 5. l. lib. 8. pag. 42. lin. 16. pro ſatem l. ſaltem. pag. 44. lin. antepenult. pro lentè l. lento. pag. 50. lin. 2. pro accipies l. accipias. pag 52. lin. 3 pro auferunt & emendant l. aufert & emendat. pag. 53. lin. 30. pro Cephaticam l. cephalicam. pag. 56. lin. 25. pro Oramat. l. aromat. pag 57. lin. 6. pro. Cevi l. cervi. pag. 58. lin. 28. pro. Arthritidæ leg. Arthritide. pag. 60. lin. 4. pro. Gran. l. Conf. pag. 61. lin. 17 pro Piovidentiam l. providentiam. pag. 65. lin. 21. pro Impeiginem l. Impetiginem. lin. 28. pro Unc. s. l. Unc. ij. lin. 29 dele Unc. ij. pag. 67. lin. 6. pro. Drach. iij. l. Drach. ij. pag. 68. lin. 6. pro extrahuntur l. extrahantur. lin. 20. pro immiſſe l. immiſce. pag. 69. lin. 26. pro. ſepera l. ſepara. pag. 70. lin 8. pro. ſecretius l. ſecretius. pag. 96 lin. 5. pro ferræ l. ferreæ. pag. 104. lin 21. pro Oxymellæ l. Oxymelle. pag. 106. l. 9. pro ſtrangurâ. l. ſtranguriâ. pag. 124. l. 14. pro Corvi l. Cervi. pag 127. l 28 pro Sanhari l. Sachari. l. 2. pro. ODARATUS l. ODORATUS. pag. 136. l. 20. pro mitidas l. nitidas. pag. 137. l. 3. pro veræ l. venæ. pag. 138. l. 12. pro Cami l. carui. pag. 142. l. 12. pro gran. s. l. gran. 5. pag 145. l. 8. pro Uſo. l. Uſu. l. 26. pro verniculos l. vermiculos. pag 147. l. 33. pro rebuſtioribus l. robuſtioribus. pag. 148. l. 20. pro ſecretiſſimo. l. ſecretiſſimè. pag. 151. l. 17. pro Cachexicâ l. Cachexiâ. pag. 152. l. 21. pro ledoris l. leporis. 153. l. 21. pro menum. l. menſium. 157. l. 8. poſt Olei ſuccini rect dele. Scr. j. l. 27. pro Drach. iij. l. Drach. ij. 168. l. 24. pro fgigidæ l. frigidæ. 171. l. 14. pro Zenum l. Renum. 172. l. 26. pro rutulis. l. morſulis. 173 l. 2. poſt Drach. ij. adde: ad Unc. s. 179. l. 9. pro albimine l. albumine. 183. l. 15. pro Rofarum l. Roſarum. 184. l. 25. pro Balc. l. Balſ. 185. l. 12. pro ſaporis l. Saponis. 188. l. 2. pro juniferi l. juniperi 212 l. 30. pro ligaeæ l. ligneæ. NB. 214. l. 2 pro Reſtæ bovis*

*Con-*

*Condit. l. Fœniculi condit.* 215. *l.* 3. *pro auxiliantur l. auxiliatur.* 217. *l.* 12. *post Opy spagyrice ext. adde: ana Drach. iij. l.* 13. *dele: Drach. iij.* 220. *l.* 7. *post misce &, adde: cum.* 221. *l.* 4. *post morbis, adde: frigidis. pag.* 223. *lin.* 5. *pro corrigere l. colligere. l.* 14. *pro Hydropr l. Hydrope.* 224. *l* 23. *pro Concidat l. Concitat.* 226 *l.* 27. *pro pring. l. Bing.* 228. *l.* 21. *dele: sine Ulteriore additamento: & substitue cum Syrupo violarum.* 239. *l.* 2 *pro Rosarum l. Rosatum.* 242. *l.* 23. *pro Coquantur. l. Coquatur.* 250. *l.* 26. *pro sulphuis l. sulphuris.* 252. *l.* 14. *pro aromatiZetur. l. aromatiZentur. l.* 24 *pro acutissimus l. acutissimis.* 255. *l.* 13. *pro remani &c. l. remanet.* 258. *l.* 8. *pro immisse l. immisce. l.* 18. *pro aq. l. ab* 259. *l.* 4 *pro enit. l. lenit. l.* 7 *pro familiairs l. familiaris. l.* 26 *pro Ulbiss. l albiß.* 263. *l.* 13. *pro perearum l. percarum.* 266. *l.* 9. *pro doloris l. dolores.* 270. *l.* 21. *pro mucat. l. moschat* 272. *l.* 2. *pro ipasm l. ipsam. l.* 23 *pro Caudi. l. Candi. pag* 273. *lin.* 30. *pro Malorana l. Majorana.* 274. *l.* 7. *pro tineum l. tinctum.* 283. *l.* 6. *pro Hyostases l. Hypostases. l.* 24 *pro Gonistæ l. genistæ.* 284. *l* 4. *pro Uriam l. Urinam. l.* 6. *post per, adde: se. l.* 30. *pro præmissus l. præmissis.* 285. *l.* 20. *pro reservat l. reserva.* 303. *l.* 2. *pro Irid. l. Ind.* 305. *l.* 15. *post radic. GlycyrrhiZ. adde: ana.* 308. *l.* 1. *pro Aqua l. Aquis.* 309. *l.* 16. *pro pulij l. pulegij.* 310. *l.* 18. *pro inappellentia l. inappetentia.* 318 *l.* 11 *pro Unc.* I. *l. Unc.* VI. 319. *l.* 26 *pro Flarus l. Flatus.* 321. *l* 11. *pro à l. ab. l* 12 *pro Febrifga l. Febrifuga. l.* 13. *Febifuga l. Febrifuga.* 325. *l.* 6. *pro L. l. ℞.* 329. *l.* 7. *pro Dictamini l. Dictamni.* 335 *l.* 22. *pro Cons. l. Conf.* 339. *l.* 14. *pro liqur l. liquor.* 340. *post lin.* 28. *adde: Tartari vitriolati Unc. j.* 341. *l.* 6. *pro Cathatricis l. Catharticis. pag.* 342. *lin.* 15. *pro diuturnus l. diuturnis.* 343. *l.* 5. *pro liquorum l. liquorem. l.* 7. *dele: Exempto.* 348. *l.* 5. *dele: Sem. & lin. seq. præpone: Sem.* 351. *l.* 12. *pro fit l. fiat.* 356. *l.* 12. *pro effectus l. affectus.* 365. *l.* 3. *pro im prognatum l. imprægnatum.* 369. *l.*

9. pro & l. ult. 379. l. 24 pro Consumptionam l. Consumptionem. 384. l. 29 pro Catharrâ l. Catharro. l. 31. dele: &. 385. l. 24. pro taloleos. l. taleolas 397. l. 18. pro. sori l. seri. 400. l. 12 leg. Iterum Cola & adde. 407. l. 2. pro Rad. Acatiæ l Cort. Rad. Acatiæ. l. 23 pro Ishurâ l. Ischuriâ. 414. l. 3. pro tain l. tam l. 5 pro vesiculis l. vehiculis. 415. l. 18 pro in apad l. aq. ad. 416. l. 16. leg. Crassiusculè incisa. 418. l. 8 pro Absinnahy l. Absinthy. 420 l. 14. Dele: Lapid. pag. 423. lin. 23 pro anigna l. angina. 425. l. 31. pro Cat. l. Cal. 427. l. 18. pro Suppositora l. Suppositoria. 428. l. 18. pro papar. l. papav. 430. l. 17. pro præclusis l. præclusis. l. 19. leg. Calaminth. 453. l. 28. leg. Olis pro Olis. 454. l. 5. pro inyciatiur l. inyciatur. 456. l. 21. pro RENATO l. RENALI. 457. l. 22. pro butyris sale l. butyri s. sale. 461. l. 16. pro Cathartium l. Catharticum. 464. l. 20. pro Apostdemata l. Apostemata. 466. l. pro sepera l separa. 467. l 22. pro possiit l possit. 469. l 11. pro Expedit l expellit. 471. l. 7. pro conliat l conciliat. 473. l. 11. pro omnum l somnum. l. 18. pro thuri l. thuris. 477. l. 9. pro Æbsinthy leg. Absinthy. 480. l. 26 l vehiculo. 481. l 12 pro Myrchæ l Myrrhæ. 491. l. 19. pro Gaponis l Caponis. 492. l. 4. pro Calidam l. calida. l. 17 pro Bialtheæ l. Dialtheæ. pag 493. lin. 5 pro feri l. ferè. 498. l. 26. pro senetum l. secretum. 505. l. 28. pro Umorem l. tumorem. 506. l. 28. pro sj. leg. js. 516. l 4 pro placet l. placat. 518. l. 9. pro ferre l. ferrea. l. 15. pro lordidos l. sordidos l. 16. pro siberaliter l liberaliter. 519. l. 30. leg. Paulatim. 420. l. 16. leg. Multos. 524. l. 4. leg. Postea. l. 11. leg Pulv. l. 25. leg Fermenti. lin. Ult. leg. Caryophyllorum. 525. l 8 leg. Stomacho pro Stamacho. l. 16. leg. Croci. or. l. 17. leg. Canabe. 18 leg. sublimem.

*In Epilogo.*


pag. 2. lin. 9. dele: ma. & seq. lin. pro manet l. maneat. 3. l 7. pro principium l principum l. 8. pro alrum l aliorum l. 24. pro

pro, à quo, l. qui. 4 l. 5. pro *Calessimus* l *Calescimus*. l. 11. pro *respectum* l. *respectû* pag. 5. lin. 5. pro *di* l. *vendi*. l. 7. pro *ventam* l. *tam* 6 l. 22. pro *in* l. & 7. l. 18 pro *secretionis* l. *secretioris*. 8 l. 23 pro principium l. *principum*. l. 26. pro *Caninos* l. *caninas*. 9. l 18 pro proreuntes l proruentes.

*In Testamento.*

pag. 3. l. 23. pro *hac* l. *hæc*. 6. l. 21 pro *Divi* l. *Divæ*. 7 l 28. pro *Confirmante* l *Confirmant*. 9. l. 11 pro *Quod* l. *Quot*. l. 14 pro *Numinis* l *Nummis*. 14. l. 6. pro *fas* l. *fac*, l. 15. pro *Sic* l. *Sit*. 15 l. 23. pro *Oleq;* l. *Oleiq;*. 17. l. 10. pro *Hac* l. *Hic*. 18. l. 16. pro *Negra*, l. *Nigra*.





# EPILOGUS.



ET ſic tandem etiam, Lector benevole, hanc compoſitionum mearum Medico-Chymicarum novam Editionem, multis auctam & locupletatam acceſſionibus, quas promiſeram, multa etiam in recognoſcendo, corrigendo, elimando, ſi quid mendoſum, aut minùs aptum uſibus publicis irrepſerat adhibitâ diligentiâ, per DEI gratiam nunc abſolvi. Quæ ſanè editio ſic recognita, correcta, & elimata etſi talis, ut non titulo-tenus, ſed reipsâ Theſaurum ſe probet & Armamentarium Medico-Chymicum, quibusvis morbis & affectibus humani corporis propellendis efficaciſſimum; Non dubito tamen, quin adhuc meos inveniam Hadriano-Maſtiges, modo hoc, modo illud canum inſtar, allatrantes & arrodentes in illo opere, imò non tam in opere per ſe, quam operis producti auctore. Opus enim ipſum quippe bonum per ſe, & à bonis reique Medicæ callentiſſimis jam pridem di laudatum, cum vituperiis convellere iſti nequeant, Me ſubinde, Me, poſt DEUM, Operis Auctorem calumniis proſcindere nituntur. Et hi ſanè, quantum hactenus qui-

dem de latratibus istis & rosionibus compertum nobis, non unius sunt, sed diversorum generum. Quidam eorum, cum simile quid, nedum melius, hactenus non præstiterint (præstare autem vel planè noluerunt, invidiâ forsan prohibente, si non ignaviâ, vel, quod verisimilius, nequiverunt) quod meum solius est, per Dei gratiam, aliorum etiam operis asscribunt mutuis, ne scilcet genuino Auctori sua mamanent integra existimatio, & illa (quæ tamen nemini invidet ipse, qui meretur) à bonis viris in templo famæ & bonæ mentis suspensa jam pridem monumenta. Quæ proinde ut suo deturbent isti loco, vel ad minimum maculis aspergant suspicionum, conquisitis hinc inde variis missilibus, vanis tamen illis & invalidis, aggredi nituntur & impetere. Præcipuum, & quod palmarium putant, hoc est: Artem longam esse, vitam hominis brevem; ergò ajunt quî fieri potest, ut tot illa, per totam artem Medicam, longissimâ experientiâ nitentem, diffusa experimenta singularia unius sint hominis? Possem hîc, si vellem, prolixè commemorare, quid & quantum alii, ante me, cum in hâc, tum aliis facultatibus, suo quisque modo singulariter, magnâ cum laude & admiratione præstiterint, idq; annis suæ vitæ non usque adeò numerosis; sed missis jam illis, de meo tantùm,
quo

quo defunctus hic sum, labore loquar, per Dei gratiam felicissimo. Difficilem hunc, fateor, maximèque operosum sum expertus; sed tandem tamen, Deo aspirante, ita superabilem, ut quæ per illum ex gratiæ & naturæ lumine, magnis sumptibus inventa, multis etiam & variis tam magnorum Principium, quam alorum curationibus, ab annis vitæ meæ plurimis feliciter adhibita sunt & approbata, boni publici promovendi amore, in publicam emittere lucem non sim veritus. Quæ quidem ita publicata si Mea solius esse negare adhuc pergant invidi, age, demonstrent tandem, à quibus & per quos illa alios adinventa, per quos & à quibus aliis mihi communicata. Sed hæc istorum demonstratio cum ex voto parùm successura videatur, defectis & succumbentibus iisdem alia cohors aliorum, prioribus etiam istis nequiorum succenturiari & opem ferre subsidiariam conatur, dum, quicquid præstitum in hoc nostro opusculo, per se quidem nec illis ipsis illaudato, suâ quippe semetipsum bonitate, vini instar vendibilis, commendante, spiritui asscribunt familiari. Rectè quidem illi, si per spiritum hunc primò & principaliter intelligerent eum, à quo omnia in omnibus operatur, à quo, & in quo, & per quem sunt omnia, in quo sumus, vivimus, & movemur, spiritum nempe divi-

num & omnipotentem, omnibus bonis familiarem, de quo etiam Poëta Ethnicus, dona illius agnoſcens ait:

Eſt DEUS in nobis, agitante caleſſimus illo,
Sedibus æthereis Spiritus ille venit.

Cui ſoli etiam, utpote datori & motori rerum omnium, quicquid hic boni eſt, unicè acceptum refero, idemq; ut ſemper ſit & maneat quam maximè familiaris, clemens & propitius, quotidianis eum precibus oro: Si deinde etiam, reſpectum nimirum ſecundario & ſubordinato, nomine ſpiritus illius familiaris vel eum ſubnotarent, qui ſpiritûs illius omnipotentis munere mihi datus & connatus, adeoq; ad capeſſendum hunc laborem & producendum effectum, ceu cauſſa miniſtra & inſtrumentalis, à principe motus & inſtructus, vis nimirum & genius mentis, arte, uſu, & experientiâ informatus, illuſtratus, confirmatus: quo ſanè Spiritu niſi æquè familiari, à nullis unquam vitæ meæ actionibus, dictis & cogitatis ſeparabili, uterer quotidiè, parùm utique diſcriminis inter me foret, & brutum animal, imò truncum & ſtipitem. Verumenimverò cum indiciis pateat non obſcuris, quem & qualem iſti ſpiritum, mihi familiarem & omnia ſuggerentem, hîc indigitent,

cum

eum videlicet, qui ministeriis hominum temerariorum, suggestiones ejus clancularias impiè desiderantium, quandoq; se mancipans, jam Crystallis, jam annulis, jam aliis carceribus includi se ad tempus, emi & di, mitti & remitti se patitur, summo possidentium ventam animæ, quam corporis sæpè periculo: meritò equidem, DEI ipsius cordium scrutatoris, & innocuæ culpationum istarum impiarum conscientiæ meæ testimonio fretus, traductores hosce meos & calumniatores, dona DEI divino munere mihi concessa, nec aliter, quam in DEI gloriam & hominum salutem evidenter usurpata, Cacodæmoni tribuentes, non sine horrendo blasphemiæ crimine, meritò, inquam hosce impios blasphemantes non alio dignor loco, quam quo suos ipse CHRISTUS noster Pharisæos, progeniem illam viperarum, opera divina Beelzebub asscribentium, qui tamen, utpote malus ipse, & mali omnis author, non nisi mala operatur, & si quid apparenter sub specie boni operari videtur, non nisi in perniciem hominis dirigere meditatur. Cui proinde pessimo Dæmoni & Sathanæ, qui dona illa, in hominum salutem divinitùs concessa, odio tribuunt Pharisaico, ut idem cum Authore illo suo nomen, eundem titulum merentur Sathanicum & Diabolicum, sic dignam etiam

iam iſto tam nefando crimine pænam, niſi reſipiſcant ſeriò, ſuo tempore non effugient. Præter hos deniq; illorum etiam (Catonum, dicam, an Catapancritonum?) protervitatem & effrontem audaciam experior, qui pro more ſuo & caninâ impudentiâ, quâ nil non allatrant, impetunt, arrodunt, nil niſi propria magnifaciunt, cætera omnia, etiam artes & ſcientias liberaliores, quantumvis labello ipſis primo vix deguſtatas, cum ſuis & auctoribus & cultoribus alto ſupercilio aſpernantur, nec riſû tantum & ſannis excipiunt, ſed probris inſuper ſcurrilibus, vanitates, nugamenta, ſtercora proclamando, proſequuntur. Eâdem dubio procul etiamnum temeritate, eôdem auſû Memet & Mea ſibi arripient perſtringenda; immemores interìm miſelli illi ſocii, inſulſi & ſemicocti Medicaſtri, imò, ſi titulo eos convenientiore appellitem, Aſini Cumani, quàm ſit ipſis tam rei Medicæ, quam aliarum artium & ſcientiarum curta ſupellex. Verùm, quod proverbio dicitur, quo quis indoctior, eò impudentior, idem noſtris hiſce Zoilis in Ariſtarchis, ſi DIS placet, acutiſſimis uſuvenit. Propriâ virtute & famâ cum nequeunt inclareſcere, aliâ rem viâ aggredientes, virtuti & famæ aliorum calumniis detrahendo, ſe verò & ſua magnificè jactitando, apud ignaros præſertìm

& ſim-

& ſimpliciores, laudem ſibi & gloriam aucupantur, proverbii memores, ῥᾴδιον μωμᾶσθαι ἢ μιμεῖσθαι. Sed ô miſeram illam laudem, vanam & inanem gloriolam, quæ, ſi deveniendum ad rem, & in illâ, de quâ tam profusè & plus quam Thraſonicè gloriantur, ſaltandum Rhodo, planè evaneſcit, adeòque fortunam Icari, cujus temeritatem arroganter æmulata, pari cum dedecore ſubit & experitur, ut locum inveniat illud Horatianum, Riſum teneatis amici. Quo ſanè ex caſu ignominioſo quem ſibi morbum attrahit (viſa loquor & nota) affectata illa gloria, nullis unquam ſeu decoctis ſeu recoctis ſuis, nedum ſigillis, amuletis, characteribus, ſuperſtitionibus, incantationibus, ritibus ceremoniis, figuris, fabulis caballiſticis, curis magicis, aliiſque mille vanitatibus (quibus tamen ut aliàs mirè ſibi placet, ſic aliis etiam ſub nomine ſecretionis Medicinæ non rarò imponit) curabilem deprehendit. Sed de iſthâc Cenſorum familiâ Thraſonicâ, ſe tantum & ſua admirantium, alia verò aliorum opera, qualiacunq; ſint etiam, pro ſuâ, quam ſuperciliosè ſibi arrogant, authoritate & licentiâ,

nigro

nigro carbone notantium, quid ego multis? Sorices ſuo ſe produnt indicio: Sic noſtri illi Cenſores temerario & inſipido judicio: Quo & ipſo nil aliud præmii loco merentur, quam quod Midas olìm cum de Phœbo judicaſſet, de quo vetus illud; Auriculas aſini Mida rex habet: Quod uberius ſic explicat Ovidius lib. II. Metam. fab. 4.


— — — Nec Delius aures
Humanam pâtitur ſtolidas retinere figuram;
Sed trahit in ſpacium, villisq; albentibus implet,
Inſtabilesq; illas facit, & dat poſſe moveri.
Cœtera ſunt hominis, partem damnatur in unam,
Induiturq; aures tardè gradientis aſelli.

Et hoc ſanè non invidendum ipſis præmium, noſtri ſibi habeant Midæ, eôdemq; præ aliis conſpicui ſoli ſibi placeant, ſuo voto vivant, ſuo ſenſu abundent, ſoliq; ea ſcire, noſſe & poſſe, quæ homines demirentur, ſibi perſuadeant. Ego interìm eo, quod conceſſum mihi talento, Reipublicæ inſervire Medicæ tuisq;, Lector candide, commodis promovendis oleum & operam impendere non deſiſtam. Quo nomine etiam amicorum meorum, imò Principium, & Magnatum hortatibus obſequi malui tam in hôc quàm priore opere publicando, quam cenſuras latrantium Zoilorum caninos vereri. Ad praxin qui-

quidem meam tantum collegeram hæc primitùs, ut promptuarii inſtar quotidiani, ubicunq; agerem, tum domi tum peregrè, ſemper ad manus haberem, de publicatione eorundem nil tum ſollicitus; ſed inſtantium apud me & editionem ſuadentium Germaniæ ferè totius Medicorum primariorum authoritas prævaluit tandem, ut mentem mutarem, & quæ privatis ſolùm uſibus meis erant collecta, in publicum prodire paterer, memor hâc etiam in parte me non mihi ſolûm, ſed aliis etiam, qui meâ indigent operâ, natum. His talibus igitur, non verò Ariſtarchis illis μονοσόφοις καὶ μωροσόφοις nil niſi propria admirantibus (quorum ego judicia, cum ipſi vel fundamentorum Medicorum adhuc ignari, vel nativo quodam vitio præoccupati, vel etiam ex tonſtrinâ nuper aut equili, illotis manibus pedibusque adhæc noſtra proreuntes, ea partìm virulenta, partìm imperfecta, inutilia & ſupervacanea eſſe, præcipitanter judicent, nec tamen his ingenioſiora præſtantiora & tutiora in medium hactenus afferant, nil utique memor) Mea hæc libens communicare, nihilque invidiosè occultare volui, eo fine, ut ad DEI gloriam, & proximi utilitatem ille, cui placent, utatur, utque huc tanquam ad aſylum confugiat, ſi quis in periculo ſanitatis & vitæ conſtitutus opem deſideret, imò ut

ex hoc, tanquam instructissimo Armamentario, contra quosvis morbos & affectus arma salutaria, arma remedentia depromat, quorum usum varium & multiplicem ut locupletissimè suppeditat, ita evidentissimè utentibus approbat. Id quod Medici fundamentales & Dogmatici, omnesque saniores Practici, qui illorum non fastidiunt usum, pleno ore fatebuntur. Experimini, qui vultis, sat hîc pro encomiis ipse eventus. Quod si omnibus tamen placere & satisfacere hæc nequeant, sat reor esse, si bonis & peritis.

Et hæc, Lector sincere, de Thesauro & Armamentario nostro Medico-Chymico, non sine plurimo labore & sudore producto, Epilogi loco dicta sufficiant Quo quidem, promissis illis in edito jam ante Thesauro accessionibus non paucis nunc locupletato, tantisper utare, fruare, donec, si per fata licuerit, alia etiam, fortassis longè secretiora, non minus proprii mei ingenii inventa, suo olìm tempore in lucem, & ad totius Reipublicæ Medicæ emolumentum sempiternum subsequantur. Interìm bene vale, pariterq; mihi cresce & fave.



THESAURI ET ARMAMENTARII MEDICO-CHYMICI APPENDIX Philoſophico-poëtica videlicet;

# TESTAMENTUM HADRIANEUM.

*Quo ſuam*

De AUREO philoſophorum LAPIDE ſententiam, adeoquè ultimæ voluntatis ſuæ diſpoſitionem, Sapientiæ & doctrinæ filiis revelat Author.



# MAGNI HERMETIS TRISMEGISTI

*Fideicommiſſariis & diſcipulis, gratæq; & memori Poſteritati.*

ALii de aliis, quibus diſceſſuri, manentium augeant facultates, ſæpè opiniones, ſua elucubrent, legant annua, bima, trima, gravantes fideicommiſſis quartis & reſtitutionibus, quos jam beaſſe viſi fuêre. Quotuſquisq; non etiam ex prudentiſſimis in communi illâ hallucinandi materiâ, vitium paſſus à ſemetipſo; quorum opes & ideas poſtmodum aut orcina lis evertit, aut mora atterit atq; differt. Nos hic vobis non Cretenſe aliquid Dædali, Tantali fugacia poma, hortoſvè penſiles adumbramus, & fingimus Semiramidis; ſed Colchidis ultimum deferimus honorem & ſaturnina monſtramus regna, horas Dearum recenſentes beatas ratasq;. Profeſſi ingenuè in Sulphure, Sale, & ſole naturæ eſſe omnia & quaſi filo Ariadnes Theſeum deducimus, mu-

liebre & abjectum solutionis & coagulationis officium; quomodo bis, ex uno fiant duo; hi rursus uniantur & in orbem redeant: Fermentum deniq; & Mulciberis in digestione usum Mœchique audaciam canimus & recommendamus: Neque hic vobis Manticæ opus conjecturis, F. Vasquii, Success. progress. vel Pretani interpretat. ultim. volunt. Planius quàm Majestas rei patitur, Archæo recluso, immaterialem materiandam pandimus materiam, fractoq; cortice nucleum denudamus: Lulliani Testamenti non imitatores sed interpretes. Mactamini igitur animis, vosq; met ipsos dignos ostendite, qui tanti Thesauri non ignobiles hæredes efficiamini, quod dum fiet, quando amicam gratamq; naturæ & radicalem Aphrodisiæ Martisq; sociastis in Balneo suo sua viationem, quo & crescere & multiplicari poteritis. Valete posthumi & Hadriani fidei commisso fruamini.

AD

*ILLUSTREM ET GENEROSUM*

*COMITEM AC DOMINUM*

# DN. GEORGIUM LUDOVICUM

Comitem à Schwartzbergk / Dynasten in Hohenlandesbergk / & Murauw &c.

*S. Cæs. Maj. Consiliarium, Camerarium, & supremum Aulæ Marschallum, Dominum suum clementissimum.*

SUm memor illorum, quæ me, Generose Dynasta,
Concessum illustres postquam, phœbo auspice, vultus
Nosse tuos, ubi magnanimus decumberet Heros
Tillyus, ignivomo trajectus crura metallo;
Immò tuas etiam peteret cum postea fibras
Mors Sicelice minax, fatalibus obvia plagis
Atq; Illi atq; Tibi; nostræ depulsa per Artis
Vim tamen, à sacrâ benedictam Numinis aura:
Quæ tum quæ benefacta, meas quæ Gratia Musas
Concomitata! novumq; novi gratatus ut inde
Noster Apollo sibi tanti Fautoris honorem!
Hac memori ceu mente sedent, meritisq; subinde
Fas ubi, grata mihi sermonibus ora resolvunt:
Sic prodire datâ, quidni jam longiùs ansâ
Illa eadem patiar, doctumq; meare per orbem?

Magnum illi decus, Excelsos habuisse suorum
Cultores studiorum Animos. Quis clarior Heros
Doctrinâ, Hâc etiam, naturæ quæ abdita pandit
Quæ chymicas scrutatur opes, Lapidemq; Magistrũ?
Hunc ego (Philosopho quid enim pretiosius?) almæ
Dum sophies proli Testamentalibus istis
Offero descriptum foliis, quo digniùs edam,
Hoc nisi præsidio, tua quod, Comes inclyte, virtus,
Phæbigenis bene nota viris, merito sibi jure
Vendicat, exempliq; tua illa scientia rari?
Ergò his quod titulis debetur, id accipe clemens,
Accipe, & illustris clypeo defende Favoris,
O Generose Comes, nostris memorande Camænis,
Dum mentem his, vocem dum plectra movebit
Apollo!


*Illust. Generos. T.*
*Addictißimus*

HADRIANUS à MYNSICHT
Comes Palat. Med. U. Doct. P.
Laur. Cæs. &c.

AU-

# AUREUM SECULUM REDIVIVUM.

QUæſivi, inveni, purgavi ſæpius, atq;
Conjunxi, maturavi, Tinctura ſecuta eſt
Aurea, quæ mundi centrum nunc dicitur; Inde
Tot ſenſus, tot ſcripta virûm, variæq; figuræ.
Omnibus ingenuè fateor, Medicina metallis
Infirmisq; ſimul. Punctum divinitùs ortum.




TESTA-

# TESTAMENTUM HADRIANEUM DE AUREO Philosophorum lapide.



Hesaurum tibi, Lector, habes, quem numine dextro
Curis inventum sumptuq; ingentibus usu,
Si placet, esse tuum, non invidus annuit ille,
Ille Dei dono nobis largitor Apollo.
Ingenuis mea pando viris, quæ voce rogantum
Communi producta bono; quid ganniat ore
Zoilus, insano corrodens quælibet ausu,
Haut ego sollicitus. Censori sufficit æquo,
Qui sapit, hunc nostrum non displicuisse laborem.
Carpere quorumvis; laudata imitarier acta
Paucorum est, finxit quos de meliore metallo
Juppiter, & curvum jussit discernere recto.
His mea judicibus subjecta hæc omnia, quæq; his
Alta magis Deus Auriflui mysteria Fontis
Nosse dedit, naturæ aditus reserando latentes.
Quos penetrare cui licitum (Divi unius uni
Sed licitum Sophies soboli, licet Auspice certo,
Auspice supremi divino munere patris)
Hunc radiante beat felix sapientia vultu,
Huic assurgit honos, hunc divite copia cornu
Regificas superare facit quàm uberrima gazas!

Pro-

Prodidit ante annos hæc ficto nomine paucos
Ille mei interpres genii genuinus, in auras
AUREA producens REDIVIVI tempora SÆCLI
Ille, inquam, HINRICUS verso MADATHANUS amictu;
Quem se dum captans ventosæ encomia laudis
Nescio quis vanâ mentitur fronte Batillus,
Ecce rapi indignum justè indignatus honorem
Providus ipse suo, spem præter, Apollo clienti,
Detecto Authori sua nomine reddidit, istis
Ne deîn se jactet fallax cornicula plumis.
His adeò illa mei foliis contenta libelli
Clariùs ingrato mysteria pandere mundo
Propositi haut nostri fuit hactenus; unio porcis
Nec debetur enim, canibus nec sacra prophanis:
Parti orbis tamen eximiæ, natisque sophorum
Ingenuis concessa mihi invidisse talenta
Ne videar, soli tantùm, nec natus & illis:
En tibi, progenies cœli, quæ Nuncius olim
Rettulit ille meus, peregrinâ veste revinctus,
Ipse ego, detracta (superi quod velle videntur)
Schemate, cuncta lubens præsenti publico dextrâ,
Publico sed tabulis Testamentalibus, illâ,
Quâ par est, formâ solenni. Tu omnibus, *Hæres*,
Quæ lego monumenta mei tibi pectoris, almi
Numinis in laudem, ceu fas, mente utere grata.
Ergò sua ut constet perfectio Testamento,
Quæ testor, mecum confirmante ritè vocati

Septem, affigentes signacla Hermetica, Testes,
Saturnus senior, Phœbus, Cyllenius ales,
Juppiter ille bonus, Mavors, Dea Cypria, Luna.
Additus his cunctorum Hermes pater ille sophorum
Scriba requisitus, conceptis omnia verbis
Connotat, & fidâ custos asservat in arcâ.
His verò haut quaquam fas est absentibus ulli
Pro libitu fractis conclusa recludere signis,
Haut est; sed cunctis totum præsentibus illis
Ceu decet institui, sic fas absolvier actum.
Irrita sunt etenim, sunt cassa vigore, vel unus
Hoc Testamento si desit Testis aperto.
Quanta sed hîc lateat quàm fundo divite gaza,
Quæ legata tuis committitur usibus, Hæres,
Ipsa, resignatis, Testamentalibus hisce,
Solemni patefacta modo contenta docebunt.
Illius intereà, dum clausum Hermetica servant
Scrinia, secreto solis sed habenda sub usu
Vobis, ô Divæ Sophies veneranda propago,
Dii quibus illlustres arcano lumine mentes
Largiti, arcanis veri penetralibus aptas.
Vestro hæc Nostra bono prostant; vulgaribus illis
Ignota ingeniis, nec prodita; quam libet ausu
Sæpè arrepta sibi temeraria lingua protervo
Delambens, tali censuram eructet ab ore,
Quali, Pana inter cum quondam & Apollina judex,
Riden-

Ridendas asini meritus Mida regulus aures.
Scilicet iste, suis nisi respondentia factis,
Et cerebro cognata suo, nihil approbat unquam:
Grex hominum arcanis indigni talibus, almi
Numinis indultu, precibus quæ industria multis
Obtinet, ingenti non delassata labore,
Fracta nec invidiæ telis, nec morsibus hydræ.
O mihi cum varia luctanti sæpè Chymera
Dum me Diva suam deducit Pallas ad artem,
Quod livor technas, quas dira calumnia fraudes
Objicit! à cœptis retractet ut improba sacris.
Vincit Amor veri tamen, alma Scientia vincit,
O mihi præ innumeris electa Scientia numinis.
Et cur non? cunctis cum sit præstantior, ullâ
Quos unquam tenuit Rex vel ditissimus arcâ.
Magnæ olim Salomonis opes, opulentia Cræsi
Magna fuit, magnos auri possedit acervos
Semivir Assyria Rex Sardanapalus in aula,
Magnos magni alii Reges tenuêre Ducesque
Thesauros; tantum sed præstat hic omnibus unus,
Stagnanti quantum scaturigo viva paludi.
Hæc ergò Auriflui quisquis tibi flumina Fontis
Ebullire cupis, sacrosque haurire perennis
Ambrosiæ latices, misso, cuî stultus inhæret,
Viscere naturæ vegetabilis, aut animalis,
Missâ multiplici variarum indagine rerum;

Quæ dum naturis incumbit vana remotis,
Seque ipſamque artem nigris obnubilat umbris;
Nuda hæc noſtra tene: minerales excute venas,
Erue, quæ gremio tibi fert natura propinquo.
Hic illam invenies, quæ noſtri eſt unica tantum
Materies lapidis, tantorum prima bonorum
(Aſpectu quamvis externo vilis) origo.
Hic fons ille ſacer, Lympha hæc benedicta ſopho-
Mercuriale decus, Flos auri fertilis, unus (rum.
Nobilium Thalamus ſponſorum & nobile ſemen.
Sic rerum una fuit, quas condidit alma Jehovæ
Dextera, materies, unum chaos, omnibus unum
Principium, unde Dei virtute exire ſupremi
Juſſæ res omnes, totus quas continet orbis.
Noſter & à ſimili maſsâ lapis exiit unâ,
Maſsâ compactâ, confusâ, quatuor illa
Quâ contenta latent naturæ elementa creatæ
Semina, maternâ tandem quâ naſcitur alvo
Nobilis ille almæ naturæ partus & artis.
Una eadem ut lapidis noſtri, ſic mater & ipſa
Prima metallorum, quæ-ſciri-cunque neceſſe eſt,
Formarum ipſa capax, ſpecies queîs viſitur omnis
Eductis quotquot gremio telluris ab imo
Ille Planetarum ſeptenus præſidet ordo.
Ecce ſed has omnes, his fortior omnibus unus,
Si qua metallorum formis ſolvenda per artem
Con-

Congenitis, primæq; suæ reddenda subinde
Materiæ, virtute regit Lapis ille magister,
Perfectam imperfecta jubens assumere formam.
Unus id ille potest, non ulli imitabile rerum
Quæ subjecta polis; uni ceu propria virtus
Magneti ferrum trahere, aut se jungere ferro.
Hinc medico perfectus honos, hoc pendet ab uno
Clave magisterium, nostri diadema theatri,
Claros Artifici pariens Ars celsa triumphos!
Hos igitur quicunque cupis, contentus inhære
Materiæ, quam dixi, uni, nil ista moratus,
Quæ variis descripta libris tibi plurimus offert
Philosophus, varias perquirens materiarum
Cisternas steriles, veroque à Fonte remotas.
Una est, una manet secreti janua nostri:
Quære hanc, invenies quærendo ritè, quod optas.
Qualis at hæc, inquis, quibus invenienda sub astris
Materia, & quonam signanda est nomine tandem?
Esse metallorum, jam dictum est antea, matrem,
Cum mineris quæcunque suis terra exhibet usquam,
Concipit hæc, nutrit, minerali enititur alvo
Denique maturum fecêre ubi tempora partum.
Addo, quod ipsa hominũ generet, generata subinde
Nutriat & firmis sustentet corpora membris,
Hermaphrodita potens, sub corpore scilicet uno
Fœmina Masque ferens bissexas semine vires.

Astra huîc effigiem, vires elementa ministrant,
Deque suo reliquam fingit vis terrea formam.
Non hæc Hispano sub cœlo, aut montibus Indis.
Non Italo quærenda solo, Lybicisq; sub astris;
Nostrâ profertur, Nostrâ tellure videtur
Cottidiè, res communi communis in usu,
Sæpè & per vicos puerili exercita lusu,
Res parvi æstimii, vim quippe ignota latentem,
Noscere quam paucis concessum munere Divûm.
Et meritò. Manibus quod enim rhomphæa furentũ,
Nobileque immani quod cornu Rhinoceroti:
Hoc ea præstet idem, quantumvis optima per se,
Væsani insanum si vulgi prostet ad usum:
Pejor tantò etiam turbis toto orbe ciendis,
Imaque supremis miscendo & sacra prophanis,
Quantò nobilior rebus res unica cunctis.
Sed quidnã hæc tandem? Dicam. Substantia salsa est.
Est aqua sicca, est spiritibus dilecta aqua cunctis,
Ignitum est oleum, vi non combustile sævâ
Vulcani, irato quem cum que ore evomat ignem,
Est reserans conclusa, sibi & conformia reddens
Omnia naturæ Clavis miranda latentis.
Crudâ hæc sese offert facie, membrisque videndam
Impuris, cum prima suo procedit ab ortu:
Vires ipsa tamen tali edit corpore tales;
Corruptum emendat ventrem, læsa ilia sanat,
Puram

Puram restituit, pulsa putredine, carnem,
Omnem inimica fugat malè-gratam naribus auram:
Communis Medicina omni, seu rebus abundet,
Paupere sive in opem toleret sub culmine vitam.
Hinc de se titulis auditur talibus ipsa:
Sum Lapis, Imperii regum moderamen, egenæ
Solamen vitæ, parili, quem dives egensq;
Jure tenet, sum lusus, ego puerilis, opusq;
Fœmineum, sæpè abjectâ contemptior algâ,
Pes quam per luteos in volvit stercore vicos;
Me Regem agnoscit tamen, & mea pronus adorat
Sceptra metallorum Synodi septemplicis ordo.
Hanc ergò Ignotam mundo, mersamq; tenebris
Hactenus, incultam, sterilem, & sine honore jacen-
Aspirante Deo, nostri illustrabit abundè (tem,
Lux Testamenti, fructusque ostendet amœnos.
Cujus ut indigitem proprium tibi deniq; nomen,
Scito, quod antiqui facie sit filia vatis
Calchantis, MILUI simul orta rapacis in ORTU,
Ortu cujus ego, Chimicâ quoque natus in arte,
Tempore quo mœchum cepit cum conjuge Martem
Mulciber ignipotens, Diis exhibuitque videndos.
Tu si hujus nostræ roseumque gravemque cruorem
Virginis, humoremque potes si demere siccum
Alitis & niveum, tibi regis parta corona est;
Candida nam croceos circumfluit unda vitellos.
Sed

Sed quorſum ? Expoſuiſſe ſat hîc, quæ noſtra ſit illa
Materia, ingenuum quod nomen præferat, & queîs
Inquirenda locis. Tu vana ſophiſmata deînceps
Linque per anfractus te ſeducentia curvos,
Herbarum omne genus fas miſſum, animalia linque
Corpora dum lapidem cura eſt tibi quærere noſtrũ.
Nil caro, nil ſanguis, quæq; excernuntur ab illis
Menſtrua, ſperma, hominum genitalibus edita vaſis,
Stercoraq; urinæq; dabunt; nil crinibus, ovis,
Nilq; ſecundinis, viridivè inveneris herbâ.
Sementi fructus reſpondet ſcilicet; atque hinc
Stercoreum inveniet, qui ſtercora ſeminat, agrum.
Nec minus in caſſum ſudabit, quisquis in Auro
Quærit & Argento. Sic purior illa neceſſe eſt,
Sit digeſta magis vulgari materia Auro
Argentovè, ſuâ quæ vi penetrare metalla
Poſſit, in Argentum mutans quæcunque vel Aurum.
Nil opus ingreditur noſtrum vulgare; ſophorum
Solo ex Mercurio trahitur, quo tingimus, & quod
Perficit imperfecta. Hoc eſt punctum, hoc medium
Naturæ, impurũ à puro quod ſegregat, hoc eſt, (illud
Cui, licet extracto nullis nullâ arte metallis,
Seu perfecta, vices admittere neſcia, ſive
Imperfecta fient (vitali quippe alimento
Quæ caſſa omninò & genitali ſemine vitæ
Nullum ex ſe ſimilem ſibi poſſunt gignere fœtum.

Quid ? quod & impuris ſint plena illa omnia morbis
Imperfecta, ſuæ mediorum hĩnc indiga curæ
Ex alio, in propriis quæ virtus denegat abſens )
Vis uni tamen omnis ineſt, quamcunque metalla,
Quam mineræ & natura tenet vegetabilis, immò &,
Quâ ſuperi pollent ſeptem virtute Dynaſtæ,
Prævalet, humanos mirèque operatur in artus.
En tibi materiam, proles Phœbeja, noſtram
Ætherei Lapidis. Tu dehinc, dum quæris eandem,
Fac tibi ſint viridis veſtigia nota Leonis!
Sed notâ oblatâque tuis Jova auſpice, tandem
Materiâ manibus, quid agendum, diſce deinceps,
Optatam ut liceat voti contingere metam.
Cernere ab impuro purum ſapientia prima eſt.
Non niſi perpurgatâ probè craſſiſque ſoluta
Materia à membris, ac ſublimata decenter,
Tingendi medium fiet, ſubtilia tantùm
Viſceribũs naturæ imis queîs ſpiritus exit,
Exſerere haſce valent penetrando corpora vires.
Perfecto hòc, ex purgatâ poſt elice prudens
Materiâ contenta duo, Sal, Mercuriali
Nomine philoſophis inſigne, oleq; deinde
Sub formâ Sulphur rubicundum & pondere plenũ.
In Sale cuncta latent arcana: hoc ſolvere quisquis
Noverit, arcani penetrabit in intima Templi.
Hæc aquila illa alba eſt Rubeo cognata Leoni:

Hic sponsus Niveo & Rubeo pulcherrimus ore,
Millenos inter multos lectissimus, auro
Cui caput è puro. (Albæ
Scire sed ex usu hîc, non totum Aquilæ illius
Sumendum corpus; sed corporei intima succi,
Crystallos, inquam, niveo candore nitentes
Sic neque tota tibi Rubei capienda Leonis
Membra; sed interior rubicundi sanguinis humor,
Purgatum impuro nimirum Sulphur ab omni.
Præcipuus labor hic, preciique industria magni,
Qua nisi tu utaris bene, & interiora recludas
Viscera, nil Sulphur nec Sal tibi proderit unquam.
Ex sale Mercurius (Lac virginis illud, & illa
Philosophæ Nix alba scholæ) procedat, hic unus
Janitor est sophiæ & totius claviger artis!
De Rubeo atq; Albo hæc, quali elicienda labore,
Sufficiant, sequitur, qua sint ratione deinceps
Conjungenda, sacram quò perficiantur ad artem,
Auspiciis igitur divinis quisquis eò usque
Progressus, plenè ut purgatum cum sale sulphur
Obtineat, porrò conjungere pergat utrumque
Philosophûm juxta pondus, natura quod ipsa,
Quantum opus est retinens, digito velut indice mon-
Hinc obsignatis signaclo Hermetico iisdem (strat.
Conveniente gradu moderatum adhibeto calorem,
Quali suppositis, pullorum avida, incubat ovis
Galli-

Gallina, aut fœtus maternâ crescit in alvo.
Vanus enim labor omnis erit, frustranea cura,
Subjectum prudente manu nî rexeris ignem.
Sic thalamo junctis clauso Niveâ Rubeoque
Conjugibus, superûm prece adora supplice Numen,
Permixtum hoc opere ut videas cum uxore maritū.
Tempore & ecce brevi mistis, spectabis, in unum
Binis, Æthiopem nigrum & corvi caput atri!
Hæc studio inprimis summo tibi scito cavendum,
Janua ne vitrei reseretur clausa cubicli,
Perfectum induerint donec conclusa ruborem,
Facta sui similem generare aptissima fœtum.
Hinc dormitantis ne interpelletur amicæ
Cœpta quies, prius & tactum ne sentiat ipsi
Quàm fuerit libitum, prohibet Rex ille sophorum.
Illa inclusa suo, mox angustataque vase,
Mittere sudorem incipiunt, subtilia in altum
Surgere, quove magis rectore coquantur ab igne,
Spirituum fit majus eò fit fortius agmen.
Hortus es (illa eadem sapientia Regia cantat)
Hortus conclusus, Fons, obsignatus, amœni
Flos horti, Fontis scaturigo viva fluentis
De Libano: Surge ô Aquilo, tuq; insimul Auster,
Surge, hortum persla, rorent ut aromata, nostrum.
Ecce mei vox dulcis adest venientis amici,
Montibus ecce salit, subsultat collibus ille,

Capreoli similis venientis ab ubere matris!
Mirus enim vitro junctorum motus, in altum
Jam surgunt, fundo jam mersa videntur in imo,
Sæpè resolvuntur, coëunt sæpè, ipsaque sese
Mortificant, vitam revocantque subinde fugatam,
Perfectum assumant donec putrefacta nigrorem.
Primum opus hoc nostri lapidis (corruptio quippe
Unius alterius generatio) nascitur unde
Corvinum caput, Æthyopum Rex caudaq; nigra,
Eclipsin Sole & Lunâ subeuntibus atram.
Nam simulac ingressa fuit satis aucta nigredo,
Illa picem exsuperans omnemq; nigredo nigrorem,
Materiæ facta est prægnatio vera, solutis
Corporibus, nigram generante putredine terram,
Principium (quod gaude!) operis. Negra scilicet illa
Hæc est, sed multùm formosa puella, sine alis
Est volitans Niger-ille-Albus (Nigredine namq; hâc
Occultata Albedo latet purissima) corvus
Vix aliud gravius; sed nec præstantius ullum est
Naturæ genetricis opus. Tibi sit modo curæ
Fœmineæ flos ille comæ, pennæque medulla
Corvinæ, nimio ne comburantur ab igne.
Sic consummatâ Nigredine, fortior uno
Mulciber esto gradu, viridis successerit Atro
Dum color, & viridi pavonis cauda colori,
Illa omnes referens, sunt quotquot in orbe, colores:
Albedo

Albedo hos sequitur, Vulcani tertiò adaucti
Viribus elicienda, gradusque subinde per omnes
Igne regenda, suam dum sublimetur ad ἀκμήν.
Non quævis etenim, sed perfectissima tingit
Albedo, & radiis tinctum Lunaribus æquat,
Pefectum naturæ Ovum parientis, ab igne
Præstans illæsum constanti albore metallum.
Succedit tandem conclusa albore Rubedo,
Cunctorum Lapidis nostri ultimus ille colorum.
Suscepti colophon & meta optata laboris,
Si justo directa modo Vulcania flamma
Divinum pertexat opus feliciter. Ergò
Philosophum prudens perge hîc moderarier ignem,
Perge augere gradu, subjectâ operosus arena,
Perge, citrum donec videas flavescere fructu.
Tum porrò prudente tibi ratione regendus
Mulciber ille tuus: Rubeo pulcerrima vultu
Dum se, labe carens omni, Regina videndam
Offerat, auroræ similis, cœloque micanti
Nec tamen hanc exire suo patiare cubili,
Cujus per nitidas tibi conspicienda fenestras,
Perfectum induerit nisi cum Rubicunda ruborem.
Intereà nimio ne vitrificatus ab igne
Spem Lapis exusta fallat virtute, cavendum,
Justis decoctum gradibus ceu promovet ignis;
Sic opus immodico totum destruxerit æstu.

Hinc tandem, Ductore Deo, prodibit in auras
CONFECTUS LAPIS, omnigenæ Rex ille medelæ
Invictis Panacæa potens virtutibus, unâ
Quâ non est toto Medicina salubrior orbe,
Pneumaticâ partes penetrans vi corporis omnes,
Sumpta vel unius saltem sub pondere grani.
Hæc ceu fumus apes, pravos ita corpore pellit
Humores, morborum abigit genus omne, malique
Radice evulsâ penitus, meliora reponit:
Immò aquilæ in morem renovat servatq; virentem
Flore juventutem, casuque perire maligno
Non sinit, ætatem nisi pleno clauserit ævo
Præfixa illa homini supremo à Numine meta.
(Mors communis enim, nec declinabilis ulli
Denique, mortali quisquis de semine cretus)
Hoc primævus Adam, prisci hoc medicamine Patres
Longævam sani duxêre in sæcula vitam.
Hoc sapientum ætas priscorum floruit, ipso hoc
Æternum meruit penu cum divite nomen.
Nullum huîc quantumvis morbi incurabile mon-
Dirus sive hydrops fuerit, scabiesvè leprosa, (strum,
Sive Podagra pedum, tortrix manuumvè chiragra,
Et quæ plura aliis sunt despèrata medelis
Tormenta illa hominum, mors viva cadaveris illa
Vivi & spirantis; nullum insuperabile nostro
Stat Lapidi; invicto cuncta expugnantur ab uno.

Illa

Illa aliorum etiam quos tempore pharmaca longo
Vix curant, paucis Hic ægros roborat horis.
O donum Medicina ingens, cui quicquid in orbe est,
Nil usu tantum meret excellente trophæum!
Sed sua ne impuris etiam incorrecta metallis
Permaneat scabies leprosa; exsuta sed omni
Naturæ vitio, summo afficiantur honore:
Pergendum ulterius, Lapidisque operatio nostri
Multiplicanda, novas acquirat ut enthea vires.
Confectum ergò suæ Lapidem rursùm insere Matri,
Quâ natus, salibus duplicato nempe duobus
Mercuriali utero, Fontinæ illi benedictæ,
Justoque insertum sub pondere philosophorum
Concludat repetita novi crystallina cœli
Janua, spagyrico scitè obsignanda sigillo.
Sic Matri insertum, sic pellucente receptum
Conclavi calefacta novis nova balnea prunis
Denuò ritè coquant, dum per genus omne colorum
Ordine materies deducta (id mense vel uno
Absolves, denis quod vix perfeceris antè)
Ex binis unum progignat denuo corpus.
Hujus eò fuerit virtus divinior omni
Purgando impuro, tingendis atque metallis,
Philosopho recoquatur idem quò sæpius igne.
Quem si cui liceat toties iterare laborem,
Suppeditante Deo longævæ secula vitæ,
Im-

Impurum omne orbis vel granum tinxerit unum,
Purius ut puro ſplendeſcat protinus auro.
Fermentum ſupereſt, Tincturam illa ultima noſtram
Particula ingrediens, penetrandi impura metalli
Certa viam indigitans fixato Ariadna tenore,
Liber ut impuro labyrinthi carcere Theſeus
Fulgentem regis mereatur ferre coronam.
Hæc ratione igitur fit Fermentatio tali:
Purgati ſublimè auri tenuiſſima fiat
Lamina, quam Lapidi thalamo Vulcanus in uno
Leniter aſſociet, pòſt aucto fortior igne
Tres coitum noctes totidemque liquentia cogat
Continuare dies: Sic ſpiritualibus Aurum
Dotibus ornatum ſubtili cuncta vigore,
Obvia quæ fuerint impura metalla, penetrat.
Nil operatur enim Lapis, & nil tinxerit unquam,
Conjuncto fuerit niſi fermentatus ab Auro.
Conſimili gaudet ſibi, quo benè conſociato,
Ingreditur corpus Tinctura, ſuisque ſolutum
Sordibus impurum puro producit amictu.
Sic fermentati Lapidis, ſic ritè parati
Divinum hunc tandem tingendi inveneris uſum;
Una in millenas ſumatur portio partes;
Immò vel innumeras, prout multiplicata coquendo
Tinctura, ignitis fluxu miſcenda metallis;
Partus & ecce novus pretioſo nobilis Auro!

Affectu

Affectu unum aliud comprendit quippe lubenti
Corpus, dissimili natum quantumlibet ortu.
Alterum in alterius transit, virtute coactum,
Naturam: hinc simile à simili natum exit in orbem.
Hoc Fermenti igitur bene qui medio utitur, omnis
Huic detecta patet Fixatio, ea unica, quâ non
Res omnes inter subtilior ulla creatas:
Hoc GRANUM FUNDI est, quod CENTRUM nobile MUNDI.
Hujus qui factus compos, grato ore Jehovam
Laudibus extollat, tanti qui muneris author,
Paupertas quod dira fugit, quod morbus, & atra
Tristitia; unde fluit largis sapientia rivis!
Tantum nempe bonum est Tinctura hæc nostra, per omnem,
Cui paribus nihil æquipares virtutibus, orbem!
Aureus hic imber Jovis est! hic spiritus ille,
Conservatricem mundi quo condidit arcam
Noah vitisator! quo Templum & fulgida Templi
Vasa dedit Salomon toto celeberrima mundo!
Hic est, quo Templi protypon construxerat ante
Moses, & multo radiantem erexerat auro!
Hic est, collapsam patriæ quo restituit rem,
Firmavitq; suis renovatam legibus Esdras!
Hic est, spiritibus qui prævalet omnibus unus,
Cunctarum quotquot gignuntur viscere rerum!

Fortunæ dator ille bonæ, virtutis, honoris,
Pauperie penitus destructâ & mole malorum,
Omnia cum dulci largitur cetera pace!
Utq; ad vota bonis bona dat quæcunque, paratum
Et decus, & longæ felicia tempora vitæ;
Sic pravo à pravis si contemeretur abusu,
Æterno ingratos cruciandos devovet Orco.
His conclusa metris Lapidis mysteria sacri,
Candide lector, habe, TESTAMENTUMQUE HADRIANUM:
Quod cujus cœptum conscribi nomine, sancto
Nomine nempe Dei, clausum hoc solenniter esto.
Huic, cœli superos qui Rex altissimus orbes,
Quicquid & his tectum, moderamine dirigit almo,
Huic Artis largitori tam nobilis, & quæ
Gens hominū bona-cunq; tenet Jovæ omnipotenti
Sit laus, sit cunctis sæclorum gloria sæclis!

F I N I S.

*Uni DEO & Trino gloria.*

